CONSULTA ATA DE PREGÃO

158516.262014.174875.4952.10545634435.805

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00026/2014 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 23 de abril de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 068 de 15/01/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23292000949201308, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00026/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material Permanente de Quimica, física e biologia para o IFSC.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: APARELHO MEDIÇÃO
Descrição Complementar: APARELHO MEDIÇÃO, NOME APARELHO MEDIÇÃO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 583,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -**, pelo melhor lance de** R$ 188,0000 **e a quantidade de** 15 **Unidade** .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: AMPERÍMETRO
Descrição Complementar: AMPERÍMETRO, NOME AMPERIMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 438,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 208,8800 **e a quantidade de** 12 **Unidade** .

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: AMPERÍMETRO
Descrição Complementar: AMPERÍMETRO, NOME AMPERIMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 596,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 136,8000 **e a quantidade de** 12 **Unidade** .

Item: 4 - GRUPO 2
Descrição: ANEL
Descrição Complementar: ANEL, NOME ANEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 191,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 25,0800 **e a quantidade de** 9 **Unidade** .

Item: 5 - GRUPO 2
Descrição: ANEL
Descrição Complementar: ANEL, NOME ANEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 1.677,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 428,4000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 6
Descrição: ANEMÔMETRO
Descrição Complementar: ANEMÔMETRO, NOME ANEMOMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 513,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP**, pelo melhor lance de** R$ 324,9600 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 7
Descrição: APONTADOR MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: APONTADOR MICROCOMPUTADOR, NOME APONTADOR MICROCOMPUTADOR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 73 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 300,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -**, pelo melhor lance de** R$ 220,0000 **e a quantidade de** 73 **Unidade** .

Item: 8
Descrição: AUTOCLAVE
Descrição Complementar: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 50 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 CESTOS, COM PEDAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.423,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 4.250,0000 **e a quantidade de** 6 **UNIDADE** .

Item: 9 - GRUPO 3
Descrição: BALANÇA ANALÍTICA
Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, RESOLUÇÃO 0,001 G, LARGURA 210 MM, ALTURA290 MM, PROFUNDIDADE 292 MM, DIÂMETRO PRATO 100 MM, TIPO PAINEL DIGITAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 17 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 7.070,9400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 7.070,0000 **e a quantidade de** 17 **UNIDADE** .

Item: 10 - GRUPO 3
Descrição: BALANÇA
Descrição Complementar: BALANÇA, NOME BALANCA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 1.408,2700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.408,0000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 11 - GRUPO 3
Descrição: BALANÇA
Descrição Complementar: BALANÇA, NOME BALANCA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 1.710,6100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.710,0000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 12 - GRUPO 4
Descrição: BANCO
Descrição Complementar: BANCO, NOME BANCO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 6.094,9500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 2.067,4900 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 13 - GRUPO 4
Descrição: BANCO
Descrição Complementar: BANCO, NOME BANCO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 3.081,8900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.282,4900 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 14 - GRUPO 4
Descrição: BANCO
Descrição Complementar: BANCO, NOME BANCO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 1.249,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.219,9900 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 15
Descrição: BANHO MARIA
Descrição Complementar: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 ¨C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 18 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.880,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -**, pelo melhor lance de** R$ 485,0000 **e a quantidade de** 18 **UNIDADE** .

Item: 16 - GRUPO 5
Descrição: BARÔMETRO
Descrição Complementar: BARÔMETRO, NOME BAROMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 1.957,6700 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 17 - GRUPO 5
Descrição: BARÔMETRO
Descrição Complementar: BARÔMETRO, TIPO DIGITAL, PRESSÃO MÍNIMO DE 900 A 1030 MBAR., APLICAÇÃO RADIOTERAPIA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 978,5100 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 18 - GRUPO 5
Descrição: BARÔMETRO
Descrição Complementar: BARÔMETRO, TIPO DIGITAL, PRESSÃO MÍNIMO DE 800 A 1050 MBAR., APLICAÇÃO RADIOTERAPIA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.866,6700 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 19
Descrição: BARRILETE
Descrição Complementar: BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, COMPONENTES COM TAMPA ROSQUEÁVEL E ALÇA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 24 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 609,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -**, pelo melhor lance de** R$ 88,0000 **e a quantidade de** 24 **UNIDADE** .

Item: 20
Descrição: BLOCO DIGESTOR
Descrição Complementar: BLOCO DIGESTOR, TIPO DQO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 30 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 200 ¨C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 9.999 MIN, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.410,2100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 2.000,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 21 - GRUPO 6
Descrição: BOMBA DE VÁCUO
Descrição Complementar: BOMBA DE VÁCUO, NOME BOMBA DE VACUO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 17 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.532,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.389,9100 **e a quantidade de** 17 **UNIDADE** .

Item: 22 - GRUPO 6
Descrição: BOMBA DE VÁCUO
Descrição Complementar: BOMBA DE VÁCUO, NOME BOMBA DE VACUO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 13 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.413,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.269,9800 **e a quantidade de** 13 **UNIDADE** .

Item: 23 - GRUPO 6
Descrição: BOMBA DE VÁCUO
Descrição Complementar: BOMBA DE VÁCUO, NOME BOMBA DE VACUO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.413,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.269,9200 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Item: 24 - GRUPO 6
Descrição: BOMBA DE VÁCUO
Descrição Complementar: BOMBA DE VÁCUO, NOME BOMBA DE VACUO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.836,5100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.374,9700 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Item: 25
Descrição: CALORÍMETRO
Descrição Complementar: CALORÍMETRO, NOME CALORIMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 18 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 171,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 171,2800 **e a quantidade de** 18 **UNIDADE** .

Item: 26
Descrição: CÂMARA CLIMÁTICA
Descrição Complementar: CÂMARA CLIMÁTICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, VOLUME CERCA DE 200 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 ¨C, UMIDADE CONTROLE UMIDADE ATÉ 90% UR, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, PORTA DE VIDRO, COMPONENTESATÉ 3 PRATELEIRAS, OUTROS COMPONENTES C/ ALARME, SENSOR DE TEMPERATURA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.730,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 4.500,0000 **e a quantidade de** 6 **UNIDADE** .

Item: 27
Descrição: CAPACITOR VARIÁVEL PLACA
Descrição Complementar: CAPACITOR VARIÁVEL PLACA, TIPO CONSTRUTIVO PLACAS PARALELAS, MATERIAL METÁLICO, DIÂMETRO 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACAS MONTADAS EM SUPORTES ISOLANTES, UM FIXO E O, COMPONENTES ALINHADOR ISOLANTE DESLIZANTE C/ESCALA MILIMETRAD A
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.115,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 250,0000 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Item: 28 - GRUPO 7
Descrição: CAPELA FLUXO LAMINAR
Descrição Complementar: CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CLASSE II A1, HEPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EFICIÊNCIA 99,99%, PARTÍCULAS 0,3 MICRON
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 7.342,6700 **Situação:** Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 29 - GRUPO 7
Descrição: CAPELA FLUXO LAMINAR
Descrição Complementar: CAPELA FLUXO LAMINAR, NOME RECINTO COM FLUXO NAO LAMINAR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 83.023,0000 **Situação:** Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 30
Descrição: CARRINHO TRANSPORTE
Descrição Complementar: CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, ALTURA 900 MM, LARGURA 600 MM, QUANTIDADE RODAS 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, MATERIAL RODAS BORRACHA TERMOPLÁSTICA, TIPO 3 BANDEJAS, COMPRIMENTO 900 MM, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE LIVROS/DOCUMENTOS

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 21 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.666,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 884,5300 **e a quantidade de** 21 **UNIDADE** .

Item: 31 - GRUPO 8
Descrição: CENTRÍFUGA
Descrição Complementar: CENTRÍFUGA, TIPO P/ BUTIRÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 15 MIN
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.925,7300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D**, pelo melhor lance de** R$ 2.259,9900 **e a quantidade de** 4 **UNIDADE** .

Item: 32 - GRUPO 8
Descrição: CENTRÍFUGA
Descrição Complementar: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, MICROTUBOS E BOLSAS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 500 ML, CAPACIDADE ATÉ 12 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 ¨C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 999 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 13 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 6.591,0300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D**, pelo melhor lance de** R$ 5.650,0000 **e a quantidade de** 13 **UNIDADE** .

Item: 33 - GRUPO 9
Descrição: CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA
Descrição Complementar: CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA, NOME CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.373,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 619,0000 **e a quantidade de** 40 **UNIDADE** .

Item: 34 - GRUPO 9
Descrição: CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA
Descrição Complementar: CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA, MATERIAL PLATAFORMA ALUMÍNIO INJETADO C/ RESISTÊNCIA BLINDADA, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO PLATAFORMA 50 CM, TEMPERATURAOPERAÇÃO 50 A 300 ¨C, VOLTAGEM 110/120 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDOEM AÇO CARBONO ANTICORROSIVO,, POTÊNCIA 1500 W, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURAELETROSTÁTICA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 19 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.522,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 979,0000 **e a quantidade de** 19 **UNIDADE** .

Item: 35
Descrição: CHUVEIRO E LAVA-OLHOS
Descrição Complementar: CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA INDEPENDENTE,CONEXÃO ENTRADA/SAÍDA 3/4 ´
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 18 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.733,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: COMERCIAL SPHERA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 599,9900 **e a quantidade de** 18 **UNIDADE** .

Item: 36
Descrição: COLCHÃO
Descrição Complementar: COLCHÃO, NOME COLCHÃO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.400,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 5.240,0000 **e a quantidade de** 7 **UNIDADE** .

Item: 37
Descrição: COLETOR DADOS
Descrição Complementar: COLETOR DADOS, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, TIPO PORTÁTIL COM LEITOR DE TÁRJAS MAGNÉTICAS, TIPO CPU PROCESSADOR DRAGONBALLVZ, CAPACIDADE MEMÓRIA RAM 8 MB/ ROM 4 MB, TIPO MEMÓRIA RAM/ ROM, TIPO COMUNICAÇÃO IRDA 1.1, RS-232, TIPO VISOR DISPLAY LCD, MONOCROMÁTICO ANTI REFLEXO/ CONTRAST E, TIPO TECLADO ALFANUMÉRICO, MATERIAL TECLADO DALT SCREEM, BATERIA LITION-ION 3,7 V- 1400 MAH RECAREGÁVEL, PESO 300 G, ALTURA 25,4 MM, LARGURA 92 MM, PROFUNDIDADE 177,8 MM, APLICAÇÃO COLETA DE DADOS BENS PATRIMONIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A QUEDAS DE 1,2 M, SOBRE CONCRETO, VED A, PROCESSADOR 33 MHZ, RESOLUÇÃO 160 X 160 PIXELS, SISTEMA OPERACIONAL PALM OS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.323,3300 **Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Item: 38
Descrição: CONDUTIVÍMETRO
Descrição Complementar: CONDUTIVÍMETRO, NOME CONDUTIVIMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.378,1000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 39
Descrição: SISTEMA DE ANÁLISE ACÚSTICA
Descrição Complementar: SISTEMA DE ANÁLISE ACÚSTICA, APLICAÇÃO VOZ E FALA, CAPACIDADE 2 CANAIS INDEPENDENTES 8000 A 50000HZ, COMPONENTES SOFTWARE, PROGRAMA VOZ MULTIDIMENSIONAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.817,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 4.999,0000 **e com valor negociado a** R$ 1.817,6700 **e a quantidade de** 7 **UNIDADE** .

Item: 40
Descrição: TUBO ACRÍLICO
Descrição Complementar: TUBO ACRÍLICO, NOME TUBO ACRILICO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 13 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 1.259,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 347,0000 **e a quantidade de** 13 **Conjunto** .

Item: 41
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 2.586,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 700,0000 **e a quantidade de** 12 **Conjunto** .

Item: 42
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 1.359,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 617,5000 **e a quantidade de** 6 **Conjunto** .

Item: 43
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 1.647,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 777,0000 **e a quantidade de** 4 **Conjunto** .

Item: 44
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 17 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 1.823,9700 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 700,0000 **e a quantidade de** 17 **Conjunto** .

Item: 45
Descrição: KIT DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Descrição Complementar: KIT DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO, COMPONENTE MESA PROJETÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS SUPORTES MÓVEIS, BÚSSOLA, GANCHOS, FRASCO COM LIM A, DIMENSÕES MÍNIMAS 230 X 184 X 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS, INDICADORES FERROMAGNÉTICOS C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE FÍSICA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 16 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.847,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.024,9900 **e a quantidade de** 16 **UNIDADE** .

Item: 46
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 1.859,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.111,0000 **e a quantidade de** 9 **Conjunto** .

Item: 47
Descrição: CUBA
Descrição Complementar: CUBA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 27,60 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 15 CM
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 34 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 292,0700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 100,0000 **e a quantidade de** 34 **UNIDADE** .

Item: 48
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 2.586,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.156,0000 **e a quantidade de** 6 **Conjunto** .

Item: 49
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 19 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 1.862,9500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 87,5000 **e a quantidade de** 19 **Conjunto** .

Item: 50
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 3.133,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 2.490,0000 **e a quantidade de** 6 **Conjunto** .

Item: 51
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 17 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 1.605,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 599,0000 **e a quantidade de** 17 **Conjunto** .

Item: 52
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 2.916,8200 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.000,0000 **e a quantidade de** 10 **Conjunto** .

Item: 53
Descrição: LAVADORA LABORATÓRIO
Descrição Complementar: LAVADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE P/ PLACAS ATÉ 384 POÇOS, COMPONENTES ATÉ 4 CANAIS LAVAGEM, ADICIONAL C/ AGITAÇÃO, SENSOR NÍVEL LÍQUIDOS, MEMÓRIA ATÉ 50 PROGRAMAS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 31 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 626,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -**, pelo melhor lance de** R$ 300,0000 **e a quantidade de** 31 **UNIDADE** .

Item: 54
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 1.413,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 375,0000 **e a quantidade de** 7 **Conjunto** .

Item: 55
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 16 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 1.770,1300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 922,4900 **e a quantidade de** 16 **Conjunto** .

Item: 56
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 33 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 629,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 170,0000 **e a quantidade de** 33 **Conjunto** .

Item: 57
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 420,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 420,0000 **e a quantidade de** 7 **Conjunto** .

Item: 58
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 463,4500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 463,4500 **e a quantidade de** 5 **Conjunto** .

Item: 59
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** Conjunto

Valor estimado: R$ 3.061,9700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.037,5000 **e a quantidade de** 12 **Conjunto** .

Item: 60
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 18.061,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: G.B. LABORATORIOS DE FISICA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 16.439,0000 **e a quantidade de** 7 **Conjunto** .

Item: 61
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 2.034,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 630,0000 **e a quantidade de** 10 **Conjunto** .

Item: 62
Descrição: KIT DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Descrição Complementar: KIT DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO, COMPONENTE MESA PROJETÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS SUPORTES MÓVEIS, BÚSSOLA, GANCHOS, FRASCO COM LIM A, DIMENSÕES MÍNIMAS 230 X 184 X 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS, INDICADORES FERROMAGNÉTICOS C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE FÍSICA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.847,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 2.810,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 63
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 2.103,4600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.037,5000 **e a quantidade de** 12 **Conjunto** .

Item: 64
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 6.671,2100 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 4.800,0000 **e a quantidade de** 6 **Conjunto** .

Item: 65
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 2.392,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.000,0000 **e a quantidade de** 10 **Conjunto** .

Item: 66
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 1.724,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 652,5000 **e a quantidade de** 15 **Conjunto** .

Item: 67
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 1.553,3300 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 68
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 802,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 247,5000 **e a quantidade de** 8 **Conjunto** .

Item: 69
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Conjunto

Valor estimado: R$ 1.494,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 649,9900 **e a quantidade de** 6 **Conjunto** .

Item: 70
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 16 **Unidade de fornecimento:** Conjunto
Valor estimado: R$ 420,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -**, pelo melhor lance de** R$ 98,0000 **e a quantidade de** 16 **Conjunto** .

Item: 71
Descrição: CONTADOR DE COLÔNIAS
Descrição Complementar: CONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120 MM, ADICIONAL INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍVEL, LÂMPADA FLUORESCENTE, OUTROS COMPONENTES VISOR DIGITAL, CANETA MARCADORA, MEMÓRIA MEMÓRIA ATÉ 100 TESTES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 6.479,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.744,9900 **e a quantidade de** 14 **UNIDADE** .

Item: 72 - GRUPO 10
Descrição: CRONÔMETRO
Descrição Complementar: CRONÔMETRO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCÕES INÍCIO,PARADA E RESET, MEMÓRIA, RELÓGIO E, TIPO DISPLAY LCD TRIPLO COM 22 DÍGITOS, TAMANHO NÚMEROS 5,5 X 3,5 MM, PESO 110 G, DIMENSÕES 80 X 57 X 18 MM, MOSTRADOR9 H, 59 MIN E 59,99 S, SUBDIVISÃO 1/100 S, 1/1.000 MIN E 1/100.000 H
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 45 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 62,0700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 62,0700 **e a quantidade de** 45 **UNIDADE** .

Item: 73 - GRUPO 10
Descrição: CRONÔMETRO
Descrição Complementar: CRONÔMETRO, NOME CRONOMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 92 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.848,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 732,5000 **e a quantidade de** 92 **UNIDADE** .

Item: 74 - GRUPO 11
Descrição: CUBA LABORATÓRIO
Descrição Complementar: CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE ATÉ 30 LÂMINAS, TIPO VERTICAL, ACESSÓRIOS C/ TAMPA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.796,0400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 2.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 1.796,0000 **e a quantidade de** 9 **UNIDADE** .

Item: 75 - GRUPO 11
Descrição: CUBA LABORATÓRIO
Descrição Complementar: CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, TIPO VERTICAL, TAMANHO P/ PLACAS 20 X 20 CM,ACESSÓRIOS C/ TAMPA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.462,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 3.400,0000 **e a quantidade de** 11 **UNIDADE** .

Item: 76 - GRUPO 11
Descrição: CUBA LABORATÓRIO
Descrição Complementar: CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, TIPO VERTICAL, TAMANHO P/ PLACAS 10 X 10 CM,ACESSÓRIOS C/ TAMPA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.663,2300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.600,0000 **e a quantidade de** 6 **UNIDADE** .

Item: 77 - GRUPO 11
Descrição: CUBA
Descrição Complementar: CUBA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 27,60 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 15 CM
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.448,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 2.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 2.448,0000 **e a quantidade de** 7 **UNIDADE** .

Item: 78
Descrição: APARELHO MEDIÇÃO
Descrição Complementar: APARELHO MEDIÇÃO, NOME APARELHO MEDIÇÃO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.086,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP**, pelo melhor lance de** R$ 374,8500 **e a quantidade de** 14 **UNIDADE** .

Item: 79
Descrição: DECIBELÍMETRO
Descrição Complementar: DECIBELÍMETRO, NOME DECIBELIMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.440,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP**, pelo melhor lance de** R$ 249,6600 **e a quantidade de** 11 **UNIDADE** .

Item: 80
Descrição: DENSÍMETRO
Descrição Complementar: DENSÍMETRO, NOME DENSIMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 43,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 41,0000 **e a quantidade de** 40 **UNIDADE** .

Item: 81
Descrição: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
Descrição Complementar: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO PARA QUANTITATIVO E QUALIDADE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, MÉTODO ELETROFORESE E FLUORESCÊNCIA, AJUSTE TECNOLOGIA MICROFLUIDOS, RESULTADO TEMPO REAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 19.387,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 17.580,0000 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Item: 82 - GRUPO 12
Descrição: DESTILADOR ÁGUA
Descrição Complementar: DESTILADOR ÁGUA, NOME DESTILADOR LABORATÓRIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 670,6200 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 470,0000 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 83 - GRUPO 12
Descrição: DESTILADOR ÁGUA
Descrição Complementar: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA DESLIGAMENTO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.085,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.500,0000 **e a quantidade de** 7 **UNIDADE** .

Item: 84 - GRUPO 12
Descrição: DESTILADOR ÁGUA
Descrição Complementar: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 5 L/H, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA FALTA D´ÁGUA ATRAV É, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE FITOSSANIDADE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.521,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.000,0000 **e a quantidade de** 5 **UNIDADE** .

Item: 85
Descrição: DESTILADOR DE NITROGÊNIO
Descrição Complementar: DESTILADOR DE NITROGÊNIO, NOME DESTILADOR DE NITROGÊNIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.297,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -**, pelo melhor lance de** R$ 2.280,0000 **e a quantidade de** 7 **UNIDADE** .

Item: 86
Descrição: DESTILADOR ÁGUA
Descrição Complementar: DESTILADOR ÁGUA, NOME DESTILADOR LABORATÓRIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 10.291,3600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: L. H. Z. DOS SANTOS - ME**, pelo melhor lance de** R$ 9.986,0000 **e a quantidade de** 4 **UNIDADE** .

Item: 87
Descrição: DESUMIDIFICADOR
Descrição Complementar: DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 220 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 220 W, COLETOR 3 L
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.210,1700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LUCA LICIT - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.200,0000 **e a quantidade de** 14 **UNIDADE** .

Item: 88
Descrição: DILATÓMETRO
Descrição Complementar: DILATÓMETRO, NOME DILATOMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.489,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 442,0000 **e a quantidade de** 6 **UNIDADE** .

Item: 89 - GRUPO 13
Descrição: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOME ESPECTROFOTOMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 22.162,0700 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 90 - GRUPO 13

Descrição: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOME ESPECTROFOTOMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 24.082,0000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 91 - GRUPO 13
Descrição: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOME ESPECTROFOTOMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 7.793,0000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 92
Descrição: MATERIAL DIDATICO - ESQUELETO / SIMULADOR MEDICO /
Descrição Complementar: MATERIAL DIDATICO - ESQUELETO / SIMULADOR MEDICO /, NOME MATERIAL DIDATICO - ESQUELETO / SIMULADO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.626,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 565,0000 **e a quantidade de** 5 **UNIDADE** .

Item: 93
Descrição: MICROSCOPIO
Descrição Complementar: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 65 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 10.761,0000 **Situação:** Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 94 - GRUPO 14
Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO
Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 80 L, TEMPERATURA ATÉ 250 ¨C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 9.552,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 2.400,0000 **e a quantidade de** 14 **UNIDADE** .

Item: 95 - GRUPO 14
Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO
Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 70¨C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.012,0400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.200,0000 **e a quantidade de** 14 **UNIDADE** .

Item: 96 - GRUPO 14
Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO
Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 20 L, TEMPERATURA ATÉ 70 ¨C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.306,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.900,0000 **e a quantidade de** 9 **UNIDADE** .

Item: 97 - GRUPO 14
Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO
Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 20 L, TEMPERATURA ATÉ 200 ¨C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.888,7100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.200,0000 **e a quantidade de** 4 **UNIDADE** .

Item: 98 - GRUPO 14
Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO
Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 ¨C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.831,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.800,0000 **e a quantidade de** 7 **UNIDADE** .

Item: 99 - GRUPO 14
Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO
Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 40 L, TEMPERATURA ATÉ 200 ¨C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.721,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 2.100,0000 **e a quantidade de** 11 **UNIDADE** .

Item: 100 - GRUPO 15
Descrição: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO
Descrição Complementar: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 250 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 200 ¨C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO
Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor estimado: R$ 6.747,6200 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 5.000,0000 **e a quantidade de** 6 **UNIDADE** .

Item: 101
Descrição: EXTRATOR
Descrição Complementar: EXTRATOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KUENTSCHER, COMPRIMENTO 63 CM
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 24 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 389,6700 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 102
Descrição: FLUORÍMETRO
Descrição Complementar: FLUORÍMETRO, TIPO DIGITAL, MÉTODO DE MEDIÇÃO SPADNS, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 2 MG/L,TIPO DISPLAY ALFANUMÉRICO 2 LINHAS E 16 COLUNAS, LEITURA AUTOMÁTICA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT/ BATERIA 9, ACESSÓRIOS REAGENTE P/ 100 TESTES, 6 CUBETAS, MALETA TRANSPO R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO 0,01 MG/L, PRECISÃO FOTOMÉTRICA 2%, FOT O
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.063,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA**, pelo melhor lance de** R$ 1.298,9000 **e a quantidade de** 7 **UNIDADE** .

Item: 103 - GRUPO 16
Descrição: FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO
Descrição Complementar: FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO, NOME FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.866,7700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 3.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 1.866,7700 **e a quantidade de** 9 **UNIDADE** .

Item: 104 - GRUPO 16
Descrição: FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO
Descrição Complementar: FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO, NOME FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.272,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 3.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 1.272,0000 **e a quantidade de** 7 **UNIDADE** .

Item: 105 - GRUPO 16
Descrição: FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE
Descrição Complementar: FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE, TENSÃO 0 A 300 V, APLICAÇÃO ELETROFORESE
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.137,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 3.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 2.137,0000 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 106 - GRUPO 16
Descrição: FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO
Descrição Complementar: FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO, NOME FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.739,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 3.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 1.739,6700 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 107
Descrição: TERMÔMETRO
Descrição Complementar: TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-32 A 600 ¨C, APLICAÇÃO CAMPO, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIRA LASER,TEMPO DE RESPOSTA DE 500 MS E PORTÁTIL, RESOLUÇÃO 0,5 ¨C
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 34 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 959,6400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 949,9900 **e a quantidade de** 34 **UNIDADE** .

Item: 108
Descrição: FORNO MUFLA
Descrição Complementar: FORNO MUFLA, NOME FORNO MUFLA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 10.806,8100 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 2.000,0000 **e a quantidade de** 11 **UNIDADE** .

Item: 109
Descrição: FILTRO
Descrição Complementar: Deionizador 50 L/h. Trabalha com resinas de troca iônica (catiônica e aniônica) que estão na mesma coluna confeccionado em plástico PVC . Possui sensor condutivímetro de alarme ótico (alertando da necessidade da troca da coluna). A lâmpada vermelha da célula condutimétrica indica quando há necessidade de troca da coluna intercambiável Condutividade : 0,7 a 4,0 m μ S/cm, Resistividade : 1,5 A 0,3 M xcm, pH: 5 a 8. Tensão 220V. Cartucho de resina de intercâmbio iônico. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em português.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 1.979,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LUCA LICIT - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 530,0000 **e a quantidade de** 9 **Unidade** .

Item: 110 - GRUPO 15
Descrição: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO
Descrição Complementar: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 250 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 200 ¨C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 13 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor estimado: R$ 7.459,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 5.000,0000 **e a quantidade de** 13 **UNIDADE** .

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 12.416,0400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 4.148,1600 .

Itens do grupo:

- 2 - AMPERÍMETRO
- 3 - AMPERÍMETRO

GRUPO 10

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 172.870,7900 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 70.183,1500 .

Itens do grupo:

- 72 - CRONÔMETRO
- 73 - CRONÔMETRO

GRUPO 11

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 81.365,3700 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 87.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 80.300,0000 .

Itens do grupo:

- 74 - CUBA LABORATÓRIO
- 75 - CUBA LABORATÓRIO
- 76 - CUBA LABORATÓRIO
- 77 - CUBA

GRUPO 12

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 28.910,1600 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aceito para: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 20.200,0000 .

Itens do grupo:

- 82 - DESTILADOR ÁGUA
- 83 - DESTILADOR ÁGUA
- 84 - DESTILADOR ÁGUA

GRUPO 13

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 302.763,3500 **Situação:** Cancelado na aceitação
Itens do grupo:

- 89 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS
- 90 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS
- 91 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

GRUPO 14

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 295.971,1200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aceito para: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 108.000,0000 .

Itens do grupo:

- 94 - ESTUFA LABORATÓRIO
- 95 - ESTUFA LABORATÓRIO
- 96 - ESTUFA LABORATÓRIO
- 97 - ESTUFA LABORATÓRIO
- 98 - ESTUFA LABORATÓRIO
- 99 - ESTUFA LABORATÓRIO

GRUPO 15

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 137.461,4300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aceito para: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 95.000,0000 .

Itens do grupo:

- 100 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO
- 110 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

GRUPO 16

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 64.471,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aceito para: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 108.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 64.471,6300 .

Itens do grupo:

- 103 - FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO
- 104 - FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO

- 105 - FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE
- 106 - FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 8.429,6800 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.939,3200 .

Itens do grupo:

- 4 - ANEL
- 5 - ANEL

GRUPO 3

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 138.919,2600 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aceito para: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 138.898,0000 .

Itens do grupo:

- 9 - BALANÇA ANALÍTICA
- 10 - BALANÇA
- 11 - BALANÇA

GRUPO 4

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 62.558,6400 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 27.419,8200 .

Itens do grupo:

- 12 - BANCO
- 13 - BANCO
- 14 - BANCO

GRUPO 5

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 16.275,2200 **Situação:** Cancelado na aceitação

Itens do grupo:

- 16 - BARÔMETRO
- 17 - BARÔMETRO
- 18 - BARÔMETRO

GRUPO 6

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 73.177,2100 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aceito para: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 48.072,8800 .

Itens do grupo:

- 21 - BOMBA DE VÁCUO
- 22 - BOMBA DE VÁCUO
- 23 - BOMBA DE VÁCUO
- 24 - BOMBA DE VÁCUO

GRUPO 7

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 791.263,0200 **Situação:** Cancelado por decisão do pregoeiro

Itens do grupo:

- 28 - CAPELA FLUXO LAMINAR
- 29 - CAPELA FLUXO LAMINAR

GRUPO 8

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 109.386,3100 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aceito para: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D**, pelo melhor lance de** R$ 82.489,9600 .

Itens do grupo:

- 31 - CENTRÍFUGA
- 32 - CENTRÍFUGA

GRUPO 9

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 83.851,2000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aceito para: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 43.361,0000 .

Itens do grupo:

- 33 - CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA
- 34 - CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA

Histórico

Item: 1 - APARELHO MEDIÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora

		ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	15	R$ 550,0000	R$ 8.250,0000	22/04/2014 17:00:27
	Marca: Nalgon **Fabricante:** Nalgon **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acidímetro de Dornic completo com frasco de polipropileno, 40ml, 0-100°D, código 2270						
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	15	R$ 583,3300	R$ 8.749,9500	14/04/2014 15:55:51
	Marca: SR **Fabricante:** SR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO MEDIÇÃO, NOME APARELHO MEDIÇÃO						
11.301.724/0001-91	QUALY COMERCIAL EIRELI	Não	Não	15	R$ 583,3300	R$ 8.749,9500	22/04/2014 16:52:59
	Marca: NALGON **Fabricante:** NALGON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ACIDIMETRO DE DORNIC COMPLETO COM FRASCO DE POLIPROPILENO, 40ML, 0-100 °D						
12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	15	R$ 583,3300	R$ 8.749,9500	23/04/2014 08:44:12
	Marca: NALGON **Fabricante:** NALGON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acidímetro de Dornic completo com Frasco de polipropileno, 40ml, 0-100 °D MODELO : 2270						
05.393.688/0001-30	FE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 583,3300	R$ 8.749,9500	23/04/2014 12:59:57
	Marca: Ricanata **Fabricante:** Ricanata **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acidímetro de Dornic completo com Frasco de polipropileno, 40ml, 0-100 °D						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	09/04/2014 16:21:05
	Marca: NALGON **Fabricante:** NALGON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acidímetro de Dornic completo com Frasco de polipropileno, 40ml, 0-100 °D						
10.846.381/0001-88	NICOLI MARTON - EPP	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	23/04/2014 08:34:47
	Marca: NALGON **Fabricante:** NALGON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acidimetro de Dornic completo com Frasco de polipropileno, 40ml, 0-100 °D Marca: NALGON						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 583,3300	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:58:807
R$ 550,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:00:58:807
R$ 583,3300	11.301.724/0001-91	23/04/2014 14:00:58:810
R$ 583,3300	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:58:810
R$ 1.000,0000	55.741.110/0001-04	23/04/2014 14:00:58:820
R$ 583,3300	05.393.688/0001-30	23/04/2014 14:00:58:820
R$ 1.000,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:00:58:823
R$ 450,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:23:57:107
R$ 400,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:24:34:997
R$ 300,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:26:33:640
R$ 270,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:26:51:123
R$ 850,0000	55.741.110/0001-04	23/04/2014 14:28:58:153
R$ 550,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:29:59:440
R$ 200,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:34:48:323
R$ 199,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:35:25:247
R$ 199,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:37:40:950
R$ 198,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:39:35:513
R$ 198,6000	11.301.724/0001-91	23/04/2014 14:40:13:350
R$ 195,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:40:38:080
R$ 189,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:42:10:980
R$ 188,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:45:26:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:22:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:04:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:48:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:05:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:23:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R$ 188,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:24:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - GRUPO 1 - AMPERÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R$ 438,0000	R$ 5.256,0000	23/04/2014 10:44:37
	Marca: AZEHEB **Fabricante:** AZEHEB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Amperímetro Didático 0 à 8A CÓD. 07002001 DESCRIÇÃO Amperímetro didático trapezoidal / DC, tipo D'Arsonval, chassi em aço, frontal 140 x 140 mm, analógico, ferro móvel, amortecimento magnético e escala de 0 a 8 A, tensão de isolação suportável de frequência industrial: 2 KV; classe 1.5. Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Obtenção de dados experimentais da corrente elétrica em diferentes circuitos.						

15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	12	R$ 500,0000	R$ 6.000,0000	22/04/2014 08:33:00

Marca: Kolemann
Fabricante: Kolemann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amperímetro didático trapezoidal / DC, tipo D'Arsonval, chassi em aço, frontal mínima 140 x 140 mm, analógico, ferro móvel, amortecimento magnético e escala de 0 a 8 A, tensão de isolação suportável de frequência industrial: 2 KV; classe 1.5. Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Obtenção de dados experimentais da corrente elétrica em diferentes circuitos. Garantia mínima de 01 ano.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	12	R$ 800,0000	R$ 9.600,0000	22/04/2014 14:20:32

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amperímetro didático trapezoidal / DC, tipo D'Arsonval, chassi em aço, frontal mínima 140 x 140 mm, analógico, ferro móvel, amortecimento magnético e escala de 0 a 8 A, tensão de isolação suportável de frequência industrial: 2 KV; classe 1.5. Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Obtenção de dados experimentais da corrente elétrica em diferentes circuitos. Garantia mínima de 01 ano

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R$ 1.000,0000	R$ 12.000,0000	22/04/2014 09:27:00

Marca: Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMPERIMETRO TRAPEZOIDAL CC/CA (TIPO DARSONVAL) EQ131 - Amperímetro didático trapezoidal CC CA tipo D´Arsonval EQ131 - Função: Medições de correntes elétricas alternadas e contínuas, de 0 a 8 A, nos mais variados experimentos.

23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	12	R$ 1.890,2000	R$ 22.682,4000	23/04/2014 11:13:43

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amperímetro didático trapezoidal / DC, tipo D'Arsonval MODELO EQ131,chassi em aço, frontal mínima 140 x 140 mm, analógico, ferro móvel, amortecimento magnético e escala de 0 a 8 A, tensão de isolação suportável de frequência industrial: 2 KV; classe 1.5. Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Obtenção de dados experimentais da corrente elétrica em diferentes circuitos. Garantia mínima de 01 ano.

04.896.671/0001-33	CARRARA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	12	R$ 2.000,0000	R$ 24.000,0000	23/04/2014 08:36:06

Marca: Azeheb
Fabricante: Azeheb
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amperimetro didatico trapezoidal / DC, tipo D'Arsonval, chassi em aco, frontal minima 140 x 140 mm, analogico, ferro movel, amortecimento magnetico e escala de 0 a 8 A, tensao de isolação suportavel de frequencia industrial: 2 KV; classe 1.5. Livro com instrucoes tecnicas. Desempenho desejado: Obtencao de dados experimentais da corrente eletrica em diferentes circuitos. Garantia minima de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 438,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:58:823
R$ 500,0000	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:00:58:833
R$ 1.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:58:837
R$ 800,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:58:837
R$ 1.890,2000	23.453.855/0001-73	23/04/2014 14:00:58:840
R$ 2.000,0000	04.896.671/0001-33	23/04/2014 14:00:58:857
R$ 680,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:19:49:827
R$ 500,0000	04.896.671/0001-33	23/04/2014 14:35:17:653
R$ 1.512,5000	23.453.855/0001-73	23/04/2014 14:40:37:500
R$ 488,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:50:58:497
R$ 208,8800	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:58:22:173
R$ 483,5200	04.896.671/0001-33	23/04/2014 15:04:18:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:19:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:08:01	Item encerrado
Aceite	25/04/2014 15:24:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 208,8800.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - AMPERÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R$ 596,6700	R$ 7.160,0400	23/04/2014 10:44:37

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amperímetro Didático 0 à 5A CÓD. 08009001 DESCRIÇÃO - escala: 0 à 5A; - medição em corrente alternada e contínua; - classe de exatidão de 1,5% no final da escala; - frequência de 50 - 60 Hz; - tensão de prova de 2 KV; - consumo aproximado de 1,0 a 2,5 VA; - 13 x 9 x 7 cm;

23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	12	R$ 600,0000	R$ 7.200,0000	23/04/2014 11:13:43

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amperímetro Didático 0 À 5A Codigo 14040000 Escala: 0 à 5A; medição em corrente alternada e contínua; classe de exatidão de 1,5% no final da escala; frequência de 50 - 60 Hz; tensão de prova de 2 KV; consumo aproximado de 1,0 a 2,5 VA; 13 x 9 x 7 cm;

15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	12	R$ 700,0000	R$ 8.400,0000	22/04/2014 08:33:00

Marca: Kolemann
Fabricante: Kolemann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amperímetro Didático. Escala: 0 à 5 A; medição em corrente alternada e contínua; classe de exatidão de 1,5% no final da escala; Ficosímetro de 50 – 60 Hz; tensão de prova de 2 KV; consumo aproximado de 1,0 a 2,5 VA; 13 x 9 x 7 cm;

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R$ 1.000,0000	R$ 12.000,0000	22/04/2014 09:27:00

Marca: Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VOLTIMETRO TRAPEZOIDAL CC/CA TIPO D´ARSONVAL EQ132 - Voltímetro didático trapezoidal CC CA tipo D´Arsonval EQ132 - Função: Medições de tensões elétricas alternadas e contínuas, de 0 a 30V.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	12	R$ 1.000,0000	R$ 12.000,0000	22/04/2014

14:20:32

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amperímetro Didático. Escala: 0 à 5 A; medição em corrente alternada e contínua; classe de exatidão de 1,5% no final da escala; Ficosímetro de 50 – 60 Hz; tensão de prova de 2 KV; consumo aproximado de 1,0 a 2,5 VA; 13 x 9 x 7 cm;

04.896.671/0001-33	CARRARA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	12	R$ 2.000,0000	R$ 24.000,0000	23/04/2014 08:36:06

Marca: Azeheb
Fabricante: Azeheb
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amperimetro Didatico. Escala: 0 a 5 A; medicao em corrente alternada e continua; classe de exatidao de 1,5% no final da escala; Ficosimetro de 50 – 60 Hz; tensao de prova de 2 KV; consumo aproximado de 1,0 a 2,5 VA; 13 x 9 x 7 cm;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 700,0000	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:00:58:860
R$ 600,0000	23.453.855/0001-73	23/04/2014 14:00:58:860
R$ 596,6700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:58:860
R$ 1.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:58:863
R$ 2.000,0000	04.896.671/0001-33	23/04/2014 14:00:58:867
R$ 1.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:58:867
R$ 660,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:20:05:250
R$ 596,6800	04.896.671/0001-33	23/04/2014 14:22:04:183
R$ 595,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:51:43:130
R$ 550,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:54:10:757
R$ 530,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:54:39:023
R$ 136,8000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:56:38:093
R$ 529,0000	23.453.855/0001-73	23/04/2014 15:00:16:470
R$ 232,9400	04.896.671/0001-33	23/04/2014 15:04:26:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:19:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:08:01	Item encerrado
Aceite	25/04/2014 15:24:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 136,8000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 2 - ANEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 150,0000	R$ 1.350,0000	22/04/2014 15:34:20

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anel de Gravesande com cabos Função: Estudo da expansão volumétrica provocada pelo calor.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 191,0000	R$ 1.719,0000	23/04/2014 10:37:47

Marca: Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANEL DE GRAVESANDE C/CABOS EQ133B - Função: Estudo da expansão volumétrica provocada pelo calor.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 191,0000	R$ 1.719,0000	23/04/2014 10:50:17

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anel de Gravesand CÓD. 65001002 DESCRIÇÃO - esfera de metal de diâmetro de 29mm com cabo de 16cm. - anel de metal de diâmetro interno de 29mm com cabo 16cm. DESTINADO AO ESTUDO DE - Dilatação volumétrica.

23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	9	R$ 271,2600	R$ 2.441,3400	23/04/2014 11:35:41

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anel de Gravesande (Dilatação Volumétrica) Código EQ133B - esfera de metal de diâmetro de 29mm com cabo de 16cm. - anel de metal de diâmetro interno de 29mm com cabo 16cm. (1 ano de garantia)

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	9	R$ 300,0000	R$ 2.700,0000	22/04/2014 14:20:32

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anel de Gravesande (Dilatação Volumétrica) - esfera de metal de diâmetro de 29mm com cabo de 16cm. - anel de metal de diâmetro interno de 29mm com cabo 16cm. (1 ano de garantia)

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	9	R$ 5.000,0000	R$ 45.000,0000	22/04/2014 17:10:26

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anel de Gravesande (Dilatação Volumétrica) - esfera de metal de diâmetro de 29mm com cabo de 16cm. - anel de metal de diâmetro interno de 29mm com cabo 16cm. (1 ano de garantia)

18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	9	R$ 10.000,0000	R$ 90.000,0000	22/04/2014 18:30:09

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANEL, NOME ANEL

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	9	R$ 10.000,0000	R$ 90.000,0000	23/04/2014 12:41:00

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anel de Gravesande (Dilatação Volumétrica) - esfera de metal de diâmetro de 29mm com cabo de 16cm. - anel de metal de diâmetro interno de 29mm com cabo 16cm. (1 ano de garantia)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 191,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:58:870

R$ 150,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:58:870
R$ 271,2600	23.453.855/0001-73	23/04/2014 14:00:58:873
R$ 191,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:58:873
R$ 5.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:58:877
R$ 300,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:58:877
R$ 10.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:58:880
R$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:58:880
R$ 149,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:21:38:257
R$ 130,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:23:19:150
R$ 129,8000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:29:01:010
R$ 80,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:32:48:613
R$ 79,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:34:57:847
R$ 189,9900	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:35:03:520
R$ 50,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:36:07:377
R$ 70,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:37:42:060
R$ 271,2500	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:43:09:977
R$ 271,0000	23.453.855/0001-73	23/04/2014 14:49:23:513
R$ 86,4000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:52:23:487
R$ 25,0800	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:56:59:980
R$ 217,0080	23.453.855/0001-73	23/04/2014 15:05:21:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:19:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:08:00	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:14:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 25,0800.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 5 - GRUPO 2 - ANEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 1.677,6700	R$ 6.710,6800	23/04/2014 10:50:17
	Marca: AZEHEB **Fabricante:** AZEHEB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Anel Saltante CÓD. 67001003 Anel saltante ou de Thomson, bobina com painel isolante e borne montada internamente em um gabinete metálico protetor aterrado, sapatas isolantes antiderrapantes; núcleo com altura de 800 mm desmontável; espaçador metálico; limitador superior; anel de alumínio com fenda; anel de alumínio fechado; alimentação com fusível e aterramento, chave de segurança para disparo, plugue de entrada norma IEC; cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 com plugue fêmea IEC. Voltagem 220V. Livro com instruções técnicas. Desempenho: Estudo da Lei de Faraday, Lei de Lenz. Observação: Nosso equipamento, por ser montado em um gabinete metálico com todas as conexões elétricas internas e protegidas para maior segurança, dispensa o uso dos itens abaixo: "conexão elétrica de aterramento com pinos de derivação, 02 conexões elétricas pt e vm com pinos de derivação;"						
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 1.850,0000	R$ 7.400,0000	22/04/2014 15:34:20
	Marca: CIDEPE **Fabricante:** CIDEPE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Anel saltante ou anel de Thomson Função: Estudo das leis eletromagnéticas, etc.						
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R$ 2.000,0000	R$ 8.000,0000	22/04/2014 14:20:32
	Marca: BRAX TECNOLOGIA **Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Anel saltante ou de Thomson, bobina com painel isolante e bornes; suporte delta maior aterrado, sapatas niveladoras isolantes antiderrapantes; núcleo com altura mínima de 800 mm; espaçador metálico intermediário; limitador superior com mufa metálica; bobina secundária com emissor de luz; anel de alumínio com fenda; anel de alumínio fechado; fonte de alimentação com fusível, borne para aterramento, bornes de saída, chave de segurança para disparo, plugue de entrada norma IEC; conexão elétrica de aterramento com pinos de derivação, 02 conexões elétricas pt e vm com pinos de derivação; cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 com plugue fêmea IEC. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo da Lei de Faraday, Lei de Lenz.						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 2.000,0000	R$ 8.000,0000	23/04/2014 10:37:47
	Marca: Cidepe **Fabricante:** Cidepe **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Anel saltante ou anel de Thomson EQ 207 Função: Estudo das leis eletromagnéticas, etc.						
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	4	R$ 3.952,0000	R$ 15.808,0000	23/04/2014 11:35:41
	Marca: CIDEPE **Fabricante:** CIDEPE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Anel saltante ou de Thomson Código EQ 207, bobina com painel isolante e bornes; suporte delta maior aterrado, sapatas niveladoras isolantes antiderrapantes; núcleo com altura mínima de 800 mm; espaçador metálico intermediário; limitador superior com mufa metálica; bobina secundária com emissor de luz; anel de alumínio com fenda; anel de alumínio fechado; fonte de alimentação com fusível, borne para aterramento, bornes de saída, chave de segurança para disparo, plugue de entrada norma IEC; conexão elétrica de aterramento com pinos de derivação, 02 conexões elétricas pt e vm com pinos de derivação; cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 com plugue fêmea IEC. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo da Lei de Faraday, Lei de Lenz.						
12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R$ 7.000,0000	R$ 28.000,0000	22/04/2014 17:10:26
	Marca: CIDEPE **Fabricante:** CIDEPE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Anel saltante ou de Thomson, bobina com painel isolante e bornes; suporte delta maior aterrado, sapatas niveladoras isolantes antiderrapantes; núcleo com altura mínima de 800 mm; espaçador metálico intermediário; limitador superior com mufa metálica; bobina secundária com emissor de luz; anel de alumínio com fenda; anel de alumínio fechado; fonte de alimentação com fusível, borne para aterramento, bornes de saída, chave de segurança para disparo, plugue de entrada norma IEC; conexão elétrica de aterramento com pinos de derivação, 02 conexões elétricas pt e vm com pinos de derivação; cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 com plugue fêmea IEC. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo da Lei de Faraday, Lei de Lenz.						
18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	22/04/2014 18:30:09
	Marca: cidepe **Fabricante:** cidepe **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANEL, NOME ANEL						
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 20.000,0000	R$ 80.000,0000	23/04/2014 12:41:00

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anel saltante ou de Thomson, bobina com painel isolante e bornes; suporte delta maior aterrado, sapatas niveladoras isolantes antiderrapantes; núcleo com altura mínima de 800 mm; espaçador metálico intermediário; limitador superior com mufa metálica; bobina secundária com emissor de luz; anel de alumínio com fenda; anel de alumínio fechado; fonte de alimentação com fusível, borne para aterramento, bornes de saída, chave de segurança para disparo, plugue de entrada norma IEC; conexão elétrica de aterramento com pinos de derivação, 02 conexões elétricas pt e vm com pinos de derivação; cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 com plugue fêmea IEC. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo da Lei de Faraday, Lei de Lenz.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.677,6700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:58:880
R$ 2.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:58:883
R$ 1.850,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:58:883
R$ 3.952,0000	23.453.855/0001-73	23/04/2014 14:00:58:887
R$ 2.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:58:887
R$ 20.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:58:890
R$ 10.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:58:890
R$ 7.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:58:890
R$ 1.677,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:21:31:563
R$ 1.650,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:23:50:597
R$ 1.649,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:29:08:363
R$ 1.500,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:32:57:907
R$ 1.498,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:35:04:697
R$ 1.677,6700	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:35:18:420
R$ 1.300,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:36:21:207
R$ 1.420,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:37:49:857
R$ 1.849,9900	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:43:27:160
R$ 3.161,6000	23.453.855/0001-73	23/04/2014 14:45:45:483
R$ 1.200,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:52:43:690
R$ 428,4000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:57:20:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:19:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:08:00	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:14:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 428,4000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 6 - ANEMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	8	R$ 500,0000	R$ 4.000,0000	23/04/2014 10:33:49

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-Anemômetro Digital Portátil Display de Cristal Líquido (LCD) de 3 ½ dígitos Escala de Velocidade: - m/s: 0,3 - 45,0 - Knots: 0,6 - 88,0 - Km/h: 1,0 - 140,0 - Precisão: ± 3% - Resolução: 0,1m/s Limiar: 0,3m/s, 0,6Knots,1,0Km/h Sensor (ventoinha): Pode ser separado do equipamento por cabo Escala de Temperatura: 0 a 60ºC, 32,0 a 140,0ºF - Precisão: ± 2% - Resolução: 0,1ºC Data Hold: Congela a leitura no display Memória: Max. e Min. Sensor de Temperatura: Termopar tipo K Indicação de Bateria Fraca Média de período para a medição da velocidade do vento: - m/s 0,6seg. - Knots 1,2seg. - Km/hr 2,2seg. Desligamento automático Temperatura de Operação: 0° a 50°C Umidade de Operação: Abaixo de 80% UR Alimentação: Bateria de 9 Volts Dimensões: -Medidor: 150 x 72 x 35mm -Ventoinha: 66 x 132 x 29,2mm Peso: 350g (incluindo bateria) Fornecidos: 1 bateria de 9V, Holster, Sensor(Ventoinha), Manual de instruções, Estojo para transporte

04.970.274/0001-64	MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R$ 513,0000	R$ 4.104,0000	22/04/2014 16:16:20

Marca: 816
Fabricante: Meastech
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anemometro digital, Temperatura ambiente em Celsius / Fahrenheit. Sensor de temperatura esta localizado ao lado do rotor e realiza atualizacoes sobre a temperatura do ar soprando contra ela a cada segundo. Suporta dee -10 ° C a um torrido de 45 ° C (14 ° F - 113 ° F) Com 3 medicoes por segundo e uma rapida transferencia velocidades do vento, os registros do dispositivo e exibe 3 atualizacoes a cada segundo, e pode mostrar as velocidades maximas de vento, bem como media de velocidades do vento para contrariar ambientes vento instavel. A temperatura e atualizado a cada 2 segundos. LCD com Backlight Projetado para uso na noite em visibilidade baixa. Este dispositivo e leve e vem com um cordao para que voce possa levalo ao pescoco. Especificacoes do Anemometro: Wind Range: 0 ~ 30m/s (Max. 108km/h) Medicao em km/h, mph, m/s, ft/h ou knots Mede velocidade maxima, media e atual Acuracidade da Temperatura : } 2%„ƒ Acuracidade do Vento : } 5% Desligamento manual ou automatico Display iluminado para uso noturno Temperatura em Celsius ou Fahrenheit Mostrador da condicao da bateria GARANTIA 90 DIAS

14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	8	R$ 513,3300	R$ 4.106,6400	14/04/2014 15:55:51

Marca: SR
Fabricante: SR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANEMÔMETRO, NOME ANEMOMETRO

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	8	R$ 513,3300	R$ 4.106,6400	23/04/2014 08:44:12

Marca: INCOTERM
Fabricante: INCOTERM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anemômetro digital, Temperatura ambiente em Celsius / Fahrenheit. Sensor de temperatura está localizado ao lado do rotor e realiza atualizações sobre a temperatura do ar soprando contra ela a cada segundo. Suporta dee -10 ° C a um tórrido de 45 ° C (14 ° F - 113 ° F) Com 3 medições por segundo e uma rápida transferência velocidades do vento, os registros do dispositivo e exibe 3 atualizações a cada segundo, e pode mostrar as velocidades máximas de vento, bem como média de velocidades do vento para contrariar ambientes vento instável. A temperatura é atualizado a cada 2 segundos. LCD com Backlight Projetado para uso na noite em visibilidade baixa. Este dispositivo é leve e vem com um cordão para que você possa levá-lo ao pescoço. Especificações do Anemômetro: Wind Range: 0 ~ 30m/s (Máx. 108km/h) Medição em km/h, mph, m/s, ft/h ou knots Mede velocidade máxima, média e atual Acuracidade da Temperatura : ± 2%„ƒ Acuracidade do Vento : ± 5% Desligamento manual ou automático Display iluminado para uso noturno Temperatura em Celsius ou Fahrenheit Mostrador da condição da bateria MODELO : 7607.01.0.00

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	8	R$ 1.000,0000	R$ 8.000,0000	23/04/2014 13:42:42

Marca: SMART SENSOR
Fabricante: SMART SENSOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anemômetro digital, Temperatura ambiente em Celsius / Fahrenheit. Sensor de temperatura está localizado ao lado do rotor e realiza atualizações sobre a temperatura do ar soprando contra ela a cada segundo. Suporta dee -10 ° C a um tórrido de 45 ° C (14 ° F - 113 ° F) Com 3 medições por segundo e uma rápida transferência velocidades do vento, os registros do dispositivo e exibe 3 atualizações a cada segundo, e pode mostrar as velocidades máximas de vento, bem como média de velocidades do vento para contrariar ambientes vento instável. A temperatura é atualizado a cada 2 segundos. LCD com Backlight Projetado para uso na noite em visibilidade baixa. Este dispositivo é leve e vem com um cordão para que você possa leválo ao pescoço. Especificações do Anemômetro: Wind Range: 0 ~ 30m/s (Máx. 108km/h) Medição em km/h, mph, m/s, ft/h ou knots Mede velocidade máxima, média e atual Acuracidade da Temperatura : ± 2%„ƒ Acuracidade do Vento : ± 5% Desligamento manual ou automático Display iluminado para uso noturno Temperatura em Celsius ou Fahrenheit Mostrador da condição da bateria GARANTIA 90 DIAS

03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	8	R$ 2.000,0000	R$ 16.000,0000	23/04/2014 11:46:58

Marca: INCOTERM
Fabricante: INCOTERM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anemometro digital. Características - Mede velocidade do vento em mph, Km/h, m/s ou knots - Velocidade do vento em escala Beauford através de barras verticais - Mostra estado térmico do vento - Temperatura em ºC ou ºF - Visor de cristal liquido com retroiluminação - Desligamento automático - Colar de pescoço para transporte do instrumento - Resistente a água Especificações Faixa recomendada de operação : -30ºC a +60ºC com resolução de 0,1ºC e precisão de ±1ºC -22ºF a +140ºF, resolução de 0,1ºF e precisão de ±1ºF ("--" mostra se fora da faixa) Checagem do intervalo de temperatura: cada 10 segundos Faixa de medida da velocidade do vento: Mínimo: 0,2 m/s Máximo: 30 m/s Precisão da velocidade do vento: +/- 5% Pilha: 1 x 3V tipo Cr2032 Tempo de vida da pilha: 1 ano Dimensões 50 x 18 x 137 mm . Modelo: 7607.01.0.00, Procedência: Nacional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 513,0000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 14:00:58:893
R$ 500,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 14:00:58:893
R$ 513,3300	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:58:903
R$ 2.000,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 14:00:58:907
R$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:00:58:907
R$ 513,3300	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:58:907
R$ 499,9900	04.970.274/0001-64	23/04/2014 14:23:44:127
R$ 499,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:24:06:433
R$ 498,9000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 14:24:24:423
R$ 350,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:26:40:280
R$ 348,9000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 14:28:01:947
R$ 355,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 14:34:41:283
R$ 348,8900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:35:28:263
R$ 348,8000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 14:36:11:840
R$ 348,7900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:39:39:703
R$ 348,7000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 14:40:37:430
R$ 340,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:42:19:350
R$ 339,9900	04.970.274/0001-64	23/04/2014 14:43:13:597
R$ 338,8700	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:55:13:757
R$ 338,8600	04.970.274/0001-64	23/04/2014 14:56:44:983
R$ 338,5400	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:56:48:280
R$ 338,5000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 14:57:54:187
R$ 338,0700	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:57:57:830
R$ 338,0600	04.970.274/0001-64	23/04/2014 14:58:57:743
R$ 337,2600	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:59:01:300
R$ 337,2000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 14:59:43:360
R$ 336,8600	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:59:46:650
R$ 336,8000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 15:00:17:150
R$ 335,9100	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:00:20:860
R$ 335,9000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 15:01:00:250
R$ 334,8300	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:01:03:817
R$ 334,8000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 15:01:35:480
R$ 333,8700	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:01:38:483
R$ 333,8000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 15:02:27:293
R$ 333,6900	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:02:30:423
R$ 333,6000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 15:03:20:570
R$ 331,9800	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:03:24:097
R$ 330,5000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 15:03:48:413
R$ 330,2300	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:03:51:440
R$ 325,2000	04.970.274/0001-64	23/04/2014 15:04:16:123
R$ 324,9600	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:04:19:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:22:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:04:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:49:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:14:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	09/05/2014 11:16:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R$ 324,9600.
Habilitado	20/05/2014 16:01:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - APONTADOR MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	Sim	Sim	73	R$ 300,0000	R$ 21.900,0000	22/04/2014

	LTDA -						17:00:27
	Marca: Feixe de Laser Verde **Fabricante:** Feixe de Laser Verde **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Apontador Laser, potência mínima 100mW, efeito traçante, alimentação palito AAA, cor a escolher.						
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	73	R$ 300,6700	R$ 21.948,9100	14/04/2014 15:55:51
	Marca: SR **Fabricante:** SR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APONTADOR MICROCOMPUTADOR, NOME APONTADOR MICROCOMPUTADOR						
12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	73	R$ 300,6700	R$ 21.948,9100	23/04/2014 08:44:12
	Marca: LASERSIGN **Fabricante:** LASERSIGN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Apontador Laser. Potência mínima 100 mW. Efeito traçante. Alimentação: pilha palito AAA.						
05.393.688/0001-30	FE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	73	R$ 300,6700	R$ 21.948,9100	23/04/2014 13:39:44
	Marca: Laser Pointer **Fabricante:** Laser Pointer **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Apontador Laser. Potência mínima 100 mW. Efeito traçante. Alimentação: pilha palito AAA. Cor a escolher.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 300,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:00:58:907
R$ 300,6700	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:58:910
R$ 300,6700	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:58:910
R$ 300,6700	05.393.688/0001-30	23/04/2014 14:00:58:910
R$ 299,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:24:16:700
R$ 290,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:24:52:643
R$ 250,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:26:46:153
R$ 249,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:35:31:160
R$ 248,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:37:53:580
R$ 247,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:39:42:417
R$ 230,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:42:25:640
R$ 229,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 15:09:44:873
R$ 220,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:14:27:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:22:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:17:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:49:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 12.865.208/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:41:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 12.865.208/0001-52.
Aceite	05/05/2014 15:30:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 12.865.208/0001-52, pelo melhor lance de R$ 220,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:59:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - - CNPJ/CPF: 12.865.208/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - AUTOCLAVE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.709.243/0001-54	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 4.400,0000	R$ 26.400,0000	09/04/2014 10:15:00
	Marca: Digitale **Fabricante:** BS Equipamentos **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave vertical Marca DIGITALE Modelo 5.0 Registro 80360560002 Finalidade: esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios. Capacidade: 50L Caldeira vertical simples em aço inoxidável AISI 304. Tensão e potencia configurado eletronicamente conforme edital Tampa bronze , fundido, internamente estanhado e polido. Medida da Câmara de Esterilização 32 x 48,5 cm , 1 cesto 31 x 45 cm em aço inoxidável totalmente perfurado para permitir um boa circulação do vapor. Válvula de Segurança e controlador eletrônico digital alta precisão para regulagem de pressão e temperatura.Pode ser fornecido com ciclo de secagem. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143ºC) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2) eletrônico. Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm2, correspondente a 127ºC. Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos para fechamento em baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Resistências de níquel cromo, blindadas com tubos de cobre cromados ou inox. Painel com lâmpada indicadora de liga/desliga, chave seletora de calor automática e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Equipamento que atenda às Normas ASME, ABNT e Regulamentadora NR 13						
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	6	R$ 4.423,6300	R$ 26.541,7800	14/04/2014 15:55:51
	Marca: SR **Fabricante:** SR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 50 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 CESTOS, COM PEDAL						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 7.200,0000	R$ 43.200,0000	22/04/2014 10:52:39
	Marca: PRISMATEC CS-50 **Fabricante:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE VERTICAL capacidade 50 litros -Autoclave de câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos. -Câmara de esterilização em aço inox AISI 304. -Gabinete em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. -Tampa em bronze fundido, internamento estanhado e externamente polida com guarnição de vedação em silicone . -Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. -Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. -Resistência tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado. -Manômetro com escala de pressão(0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143ºC). -Painel com chave seletora de calor (MIN/MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. -Cestos internos em aço inox AISI 304. -Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização. -Acompanha manual de instrução. -Aplicações : Laboratórios clínicos, industriais, químicos e bioquímicos /laboratórios de pesquisa e controle de qualidade/hospitais e clinicas(uso cirúrgico ou clínico)/ consultórios dentários e laboratórios protéticos/indústrias farmacêuticas, químicas, alimentícias e outras.						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	6	R$ 8.000,0000	R$ 48.000,0000	23/04/2014 11:56:45
	Marca: PRISMATEC **Fabricante:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE VERTICAL. Capacidade de 50 Litros com Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável. Tampa						

em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas. Painel de controle com chave on/off, teclas para controle de temperatura e do tempo de esterilização e display indicativo. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurados. Válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão de trabalho. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143ºC) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de açocarbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável. Painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível).Dentro das Normas ASME e ABNT e atendendo à Norma Regulamentadora NR 13. MODELO CS-50

11.333.352/0001-85	CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R$ 9.000,0000	R$ 54.000,0000	23/04/2014 13:46:29

Marca: PRISMATEC CS-50
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE AUTOCLAVE VERTICAL CS Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente pintada e envernizada gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143ºC, válvula de segurança termostatica com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e máximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127º C temperatura máxima 143ºC, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm² pressão de operação 1,5 kgf/cm². Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. PRISMATEC CS-50

07.586.061/0001-21	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME	Sim	Sim	6	R$ 9.900,0000	R$ 59.400,0000	23/04/2014 13:47:54

Marca: PRISMATEC CS-50
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE AUTOCLAVE VERTICAL CS Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente pintada e envernizada gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143ºC, válvula de segurança termostatica com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e máximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127º C temperatura máxima 143ºC, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm² pressão de operação 1,5 kgf/cm². Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. PRISMATEC CS-50

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	14/04/2014 12:49:19

Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL CS Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade 50 litros. Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143ºC, válvula de segurança termostatica com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (minimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127º C temperatura máxima 143ºC, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA.

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	23/04/2014 08:36:29

Marca: prismatec CS 50
Fabricante: prismatec CS 50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AUTOCLAVE VERTICAL. Capacidade de 50 Litros com Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável. Tampa em bronze fundido, interna -mente estanhada e externamente polida e en-vernizada, com guarnição de vedação em silico -ne resistente a altas temperaturas. Painel de controle com chave on/off, teclas para controle de temperatura e do tempo de esterilização e display indicativo. Cesto em aço inoxidável to-talmente perfurados. Válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão de trabalho. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143ºC) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintu-ra epóxi. Manípulos para fechamento em ba-quelite, isolante ao calor. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável. Painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pres-são igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível).Dentro das Normas ASME e ABNT e atendendo à Norma Regula -mentadora NR 13."

09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 14.761,0000	R$ 88.566,0000	23/04/2014 08:34:37

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL. Capacidade de 50 Litros com Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas. Painel de controle com chave on/off, teclas para controle de temperatura e do tempo de esterilização e display indicativo. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurados. Válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão de trabalho. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143ºC) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de açocarbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável. Painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível).Dentro das Normas ASME e ABNT e atendendo à Norma Regulamentadora NR 13.

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 15.000,0000	R$ 90.000,0000	22/04/2014 16:45:43

Marca: CS 50
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical Sem Pedal – Modelo: CS50 – Marca: Prismatec Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143ºC, válvula de segurança termostatica com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (minimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127º C temperatura máxima 143ºC, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. Capacidade: 50 Litros Tensão: 110/220 Potencia: 3.000 Dimensões Internas: Diâm. 35 - Alt. 50 Dimensões Externas: Larg. 46 - Comp. 58 - Alt. 110 Cesto Interno: Quant. 1 - Diâm. 33 – Alt. 40 Peso Liquido: 58

07.918.483/0001-57	DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 15.000,0000	R$ 90.000,0000	23/04/2014 08:26:21

Marca: prismatec
Fabricante: prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AUTOCLAVE VERTICAL. Capacidade de 50 Litros com Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas. Painel de controle com chave on/off, teclas para controle de temperatura e do tempo de esterilização e display indicativo. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurados. Válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão de trabalho. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143ºC) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de açocarbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável. Painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível).Dentro das Normas ASME e ABNT e atendendo à Norma Regulamentadora NR 13."

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 20.000,0000	R$ 120.000,0000	23/04/2014 11:46:11

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : PRISMATEC Modelo : CS 50 Descriçao : 50 litros, consumo watts : 3000-127/220v , dimensoes da camera : 35x50 , med externa : 68x64x1,40

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.400,0000	04.709.243/0001-54	23/04/2014 14:00:58:910
R$ 9.900,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 14:00:58:920
R$ 9.000,0000	11.333.352/0001-85	23/04/2014 14:00:58:920
R$ 8.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:58:920
R$ 7.200,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:58:920
R$ 4.423,6300	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:58:920
R$ 10.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:00:58:923
R$ 15.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:58:937
R$ 15.000,0000	07.918.483/0001-57	23/04/2014 14:00:58:937
R$ 14.761,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:00:58:937
R$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	23/04/2014 14:00:58:937
R$ 20.000,0000	12.957.821/0001-08	23/04/2014 14:00:58:940
R$ 7.190,0000	12.957.821/0001-08	23/04/2014 14:24:04:647
R$ 7.100,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:24:11:357
R$ 7.110,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:25:23:983
R$ 6.771,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:26:20:857
R$ 6.100,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:32:12:120
R$ 5.650,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:32:30:450
R$ 6.099,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:33:17:637
R$ 5.600,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:34:30:450
R$ 4.399,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:35:36:073
R$ 4.390,0000	04.709.243/0001-54	23/04/2014 14:38:09:737
R$ 4.389,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:39:49:860
R$ 5.550,0000	12.957.821/0001-08	23/04/2014 14:40:01:830
R$ 6.097,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 14:40:07:007
R$ 6.098,0000	11.333.352/0001-85	23/04/2014 14:40:18:810
R$ 5.800,0000	07.918.483/0001-57	23/04/2014 14:41:15:090
R$ 4.380,0000	04.709.243/0001-54	23/04/2014 14:48:34:607
R$ 5.540,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:57:29:810
R$ 5.549,0000	10.942.831/0001-36	23/04/2014 14:57:31:183
R$ 5.538,9800	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:59:17:123
R$ 5.538,8800	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:02:52:597
R$ 4.379,9800	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:03:01:340
R$ 4.370,0000	04.709.243/0001-54	23/04/2014 15:03:25:213
R$ 4.369,9800	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:03:28:833
R$ 4.300,0000	04.709.243/0001-54	23/04/2014 15:03:53:837
R$ 5.538,8600	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:06:43:087
R$ 5.538,8400	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:08:15:527
R$ 5.538,8200	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:09:37:360
R$ 4.299,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 15:09:47:647
R$ 4.250,0000	04.709.243/0001-54	23/04/2014 15:09:58:467
R$ 5.538,8000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:10:00:760
R$ 5.500,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:10:37:767
R$ 5.498,9800	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:10:54:963
R$ 5.450,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:11:18:017
R$ 5.449,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:11:42:520
R$ 5.448,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:13:48:303
R$ 5.447,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:17:02:180
R$ 5.446,9800	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:18:48:780
R$ 5.446,9700	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:19:32:393
R$ 5.446,9600	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:19:50:230
R$ 5.446,9400	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:19:59:880
R$ 5.446,9200	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:21:11:870
R$ 5.446,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:21:19:707
R$ 5.445,9800	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:22:41:937
R$ 5.434,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:23:39:110
R$ 5.432,9800	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:24:33:303
R$ 5.298,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:24:40:453
R$ 5.297,9900	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:28:09:050
R$ 5.199,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:28:21:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:23:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:30:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:49:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:57:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.
Aceite	05/05/2014 15:47:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, pelo melhor lance de R$ 4.250,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:36:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - GRUPO 3 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	17	R$ 3.883,0000	R$ 66.011,0000	23/04/2014 13:51:40
	Marca: BEL-BR **Fabricante:** BEL-BR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, RESOLUÇÃO 0,001 G, LARGURA 210 MM, ALTURA290 MM, PROFUNDIDADE 292 MM, DIÂMETRO PRATO 100 MM, TIPO PAINEL DIGITAL BEL-BR						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	17	R$ 7.000,0000	R$ 119.000,0000	23/04/2014 11:10:49
	Marca: bel **Fabricante:** bel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança analítica. Painel frontal com teclas de função com toque suave e resistente a respingos; Controle totalmente digital; Display Digital; Portas que se abrem nas três direções; Ajuste de nível simplificado; Capacidade máxima aproximada de 220 gramas com 4 casas decimais;Legibilidade 0,1 mg (0,0001g); Repetilidade +/- 0.2 mg; Temperatura de operação 5- 40ºC; Tensão automática de 220V. Gabinete metálico e portas de vidro. Dimensões externas aproximadas (A x L x P) 31 x 22 x 42 cm. Acompanha capa plástica. Manual de instruções em Português. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. modelo m214a						
11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	17	R$ 7.000,0000	R$ 119.000,0000	23/04/2014 13:48:12
	Marca: Bel **Fabricante:** Bel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - Capacidade: 220g; - Precisão: 0,0001g; - Repetibilidade: 0,0002g - Linearidade: 0,0002g; - Diâmetro do prato: 80mm; - Display: Alfa numérico em LCD de alta definição; - Saída serial RS-232; - Unidade de medida selecionável: penn, oncetr, grain, tael hon, tael sgp, tael roc, momme, g; - Sistema mecânico de proteção a sobrecarga; - Teclas únicas para ligar / desligar, zerar e tarar automaticamente; - Adaptador de vibrações com 5 níveis; - Função Auto-Zero com 5 níveis; - Função conta-peça ou peso específico; - Gabinete confeccionado em Alumínio; - Alimentação elétrica: 110 v ou 220 v.						
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	17	R$ 7.070,0000	R$ 120.190,0000	16/04/2014 10:00:28
	Marca: shimadzu-AUX220 **Fabricante:** shimadzu **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança analítica eletrônica projetada com tecnologia Unibloc (mecanismo de bloco único) que proporciona respostas rápidas e excelente estabilidade. • CAPACIDADE: 220g; • LEITURA: 0,0001g (0,1mg); • REPETIBILIDADE: ≤0,1mg; • LINEARIDADE: ± 0,2mg; • TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 a 40ºC. • CALIBRAÇÃO: - Calibração totalmente automática PSC (ativada pela variação de temperatura ambiente); -Calibração com peso interno (Motor Cal): oferece a opção de calibração automática e dispensa a guarda de pesos; - Relatório de Calibração GLP/GMP/ISO, podendo ser automaticamente impressos na impressora eletrônica opcional. Data e Horário são também registrados, atendendo os requisitos de GLP/GMP/ISO. • FUNÇÃO WINDOWS DIRECT: A balança se comunica diretamente com o microcomputador nos aplicativos do Windows® sem a necessidade de programas específicos para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e softwares de laboratórios. WindowsDirect funciona com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. Saída RS232. • Intervalos programados Dados de pesagem podem ser liberados na saída em intervalos de tempo pré-selecionados. • Possui software para medir gravidade específica, contagem de peças e porcentagem.						
68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA	Sim	Sim	17	R$ 7.070,0000	R$ 120.190,0000	22/04/2014 11:46:36
	Marca: bioscale **Fabricante:** bioscale **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA DIGITAL ANALÍTICA, COM CAPACIDADE DE 0,1MG (0,0001G) ATÉ 220G BIVOLT CARACTERÍSTICAS A Balança Digital Analítica mod. FA-2204-BI foi especialmente desenvolvida para atividades que exigem precisão e agilidade, utilizando quatro casa decimais após a vírgula. Nossa balança atende as necessidades de indústrias, universidades, laboratórios de pesquisa, assim como outros segmentos. Possui excelente design além de um visor de cristal líquido de fácil visualização com dígitos de aproximadamente quinze milímetros. Capacidade máxima: 220g Unids. Pesagem: Mg; g; oz(onça); ct(quilates) Pesagem mínima: 0,0001g Sensibilidade: 0,0001g Reprodutibilidade: ±0,0001g Erro linear: ±0,0002g Tamanho do prato: ф80mm Capela de vidro: sim Abertura da capela: superior e laterais Taxa de tara: toda a capacidade Tipo de pesagem: célula de carga Pesagem hidrostática: sim Tempo de resposta: menor ou igual a 8s Peso de calibração incluso: 200g Comunicação com pc ou impressora: saída rs-232 Umidade ambiente: 50-80% Peso (kg): 7,2 Fonte de alimentação: bivolt ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: • 01 Balança • 01 Capela em vidro transparente • 01 Prato de pesagem em aço inox escovado • 01 Fonte de Alimentação Bivolt • 01 Capa protetora						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	17	R$ 7.070,9400	R$ 120.205,9800	23/04/2014 10:47:10
	Marca: Bel Photonics **Fabricante:** Bel Photonics **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo M214A Capacidade: 210g Resolução: 0.0001g Repetibilidade: 0.0001g Linearidade: +/- 0.0003g Dim. Prato: 80mm Tempo de resposta: < = 3s Uma serie de balanças de alta qualidade e confiabilidade nas medições. A serie M e as síntese mais avançada de um longo processo de estudos e pesquisas realizadas pela BEL, em sistemas de pesagem e compensação eletromagnética. A série M é equipada com o sensor de peso "sem block" de tecnologia hibrida e uma nova geração de microcomputadores. A série M, na versão Mi é equipada com uma calibração automática com peso interno e servomotor, que controla estabilidade da leitura, recalibrando a balança em função da temperatura em intervalos de tempo pré-determinados. A série M e caracterizada por uma estrutura de "duplo gabinete": 1- interior de alumínio selado, que contem o senso de peso e a eletrônica de controle. 2 – externo de plástico resistente a ácido. Inovação de alta tecnologia complementam o exclusivo e agradável design italiano que caracteriza todos os produtos da BEL. Características Gráfico display LCD com luz negra Nível de filtro selecionável Unidades de medida selecionáveis Função conta-peças. Determinação da densidade de líquidos e sólidos Formulação Verifique peso Ponderação percentual Ponderação animal Determinação de carga máxima GLP procedimentos Entrada tara pelo usuário Idiomas selecionáveis Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Português. Acessórios Kit de densidade para sólidos e líquidos. Impressora. Teclado externo "módulo de chave" Cabo de conexão para PC Capa de proteção. Conversor RS232-USB Inputs-Outputs Interface serial RS232 Alimentação 110-230v 50/60Hz 13,2VA Gancho para pesagem inferior Peso de calibração (exceto modelos "i")						
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	17	R$ 8.000,0000	R$ 136.000,0000	23/04/2014 12:02:55
	Marca: BIOSCALE **Fabricante:** BIOSCALE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA DIGITAL ANALÍTICA, COM CAPACIDADE DE 0,1MG (0,0001G) ATÉ 220G BIVOLT MODELO FA-2204-BI CAPACIDADE MÁXIMA 220g PESAGEM MÍNIMA 0,0001g SENSIBILIDADE 0,0001g REPRODUTIBILIDADE ±0,0001g ERRO LINEAR ±0,0002g TAMANHO DO PRATO Ф80mm CAPELA DE VIDRO Sim ABERTURA DA CAPELA Superior e laterais TAXA DE TARA Toda a capacidade TIPO DE PESAGEM Célula de Carga PESAGEM HIDROSTÁTICA Sim TEMPO DE RESPOSTA Menor ou igual a 8s PESO DE CALIBRAÇÃO Incluso peso de 200g COMUNICAÇÃO COM PC OU IMPRESSORA Saída RS-232 UMIDADE AMBIENTE 50-80% PESO (KG) 7,2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO Bivolt ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 01 Balança • 01 Capela em vidro transparente • 01 Prato de pesagem em aço inox escovado • 01 Fonte de Alimentação Bivolt • 01 Capa protetora • 01 Peso Padrão (200g)						
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	17	R$ 10.000,0000	R$ 170.000,0000	22/04/2014 15:19:37
	Marca: Quimis **Fabricante:** Quimis Q500L210C **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança analítica. Painel frontal com teclas de função com toque suave e resistente a respingos; Controle totalmente digital; Display Digital; Portas que se abrem nas três direções; Ajuste de nível simplificado; Capacidade máxima aproximada de 220 gramas com 4 casas decimais;Legibilidade 0,1 mg (0,0001g); Repetilidade +/- 0.2 mg; Temperatura de operação 5- 40ºC; Tensão automática de 220V. Gabinete metálico e portas de vidro. Dimensões externas aproximadas (A x L x P) 31 x 22 x 42 cm. Acompanha capa plástica. Manual de instruções em Português. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Prazo de entrega: 40 (quarenta) dias corridos.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.883,0000	06.293.775/0001-89	23/04/2014 14:00:58:940
R$ 7.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:58:943

R$ 7.000,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:00:58:943
R$ 7.070,0000	13.828.262/0001-90	23/04/2014 14:00:58:960
R$ 7.070,0000	68.848.357/0001-68	23/04/2014 14:00:58:963
R$ 7.070,9400	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:58:973
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:58:977
R$ 8.000,0000	23.453.855/0001-73	23/04/2014 14:00:58:977
R$ 3.850,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:22:01:380
R$ 3.845,9000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:31:07:150
R$ 3.845,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:35:12:233
R$ 6.000,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:37:07:643
R$ 4.500,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:37:30:463
R$ 4.050,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:38:14:610
R$ 3.840,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:38:32:823
R$ 3.840,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:38:53:013
R$ 3.839,0000	68.848.357/0001-68	23/04/2014 14:39:55:437
R$ 3.838,0000	68.848.357/0001-68	23/04/2014 14:43:32:513
R$ 3.835,0000	68.848.357/0001-68	23/04/2014 14:44:03:460
R$ 3.820,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:45:11:227
R$ 4.000,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:45:52:777
R$ 3.810,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:51:39:160
R$ 3.850,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:58:38:280
R$ 3.840,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:59:26:763
R$ 3.807,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:00:38:140
R$ 3.700,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:02:35:687
R$ 3.600,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:03:43:393
R$ 3.690,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:04:01:030
R$ 3.500,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:04:15:953
R$ 3.499,0000	68.848.357/0001-68	23/04/2014 15:04:45:243
R$ 3.100,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:05:14:317
R$ 3.495,0000	68.848.357/0001-68	23/04/2014 15:05:18:717
R$ 3.090,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:05:24:180
R$ 2.900,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:06:26:187
R$ 3.080,0000	23.453.855/0001-73	23/04/2014 15:07:30:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:19:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:08:00	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:15:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R$ 3.090,0000.
Recusa	20/05/2014 16:16:45	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R$ 3.090,0000. Motivo: Cf. Determinação da área técnica sua proposta para o item 9 não atende o solicitado no edital, sobre os quesitos TEMPERATURA DE TRABALHO, LINERARIDADE E CAPACIDADE.
Recusa	21/05/2014 14:25:01	Recusa da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 2.900,0000. Motivo: Empresa não aceitou negociar os itens 10 e 11 no valor estimado.
Recusa	21/05/2014 17:31:21	Recusa da proposta. Fornecedor: SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA, CNPJ/CPF: 68.848.357/0001-68, pelo melhor lance de R$ 3.495,0000. Motivo: Empresa não postou sua proposta no prazo estipulado pelo pregoeiro.
Recusa	22/05/2014 09:40:27	Recusa da proposta. Fornecedor: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07, pelo melhor lance de R$ 3.690,0000. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados pelo pregoeiro.
Recusa	22/05/2014 12:01:26	Recusa da proposta. Fornecedor: M. F. A. AGUIAR - EPP, CNPJ/CPF: 23.453.855/0001-73, pelo melhor lance de R$ 3.080,0000. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados pelo pregoeiro.
Recusa	22/05/2014 14:31:13	Recusa da proposta. Fornecedor: KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG, CNPJ/CPF: 06.293.775/0001-89, pelo melhor lance de R$ 3.883,0000. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados pelo pregoeiro.
Aceite	22/05/2014 17:02:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R$ 7.070,0000.
Habilitado	28/05/2014 10:02:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R$ 7.070,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

Item: 10 - GRUPO 3 - BALANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R$ 1.408,0000	R$ 8.448,0000	16/04/2014 10:00:28

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de torção com laser Função: Estudo do torque, determinação da constante de torção elástica pelo método estático, determinação da constante de torção elástica pelo método dinâmico, sensibilidade de um sistema torcional, determinação do momento de inércia de uma barra, movimento harmônico angular simples, movimento harmônico angular pseudoperiódico, o funcionamento de um medidor de corrente tipo D'Arsonval, avaliação da indução magnética, etc.

68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA	Sim	Sim	6	R$ 1.408,0000	R$ 8.448,0000	22/04/2014 11:46:36

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de torção com laser Função: Estudo do torque, determinação da constante de torção elástica pelo método estático, determinação da constante de torção elástica pelo método dinâmico, sensibilidade de um sistema torcional, determinação do momento de inércia de uma barra, movimento harmônico angular simples, movimento harmônico angular pseudoperiódico, o funcionamento de um medidor de corrente tipo D'Arsonval, avaliação da indução magnética.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 1.900,0000	R$ 11.400,0000	23/04/2014

Marca: Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de torção com laser Função: permite o estudo de momento de inércia, torque, determinação da constante de torção elástica pelo método estático, determinação da constante de torção elástica pelo método dinâmico, sensibilidade de um sistema torcional, determinação do momento de inércia de uma barra, movimento harmônico angular simples, movimento harmônico angular pseudoperiódico, funcionamento de um medidor de corrente tipo D'Arsonval, avaliação da indução magnética, etc.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	6	R$ 2.000,0000	R$ 12.000,0000	23/04/2014 11:10:49

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de torção com laser Função: Estudo do torque, determinação da constante de torção elástica pelo método estático, determinação da constante de torção elástica pelo método dinâmico, sensibilidade de um sistema torcional, determinação do momento de inércia de uma barra, movimento harmônico angular simples, movimento harmônico angular pseudoperiódico, o funcionamento de um medidor de corrente tipo D'Arsonval, avaliação da indução magnética, etc. modelo eq090a

06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	6	R$ 3.562,0000	R$ 21.372,0000	23/04/2014 13:51:40

Marca: Cidepe-br
Fabricante: Cidepe-br
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de torção com laser Marca Cidepe

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 4.000,0000	R$ 24.000,0000	22/04/2014 15:19:37

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de torção com laser Função: Estudo do torque, determinação da constante de torção elástica pelo método estático, determinação da constante de torção elástica pelo método dinâmico, sensibilidade de um sistema torcional, determinação do momento de inércia de uma barra, movimento harmônico angular simples, movimento harmônico angular pseudoperiódico, o funcionamento de um medidor de corrente tipo D'Arsonval, avaliação da indução magnética, etc.

23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	6	R$ 4.940,0000	R$ 29.640,0000	23/04/2014 12:02:55

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de torção com laser Função Código EQ090A: Estudo do torque, determinação da constante de torção elástica pelo método estático, determinação da constante de torção elástica pelo método dinâmico, sensibilidade de um sistema torcional, determinação do momento de inércia de uma barra, movimento harmônico angular simples, movimento harmônico angular pseudoperiódico, o funcionamento de um medidor de corrente tipo D'Arsonval, avaliação da indução magnética.

11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	23/04/2014 13:48:12

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de torção com laser Função: Estudo do torque, determinação da constante de torção elástica pelo método estático, determinação da constante de torção elástica pelo método dinâmico, sensibilidade de um sistema torcional, determinação do momento de inércia de uma barra, movimento harmônico angular simples, movimento harmônico angular pseudoperiódico, o funcionamento de um medidor de corrente tipo D'Arsonval, avaliação da indução magnética, etc.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.900,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:58:980
R$ 1.408,0000	13.828.262/0001-90	23/04/2014 14:00:58:980
R$ 1.408,0000	68.848.357/0001-68	23/04/2014 14:00:58:980
R$ 3.562,0000	06.293.775/0001-89	23/04/2014 14:00:58:983
R$ 2.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:58:983
R$ 4.940,0000	23.453.855/0001-73	23/04/2014 14:00:58:987
R$ 4.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:58:987
R$ 5.000,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:00:58:990
R$ 1.400,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:22:37:043
R$ 1.400,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:33:09:037
R$ 1.980,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:38:12:233
R$ 1.399,9200	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:38:15:110
R$ 1.407,9900	68.848.357/0001-68	23/04/2014 14:39:26:227
R$ 1.407,9800	68.848.357/0001-68	23/04/2014 14:42:40:823
R$ 3.952,0000	23.453.855/0001-73	23/04/2014 14:54:27:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:19:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:08:00	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:15:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1.399,9200.
Recusa	20/05/2014 16:16:45	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1.399,9200. Motivo: Cf. Determinação da área técnica sua proposta para o item 9 não atende o solicitado no edital, sobre os quesitos TEMPERATURA DE TRABALHO, LINERARIDADE E CAPACIDADE.
Recusa	21/05/2014 14:25:01	Recusa da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 1.980,0000. Motivo: Empresa não aceitou negociar os itens 10 e 11 no valor estimado.
Recusa	21/05/2014 17:31:21	Recusa da proposta. Fornecedor: SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA, CNPJ/CPF: 68.848.357/0001-68, pelo melhor lance de R$ 1.407,9800. Motivo: Empresa não postou sua proposta no prazo estipulado pelo pregoeiro.
Recusa	22/05/2014 09:40:27	Recusa da proposta. Fornecedor: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07, pelo melhor lance de R$ 1.400,0000. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados pelo pregoeiro.
Recusa	22/05/2014 12:01:26	Recusa da proposta. Fornecedor: M. F. A. AGUIAR - EPP, CNPJ/CPF: 23.453.855/0001-73, pelo melhor lance de R$ 3.952,0000. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados pelo pregoeiro.
Recusa	22/05/2014 14:31:13	Recusa da proposta. Fornecedor: KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG, CNPJ/CPF: 06.293.775/0001-89, pelo melhor lance de R$ 3.562,0000. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados pelo pregoeiro.
Aceite	22/05/2014 17:02:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1.408,0000.
Habilitado	28/05/2014 10:02:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1.408,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

Item: 11 - GRUPO 3 - BALANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R$ 1.710,0000	R$ 10.260,0000	16/04/2014 10:00:28
	Marca: cidepe **Fabricante:** cidepe **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de torção com laser Função: Estudo do torque, determinação da constante de torção elástica pelo método estático, determinação da constante de torção elástica pelo método dinâmico, sensibilidade de um sistema torcional, determinação do momento de inércia de uma barra, movimento harmônico angular simples, movimento harmônico angular pseudoperiódico, o funcionamento de um medidor de corrente tipo D'Arsonval, avaliação da indução magnética, etc.						
68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA	Sim	Sim	6	R$ 1.710,0000	R$ 10.260,0000	22/04/2014 11:46:36
	Marca: cidepe **Fabricante:** cidepe **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de torção com laser Função: Estudo do torque, determinação da constante de torção elástica pelo método estático, determinação da constante de torção elástica pelo método dinâmico, sensibilidade de um sistema torcional, determinação do momento de inércia de uma barra, movimento harmônico angular simples, movimento harmônico angular pseudoperiódico, o funcionamento de um medidor de corrente tipo D'Arsonval, avaliação da indução magnética.						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 2.000,0000	R$ 12.000,0000	23/04/2014 10:47:10
	Marca: Cidepe **Fabricante:** Cidepe **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de torção com laser ampliar Exemplo de utilização: Determinação da intensidade de campo magnético B no interior de uma bobina.Balança de torção com laserExemplo de utilização: Determinação da intensidade de campo magnético B no interior de uma bobina.Balança de torção com laserExemplo de utilização: Determinação da intensidade de campo magnético B no interior de uma bobina.						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	6	R$ 2.000,0000	R$ 12.000,0000	23/04/2014 11:10:49
	Marca: cidepe **Fabricante:** cidepe **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de torção com laser Função: Estudo do torque, determinação da constante de torção elástica pelo método estático, determinação da constante de torção elástica pelo método dinâmico, sensibilidade de um sistema torcional, determinação do momento de inércia de uma barra, movimento harmônico angular simples, movimento harmônico angular pseudoperiódico, o funcionamento de um medidor de corrente tipo D'Arsonval, avaliação da indução magnética, etc. modelo eq090a						
06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	6	R$ 3.562,0000	R$ 21.372,0000	23/04/2014 13:51:40
	Marca: Cidepe-br **Fabricante:** Cidepe-br **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de torção com laser Marca Cidepe						
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 4.000,0000	R$ 24.000,0000	22/04/2014 15:19:37
	Marca: cidepe **Fabricante:** cidepe **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de torção com laser Função: Estudo do torque, determinação da constante de torção elástica pelo método estático, determinação da constante de torção elástica pelo método dinâmico, sensibilidade de um sistema torcional, determinação do momento de inércia de uma barra, movimento harmônico angular simples, movimento harmônico angular pseudoperiódico, o funcionamento de um medidor de corrente tipo D'Arsonval, avaliação da indução magnética, etc.						
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	6	R$ 4.940,0000	R$ 29.640,0000	23/04/2014 12:02:55
	Marca: CIDEPE **Fabricante:** CIDEPE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de torção com laser Função Código EQ090A: Estudo do torque, determinação da constante de torção elástica pelo método estático, determinação da constante de torção elástica pelo método dinâmico, sensibilidade de um sistema torcional, determinação do momento de inércia de uma barra, movimento harmônico angular simples, movimento harmônico angular pseudoperiódico, o funcionamento de um medidor de corrente tipo D'Arsonval, avaliação da indução magnética.						
11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	23/04/2014 13:48:12
	Marca: CIDEPE **Fabricante:** CIDEPE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de torção com laser Função: Estudo do torque, determinação da constante de torção elástica pelo método estático, determinação da constante de torção elástica pelo método dinâmico, sensibilidade de um sistema torcional, determinação do momento de inércia de uma barra, movimento harmônico angular simples, movimento harmônico angular pseudoperiódico, o funcionamento de um medidor de corrente tipo D'Arsonval, avaliação da indução magnética, etc.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.710,0000	13.828.262/0001-90	23/04/2014 14:00:58:990
R$ 1.710,0000	68.848.357/0001-68	23/04/2014 14:00:58:990
R$ 3.562,0000	06.293.775/0001-89	23/04/2014 14:00:58:993
R$ 2.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:58:993
R$ 2.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:58:993
R$ 4.940,0000	23.453.855/0001-73	23/04/2014 14:00:58:997
R$ 4.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:58:997
R$ 5.000,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:00:59:000
R$ 1.700,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:23:08:887
R$ 1.700,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:32:56:607
R$ 1.980,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:38:17:367
R$ 1.699,9000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:38:24:413
R$ 1.709,9900	68.848.357/0001-68	23/04/2014 14:39:40:617
R$ 1.709,9800	68.848.357/0001-68	23/04/2014 14:41:51:870
R$ 3.952,0000	23.453.855/0001-73	23/04/2014 14:55:27:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:19:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
	23/04/2014	

Encerrado	15:08:00	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:15:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1.699,9000.
Recusa	20/05/2014 16:16:45	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1.699,9000. Motivo: Cf. Determinação da área técnica sua proposta para o item 9 não atende o solicitado no edital, sobre os quesitos TEMPERATURA DE TRABALHO, LINERARIDADE E CAPACIDADE.
Recusa	21/05/2014 14:25:01	Recusa da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 1.980,0000. Motivo: Empresa não aceitou negociar os itens 10 e 11 no valor estimado.
Recusa	21/05/2014 17:31:21	Recusa da proposta. Fornecedor: SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA, CNPJ/CPF: 68.848.357/0001-68, pelo melhor lance de R$ 1.709,9800. Motivo: Empresa não postou sua proposta no prazo estipulado pelo pregoeiro.
Recusa	22/05/2014 09:40:27	Recusa da proposta. Fornecedor: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07, pelo melhor lance de R$ 1.700,0000. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados pelo pregoeiro.
Recusa	22/05/2014 12:01:26	Recusa da proposta. Fornecedor: M. F. A. AGUIAR - EPP, CNPJ/CPF: 23.453.855/0001-73, pelo melhor lance de R$ 3.952,0000. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados pelo pregoeiro.
Recusa	22/05/2014 14:31:13	Recusa da proposta. Fornecedor: KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG, CNPJ/CPF: 06.293.775/0001-89, pelo melhor lance de R$ 3.562,0000. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados pelo pregoeiro.
Aceite	22/05/2014 17:02:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1.710,0000.
Habilitado	28/05/2014 10:02:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1.710,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

Item: 12 - GRUPO 4 - BANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 6.094,9500	R$ 36.569,7000	17/04/2014 15:34:59

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO ÓPTICO COMPLETO - Objetivo: Conjunto para o estudo da óptica física e geométrica. Características técnicas: Uma base de aço, com pintura eletrostática na medida de 1000 x 165 x 250 mm, com trilho central duplo em alumínio com escala graduada 0 a 1000 mm, para ajuste dos suportes das lentes, painel de aço com tripé e disco metálico com escala de 0 a 360 graus serigrafada e uma escala adesiva 0 a 100 mm em 03 direções. Possui fonte luminosa de feixe direcional com ajuste focal com uma lente de plano convexa de 08 dioptrias e fonte chaveada bivolt com entrada 127v/220v e saída 12 VDC de 0 ~3A; Conjunto de lentes com 03 suportes para os trilhos de alumínio, composto por: • Lente plano convexa - Ø 50mm - 08 dioptrias • Lente plano convexa - Ø 50mm - 04 dioptrias • Lente – Biconvexa – Ø 49,3mm – Distância Focal: 103 mm; • Lente – Biconvexa – Ø 49,3mm – Distância Focal: 55 mm; • Lente – Plano-Convexa - Ø 49,3 mm – Distância Focal: 251mm; • Lente – Plano-Convexa - Ø 49,3 mm – Distância Focal: 125 mm; • Lentes Polaroides; • Espelho côncavo-convexo – Ø 49,3 mm – Distância Focal: 112 mm; • Espelho Plano comum – 80 x 60 x 2 mm; • Espelho Plano comum – 110 x 70 x 2 mm; • Espelhos com ângulo de 45º e 90º com suporte de mesa; Conjunto de lentes de acrílico, com 09 peças (côncavo, bicôncavo, convexo, biconvexo, prisma de 60o, prisma de 90o, retângulo, trapézio e meio-círculo) e manta magnética para fixar no painel; - Um conjunto de diafragmas com suporte para os trilhos, com ranhuras vazadas de I, III, IIIII e F; - Duas esferas de isopor com suporte, para simulações de eclipses; Experimentos: Fundamentação teórica básica Sombra e penumbra Simulação de eclipses Reflexão e suas leis Espelhos planos A formação de imagem num espelho plano. Número de imagem entre dois espelhos que formam um ângulo entre si Reflexão múltipla em espelhos planos Formação de imagens nos espelhos côncavos Refração Prismas Dispersão da luz Lentes esféricas Lentes convergentes. Lentes divergentes Vigência ou convergência Formação de imagens nas lentes convergentes Formação de imagens numa combinação de lentes

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 6.094,9500	R$ 36.569,7000	23/04/2014 13:36:29

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco Ótico – Ótica Geométrica e Física CÓD. 07005001 Marca: AZEHEB Composto por: - 01 base metálica 8 x 70 x 3cm com duas mantas magnéticas e escala lateral de 700mm; - 01 fonte de luz branca 12V - 21W, chave liga-desliga, alimentação bivolt e sistema de posicionamento do filamento; - 01 fonte de laser diodo vermelho comprimento de onda de 650nm e potência de 5mW, montada em gabinete metálico (CxLxA) 120x80x75mm. Possui chave liga/desliga e sistema corretivo de 0º à 90º com focalizador. - 01 diafragma com uma fenda; - 01 diafragma com cinco fendas; - 01 letra F vazada em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro convergente biconvexa com Ø50mm, DF 50mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro convergente plano-convexa com Ø60mm, DF 120mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro plano-convexa Ø50mm, DF 250mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro plano côncava Ø50mm, DF 100mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro biconvexa Ø50mm, DF 100mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 espelho côncavo Ø5cm e 20cm de distancia focal, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 espelho convexo Ø5cm e 5cm de distancia focal, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 rede de difração 1000 fendas/mm em moldura plástica com fixação magnética; - 02 polaróides montados em base metálica com sistema girante do 0º à 200º; - 01 Fonte luminosa UV, com mascara deslizante com câmara de proteção. Fenda longa com filtro protetor UV e janela lateral com tampa de segurança com abertura pendular, base sustentação com sapatas niveladoras, chave geral e seleção de tensão 127/220V. - 02 espelhos planos 60x80mm; - 02 suportes para espelho plano; - 01 perfil em acrílico semicircular; - 01 perfil em acrílico biconvexo; - 01 perfil em acrílico bicôncavo; - 01 perfil em acrílico de forma trapezoidal; - 05 cavaleiros metálicos; - 01 escala de projeção 150-0-150mm; - 01 superfície refletora conjugada: côncava, convexa e plana; - 01 prisma de 60º; - 01 disco giratório Ø23cm com escala angular e subdivisões de 1º; - 01 suporte para disco giratório; - 01 trena de 5m; - 01 retroprojetor; - 01 manual de montagens e experimentos; Destinado ao Estudo de: - Ótica Geométrica e Ótica Física. - Reflexão da Luz no Espelho Plano e suas leis. - Raio Incidente. - Ângulo de Incidência e Reflexão. - Reflexão da Luz no Espelho Convexo. - Elementos Geométricos de um Espelho Convexo. - Reflexão da Luz no Espelho Côncavo. - Elementos Geométricos de um Espelho Côncavo. - Ponto Objeto e Ponto Imagem. - Imagem Real e Virtual. - Refração da Luz e suas leis. - Ângulo de Refração. - Determinação do Índice de Refração do Acrílico/Ar e Ar/Acrílico. - Ângulo Limite. - Reflexão Total. - Condições para ocorrer Reflexão Total da Luz. - Comportamento Ótico da Luz na Lente Convergente e Divergente. - Propriedades dos Raios Luminosos. - Decomposição da luz branca no Prisma. - Desvio Lateral. - Determinação do Comprimento de Onda na Decomposição da Luz Branca. - Interferência. - Lentes Esféricas Lentes Convergentes ou Lentes Divergentes. - Formação de Imagens nas Lentes Convergentes. - Difração da Luz. - Decomposição da Luz Branca na Rede de Difração. - Determinação de Distância Focal de uma Lente Convergente. - Determinação da Distância Focal de um Espelho Côncavo. - Polarização da Luz Branca - Lupa. - Estudo da Luneta Astronômica. - Estudo da Luneta Terrestre. - Rotação de Faraday.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R$ 9.000,0000	R$ 54.000,0000	22/04/2014 14:20:32

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco óptico avançado com duplo barramento em aço com área útil mínima 930 x 130 mm, múltiplas escalas lineares milimetradas, div: 1 mm com indicações das principais posições, sapatas niveladoras; fonte de luz policromática e laser, com carenagem em aço, janelas de refrigeração, sapatas fixas e conjunto de sapatas reguláveis móveis, lâmpada halógena, giro de 90 graus, escala linear lateral para foco, objetiva frontal de 50 mm em vidro óptico corrigido, retenção em aço, chave geral, fonte de alimentação embutida com plugagem de entrada norma IEC, 127/220 VAC, 50/60 Hz, 50 W, dois cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; mesas suportes em aço com ajuste de altura e guias transversais para acessórios; lente de cristal em vidro óptico corrigido plano-convexa de 50 mm, 4 di com moldura em aço e fixação por fuso; lente de cristal em vidro óptico corrigido biconvexa de 50 mm, 20 di com moldura em aço e fixação por fuso; lente de cristal em vidro óptico corrigido biconvexa de 50 mm, 10 di com moldura em aço e fixação por fuso; lente cilíndrica com fixador milimétrico; 06 cavaleiros em aço com indicadores de posição, fusos milimétricos fixadores de acessórios e base de adesão magnética; redes de difração, constante de rede 1,00 x 10-6 e protetor contra UV; 03 conjuntos com polaróide girante 0 a 210 graus, div: 1 grau com moldura em aço, fixação por fuso e ajuste de altura; fonte laser 665 (±15) nanometros, sistema corretivo rotacional de 90 graus, chave geral, sapatas antiderrapantes, alimentação 4,5 VCC e chave; escala milimetrada retrátil; 02 conjuntos com máscara 1, adesão magnética, fendas simples; máscara 2, adesão magnética, três conjuntos de fendas de 0,2 mm com afastamentos 0,2 mm, 0,4 mm e 0,6 mm; máscara 3 de adesão magnética, três conjuntos de fendas N = 2, N = 5, N = 10; máscara 4, adesão magnética com orifícios opacos à luz d1, d2 e d3; máscara 5, adesão magnética com orifícios de passagem óptica d1, d2 e d3; 03 filtros 1/4 de onda, 560 nanometros , passagem óptica circular com painel em aço, escala 0 a 210 graus, div: 1 grau, acopláveis aos cavaleiros por fuso milimétrico; conjunto para determinação das raias espectrais do Hg com torre de sustentação, sapatas niveladoras, carenagem em aço com abertura deslizante, fenda, chave geral, bivoltado, fusível, filtro de proteção ao operador contra UV, janela de abertura pendular com saída UV; plugue de entrada norma IEC, fusível de segurança; câmara para atividades ópticas do meio, janelas paralelas, conexões flexíveis, tampão removível, pinça de fechamento; medidor para faixa de 0 a 2.000 lux com cavaleiro em aço com indicadores de posição; escalas retráteis, chave em L, caminho óptico curvo em material transparente curvilíneo. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo da luz policromática, do laser, da refração e reflexão da luz, fibra óptica. Garantia mínima de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 6.094,9500	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:000
R$ 9.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:010
R$ 6.094,9500	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:010
R$ 6.094,9400	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:21:42:810
R$ 6.000,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:25:30:750
R$ 5.999,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:54:15:563
R$ 5.500,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:55:49:433
R$ 5.300,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:58:06:240
R$ 5.299,9900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:59:07:720
R$ 5.200,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:59:35:930
R$ 2.067,5000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:00:51:763
R$ 2.067,4900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:02:26:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:08:00	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:08:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, pelo melhor lance de R$ 2.067,4900.
Habilitado	20/05/2014 15:50:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

Item: 13 - GRUPO 4 - BANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 3.081,8900	R$ 18.491,3400	17/04/2014 15:34:59

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO ÓPTICO COMPLETO - Objetivo: Conjunto para o estudo da óptica física e geométrica. Características técnicas: Uma base de aço, com pintura eletrostática na medida de 1000 x 165 x 250 mm, com trilho central duplo em alumínio com escala graduada 0 a 1000 mm, para ajuste dos suportes das lentes, painel de aço com tripé e disco metálico com escala de 0 a 360 graus serigrafada e uma escala adesiva 0 a 100 mm em 03 direções. Possui fonte luminosa de feixe direcional com ajuste focal com uma lente de plano convexa de 08 dioptrias e fonte chaveada bivolt com entrada 127v/220v e saída 12 VDC de 0 ~3A; Conjunto de lentes com 03 suportes para os trilhos de alumínio, composto por: • Lente plano convexa - Ø 50mm - 08 dioptrias • Lente plano convexa - Ø 50mm - 04 dioptrias • Lente – Biconvexa – Ø 49,3mm – Distância Focal: 103 mm; • Lente – Biconvexa – Ø 49,3mm – Distância Focal: 55 mm; • Lente – Plano-Convexa - Ø 49,3 mm – Distância Focal: 251mm; • Lente – Plano-Convexa - Ø 49,3 mm – Distância Focal: 125 mm; • Lentes Polaroides; • Espelho côncavo-convexo – Ø 49,3 mm – Distância Focal: 112 mm; • Espelho Plano comum – 80 x 60 x 2 mm; • Espelho Plano comum – 110 x 70 x 2 mm; • Espelhos com ângulo de 45º e 90º com suporte de mesa; Conjunto de lentes de acrílico, com 09 peças (côncavo, bicôncavo, convexo, biconvexo, prisma de 60o, prisma de 90o, retângulo, trapézio e meio-círculo) e manta magnética para fixar no painel; - Um conjunto de diafragmas com suporte para os trilhos, com ranhuras vazadas de I, III, IIIII e F; - Duas esferas de isopor com suporte, para simulações de eclipses; Experimentos: Fundamentação teórica básica Sombra e penumbra Simulação de eclipses Reflexão e suas leis Espelhos planos A formação de imagem num espelho plano. Número de imagem entre dois espelhos que formam um ângulo entre si Reflexão múltipla em espelhos planos Formação de imagens nos espelhos côncavos Refração Prismas Dispersão da luz Lentes esféricas Lentes convergentes. Lentes divergentes Vigência ou convergência Formação de imagens nas lentes convergentes Formação de imagens numa combinação de lentes

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 3.081,8900	R$ 18.491,3400	23/04/2014 13:36:29

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco Ótico Alfa CÓD. 64001003 COMPOSIÇÃO - 01 base retangular com disco transferidor de escala angular e subdivisões de 1 grau + suporte para disco giratório; - 01 fonte de luz branca 12V - 21W, chave liga-desliga, alimentação bivolt e sistema de posicionamento do filamento; - 01 diafragma com uma fenda; - 01 diafragma com cinco fendas; - 01 letra F vazada em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro convergente biconvexa com Ø50mm, DF 50mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro convergente plano-convexa com Ø60mm, DF 120mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro plano-convexa Ø50mm, DF 250mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro plano-côncava Ø50mm, DF 100mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro biconvexa Ø50mm, DF 100mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 espelho côncavo Ø50mm e DF 200mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 espelho convexo Ø50mm e DF 50mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 rede de difração 500 fendas/mm em moldura plástica com fixação magnética; - 02 polaróides rotacionais com escala angular; - 02 espelhos planos 60x80mm com suportes; - 01 perfil em acrílico semicircular; - 01 perfil em acrílico biconvexo; - 01 perfil em acrílico bicôncavo; - 01 Perfil em acrílico plano convexo - 01 Perfil em acrílico plano concavo - 01 perfil em acrílico de forma trapezoidal; - 05 cavaleiros metálicos; - 01 escala de projeção 150-0-150mm; - 01 superfície refletora conjugada: côncava, convexa e plana; - 01 prisma de 60º; - 01 base metálica 8 x 70 x 3cm com duas mantas magnéticas e escala lateral de 700mm; - 01 conjunto de painéis para estudo dos defeitos de visão (Olho Normal, Míope e Hipermetrope) - 01 filtro Magenta em suporte plástico com adesão magnética - 01 filtro Amarelo em suporte plástico com adesão magnética - 01 filtro Ciano em suporte plástico com adesão magnética - 01 filtro conjugado verde, vermelho e azul montado em suporte de acrílico de 85x85mm com adesão magnética - 01 anteparo translúcido 85x85mm com escala milimétrica e adesão magnética - 02 imãs cilíndricos de ferrite (xá) 17x8mm DESTINADO AO ESTUDO DE - Ótica Geométrica e Ótica Física. - Reflexão da Luz no Espelho Plano e suas leis. - Raio Incidente. - Ângulo de Incidência e Reflexão. - Reflexão da Luz no Espelho Convexo. - Elementos Geométricos de um Espelho Convexo. - Reflexão da Luz no Espelho Côncavo. - Elementos Geométricos de um Espelho Côncavo. - Ponto Objeto e Ponto Imagem. - Imagem Real e Virtual. - Refração da Luz e suas leis. - Ângulo de Refração. - Determinação do Índice de Refração do Acrílico/Ar e Ar/Acrílico. - Ângulo Limite. - Reflexão Total. - Condições para ocorrer Reflexão Total da Luz. - Comportamento Ótico da Luz na Lente Convergente e Divergente. - Propriedades dos Raios Luminosos. - Decomposição da luz branca no Prisma. - Desvio Lateral. - Determinação do Comprimento de Onda na Decomposição da Luz Branca. - Interferência. - Lentes Esféricas Lentes Convergentes ou Lentes Divergentes. - Formação de Imagens nas Lentes Convergentes. - Difração da Luz. - Decomposição da Luz Branca na Rede de Difração. - Determinação de Distância Focal de uma Lente Convergente. - Determinação da Distância Focal de um Espelho Côncavo. - Polarização da Luz Branca - Lupa. - Estudo da Luneta Astronômica. - Estudo da Luneta Terrestre. - Rotação de Faraday. - Adição de Cores: Série Aditiva e Subtrativa.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R$ 6.000,0000	R$ 36.000,0000	22/04/2014 14:20:32

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco Ótico Composição: - 01 base metálica 8 x 70 x 3cm com duas mantas magnéticas e escala lateral de 700mm; - 01 fonte de luz branca 12V - 21W, chave liga-desliga, alimentação bivolt e sistema de posicionamento do filamento; - 01 diafragma com uma fenda; - 01 diafragma com cinco fendas; - 01 letra F vazada em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente cristal convergente biconvexa com Ø5cm e distância focal de 5cm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente cristal convergente plano convexa com Ø6cm e distância focal de 12cm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente cristal convergente biconvexa com Ø5cm e distância focal de 25cm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente cristal divergente bicôncava com Ø5cm e distância focal de 10cm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 espelho côncavo Ø5cm e 20cm de distancia focal, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 espelho convexo Ø5cm e 5cm de distancia focal, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 rede de difração 1000 fendas/mm em moldura plástica com fixação magnética; - 02 polaroides em moldura plástica com fixação magnética; - 02 espelhos planos 60x80mm; - 02 suportes para espelho plano; - 01 perfil em acrílico semicircular; - 01 perfil em acrílico biconvexo; - 01 perfil em acrílico bicôncavo; - 01 perfil em acrílico de forma trapezoidal; - 05 cavaleiros metálicos; - 01 escala de projeção 150-0-150mm; - 01 superfície refletora conjugada: côncava, convexa e plana; - 01 prisma de 60º; - 01 disco giratório Ø23cm com escala angular e subdivisões de 1º; - 01 suporte para disco giratório; - 01 manual de montagens e experimentos; (1 ano de garantia)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.081,8900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:013
R$ 3.081,8900	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:013

R$ 6.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:017
R$ 3.000,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:26:07:763
R$ 2.900,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:54:56:317
R$ 2.800,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:56:12:497
R$ 2.799,9900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:59:11:710
R$ 2.300,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:59:51:330
R$ 1.282,5000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:01:09:683
R$ 1.282,4900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:02:38:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:08:00	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:08:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, pelo melhor lance de R$ 1.282,4900.
Habilitado	20/05/2014 15:50:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

Item: 14 - GRUPO 4 - BANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 1.249,6000	R$ 7.497,6000	17/04/2014 15:34:59

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO ÓPTICO COMPLETO - Objetivo: Conjunto para o estudo da óptica física e geométrica. Características técnicas: Uma base de aço, com pintura eletrostática na medida de 1000 x 165 x 250 mm, com trilho central duplo em alumínio com escala graduada 0 a 1000 mm, para ajuste dos suportes das lentes, painel de aço com tripé e disco metálico com escala de 0 a 360 graus serigrafada e uma escala adesiva 0 a 100 mm em 03 direções. Possui fonte luminosa de feixe direcional com ajuste focal com uma lente de plano convexa de 08 dioptrias e fonte chaveada bivolt com entrada 127v/220v e saída 12 VDC de 0 ~3A; Conjunto de lentes com 03 suportes para os trilhos de alumínio, composto por: • Lente plano convexa - Ø 50mm - 08 dioptrias • Lente plano convexa - Ø 50mm - 04 dioptrias • Lente – Biconvexa – Ø 49,3mm – Distância Focal: 103 mm; • Lente – Biconvexa – Ø 49,3mm – Distância Focal: 55 mm; • Lente – Plano-Convexa - Ø 49,3 mm – Distância Focal: 251mm; • Lente – Plano-Convexa - Ø 49,3 mm – Distância Focal: 125 mm; • Lentes Polaroides; • Espelho côncavo-convexo – Ø 49,3 mm – Distância Focal: 112 mm; • Espelho Plano comum – 80 x 60 x 2 mm; • Espelho Plano comum – 110 x 70 x 2 mm; • Espelhos com ângulo de 45º e 90º com suporte de mesa; Conjunto de lentes de acrílico, com 09 peças (côncavo, bicôncavo, convexo, biconvexo, prisma de 60o, prisma de 90o, retângulo, trapézio e meio-círculo) e manta magnética para fixar no painel; - Um conjunto de diafragmas com suporte para os trilhos, com ranhuras vazadas de I, III, IIIII e F; - Duas esferas de isopor com suporte, para simulações de eclipses; Experimentos: Fundamentação teórica básica Sombra e penumbra Simulação de eclipses Reflexão e suas leis Espelhos planos A formação de imagem num espelho plano. Número de imagem entre dois espelhos que formam um ângulo entre si Reflexão múltipla em espelhos planos Formação de imagens nos espelhos côncavos Refração Prismas Dispersão da luz Lentes esféricas Lentes convergentes. Lentes divergentes Vigência ou convergência Formação de imagens nas lentes convergentes Formação de imagens numa combinação de lentes

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 1.249,6000	R$ 7.497,6000	23/04/2014 13:36:29

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco Ótico Alfa CÓD. 64001003 COMPOSIÇÃO - 01 base retangular com disco transferidor de escala angular e subdivisões de 1 grau + suporte para disco giratório; - 01 fonte de luz branca 12V - 21W, chave liga-desliga, alimentação bivolt e sistema de posicionamento do filamento; - 01 diafragma com uma fenda; - 01 diafragma com cinco fendas; - 01 letra F vazada em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro convergente biconvexa com Ø50mm, DF 50mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro convergente plano-convexa com Ø60mm, DF 120mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro plano-convexa Ø50mm, DF 250mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro plano-côncava Ø50mm, DF 100mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 lente de vidro biconvexa Ø50mm, DF 100mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 espelho côncavo Ø50mm e DF 200mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 espelho convexo Ø50mm e DF 50mm, em moldura plástica com fixação magnética; - 01 rede de difração 500 fendas/mm em moldura plástica com fixação magnética; - 02 polaróides rotacionais com escala angular; - 02 espelhos planos 60x80mm com suportes; - 01 perfil em acrílico semicircular; - 01 perfil em acrílico biconvexo; - 01 perfil em acrílico bicôncavo; - 01 Perfil em acrílico plano convexo - 01 Perfil em acrílico plano concavo - 01 perfil em acrílico de forma trapezoidal; - 05 cavaleiros metálicos; - 01 escala de projeção 150-0-150mm; - 01 superfície refletora conjugada: côncava, convexa e plana; - 01 prisma de 60º; - 01 base metálica 8 x 70 x 3cm com duas mantas magnéticas e escala lateral de 700mm; - 01 conjunto de painéis para estudo dos defeitos de visão (Olho Normal, Míope e Hipermetrope) - 01 filtro Magenta em suporte plástico com adesão magnética - 01 filtro Amarelo em suporte plástico com adesão magnética - 01 filtro Ciano em suporte plástico com adesão magnética - 01 filtro conjugado verde, vermelho e azul montado em suporte de acrílico de 85x85mm com adesão magnética - 01 anteparo translúcido 85x85mm com escala milimétrica e adesão magnética - 02 imãs cilíndricos de ferrite (xá) 17x8mm DESTINADO AO ESTUDO DE - Ótica Geométrica e Ótica Física. - Reflexão da Luz no Espelho Plano e suas leis. - Raio Incidente. - Ângulo de Incidência e Reflexão. - Reflexão da Luz no Espelho Convexo. - Elementos Geométricos de um Espelho Convexo. - Reflexão da Luz no Espelho Côncavo. - Elementos Geométricos de um Espelho Côncavo. - Ponto Objeto e Ponto Imagem. - Imagem Real e Virtual. - Refração da Luz e suas leis. - Ângulo de Refração. - Determinação do Índice de Refração do Acrílico/Ar e Ar/Acrílico. - Ângulo Limite. - Reflexão Total. - Condições para ocorrer Reflexão Total da Luz. - Comportamento Ótico da Luz na Lente Convergente e Divergente. - Propriedades dos Raios Luminosos. - Decomposição da luz branca no Prisma. - Desvio Lateral. - Determinação do Comprimento de Onda na Decomposição da Luz Branca. - Interferência. - Lentes Esféricas Lentes Convergentes ou Lentes Divergentes. - Formação de Imagens nas Lentes Convergentes. - Difração da Luz. - Decomposição da Luz Branca na Rede de Difração. - Determinação de Distância Focal de uma Lente Convergente. - Determinação da Distância Focal de um Espelho Côncavo. - Polarização da Luz Branca - Lupa. - Estudo da Luneta Astronômica. - Estudo da Luneta Terrestre. - Rotação de Faraday. - Adição de Cores: Série Aditiva e Subtrativa.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R$ 4.000,0000	R$ 24.000,0000	22/04/2014 14:20:32

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco para óptica geométrica e física. Banco óptico com barramento em aço, área útil mínima 930 x 130 mm, múltiplas escalas milimetradas, div: 1 mm, sapatas niveladoras; fonte de luz policromática e laser com carenagem em aço, alimentação com plugagem de entrada norma IEC, bivoltada 127/220 VAC, 50/60 Hz, 50 W, sistema refrigerador, conjunto de sapatas reguláveis e fixas, lâmpada de halogêneo com giro de 90 graus, escala de foco linear lateral, objetiva frontal de 50 mm em vidro óptico corrigido, retenção em aço, chave geral;anteparo em aço com escala quadrangular e escalas milimetradas verticais, div: 1 mm; disco de Hartl vertical metálico com escalas angulares 360 graus, Div: 1 grau; escalas auxiliares de posicionamento angular central, escala milimetrada centrada, base com haste e sapatas niveladora; espelhos com adesão magnética; régua milimetrada de adesão magnética com 0 central; 03 cavaleiros em aço, com indicadores de posição, fusos milimétricos fixadores de acessórios e base de adesão magnética; 01 cavaleiro em aço com indicadores de posição, fusos milimétricos e base de adesão magnética; multidiafragma metálico com ranhuras, orifícios e letra vazada; mesa suporte em aço com ajuste de altura, passagem óptica, guias transversais e fixação por fuso; lente de cristal 1 em vidro óptico corrigido plano-convexa de 50 mm, com moldura em aço e fixação por fuso; lente de cristal 2 em vidro óptico corrigido plano-convexa de 50 mm, com moldura em aço e fixação por fuso; espelho óptico de cristal em vidro óptico corrigido com espelhamento na primeira superfície, 50 mm, f -11 cm, f + 11 cm, com moldura em aço e fixação por fuso; conjunto de dióptros de adesão NdFeBo encapsulado com: meio-cilindro, planoconvexo, biconvexo, plano-côncavo, bicôncavo; lâmina de faces paralelas; prisma de 60º, prisma de 90º; espelhos planos de adesão; espelho cilíndrico côncavo e convexo de adesão NdFe- Bo; 02 espelhos planos; painel defeitos de visão; rede de difração, constante de rede 1 x 10- 6 m com moldura protetora contra UV; fonte laser com dissipador metálico, diodo, visível, 5 mW, comprimento de onda 665 ±15 nanometros, sistema corretivo de 0 a 90 graus, carenagem em aço, fonte de energização, chave geral, sapatas antiderrapantes e lente cilíndrica; conjunto com polaróides com painel em aço, fixadores por fuso metálico, sistema girante 0 a 210 graus com divisão de um grau; lente cilíndrica com fixador M3; colimador circular; pedestal curvo em aço com retentor; bloqueador metálico de área mínima 900 cm2 com fenda central estreita ; filtro A com comprimento de onda conhecido, em material óptico e protetores; filtro B com comprimento de onda conhecido, em material óptico e protetores; filtro C com comprimento de onda conhecido, em material óptico e protetores; escala milimetrada retrátil de 5 m; polaróides circulares; filtros ópticos RGB de aderência magnética, cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC, caminho óptico curvo em material transparente. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejável: Estudo da fibra óptica, lentes, espelhos planos e esféricos, defeitos da visão, figuras de difração, polarização e refração da luz. Garantia mínima de 01 ano

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:020
R$ 1.249,6000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:020
R$ 1.249,6000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:020
R$ 1.220,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:25:54:197
R$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:54:31:043
R$ 2.600,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:55:36:050
R$ 1.219,9900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:59:17:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:08:00	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:08:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, pelo melhor lance de R$ 1.219,9900.
Habilitado	20/05/2014 15:50:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

Item: 15 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R$ 1.530,0000	R$ 27.540,0000	23/04/2014 08:37:59

Marca: CIENLAB
Fabricante: CIENLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Redondo Cuba redonda em aço inoxidável sem soldas; Aquecimento através de resistência tubular blindada;Termostato do tipo bulbo capilar em aço inox; Faixa de trabalho entre 30ºC e 110ºC, desde que, a temperatura ambiente seja 5° C abaixo da programada; Lâmpada piloto indicadora de aquecimento; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos: duas fases e um terra NBR 13249; Tensão de 220V; Potência de 750 watts; Medidas Aproximadas: diâmetro 22 cm; altura 9 cm. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em Português.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	18	R$ 1.800,0000	R$ 32.400,0000	23/04/2014 12:02:11

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Redondo Cuba redonda em aço inoxidável sem soldas; Aquecimento através de resistência tubular blindada;Termostato do tipo bulbo capilar em aço inox; Faixa de trabalho entre 30ºC e 110ºC, desde que, a temperatura ambiente seja 5° C abaixo da programada; Lâmpada piloto indicadora de aquecimento; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos: duas fases e um terra NBR 13249; Tensão de 220V; Potência de 750 watts; Medidas Aproximadas: diâmetro 22 cm; altura 9 cm. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em Português

81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	18	R$ 1.865,5000	R$ 33.579,0000	22/04/2014 17:13:02

Marca: Centauro
Fabricante: Centauro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria redondo cuba redonda em aço inoxidavel sem soldas, aquecimento através de resistencia tubular blindada, termostato do tipo bulbo capilar em aço inox, faixa de trabalho entre 30ºC e 110ºC, desde que a temperatura ambiante seja 5ºC abaixo da programada: lâmpada piloto indicadora de aquecimento, cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos: duas fases e um terra NBR 13249, tensão de 220V, potência de 750watts, medidas aproximadas: diâmetro 22cm, altura 9cm, garantia mínima de 1 ano e assistência integral no brasil,manual de instruções em português.

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	18	R$ 1.880,0000	R$ 33.840,0000	22/04/2014 11:45:58

Marca: QUIMIS/Q218-2
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA REDONDO, Banho-Maria com Cuba Redonda - Projetado para atender trabalhos que usam recipientes pequenos, sua aplicação mais comum está na área didática e uso geral no laboratório. • Cuba redonda em aço inox sem soldas; • Aquecimento através de resistência tubular blindada; • Termostato do tipo bulbo capilar em aço inox; • Faixa de trabalho entre 30ºC e 110ºC (desde que a temperatura ambiente seja 5ºC abaixo da programada); • Precisão do termostato: ± 1,5ºC; • Lâmpada piloto indicadora de aquecimento; • Acompanha manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolação e plugue com três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Cadastro FINAME 2123907. 220 VOLTS - 750 WATTS DIM.INTERNAS: 22X9 CM (DIÂMXA) - DIM.EXT. 36X29X14 CM (CXLXA)

14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	18	R$ 1.880,6700	R$ 33.852,0600	14/04/2014 16:00:54

Marca: SR
Fabricante: SR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 ¨C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	18	R$ 1.880,6700	R$ 33.852,0600	23/04/2014 08:47:51

Marca: NALGON
Fabricante: NALGON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Redondo Cuba redonda em aço inoxidável sem soldas; Aquecimento através de resistência tubular blindada;Termostato do tipo bulbo capilar em aço inox; Faixa de trabalho entre 30ºC e 110ºC, desde que, a temperatura ambiente seja 5° C abaixo da programada; Lâmpada piloto indicadora de aquecimento; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos: duas fases e um terra NBR 13249; Tensão de 220V; Potência de 750 watts; Medidas Aproximadas: diâmetro 22 cm; altura 9 cm. MODELO : 3010

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	18	R$ 2.000,0000	R$ 36.000,0000	22/04/2014 15:34:37

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-150/4A – MARCA: SOLAB – Banho Maria redondo – Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Cuba em aço inoxidável AISI 304 sem solda e sem emenda; - Isolação Lã de vidro; - Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox AISI 304; - Termostato do tipo bulbo capilar em aço inox; - Controle de temperatura Analógico; - Lâmpada piloto indicadora de aquecimento; - Temperatura 30ºC a 110ºC; - Exatidão ± 2ºC; - Capacidade 6 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 750 watts; - Dimensões internas Ø=220 x A=90 mm; - Dimensões externas L=280 x P=320 x A=220 mm; - Peso 6 kg; - Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos duas fases e um terra NBR 13249; Acompanha manual de instruções em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R$ 2.480,0000	R$ 44.640,0000	22/04/2014 11:04:59

Marca: QUIMIS Q-218
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho-Maria com Cuba Redonda Projetado para atender trabalhos que usam recipientes pequenos, sua aplicação mais comum está na área didática e uso geral no laboratório. • Cuba redonda em aço inox sem soldas; • Aquecimento através de resistência tubular

blindada; • Termostato do tipo bulbo capilar em aço inox; • Faixa de trabalho entre 30ºC e 110ºC (desde que a temperatura ambiente seja 5ºC abaixo da programada); • Precisão do termostato: ± 1,5ºC; • Lâmpada piloto indicadora de aquecimento; • Acompanha manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolação e plugue com três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R$ 2.500,0000	R$ 45.000,0000	17/04/2014 09:48:08

Marca: novainstruments
Fabricante: novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1211 - Banho Maria Redondo Cuba redonda em aco inoxidavel sem soldas; Aquecimento atraves de resistencia tubular blindada;Termostato do tipo bulbo capilar em aco inox; Faixa de trabalho entre 30oC e 110oC, desde que, a temperatura ambiente seja 5º C abaixo da programada; Lâmpada piloto indicadora de aquecimento; Cabo de forca com dupla isolacao e plug de tres pinos: duas fases e um terra NBR 13249; Tensao de 220V; Potencia de 750 watts; Medidas Aproximadas: diametro 22 cm; altura 9 cm. Garantia minima de 1 ano e assistencia tecnica integral no Brasil. Manual de instrucoes em Portugues.

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	18	R$ 3.000,0000	R$ 54.000,0000	14/04/2014 12:50:46

Marca: Fisatom
Fabricante: Fisatom
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho redondo com corpo confeccionado em alumínio com acabamento em epóxi eletrostático , resistente a produtos quimicos corrosivos , cuba redonda em aço inóx , medidas úteis Ø 25cm por 12cm de altura, capacidade 4 litros, resistência blindada de 1200W, temperatura controlada por termostato capilar com faixa de controle de 50 a 120ºC com estabilidade de ± 2ºC , com lâmpada piloto , acompanha plataforma interna (cód.260.070) , grau de proteção IP02 , marca FISATOM

15.503.859/0001-90	LAGARRIGUE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	18	R$ 3.000,0000	R$ 54.000,0000	23/04/2014 11:40:03

Marca: WARMNEST
Fabricante: WARMNEST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL WarmS1, Amplamente utilizado em centros de pesquisa, departamentos de controle de qualidade, universidades, laboratórios e industrias, em pesquisas físicas químicas e biológicas. Oferece aos usuários um ambiente de onde a temperatura está sempre controlada de acordo com a necessidade. A série WARMS da WARMNEST adota o núcleo do aço inoxidável e a tampa superior móvel com anéis concêntricos para variadas utilizações. Controle preciso de temperatura, mostrada no painel digital. Confeccionado com chapa de aço inóx laminada a frio (AÇO SUS304), com revestimento epoxi. Principais Carastecristicas: Faixa de Controle de Temperatura: ambiente a 100ºC Controle de temperatura: Digital Capacidade: Até 3 litros Anel interno e tampa Área de trabalho com anéis concentricos Torneira de bronze Tela digital Potência: 300W Precisão: ≤ 0,5ºC Area de trabalho: 18cm x 16cm x 10cm Peso: 7kg

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	18	R$ 10.000,0000	R$ 180.000,0000	08/04/2014 13:56:48

Marca: SPPENCER
Fabricante: VITRINE CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Redondo Cuba redonda em aço inoxidável sem soldas; Aquecimento através de resistência tubular blindada;Termostato do tipo bulbo capilar em aço inox; Faixa de trabalho en-tre 30ºC e 110ºC, desde que, a temperatura ambiente seja 5º C abaixo da programada; Lâm-pada piloto indicadora de aquecimento; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pi-nos: duas fases e um terra NBR 13249; Tensão de 220V; Potência de 750 watts; Medidas Apro-ximadas: diâmetro 22 cm; altura 9 cm. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em Português.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.530,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:00:59:023
R$ 1.880,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:027
R$ 1.865,5000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:00:59:027
R$ 1.800,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:59:027
R$ 1.880,6700	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:037
R$ 1.880,6700	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:037
R$ 2.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:040
R$ 2.480,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:050
R$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:00:59:053
R$ 3.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:00:59:053
R$ 3.000,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:00:59:053
R$ 2.500,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:00:59:053
R$ 1.500,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:23:45:780
R$ 1.300,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:24:29:957
R$ 1.400,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:24:38:090
R$ 1.499,9900	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:24:44:217
R$ 1.200,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:25:05:707
R$ 1.200,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:25:12:663
R$ 1.100,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:25:44:793
R$ 1.100,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:25:51:310
R$ 910,0100	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:26:17:287
R$ 2.150,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:26:31:510
R$ 800,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:26:52:603
R$ 750,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:28:34:657
R$ 1.099,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:29:07:533
R$ 745,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:30:24:427
R$ 1.097,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:32:02:770
R$ 700,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:32:04:923
R$ 1.950,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:32:40:557
R$ 699,9900	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:32:53:330
R$ 650,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:33:07:660
R$ 649,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:33:27:890
R$ 620,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:33:52:537
R$ 610,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:34:41:700
R$ 609,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:35:39:653
R$ 605,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:36:18:770
R$ 990,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:36:20:923
R$ 1.000,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:36:22:737
R$ 989,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:37:13:223
R$ 799,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:37:33:923
R$ 1.300,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:38:58:833
R$ 604,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:39:52:630
R$ 600,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:40:19:537
R$ 722,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:42:34:997
R$ 721,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:42:36:643
R$ 599,9900	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:43:09:363
R$ 580,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:43:35:413
R$ 579,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:58:00:277
R$ 570,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:58:14:643

R$ 569,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:58:30:057
R$ 565,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:58:48:880
R$ 564,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:59:00:903
R$ 560,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:59:17:457
R$ 960,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:59:36:500
R$ 559,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:59:40:320
R$ 550,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:59:54:580
R$ 549,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:03:10:017
R$ 540,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:03:27:537
R$ 539,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:03:38:587
R$ 530,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:04:01:530
R$ 529,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:04:19:080
R$ 520,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:04:30:100
R$ 519,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:04:57:270
R$ 510,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:05:08:017
R$ 509,9900	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:05:20:703
R$ 500,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:05:31:277
R$ 499,9900	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:05:45:533
R$ 865,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 15:05:54:743
R$ 490,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:05:54:903
R$ 489,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 15:09:49:933
R$ 485,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:10:08:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:23:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:30:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:49:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:08:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:23:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R$ 485,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:24:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - GRUPO 5 - BARÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.529.056/0001-05	POLI SERVICE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 2.000,0000	R$ 6.000,0000	23/04/2014 13:43:33
	Marca: INCOTERM **Fabricante:** INCOTERM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** barometro aneroide conforme edital						
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R$ 3.000,0000	R$ 9.000,0000	23/04/2014 13:38:16
	Marca: BRAX TECNOLOGIA **Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barômetro aneróide analógico, Barômetro de Torricelli com escala milímetro de mercúrio (mmHg) e Termômetro em graus Celsius (ºC) Indicação Analógica Escala em mmHg: 660 a 800 milimetros de mercúrio Subdivisões de 1mmHg Precisão: +/- 1mmHg Temperatura de -10 a +60ºC Subdivisão de 1ºC Precisão de +/- 1ºC Corpo em madeira Suporte para montagem em parede Dimensões aproximadas: 920mm x 100mm x 20mm						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:057
R$ 2.000,0000	15.529.056/0001-05	23/04/2014 14:00:59:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:08:00	Item encerrado
Recusa	24/04/2014 15:32:36	Recusa da proposta. Fornecedor: POLI SERVICE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.529.056/0001-05, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000. Motivo: Proposta enviada pela empresa acima do valor estimado.
Recusa	09/05/2014 15:06:05	Recusa da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000. Motivo: A proposta da empresa foi acima do valor estimado e a empresa não aceitou negociar.
Cancelado na aceitação	09/05/2014 15:06:46	Item cancelado na aceitação. Motivo: O Grupo será cancelado tendo em vista que os valores das propostas foram acima do preço estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.

Item: 17 - GRUPO 5 - BARÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R$ 1.500,0000	R$ 4.500,0000	23/04/2014 13:38:16
	Marca: BRAX TECNOLOGIA						

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barômetro Digital Padrão. Temperatura de operação -40...+60 ºC. Faixa de medição 500hPa...1100hPa. Saída Voltagem 0..5 VDC. Saída Serial RS232. Alimentação 10...30 VDC. Linearidade ±0,05hPa. Hysterese ±0,03hPa. Repetibilidade ± 0,03 hPa. Incerteza ±0,07hPa. Resolução 0,01 hPa. Acuracia Total ±0,15hPa. Estabilidade ±0,1hPa/ano. Cabo 0,5 m de borracha santoprene. Manual de instruções. Certificado de Calibração

15.529.056/0001-05	POLI SERVICE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 3.000,0000	R$ 9.000,0000	23/04/2014 13:43:33

Marca: GULTON
Fabricante: GULTON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARÔMETRO, TIPO DIGITAL, PRESSÃO MÍNIMO DE 900 A 1030 MBAR., APLICAÇÃO RADIOTERAPIA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	15.529.056/0001-05	23/04/2014 14:00:59:060
R$ 1.500,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:060
R$ 1.490,0000	15.529.056/0001-05	23/04/2014 14:37:13:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:08:00	Item encerrado
Recusa	24/04/2014 15:32:36	Recusa da proposta. Fornecedor: POLI SERVICE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.529.056/0001-05, pelo melhor lance de R$ 1.490,0000. Motivo: Proposta enviada pela empresa acima do valor estimado.
Recusa	09/05/2014 15:06:05	Recusa da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000. Motivo: A proposta da empresa foi acima do valor estimado e a empresa não aceitou negociar.
Cancelado na aceitação	09/05/2014 15:06:46	Item cancelado na aceitação. Motivo: O Grupo será cancelado tendo em vista que os valores das propostas foram acima do preço estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.

Item: 18 - GRUPO 5 - BARÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.529.056/0001-05	POLI SERVICE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 2.000,0000	R$ 8.000,0000	23/04/2014 13:43:33

Marca: OREGON
Fabricante: OREGON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARÔMETRO, TIPO DIGITAL conforme edital

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R$ 3.000,0000	R$ 12.000,0000	23/04/2014 13:38:16

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barômetro digital portátil para viagem, com termômetro, data, hora com alarme e indicador gráfico da previsão do tempo. • Indicação da previsão do tempo por símbolos gráficos: Ensolarado, Parcialmente Nublado, Nublado, Chuvoso e Tempestade. Símbolo Gráfico indicativo da tendência da pressão: Caindo ou Subindo Temperatura: 0 a 50ºC ou -32 a 122ºF Resolução: 0,1ºC ou 0,2ºF. Gravação da Temperatura Máxima e Mínima medidas. Taxa de amostragem da temperatura de 9 em 9 segundos. Taxa de amostragem da pressão de 15 em 15 minutos. Data e Hora com alarme sonoro. Alimentação: duas CR2032 pilhas tipo moeda (incluidas). Duração de aprox. 1 ano. Dimensões máximas: 98(A) x 65(L) x 21(E) mm. Peso máximo: 100 gramas. Manual em Português e Assistência Técnica no Brasil.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	15.529.056/0001-05	23/04/2014 14:00:59:060
R$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:08:00	Item encerrado
Recusa	24/04/2014 15:32:36	Recusa da proposta. Fornecedor: POLI SERVICE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.529.056/0001-05, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000. Motivo: Proposta enviada pela empresa acima do valor estimado.
Recusa	09/05/2014 15:06:05	Recusa da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000. Motivo: A proposta da empresa foi acima do valor estimado e a empresa não aceitou negociar.
Cancelado na aceitação	09/05/2014 15:06:46	Item cancelado na aceitação. Motivo: O Grupo será cancelado tendo em vista que os valores das propostas foram acima do preço estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.

Item: 19 - BARRILETE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.249.968/0001-94	IDEOXIMA SERVICOS E MONTAGENS LTDA - ME	Sim	Sim	24	R$ 500,0000	R$ 12.000,0000	23/04/2014 13:17:13

Marca: IDEOXIMA
Fabricante: IDEOXIMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD. ORG 200-20.Para armazenamento de água pura ou estoques de reagentes. Fabricado em PVC na cor branca, com mangueiras de medidas de nível. DE: 20 litros, com tampa e torneira 30x43 cm. Garantia de 1 ano.

81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	24	R$ 600,0000	R$ 14.400,0000	22/04/2014 17:14:12

Marca: Centauro
Fabricante: Centauro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete de plástico para acondicionar água com capacidade de 20 litros, com tampa e torneira, em pvc na cor branca, visor de nível água, medidas aproximadas, diâmetro 30cm x altura 43cm, com mangueira de nível graduada de líquido depositado, garantia mínima de 1 ano, modelo CB-20

09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA - ME	Sim	Sim	24	R$ 600,0000	R$ 14.400,0000	23/04/2014 10:04:11

Marca: WEA
Fabricante: WEA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete de plástico para acondicionar Água com capacidade de 20 litros, com tampa e torneira, em PVC na cor branca. Visor do nível de água. Medidas aproximadas: diâmetro 30 cm x altura 43 cm. Com mangueira de nível graduada de líquido depositado. Garantia mínima de 1 ano.

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	24	R$ 602,0000	R$ 14.448,0000	22/04/2014 11:45:58

Marca: LUCADEMA/LUCA-200/20
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE, - Barrilete com tampa para estocagem de água destilada reagentes, etc. - Corpo e tampa fabricados em PVC branco. - Fornecido com mangueiras de medida de nivel, tampa e torneira. - Capacidade(L): 20- Dimensões(cm): 30x42

04.112.301/0001-68	UNION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	24	R$ 609,3000	R$ 14.623,2000	16/04/2014 16:34:28

Marca: UNION - BPU 20
Fabricante: UNION IND E COM DE EQUIPAMENTOS P/ LABORAT LTDA EP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete de plástico para acondicionar Água com capacidade de 20 litros, com tampa e torneira, em PVC na cor branca. Visor do nível de água. Medidas aproximadas: diâmetro 30 cm x altura 43 cm. Com mangueira de nível graduada de líquido depositado. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Produto Nacional.

09.007.697/0001-05	SPORTLABOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAM	Sim	Sim	24	R$ 609,3000	R$ 14.623,2000	16/04/2014 17:53:36

Marca: EDULAB
Fabricante: EDULAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILHETE DE PLASTICO PARA ACONDICIONAR ÁGUA CAPACIDADE 20 LITROS COM TAMPA E TORNEIRA EM PVC COR BRANCA ,VISOR DE NIVEL DE AGUA. MEDIDAS APROX. DIAM. 30 CM X 43 CM DE ALTURA ,COM MANGUEIRA DE NIVEL GRADUADA DE LIQUIDO DEPOSITADO ,GARANTIA 1 ANO

11.301.724/0001-91	QUALY COMERCIAL EIRELI	Não	Não	24	R$ 609,3000	R$ 14.623,2000	22/04/2014 16:55:26

Marca: QUALI
Fabricante: QUALI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE DE PLASTICO PARA ACONDICIONAR AGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM TAMPA E TORNEIRA, EM PVC NA COR BRANCA. VISOR DO NIVEL DE AGUA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIAMETRO 30 CM X ALTURA 43CM. COM MANGUEIRA DE NIVEL GRADUADA DE LIQUIDO DEPOSITADO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	24	R$ 609,3000	R$ 14.623,2000	23/04/2014 08:47:51

Marca: WEALAB
Fabricante: WEALAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete de plástico para acondicionar Água com capacidade de 20 litros, com tampa e torneira, em PVC na cor branca. Visor do nível de água. Medidas aproximadas: diâmetro 30 cm x altura 43 cm. Com mangueira de nível graduada de líquido depositado MODELO : 0920

07.403.144/0001-38	RULEX MILENIUM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	24	R$ 609,3000	R$ 14.623,2000	23/04/2014 09:30:39

Marca: lucadema
Fabricante: lucadema
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete de plástico para acondicionar Água com capacidade de 20 litros, com tampa e torneira, em PVC na cor branca. Visor do nível de água. Medidas aproximadas: diâmetro 30 cm x altura 43 cm. Com mangueira de nível graduada de líquido depositado. Garantia mínima de 1 ano.

04.909.714/0001-78	CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	24	R$ 610,0000	R$ 14.640,0000	22/04/2014 16:12:52

Marca: PERMUTION
Fabricante: PERMUTION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete de plástico para acondicionar Água com capacidade de 20 litros, com tampa e torneira, em PVC na cor branca. Visor do nível de água. Medidas aproximadas: diâmetro 30 cm x altura 43 cm. Com mangueira de nível graduada de líquido depositado. Garantia mínima de 1 ano.

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	24	R$ 1.000,0000	R$ 24.000,0000	09/04/2014 16:21:41

Marca: NALGON
Fabricante: NALGON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete de plástico para acondicionar Água com capacidade de 20 litros, com tampa e tor- neira, em PVC na cor branca. Visor do nível de água. Medidas aproximadas: diâmetro 30 cm x altura 43 cm. Com mangueira de nível graduada de líquido depositado. Garantia mínima de 1 ano.

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	24	R$ 10.000,0000	R$ 240.000,0000	08/04/2014 13:56:48

Marca: SPPENCER
Fabricante: VITRINE CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete de plástico para acondicionar Água com capacidade de 20 litros, com tampa e tor-neira, em PVC na cor branca. Visor do nível de água. Medidas aproximadas: diâmetro 30 cm x altura 43 cm. Com mangueira de nível graduada de líquido depositado. Garantia mínima de 1 ano

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 600,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:00:59:063
R$ 500,0000	45.249.968/0001-94	23/04/2014 14:00:59:063
R$ 609,3000	04.112.301/0001-68	23/04/2014 14:00:59:067
R$ 609,3000	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:00:59:067
R$ 609,3000	11.301.724/0001-91	23/04/2014 14:00:59:067
R$ 602,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:067
R$ 600,0000	09.018.106/0001-97	23/04/2014 14:00:59:067
R$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:00:59:070
R$ 1.000,0000	55.741.110/0001-04	23/04/2014 14:00:59:070
R$ 610,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 14:00:59:070
R$ 609,3000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:070
R$ 609,3000	07.403.144/0001-38	23/04/2014 14:00:59:070
R$ 450,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:24:15:977
R$ 400,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:24:58:870
R$ 399,9900	04.112.301/0001-68	23/04/2014 14:26:37:157
R$ 300,0000	45.249.968/0001-94	23/04/2014 14:26:46:073
R$ 200,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:26:58:943
R$ 250,0000	07.403.144/0001-38	23/04/2014 14:27:45:830
R$ 190,0000	45.249.968/0001-94	23/04/2014 14:28:41:367
R$ 180,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:28:57:410
R$ 650,0000	55.741.110/0001-04	23/04/2014 14:29:10:183
R$ 170,0000	45.249.968/0001-94	23/04/2014 14:30:09:657
R$ 150,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:32:13:907
R$ 179,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:32:16:787

R$ 199,9000	04.112.301/0001-68	23/04/2014 14:35:10:517
R$ 145,0000	45.249.968/0001-94	23/04/2014 14:36:39:443
R$ 144,9800	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:38:04:517
R$ 144,9100	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:38:13:577
R$ 144,8800	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:38:30:700
R$ 140,0000	45.249.968/0001-94	23/04/2014 14:39:16:943
R$ 139,9800	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:39:29:710
R$ 135,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:39:39:520
R$ 134,9800	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:39:58:120
R$ 134,9500	11.301.724/0001-91	23/04/2014 14:40:25:447
R$ 134,9400	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:40:36:590
R$ 125,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:40:51:957
R$ 124,9800	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:41:08:840
R$ 120,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:42:17:450
R$ 176,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:42:43:010
R$ 119,9900	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:43:06:043
R$ 110,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:43:45:267
R$ 197,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:52:44:297
R$ 109,8000	09.007.697/0001-05	23/04/2014 15:02:23:060
R$ 108,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:02:33:683
R$ 107,9800	09.007.697/0001-05	23/04/2014 15:03:13:403
R$ 100,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:03:36:853
R$ 99,9900	09.007.697/0001-05	23/04/2014 15:03:53:167
R$ 96,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:04:10:040
R$ 95,9800	09.007.697/0001-05	23/04/2014 15:04:51:600
R$ 94,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:05:47:363
R$ 93,9800	09.007.697/0001-05	23/04/2014 15:06:05:313
R$ 90,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:06:37:590
R$ 89,9900	09.007.697/0001-05	23/04/2014 15:08:16:450
R$ 88,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:08:32:623
R$ 157,5000	09.018.106/0001-97	23/04/2014 15:27:28:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:23:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:30:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:49:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:11:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:24:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R$ 88,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:24:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - BLOCO DIGESTOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	15	R$ 3.410,0000	R$ 51.150,0000	22/04/2014 11:46:56

Marca: LUCADEMA/LUCA-23/01
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR, P/ 8 PROVAS MACRO Descrição detalhada:- Caixa externa em alumínio usinado (opcional em aço inox AISI 304, acabamento polido);- Isolação em fibra cerâmica de alta densidade entre o bloco de alumínio e a caixa externa;- Bloco de aquecimento em alumínio fundido, moldado para 08 furos;- Galeria transportadora em alumínio- Capacidade para 08 provas, para tubos de ensaio de 50X250mm cor orla (opcional com rosca) - Dimensões em mm: L=650 x P=120x A=220; - Resistência blindada em tubo de aço inox AISI 304, encapsulada no bloco;- Controlador eletrônico de temperatura microprocessado PID; - Sensor tipo J, com 1,5m de cabo para instalação fora da capela; - Leitura digital do processo, para trabalhos de 50 a 450 ºC, Precisao de +- 3ºC e Uniformidade de 0,1ºC- Caixa de comando em chapa de aço inox AISI 304,- Potencia: 2000 Watts,- Voltagem: 110 ou 220 Volts,- Acompanha- Cabo de energia com isolação e plug de três pinos, sendo duas fases e um terra, conforme NBR NM 243 e NBR 14136- Manual de Instruções e Certificado de Garantia. OBS.: NÃO ACOMPANHA VIDRARIA.

14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	15	R$ 3.410,2100	R$ 51.153,1500	14/04/2014 16:00:54

Marca: SR
Fabricante: sr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR, TIPO DQO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 30 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 200 ¨C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 9.999 MIN, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO

03.823.299/0001-72	TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 3.410,2100	R$ 51.153,1500	15/04/2014 15:26:44

Marca: Thoth
Fabricante: Tecluz comandos elétricos Ltda
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR DE KJELDAHL MICRO Mod. Th-2350.42 Possui microprocessador eletrônico para temperatura com sistema PID. Faixa de trabalho de temperatura de 50ºC a 450ºC com sensibilidade de 0,5ºC e precisão de 0,5ºC com indicação digital. Controlador remoto que permite o controle fora da capela de exaustão proporcionando maior segurança. Sensor tipo " J ". Galeria para 42 provas micro (25x250mm). Construído em bloco de alumínio, montado em caixa de aço inox 304 escovado com isolação entre o bloco e a caixa através de revestimento em fibra-cerâmica de baixa densidade, resistente à alta temperatura. Resistência em aço inox encapsulada. Alimentação em rede de 220V, 2000W, 60Hz. Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136. Acompanha: 1 galeria micro para 42 tubos e 1 manual de instrução com termo de garantia. Marca Thoth, procedência nacional. Garantia de 1 ano.

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	15	R$ 3.410,2100	R$ 51.153,1500	23/04/2014 08:47:51

Marca: DELUQ
Fabricante: DELUQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco digestor em alumínio fundido, revestido externamente com inox AISI304; capacidade para 8 – 10 provas simultâneas; para temperaturas de 50 a 450ºC; com resistência blindada encapsulada; com sensor tipo J com isolação mineral; com leitura digital do processo; com controlador de temperatura analógico; acompanha galeria transportadora de tubos; acompanha capa plástica; acompanha manual de

instruções MODELO : DL480-U08CL

04.909.714/0001-78	CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 3.500,0000	R$ 52.500,0000	23/04/2014 13:41:36

Marca: lucadema
Fabricante: lucadema
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco digestor em alumínio fundido, revestido externamente com inox AISI304; capacidade para 8 – 10 provas simultâneas; para temperaturas de 50 a 450ºC; com resistência blindada encapsulada; com sensor tipo J com isolação mineral; com leitura digital do processo; com controlador de temperatura analógico; acompanha galeria transportadora de tubos; acompanha capa plástica; acompanha manual de instruções; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; Alimentação: 220V.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R$ 3.900,0000	R$ 58.500,0000	22/04/2014 15:34:37

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-50/8 – MARCA: SOLAB - Bloco digestor – Características: - Bloco em alumínio fundido, revestido externamente com inox AISI304; - Capacidade para 8 – 10 provas simultâneas; - Caixa do controle em aço Inox 304 polido; - Controlador de temperatura analógico; - Leitura digital do processo; - Temperaturas de 50ºc a 450ºC; - Resistência blindada encapsulada; - Sensor tipo J com isolação mineral; - Potência 2000 watts; - Voltagem 110 ou 220 volts; - Dimensões L=650 x P=120 x A=220 mm; - Peso 15 kg; Acompanha galeria transportadora de tubos, capa plástica, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. "

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 4.000,0000	R$ 60.000,0000	22/04/2014 15:27:08

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco digestor. Modelo: NL 23-06. em alumínio fundido, revestido externamente com inox AISI304; capacidade para 8 – 10 provas simultâneas; para temperaturas de 50 a 450ºC; com resistência blindada encapsulada; com sensor tipo J com isolação mineral; com leitura digital do processo; com controlador de temperatura analógico; acompanha galeria transportadora de tubos; acompanha capa plástica; acompanha manual de instruções; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; Alimentação: 220V.

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	15	R$ 10.000,0000	R$ 150.000,0000	14/04/2014 12:50:46

Marca: solab
Fabricante: Solab
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Gabinete construído em aço inox AISI 304 polido. - Galeria transportadora em alumínio fundido. - Capacidade para 8 provas simultâneas. - Resistência bastão blindada em aço inox. - Isolamento do bloco em fibra-cerâmica. - Chave seletora (liga/desliga). - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura termopar j, tipo baioneta. - Alimentação: 220 volts. - Potência: 1500 watts. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - peso; 9,8 kg. Faixa de trabalho: - Temperatura: 50ºC a 450ºC. - Resolução 1ºC. - Dimensão externa: l=650 x p=350 x a=150 mm Acompanha: - Cabo de conexão de 1,5 metros para instalação no lado externo da capela de exaustão. - Manual de instruções.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 10.000,0000	R$ 150.000,0000	23/04/2014 09:55:57

Marca: didaticasp
Fabricante: didaticasp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco digestor em alumínio fundido, revestido externamente com inox AISI304; capacidade para 8 – 10 provas simultâneas; para temperaturas de 50 a 450ºC; com resistência blindada encapsulada; com sensor tipo J com isolação mineral; com leitura digital do processo; com controlador de temperatura analógico; acompanha galeria transportadora de tubos; acompanha capa plástica; acompanha manual de instruções; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; Alimentação: 220V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.410,2100	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:070
R$ 3.410,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:070
R$ 3.900,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:073
R$ 3.500,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 14:00:59:073
R$ 3.410,2100	03.823.299/0001-72	23/04/2014 14:00:59:073
R$ 3.410,2100	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:073
R$ 4.000,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:00:59:077
R$ 10.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:00:59:090
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:093
R$ 3.409,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:27:09:250
R$ 3.200,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:32:42:897
R$ 4.450,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:33:03:250
R$ 3.199,0000	03.823.299/0001-72	23/04/2014 14:33:46:373
R$ 3.100,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:35:12:250
R$ 3.099,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:35:43:120
R$ 3.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:37:12:203
R$ 3.408,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:38:55:137
R$ 2.999,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:39:57:287
R$ 2.900,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:41:03:723
R$ 2.898,0000	03.823.299/0001-72	23/04/2014 15:04:39:160
R$ 2.897,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:05:39:933
R$ 2.895,0000	03.823.299/0001-72	23/04/2014 15:05:51:237
R$ 2.894,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:06:00:890
R$ 2.892,0000	03.823.299/0001-72	23/04/2014 15:06:18:320
R$ 2.891,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:06:22:020
R$ 2.800,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:06:31:297
R$ 2.799,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:06:42:840
R$ 2.799,0000	03.823.299/0001-72	23/04/2014 15:06:43:277
R$ 2.750,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:07:06:143
R$ 2.749,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:07:10:657
R$ 2.798,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:07:10:827
R$ 2.797,0000	03.823.299/0001-72	23/04/2014 15:07:17:900
R$ 2.650,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:07:46:203
R$ 2.748,0000	03.823.299/0001-72	23/04/2014 15:07:46:940
R$ 2.649,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:07:49:927
R$ 2.700,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:07:52:627
R$ 2.600,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:08:15:737
R$ 2.599,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:08:20:113
R$ 2.500,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:08:28:653
R$ 2.499,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:08:41:263
R$ 2.300,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:09:30:357
R$ 2.299,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 15:09:52:633
R$ 2.298,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:11:21:807
R$ 2.510,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:11:53:927
R$ 2.297,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:16:40:413

R$ 2.296,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:17:07:237
R$ 2.290,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:17:31:683
R$ 2.289,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:17:35:250
R$ 2.280,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:18:19:667
R$ 2.279,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:18:22:843
R$ 2.200,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:18:51:540
R$ 2.199,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:18:55:387
R$ 2.100,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:19:18:207
R$ 2.099,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:20:29:350
R$ 2.080,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:20:43:843
R$ 2.079,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:20:49:563
R$ 2.070,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:21:12:213
R$ 2.069,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:21:15:353
R$ 2.030,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:21:33:017
R$ 2.029,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:22:15:880
R$ 2.010,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:22:25:020
R$ 2.009,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:22:35:933
R$ 2.000,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:22:51:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:23:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:30:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:50:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:28:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85.
Aceite	05/05/2014 15:53:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:59:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - GRUPO 6 - BOMBA DE VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.333.352/0001-85	CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	17	R$ 1.532,6700	R$ 26.055,3900	23/04/2014 13:54:25

Marca: PRISMATEC 131
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo/pressão, tipo rotor com paletas lubrificada a óleo, vácuo máximo 695mmHg, 40mbar(pressão absoluta), pressão útil de 1 kgf/cm² (14,5psi), vazão de ar de 38L/min, nível de ruído de 60 a 70db, fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro, vácuômetro, chave liga-desliga , entrada e saída dos gazes: Ø 1/4, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída e manual, aprox 260W, 230V, 60HZ. Vácuo: 924mbar; Vácuo relativo: 695mmHg (25""Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14 PSI); Vazão de ar livre 38 L/min (1,3 cu.ft/min); Ruído 59 a 62 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gazes: Ø 1/4; Peso aprox: 9Kg;Dimensões: 32X17X23cm. PRISMATEC 131

07.586.061/0001-21	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME	Sim	Sim	17	R$ 1.532,6700	R$ 26.055,3900	23/04/2014 13:56:22

Marca: PRISMATEC 131
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo/pressão, tipo rotor com paletas lubrificada a óleo, vácuo máximo 695mmHg, 40mbar(pressão absoluta), pressão útil de 1 kgf/cm² (14,5psi), vazão de ar de 38L/min, nível de ruído de 60 a 70db, fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro, vácuômetro, chave liga-desliga , entrada e saída dos gazes: Ø 1/4, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída e manual, aprox 260W, 230V, 60HZ. Vácuo: 924mbar; Vácuo relativo: 695mmHg (25""Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14 PSI); Vazão de ar livre 38 L/min (1,3 cu.ft/min); Ruído 59 a 62 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gazes: Ø 1/4; Peso aprox: 9Kg;Dimensões: 32X17X23cm. PRISMATEC 131

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	17	R$ 2.000,0000	R$ 34.000,0000	23/04/2014 11:40:22

Marca: prismatec
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo com as seguintes especificações mínimas: Compressor aspirador de ar, 220 volts, equipado com dois reguladores de válvula tipo agulha. Manômetro de fácil leitura e calibrado até 2,1 kg/cm2 (30 lbs/pol2) vacuômetro calibrado até 558,8 mmHg, com capacidade de 2000 cm³ de aspiração. senta de óleo não necessita lubrificação.modelo 121

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	17	R$ 2.700,0000	R$ 45.900,0000	22/04/2014 15:21:04

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-61 – MARCA: SOLAB – Bomba à Vácuo – Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Motor alumínio fundido revestido em PTFE; - Composto por um mecanismo de diafragma de Neoprene e Nylon que elimina as superfícies de fricção e a possibilidade de contaminação; - Isento de óleo; - Dois reguladores de válvula tipo agulha; - Válvula de latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão; - Vacuômetro Analógico 0 a 760mm/hg; - Manômetro Analógico; - Vazão 37 l/m; - Vácuo 0 a 635 mmHG; - Pressão 0 a 7 Bar; - Potencia 300 watts; - Alimentação 220 volts; - Dimensões externas L=220 x P=330 x 300 mm; - Peso 12 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	17	R$ 2.840,0000	R$ 48.280,0000	19/04/2014 12:37:44

Marca: thomas
Fabricante: thomas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo com as seguintes especificações mínimas: Compressor aspirador de ar, 220 volts, equipado com dois reguladores de válvula tipo agulha. Manômetro de fácil leitura e calibrado até 2,1 kg/cm2 (30 lbs/pol2) vacuômetro calibrado até 558,8 mmHg, com capacidade de 2000 cm³ de aspiração. Composto por um mecanismo de diafragma de Neoprene e Nylon que elimina as superfícies de fricção e a possibilidade de contaminação por óleo pois não necessita lubrificação. Garantia: 01 ano. Manual do usuário incluso.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	17	R$ 3.000,0000	R$ 51.000,0000	23/04/2014 13:38:16

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo com as seguintes especificações mínimas: Compressor aspirador de ar, 220 volts, equipado com dois reguladores de válvula tipo agulha. Manômetro de fácil leitura e calibrado até 2,1 kg/cm2 (30 lbs/pol2) vacuômetro calibrado até 558,8 mmHg, com capacidade de 2000 cm³ de aspiração. Composto por um mecanismo de diafragma de Neoprene e Nylon que elimina as superfícies de fricção e a possibilidade de contaminação por óleo pois não necessita lubrificação. Garantia: 01 ano. Manual do usuário incluso.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	17	R$ 3.400,0000	R$ 57.800,0000	22/04/2014 10:36:47

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO -Funciona pelo princípio de rotor centrífugo com palhetas imersas -Alça para transporte. -Vácuo final de 26 inHg, 660mmHg ou 879,93 milibar. -Deslocamento de ar : 60 litros/minuto. -Precisão do vacuômetro: 3% no centro da escala. -Motor de indução e uso contínuo de 1/6 HP. -Baixo nível de ruído : Máximo 65 dB. -Observação : Não recomendada para filtrar vapores ácidos, alcalinos e produtos orgânicos(Para aplicações severas recomendamos as bombas de hidro vácuo Q355A e Q355J). -Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. -Acompanha manual de instruções em português. -Dimensões CxLxA : 22x11x26 cm. -Potencia : 110 w

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	17	R$ 4.000,0000	R$ 68.000,0000	22/04/2014 16:37:41

Marca: 121
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo – Modelo: 121 – Marca: Prismatec BOMBA DE VÁCUO 121 A bomba de vácuo modelo 121 produz alternadamente vácuo e ar comprimido conforme a necessidade do usuário. CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Bomba isenta de óleo. Modelos Tipos Deslocamento Máximo Vácuo Máximo Motor Peso Espaço que ocupa (mm) Cfm m3/h Ipm mbar mm/hg Pol/Hg CV Corrent Kg. Comp. Larg. Alt. 121 2VC 1,29 2,2 37 730 620 24 1/4 Monof. 11,3 390 150 250

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	17	R$ 10.000,0000	R$ 170.000,0000	22/04/2014 15:24:25

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo com as seguintes especificações mínimas: Compressor aspirador de ar, 220 volts, equipado com dois reguladores de válvula tipo agulha. Manômetro de fácil leitura e calibrado até 2,1 kg/cm2 (30 lbs/pol2) vacuômetro calibrado até 558,8 mmHg, com capacidade de 2000 cm³ de aspiração. Composto por um mecanismo de diafragma de Neoprene e Nylon que elimina as superfícies de fricção e a possibilidade de contaminação por óleo pois não necessita lubrificação. Garantia: 01 ano. Manual do usuário incluso.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.532,6700	11.333.352/0001-85	23/04/2014 14:00:59:093
R$ 1.532,6700	07.586.061/0001-21	23/04/2014 14:00:59:097
R$ 2.700,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:100
R$ 2.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:59:100
R$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:103
R$ 2.840,0000	10.985.569/0001-07	23/04/2014 14:00:59:103
R$ 3.400,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:107
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:110
R$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:110
R$ 1.531,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:22:36:463
R$ 1.530,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:22:52:193
R$ 2.920,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:29:23:350
R$ 1.530,0100	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:37:32:713
R$ 1.529,9000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:01:39:670
R$ 1.529,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:02:38:420
R$ 1.528,9400	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:03:04:267
R$ 1.527,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:03:13:450
R$ 1.526,9700	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:03:24:433
R$ 1.520,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:04:03:540
R$ 1.519,9600	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:04:04:250
R$ 1.510,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:04:49:690
R$ 1.509,9800	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:04:50:143
R$ 1.500,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:05:29:590
R$ 1.499,9700	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:05:30:203
R$ 1.500,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:05:33:720
R$ 1.490,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:06:22:093
R$ 1.489,9300	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:06:22:740
R$ 1.460,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:06:47:677
R$ 1.459,9400	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:06:47:907
R$ 1.450,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:08:37:410
R$ 1.449,9300	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:08:37:547
R$ 1.440,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:09:02:177
R$ 1.439,9200	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:09:02:537
R$ 1.430,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:09:25:577
R$ 1.429,9400	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:09:27:180
R$ 1.425,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:09:49:337
R$ 1.425,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:09:49:367
R$ 1.424,9100	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:09:51:207
R$ 1.420,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:10:29:877
R$ 1.419,9400	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:10:31:660
R$ 1.400,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:12:01:933
R$ 1.399,9100	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:12:03:870
R$ 1.390,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:13:05:550
R$ 1.389,9100	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:13:07:167
R$ 1.450,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:13:38:597
R$ 1.442,2300	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:16:21:533
R$ 1.442,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:26:23:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:27:56	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:12:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.333.352/0001-85, pelo melhor lance de R$ 1.389,9100.
	20/05/2014	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.333.352/0001-85, pelo

Habilitado 15:38:53 melhor lance de R$ 1.389,9100.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 6.

Item: 22 - GRUPO 6 - BOMBA DE VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	13	R$ 2.400,0000	R$ 31.200,0000	22/04/2014 15:21:04
	Marca: SOLAB **Fabricante:** SOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MODELO: SL-63 – MARCA: SOLAB – Bomba de Vácuo e Compressor de ar – Características: - Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a óleo, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário; - Opera em vácuo ou compressor; - Chave liga-desliga , - Alça para transporte, - Pés de borracha; - Filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída; - Fácil manuseio e baixa vibração; - Controle de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro; - Entrada e saída dos gazes Ø ¼; - Motor de indução 1 CV - monofásico, 1750 RPM; - Ruído 59 a 62 dB à 1m de distância; - Tipo 2VC; - Palheta rotativa; - Vazão de 37 litros por minuto / 2,2 m3/h; - Vácuo final de 26 pol. ou 680 mmHg; - Pressão de 20 PSI; - Depósitos em vidro translucido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; - Alimentação 220 volts – 50/60 Hz; - Dimensões C=320 X L=170 X A=230 mm; - Peso 9 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	13	R$ 2.400,0000	R$ 31.200,0000	23/04/2014 11:40:22
	Marca: prismatec **Fabricante:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de vácuo e ar comprimido 730mBAR Descrição Detalhada: Bomba de vácuo e Compressor de ar. Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo produz alternadamente vácuo modelo 131 ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário.Características: Baixa vibração; Deslocamento Máximo:1,29 Cfm; 2,2 m3/h 37 Ipm Vácuo Máximo 890 mbar 685 mm/hg 27 Pol/Hg Motor CV 1/3 Monofásico 220V.						
11.333.352/0001-85	CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	13	R$ 2.413,0000	R$ 31.369,0000	23/04/2014 13:54:25
	Marca: PRISMATEC 131 **Fabricante:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de vácuo/pressão, tipo rotor com paletas lubrificada a óleo, vácuo máximo 695mmHg, 40mbar(pressão absoluta), pressão útil de 1 kgf/cm² (14,5psi), vazão de ar de 38L/min, nível de ruído de 60 a 70db, fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro, vácuômetro, chave liga-desliga , entrada e saída dos gazes: Ø 1/4, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída e manual, aprox 260W, 230V, 60HZ. Vácuo: 924mbar; Vácuo relativo: 695mmHg (25""Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14 PSI); Vazão de ar livre 38 L/min (1,3 cu.ft/min); Ruído 59 a 62 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gazes: Ø 1/4; Peso aprox: 9Kg;Dimensões: 32X17X23cm. PRISMATEC 131						
07.586.061/0001-21	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME	Sim	Sim	13	R$ 2.413,3000	R$ 31.372,9000	23/04/2014 13:56:22
	Marca: PRISMATEC 131 **Fabricante:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de vácuo/pressão, tipo rotor com paletas lubrificada a óleo, vácuo máximo 695mmHg, 40mbar(pressão absoluta), pressão útil de 1 kgf/cm² (14,5psi), vazão de ar de 38L/min, nível de ruído de 60 a 70db, fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro, vácuômetro, chave liga-desliga , entrada e saída dos gazes: Ø 1/4, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída e manual, aprox 260W, 230V, 60HZ. Vácuo: 924mbar; Vácuo relativo: 695mmHg (25""Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14 PSI); Vazão de ar livre 38 L/min (1,3 cu.ft/min); Ruído 59 a 62 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gazes: Ø 1/4; Peso aprox: 9Kg;Dimensões: 32X17X23cm. PRISMATEC 131						
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	13	R$ 2.715,0000	R$ 35.295,0000	19/04/2014 12:37:44
	Marca: Prismatec **Fabricante:** Prismatec **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de vácuo e ar comprimido 730mBAR Descrição Detalhada: Bomba de vácuo e Compressor de ar. Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário.Características: Baixa vibração; Deslocamento Máximo:1,29 Cfm; 2,2 m3/h 37 Ipm Vácuo Máximo 890 mbar 685 mm/hg 27 Pol/Hg Motor CV 1 Monofásico 220V.						
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	13	R$ 3.000,0000	R$ 39.000,0000	23/04/2014 13:38:16
	Marca: BRAX TECNOLOGIA **Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de vácuo e ar comprimido 730mBAR Descrição Detalhada: Bomba de vácuo e Compressor de ar. Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário.Características: Baixa vibração; Deslocamento Máximo:1,29 Cfm; 2,2 m3/h 37 Ipm Vácuo Máximo 890 mbar 685 mm/hg 27 Pol/Hg Motor CV 1 Monofásico 220V.						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	13	R$ 3.400,0000	R$ 44.200,0000	22/04/2014 10:36:47
	Marca: QUIMIS **Fabricante:** QUIMIS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE VÁCUO -Funciona pelo princípio de rotor centrífugo com palhetas imersas -Alça para transporte. -Vácuo final de 26 inHg, 660mmHg ou 879,93 milibar. -Deslocamento de ar : 60 litros/minuto. -Precisão do vacuômetro: 3% no centro da escala. -Motor de indução e uso contínuo de 1/6 HP. -Baixo nível de ruído : Máximo 65 dB. -Observação : Não recomendada para filtrar vapores ácidos, alcalinos e produtos orgânicos(Para aplicações severas recomendamos as bombas de hidro vácuo Q355A e Q355J). -Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. -Acompanha manual de instruções em português. -Dimensões CxLxA : 22x11x26 cm. -Potencia : 110 w						
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	13	R$ 4.000,0000	R$ 52.000,0000	22/04/2014 16:37:41
	Marca: 131 **Fabricante:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de Vácuo – Modelo: 131 – Marca: Prismatec Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo As bombas de vácuo modelo 131, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . Obs. a bomba modelo 131 pode ser fornecida com motor de 1/3 e 1/4 de acordo com pedido do cliente. CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Modelos Tipos Deslocamento Máximo Vácuo Máximo Motor Peso Espaço que ocupa (mm) Cfm m3/h Ipm mbar mm/hg Pol/Hg CV Corrent Kg. Comp. Larg. Alt. 131 2VC 1,29 2,2 37 730 660 26 1/4 Monof. 11,3 390 150 250						
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	13	R$ 10.000,0000	R$ 130.000,0000	22/04/2014 15:24:25
	Marca: PRISMATEC **Fabricante:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de vácuo e ar comprimido 730mBAR Descrição Detalhada: Bomba de vácuo e Compressor de ar. Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário.Características: Baixa vibração; Deslocamento Máximo:1,29 Cfm; 2,2 m3/h 37 Ipm Vácuo Máximo 890 mbar 685 mm/hg 27 Pol/Hg Motor CV 1 Monofásico 220V.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.400,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:113
R$ 2.413,0000	11.333.352/0001-85	23/04/2014 14:00:59:117
R$ 2.400,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:59:117
R$ 2.715,0000	10.985.569/0001-07	23/04/2014 14:00:59:120
R$ 2.413,3000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 14:00:59:120
R$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:123

R$ 3.400,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:127
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:130
R$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:130
R$ 2.399,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:23:14:050
R$ 2.920,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:29:33:637
R$ 2.300,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:31:27:490
R$ 2.300,0100	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:37:40:163
R$ 2.100,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:39:16:543
R$ 2.099,9900	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:01:49:467
R$ 2.099,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:02:46:263
R$ 1.980,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:02:56:227
R$ 1.979,9200	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:03:06:193
R$ 1.700,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:03:30:543
R$ 1.699,9700	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:03:33:650
R$ 1.690,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:04:08:363
R$ 1.689,9800	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:04:08:610
R$ 1.600,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:05:05:267
R$ 1.599,9500	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:05:08:443
R$ 1.590,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:05:37:130
R$ 1.589,9300	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:05:37:277
R$ 1.580,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:06:28:527
R$ 1.579,9600	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:06:28:797
R$ 2.012,3800	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:06:45:110
R$ 1.500,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:06:55:043
R$ 1.499,9800	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:06:55:783
R$ 1.490,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:08:40:863
R$ 1.489,9800	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:08:41:133
R$ 1.480,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:09:08:677
R$ 1.479,9500	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:09:09:033
R$ 1.470,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:09:36:887
R$ 1.469,9200	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:09:37:127
R$ 1.465,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:09:59:677
R$ 1.464,9800	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:10:01:263
R$ 1.450,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:10:37:177
R$ 1.449,9100	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:10:40:060
R$ 1.430,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:11:11:490
R$ 1.429,9200	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:11:14:640
R$ 1.420,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:11:48:267
R$ 1.419,9800	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:11:50:357
R$ 1.400,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:12:07:677
R$ 1.399,9500	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:12:10:717
R$ 1.399,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:12:31:643
R$ 1.398,9800	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:12:33:797
R$ 1.780,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:13:55:313
R$ 1.389,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:13:59:827
R$ 1.388,9100	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:14:03:517
R$ 1.380,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:15:21:877
R$ 1.379,9300	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:15:25:253
R$ 1.360,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:15:41:827
R$ 1.400,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:15:43:737
R$ 1.359,9200	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:15:45:293
R$ 1.378,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:15:48:237
R$ 1.330,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:16:02:117
R$ 1.329,9600	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:16:05:473
R$ 1.300,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:16:31:397
R$ 1.299,9700	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:16:32:907
R$ 1.280,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:20:01:370
R$ 1.279,9300	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:20:03:013
R$ 1.270,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:20:21:403
R$ 1.269,9800	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:20:23:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:27:56	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:12:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.333.352/0001-85, pelo melhor lance de R$ 1.269,9800.
Habilitado	20/05/2014 15:38:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.333.352/0001-85, pelo melhor lance de R$ 1.269,9800.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 6.

Item: 23 - GRUPO 6 - BOMBA DE VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.333.352/0001-85	CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R$ 1.412,0000	R$ 4.236,0000	23/04/2014 13:54:25

Marca: PRISMATEC 131
Fabricante: PRISMATEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo/pressão, tipo rotor com paletas lubrificada a óleo, vácuo máximo 695mmHg, 40mbar(pressão absoluta), pressão útil de 1 kgf/cm² (14,5psi), vazão de ar de 38L/min, nível de ruído de 60 a 70db, fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro, vácuômetro, chave liga-desliga , entrada e saída dos gazes: Ø 1/4, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída e manual, aprox 260W, 230V, 60HZ. Vácuo: 924mbar; Vácuo relativo: 695mmHg (25""Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14 PSI); Vazão de ar livre 38 L/min (1,3 cu.ft/min); Ruído 59 a 62 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gazes: Ø 1/4; Peso aprox: 9Kg;Dimensões: 32X17X23cm. PRISMATEC 131

07.586.061/0001-21	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME	Sim	Sim	3	R$ 1.413,0000	R$ 4.239,0000	23/04/2014 13:56:22

Marca: PRISMATEC 131
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo/pressão, tipo rotor com paletas lubrificada a óleo, vácuo máximo 695mmHg, 40mbar(pressão absoluta), pressão útil de 1 kgf/cm² (14,5psi), vazão de ar de 38L/min, nível de ruído de 60 a 70db, fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro, vácuômetro, chave liga-desliga , entrada e saída dos gazes: Ø 1/4, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída e manual, aprox 260W, 230V, 60HZ. Vácuo: 924mbar; Vácuo relativo: 695mmHg (25""Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14 PSI); Vazão de ar livre 38 L/min (1,3 cu.ft/min); Ruído 59 a 62 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gazes: Ø 1/4; Peso aprox: 9Kg;Dimensões: 32X17X23cm. PRISMATEC 131

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R$ 2.400,0000	R$ 7.200,0000	22/04/2014 15:21:04

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-63 – MARCA: SOLAB – Bomba de Vácuo e Compressor de ar – Características: - Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a óleo, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário; - Opera em vácuo ou compressor; - Chave liga-desliga , - Alça para transporte, - Pés de borracha; - Filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída; - Fácil manuseio e baixa vibração; - Controle de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro; - Entrada e saída dos gazes Ø ¼; - Motor de indução 1 CV - monofásico, 1750 RPM; - Ruído 59 a 62 dB à 1m de distância; - Tipo 2VC; - Palheta rotativa; - Vazão de 37 litros por minuto / 2,2 m3/h; - Vácuo final de 26 pol. ou 680 mmHg; - Pressão de 20 PSI; - Depósitos em vidro translucido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; - Alimentação 220 volts – 50/60 Hz; - Dimensões C=320 X L=170 X A=230 mm; - Peso 9 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	3	R$ 2.500,0000	R$ 7.500,0000	23/04/2014 11:40:22

Marca: prismatec
Fabricante: prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo/pressão, tipo rotor com paletas lubrificada a óleo, vácuo máximo 680mmHg, 40mbar(pressão absoluta), pressão útil de 1 kgf/cm² (14,5psi), vazão de ar de 37 L/min, nível de ruído de 60 a 70db, fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro, vácuômetro, chave liga-desliga , entrada e saída dos gazes: Ø 1/4, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída e manual, 260W, 230V, 60HZ. Vácuo absoluto: 40mbar; Vácuo relativo: 630mmHg (25""Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14 PSI); Vazão de ar livre 37 L/min (1,3- cu.ft/min); Ruído 59 a 62 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gazes: Ø 1/4; Peso: 9Kg; Dimensões: 32X17X23cm. modelo 131

10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	3	R$ 2.718,0000	R$ 8.154,0000	19/04/2014 12:37:44

Marca: Fisatom
Fabricante: Fisatom
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo/pressão, tipo rotor com paletas lubrificada a óleo, vácuo máximo 680mmHg, 40mbar(pressão absoluta), pressão útil de 1 kgf/cm² (14,5psi), vazão de ar de 37 L/min, nível de ruído de 60 a 70db, fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro, vácuômetro, chave liga-desliga , entrada e saída dos gazes: Ø 1/4, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída e manual, 260W, 230V, 60HZ. Vácuo absoluto: 40mbar; Vácuo relativo: 630mmHg (25""Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14 PSI); Vazão de ar livre 37 L/min (1,3- cu.ft/min); Ruído 59 a 62 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gazes: Ø 1/4; Peso: 9Kg; Dimensões: 32X17X23cm.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R$ 3.000,0000	R$ 9.000,0000	23/04/2014 13:38:16

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo/pressão, tipo rotor com paletas lubrificada a óleo, vácuo máximo 680mmHg, 40mbar(pressão absoluta), pressão útil de 1 kgf/cm² (14,5psi), vazão de ar de 37 L/min, nível de ruído de 60 a 70db, fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro, vácuômetro, chave liga-desliga , entrada e saída dos gazes: Ø 1/4, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída e manual, 260W, 230V, 60HZ. Vácuo absoluto: 40mbar; Vácuo relativo: 630mmHg (25""Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14 PSI); Vazão de ar livre 37 L/min (1,3- cu.ft/min); Ruído 59 a 62 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gazes: Ø 1/4; Peso: 9Kg; Dimensões: 32X17X23cm.

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 4.000,0000	R$ 12.000,0000	22/04/2014 16:37:41

Marca: 131
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo – Modelo: 131 – Marca: Prismatec Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo As bombas de vácuo modelo 131, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . Obs. a bomba modelo 131 pode ser fornecida com motor de 1/3 e 1/4 de acordo com pedido do cliente. CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Modelos Tipos Deslocamento Máximo Vácuo Máximo Motor Peso Espaço que ocupa (mm) Cfm m3/h Ipm mbar mm/hg Pol/Hg CV Corrent Kg. Comp. Larg. Alt. 131 2VC 1,29 2,2 37 730 660 26 1/4 Monof. 11,3 390 150 250

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 7.900,0000	R$ 23.700,0000	22/04/2014 10:36:47

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba Hidro Vácuo Há muitas aplicações do vácuo onde os gases atacam as partes metálicas das bombas e provocam travamento das mesmas. Para resolver este grave problema, oferecemos a bomba de hidrovácuo especifica, que facilitará as filtrações e pode ser utilizada com produtos agressivos ou corrosivos. • Motor blindado de 1/2 hp, tipo indução; • Reservatório de água em pvc com dreno, se necessário, pode-se neutralizar o líquido antes de drená-lo para o esgoto sem poluir o ambiente; • Oliva 1/2 polegada para vácuo; • Vácuo final de 26 inHg, 670mmHg ou 893,25 milibar; • Válvula anti-refluxo; • Torneira para dreno; • Registro para regular a quantidade de vácuo; • Desloca aproximadamente 40 L/min de ar; • Não recomendável para pulmão de vácuo ou câmaras de grande volume; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções;

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 10.000,0000	R$ 30.000,0000	22/04/2014 15:24:25

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo/pressão, tipo rotor com paletas lubrificada a óleo, vácuo máximo 680mmHg, 40mbar(pressão absoluta), pressão útil de 1 kgf/cm² (14,5psi), vazão de ar de 37 L/min, nível de ruído de 60 a 70db, fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro, vácuômetro, chave liga-desliga , entrada e saída dos gazes: Ø 1/4, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída e manual, 260W, 230V, 60HZ. Vácuo absoluto: 40mbar; Vácuo relativo: 630mmHg (25""Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14 PSI); Vazão de ar livre 37 L/min (1,3- cu.ft/min); Ruído 59 a 62 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gazes: Ø 1/4; Peso: 9Kg; Dimensões: 32X17X23cm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.412,0000	11.333.352/0001-85	23/04/2014 14:00:59:133
R$ 1.413,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 14:00:59:137
R$ 2.400,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:140
R$ 2.718,0000	10.985.569/0001-07	23/04/2014 14:00:59:143
R$ 2.500,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:59:143
R$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:147
R$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:150
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:153
R$ 7.900,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:153
R$ 1.411,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:23:23:603
R$ 7.160,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:30:39:317

R$ 2.300,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:31:56:037
R$ 1.411,0100	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:37:46:473
R$ 1.412,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:01:59:740
R$ 1.410,9700	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:03:08:737
R$ 1.600,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:04:17:470
R$ 1.410,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:06:37:590
R$ 1.409,9300	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:06:38:033
R$ 1.408,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:07:20:743
R$ 1.407,9200	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:07:20:887
R$ 1.400,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:09:16:703
R$ 1.399,9300	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:09:16:850
R$ 1.380,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:10:49:983
R$ 1.379,9600	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:10:50:347
R$ 1.360,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:11:18:560
R$ 1.359,9500	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:11:18:673
R$ 1.340,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:11:40:083
R$ 1.339,9500	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:11:40:510
R$ 1.360,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:13:18:140
R$ 1.330,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:15:50:203
R$ 1.329,9500	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:15:50:950
R$ 1.300,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:16:25:990
R$ 1.299,9700	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:16:30:940
R$ 1.280,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:20:06:500
R$ 1.279,9500	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:20:08:343
R$ 1.270,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:20:32:520
R$ 1.269,9200	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:20:34:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:27:56	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:12:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.333.352/0001-85, pelo melhor lance de R$ 1.269,9200.
Habilitado	20/05/2014 15:38:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.333.352/0001-85, pelo melhor lance de R$ 1.269,9200.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 6.

Item: 24 - GRUPO 6 - BOMBA DE VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R$ 2.250,0000	R$ 6.750,0000	22/04/2014 15:21:04

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-60 – MARCA: SOLAB - Bomba de vácuo e ar comprimido - Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Pés de borracha reguláveis. - Chave liga/desliga. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Motor compressor de pistão a óleo de 1/3 HP. - Válvulas latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Controle de vácuo e pressão com ajuste frontal, com vacuômetro e manômetro, com precisão de 3% no centro da escala. - Filtros de ar e vácuo em material sintético tipo feltro. - Depósito de óleo para lubrificação por capilaridade. - Depósitos em vidro translúcido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro. - Deslocamento de ar 37 LPM. - Vácuo final aproximado de 665 mm Hg. - Ventilador microventilador para refrigeração do motor. - Potencia 300 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões externas L=250 X P=350 X A=320 mm. - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra. Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	3	R$ 2.500,0000	R$ 7.500,0000	23/04/2014 11:40:22

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo; estrutura em aço; conjunto montado em plataforma com pés em borracha; controle de vácuo e pressão com ajuste frontal, com vacuômetro e manômetro, com precisão de 3% no centro da escala; filtros de ar e vácuo em material sintético tipo feltro; motor 1/3 de HP do tipo indução, com uso contínuo; deslocamento de ar 37 LPM; Vácuo final aproximado de 665 mm Hg ou 880 milibar; com cabo alça para transporte; chave liga/desliga; depósito de óleo para lubrificação por capilaridade; depósitos em vidro translúcido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; com dimensões externas entre L=150 a 250 mm x P=350 a 450 mm x A=250 a 350 mm; cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; acompanha manual de instruções; Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; Alimentação 220V. modelo 131

11.333.352/0001-85	CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R$ 3.836,0000	R$ 11.508,0000	23/04/2014 13:54:25

Marca: PRISMATEC 131
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo/pressão, tipo rotor com paletas lubrificada a óleo, vácuo máximo 695mmHg, 40mbar(pressão absoluta), pressão útil de 1 kgf/cm² (14,5psi), vazão de ar de 38L/min, nível de ruído de 60 a 70db, fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro, vácuômetro, chave liga-desliga , entrada e saída dos gazes: Ø 1/4, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída e manual, aprox 260W, 230V, 60HZ. Vácuo: 924mbar; Vácuo relativo: 695mmHg (25""Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14 PSI); Vazão de ar livre 38 L/min (1,3 cu.ft/min); Ruído 59 a 62 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gazes: Ø 1/4; Peso aprox: 9Kg;Dimensões: 32X17X23cm. PRISMATEC 131

07.586.061/0001-21	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME	Sim	Sim	3	R$ 3.836,4000	R$ 11.509,2000	23/04/2014 13:56:22

Marca: PRISMATEC 131
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo/pressão, tipo rotor com paletas lubrificada a óleo, vácuo máximo 695mmHg, 40mbar(pressão absoluta), pressão útil de 1 kgf/cm² (14,5psi), vazão de ar de 38L/min, nível de ruído de 60 a 70db, fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro, vácuômetro, chave liga-desliga , entrada e saída dos gazes: Ø 1/4, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo, filtro de saída e manual, aprox 260W, 230V, 60HZ. Vácuo: 924mbar; Vácuo relativo: 695mmHg (25""Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14 PSI); Vazão de ar livre 38 L/min (1,3 cu.ft/min); Ruído 59 a 62 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gazes: Ø 1/4; Peso aprox: 9Kg;Dimensões: 32X17X23cm. PRISMATEC 131

10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	3	R$ 4.298,0000	R$ 12.894,0000	19/04/2014 12:37:44

Marca: Tecnal
Fabricante: Tecnal
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo; estrutura em aço; conjunto montado em plataforma com pés em borracha; controle de vácuo e

pressão com ajuste frontal, com vacuômetro e manômetro, com precisão de 3% no centro da escala; filtros de ar e vácuo em material sintético tipo feltro; motor 1/3 de HP do tipo indução, com uso contínuo; deslocamento de ar 37 LPM; Vácuo final aproximado de 665 mm Hg ou 880 milibar; com cabo alça para transporte; chave liga/desliga; depósito de óleo para lubrificação por capilaridade; depósitos em vidro translúcido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; com dimensões externas entre L=150 a 250 mm x P=350 a 450 mm x A=250 a 350 mm; cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; acompanha manual de instruções; Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; Alimentação 220V.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R$ 5.000,0000	R$ 15.000,0000	23/04/2014 13:38:16

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo; estrutura em aço; conjunto montado em plataforma com pés em borracha; controle de vácuo e pressão com ajuste frontal, com vacuômetro e manômetro, com precisão de 3% no centro da escala; filtros de ar e vácuo em material sintético tipo feltro; motor 1/3 de HP do tipo indução, com uso contínuo; deslocamento de ar 37 LPM; Vácuo final aproximado de 665 mm Hg ou 880 milibar; com cabo alça para transporte; chave liga/desliga; depósito de óleo para lubrificação por capilaridade; depósitos em vidro translúcido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; com dimensões externas entre L=150 a 250 mm x P=350 a 450 mm x A=250 a 350 mm; cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; acompanha manual de instruções; Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; Alimentação 220V.

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 6.000,0000	R$ 18.000,0000	22/04/2014 16:37:41

Marca: 132
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo – Modelo: 132 – Marca: Prismatec Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo As bombas de vácuo modelo 132, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Modelos Tipos Deslocamento Máximo Vácuo Máximo Motor Peso Espaço que ocupa (mm) Cfm m3/h Ipm mbar mm/hg Pol/Hg CV Corrent Kg. Comp. Larg. Alt. 132 2VC 2,0 3,6 56 890 685 27 1/4 Monof. 12 415 150 250

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 7.900,0000	R$ 23.700,0000	22/04/2014 10:36:47

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba Hidro Vácuo Há muitas aplicações do vácuo onde os gases atacam as partes metálicas das bombas e provocam travamento das mesmas. Para resolver este grave problema, oferecemos a bomba de hidrovácuo especifica, que facilitará as filtrações e pode ser utilizada com produtos agressivos ou corrosivos. • Motor blindado de 1/2 hp, tipo indução; • Reservatório de água em pvc com dreno, se necessário, pode-se neutralizar o líquido antes de drená-lo para o esgoto sem poluir o ambiente; • Oliva 1/2 polegada para vácuo; • Vácuo final de 26 inHg, 670mmHg ou 893,25 milibar; • Válvula anti-refluxo; • Torneira para dreno; • Registro para regular a quantidade de vácuo; • Desloca aproximadamente 40 L/min de ar; • Não recomendável para pulmão de vácuo ou câmaras de grande volume; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções;

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 10.000,0000	R$ 30.000,0000	22/04/2014 15:24:25

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo; estrutura em aço; conjunto montado em plataforma com pés em borracha; controle de vácuo e pressão com ajuste frontal, com vacuômetro e manômetro, com precisão de 3% no centro da escala; filtros de ar e vácuo em material sintético tipo feltro; motor 1/3 de HP do tipo indução, com uso contínuo; deslocamento de ar 37 LPM; Vácuo final aproximado de 665 mm Hg ou 880 milibar; com cabo alça para transporte; chave liga/desliga; depósito de óleo para lubrificação por capilaridade; depósitos em vidro translúcido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; com dimensões externas entre L=150 a 250 mm x P=350 a 450 mm x A=250 a 350 mm; cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; acompanha manual de instruções; Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; Alimentação 220V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.250,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:157
R$ 3.836,0000	11.333.352/0001-85	23/04/2014 14:00:59:160
R$ 2.500,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:59:160
R$ 3.836,4000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 14:00:59:163
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:167
R$ 4.298,0000	10.985.569/0001-07	23/04/2014 14:00:59:167
R$ 7.900,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:170
R$ 6.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:170
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:173
R$ 2.249,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:23:31:963
R$ 7.160,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:30:47:353
R$ 2.240,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:31:41:970
R$ 3.500,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:37:55:470
R$ 2.882,0000	07.586.061/0001-21	23/04/2014 15:02:14:527
R$ 2.239,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:02:54:200
R$ 2.130,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:03:07:947
R$ 2.129,9400	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:03:11:933
R$ 2.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:04:31:550
R$ 1.999,9300	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:04:31:820
R$ 1.950,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:05:47:073
R$ 1.949,9700	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:05:47:863
R$ 1.800,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:06:14:017
R$ 1.799,9100	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:06:14:437
R$ 1.600,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:07:02:043
R$ 1.599,9600	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:07:02:717
R$ 1.500,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:07:32:130
R$ 1.500,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:07:34:843
R$ 1.499,9600	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:07:35:313
R$ 1.580,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:08:54:253
R$ 1.450,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:12:53:050
R$ 1.449,9600	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:12:53:430
R$ 1.410,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:13:29:500
R$ 1.409,9200	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:13:33:193
R$ 1.399,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:14:24:793
R$ 1.398,9400	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:14:25:057
R$ 1.380,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:15:06:177
R$ 1.379,9700	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:15:06:847
R$ 1.375,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:15:36:253
R$ 1.374,9700	11.333.352/0001-85	23/04/2014 15:15:37:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:27:56	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:12:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.333.352/0001-85, pelo melhor lance de R$ 1.374,9700.
Habilitado	20/05/2014 15:38:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.333.352/0001-85, pelo melhor lance de R$ 1.374,9700.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 6.

Item: 25 - CALORÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	18	R$ 171,3300	R$ 3.083,9400	14/04/2014 16:00:54
	Marca: sr **Fabricante:** sr **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALORÍMETRO, NOME CALORIMETRO						
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	18	R$ 171,3300	R$ 3.083,9400	16/04/2014 09:21:22
	Marca: Hidro Didática **Fabricante:** Hidro Didática **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Objetivo: Determinação do calor específico de uma substância e determinação do equivalente mecânico do calor (J). Características Técnicas Principais: Construído em um reservatório de vidro com duplos vasos térmicos com capacidade para 250 ml, sistema possui agitador e resistor de fio de substituição rápida e 02 bornes externos. Acompanha termômetro e 02 corpos de prova confeccionados em latão e alumínio. Características elétricas: Alimentação: 220 VAC.						
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	18	R$ 500,0000	R$ 9.000,0000	22/04/2014 14:26:55
	Marca: BRAX TECNOLOGIA **Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Calorímetro transparente com duplo vaso didático / elétrico - 1000 ml: Calorímetro de água, duplo vaso/elétrico, vaso externo transparente, vaso interno de alumínio, capacidade de 1000 ml; agitador; tampa transparente de fechamento simultâneo, agitador, termômetro; conjunto resistivo e bornes.Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v) Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo de trocas de calor entre corpos de prova de diferentes materiais e do calor específico de diferentes substâncias. Garantia mínima de 01 ano.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 500,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:177
R$ 171,3300	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:177
R$ 171,3300	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:177
R$ 171,3200	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:24:58:383
R$ 171,3100	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:35:46:010
R$ 200,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:43:33:833
R$ 171,3000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:59:32:253
R$ 171,2900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 15:09:54:993
R$ 171,2800	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:10:14:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:23:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:17:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:50:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 08:22:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.
Aceite	09/05/2014 15:15:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, pelo melhor lance de R$ 171,2800.
Habilitado	20/05/2014 15:50:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - CÂMARA CLIMÁTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	6	R$ 4.730,0000	R$ 28.380,0000	14/04/2014 16:00:54
	Marca: rs **Fabricante:** RS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMARA CLIMÁTICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, VOLUME CERCA DE 200 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 ¨C, UMIDADE CONTROLE UMIDADE ATÉ 90% UR, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, PORTA DE VIDRO, COMPONENTESATÉ 3 PRATELEIRAS, OUTROS COMPONENTES C/ ALARME, SENSOR DE TEMPERATURA						
13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 8.500,0000	R$ 51.000,0000	23/04/2014 08:01:16
	Marca: New Lab **Fabricante:** NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Câmara Climática Modelo: NL 41-02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - Tecnologia exclusiva para alternancia de temperatura,fotoperiodo e umidade dia e noite ,visando prolongar a durabilidade do motor compressor,diminuir a emissao de calor no ambiente ,gerando menor consumo de energia com controles individuais de temperatura, e fotoperiodo com umidade dia/noite. - 02 Controladores de temperatura Digital microprocessado com sistema PID , 01 para controle dia e 01 para noite. - Temperatura ideal de trabalho de 10 a +40ºC - 02 Sensores PT-100 - Precisão de controle ±0,1ºC - Uniformidade ±0,3ºC - Controlador de umidade - Umidade ideal de 40 ate 85% - Umidade Possui reservatório externo que proporciona umidade por evaporação ultrassonica (deve ser abastecido em regime medio a cada 8 horas de trabalho) - Temporizador Digital, programação de foto-						

período, mínimo de 1 em 1 minuto (20 programas) - Iluminação interna por painel em led de 1980 lumens (3000 Lux) - Potência da resistência 100 Watts - Compressor hermético 1/8HP, com gás 134-A livre de CFC - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0ºC - Gabinete Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática - Isolação Poliuretano expandido - Circulação Forçada - Painel de controle Parte superior de fácil operação e visualização - Volume 350 litros - Volume útil 323 litros - Dimensão interna 500 x 500 x 1400 mm (LxPxA) - Dimensão total 602 x 770 x 1600 mm (LxPxA) - Voltagem/Potência 220 Volts / 500 Watts - Peso 65 Kg

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 95.000,0000	R$ 570.000,0000	22/04/2014 11:04:59

Marca: QUIMIS Q-315 C24
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CLIMÁTICA -Utilizada em ensaios de estabilidade de medicamentos e alimentos, a câmara climática foi especialmente desenvolvida para atender plenamente aos requisitos de temperatura e umidade relativa. -Por sua excelente precisão, é indicada para estudos e trabalhos onde são requeridos homogeneidade e estabilidade, além de grande reprodutibilidade. -Construída internamente em aço inox 304. -Sistema de umidificação de baixo consumo de água, sem utilização de caldeira, o que minimiza também o consumo de energia. -Estrutura externa em chapa de aço inox escovado. -Drenos adequadamente distribuídos para retirada do excesso de umidade. -Isolamento térmico em poliuretano, garantindo uma perfeita equalização térmica. -Sistema de circulação de ar forçado, permitindo perfeita uniformidade de umidade e temperatura. -Porta de vidro temperado duplo, temperado, com sistema automático de compensação de temperatura e remoção de umidade do vidro interno, evitando embaçamento. -Chave para garantir a segurança e inviolabilidade dos materiais durante os ensaios. -Equipada com calha em aço inox para recolhimento de água condensada que normalmente se forma ao operar-se a câmara a altas temperaturas e altas taxas de umidade relativa. -Baixo nível de ruído e vibração. -Controle de temperatura e umidade microprocessado. -Alarme sonoro e visual programável. -Acesso lateral para passagem de cabos ou sensores, permitindo a qualificação ou validação sem comprometer o equipamento com a passagem de cabos pela porta. -Aquecimento com resistência blindada em aço inoxidável. -Refrigeração com unidade selada de 3/4 HP, livre de CFC. -Resolução : 0,1ºC/0,1%UR. -Faixa de operação : Temperatura 20ºC a 50ºC. Umidade 30% a 90%UR. -Estabilidade : 0,1ºC/1% UR. -Homogeneidade de temperatura : 1ºC. -Saída RS-485. -Instabilidade máxima de temperatura : ± 0,1ºC a 25ºC. -Instabilidade máxima de umidade : ± 0,8% a 50% UR.(legislação pede ± 5% UR). -As especificações constantes nesse descritivo são garantidas considerando temperatura ambiente menor ou igual 25ºC. -Opcional: Instalação e gerenciamento máster com comunicação RS 485, onde será registrado, temperatura e umidade (QA23250). -Sensor de controle de temperatura Pt 100. -Sensor de controle de umidade capacitivo. -Baixíssimo consumo de água. -Equipada com rodízios giratórios com travas e prateleiras móveis em aço inox AISI 304. -Acompanha Certificado de calibração RBC para o controlador de temperatura e umidade. -Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 95.000,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:180
R$ 8.500,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:00:59:180
R$ 4.730,0000	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:180
R$ 92.100,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:26:46:147
R$ 4.700,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:09:57:367
R$ 4.699,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 15:10:00:533
R$ 4.500,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:10:24:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:23:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:17:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:50:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:29:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85.
Aceite	12/05/2014 15:02:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85, pelo melhor lance de R$ 4.500,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:59:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - CAPACITOR VARIÁVEL PLACA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 1.000,0000	R$ 3.000,0000	22/04/2014 15:57:59

Marca: EQ065E Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor variável com conjunto de placas paralelas cambiáveis Função: Destinado ao estudo de capacitância entre placas paralelas de diferentes áreas, influência do dielétrico entre as placas, etc. • Escala deslizante de reposicionamento do zero.

14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	3	R$ 1.115,6700	R$ 3.347,0100	14/04/2014 16:00:54

Marca: MC
Fabricante: MC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACITOR VARIÁVEL PLACA, TIPO CONSTRUTIVO PLACAS PARALELAS, MATERIAL METÁLICO, DIÂMETRO 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACAS MONTADAS EM SUPORTES ISOLANTES, UM FIXO E O, COMPONENTES ALINHADOR ISOLANTE DESLIZANTE C/ESCALA MILIMETRAD A

14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 1.115,6700	R$ 3.347,0100	17/04/2014 15:38:03

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS - Capacitor de placas, para visualização da relação entre carga, tensão e capacidade, determinação das constantes de campo dielétricas e elétricas. Características Técnicas: Consiste em duas placas; uma fixa e outra, móvel, sobre um trilho de deslize. Com escala centimetrada para a leitura da distância entre as placas. Composto por quatro placas de ensaio dielétricas de acrílico, baquelite, compensado e papelão. - Distância entre placas: 0 - 150 mm; - Diâmetro das placas: aproximadamente 149 mm; - Superfície das placas: 175 cm²; - Conexão: tomadas de segurança de 4 mm. Acompanha manual de instruções com sugestões de experimentos.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 1.115,6700	R$ 3.347,0100	23/04/2014 10:59:35

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor Variável de Placas Paralelas CÓD. 66001002 Capacitor variável, conjunto de placas paralelas circulares Ø160mm para variações 0 pF a 650 pF, base em aço com sapatas niveladoras isolantes, alinhador deslizante isolante com escala milimetrada para ajuste do zero e div: 1 mm, torre isolante portadora de placa fixa, torre isolante móvel portadora de placa móvel, variação da distância através de fuso milimétrico preso ao carro, referencial indicador; conexões de metal para medição da capacitância. Livro com instruções técnicas. Desempenho: Estudo de materiais dielétricos, capacitância de uma capacitor, carga e descarga de um capacitor.

11.107.046/0001-20	KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 1.500,0000	R$ 4.500,0000	22/04/2014 11:47:01

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Função: Destinado ao estudo de capacitância entre placas paralelas de diferentes áreas, influência do dielétrico entre as placas, etc. Áreas de ação: física, eletricidade, eletromagnetismo, física do ambiente agrícola, engenharia, física engenharia, fenômenos de

transporte, escola técnica, ensino médio. Principais características. Capacitor variável com placas paralelas cambiáveis, ajuste do zeramento da distância entre placas, régua deslizante em aço com ajuste do zero para qualquer sistema de placas, escala milimetrada 0 a 60 mm, divisão de 1 mm, escala em polegadas de 0 a 2,3 inches, divisão de 0,1 in, base em aço com sapatas niveladoras isolantes, uma torre fixa com base em aço e interface isolante com placa fixa e acoplador elétrico M3 para capacímetro; torre deslizante móvel com base em aço, interface isolante portadora de placa móvel e acoplador elétrico M3 para capacímetro, distância variável com referencial indicador, uma conexão elétrica preta flexível com garra jacaré, uma conexão elétrica vermelha flexível com garra jacaré, duas placas paralelas circulares para variações de 0 pF a 225 pF, duas placas paralelas circulares para variações de 0 a 280 pF, duas placas paralelas quadradas; quatro manípulos fixadores M3 com fuso em aço inoxidável. Permite a observação da dependência da capacitância em função da área das placas, em função da distância entre as placas e em função da inserção de dielétricos entre as placas capacitivas. Livro com check list, garantia de dois anos, instruções técnicas, sugestões detalhadas de experimentos com habilidades e competências, em português, para professor e aluno. • Acabamento e apresentação. Confeccionado predominantemente em aço, latão e isolante transparente. Apresenta-se revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico.• Temperatura de operação: 0 a 40 ºC.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R$ 3.000,0000	R$ 9.000,0000	23/04/2014 13:22:16

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor variável, conjunto de placas paralelas circulares A para variações 0 pF a 225 pF, conjunto de placas paralelas circulares B para variações de 0 a 280 pF, conjunto de placas quadradas C, pares de fixadores M3; base em aço com sapatas niveladoras isolantes, alinhador deslizante isolante com escala milimetrada para ajuste do zero e div: 1 mm, torre isolante portadora de placa fixa, torre isolante móvel portadora de placa móvel, ixação NdFeBo com distância variável , referencial indicador; conexões com garra jacaré, acopladores elétricos M3 e plugue para capacímetro. Livro com instruções técnicas.Desempenho desejável: Estudo de materiais dielétricos, capacitância de uma capacitor, carga e descarga de um capacitor.Garantia mínima de 01 ano.

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R$ 5.000,0000	R$ 15.000,0000	22/04/2014 17:16:56

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor variável, conjunto de placas paralelas circulares A para variações 0 pF a 225 pF, conjunto de placas paralelas circulares B para variações de 0 a 280 pF, conjunto de placas quadradas C, pares de fixadores M3; base em aço com sapatas niveladoras isolantes, alinhador deslizante isolante com escala milimetrada para ajuste do zero e div: 1 mm, torre isolante portadora de placa fixa, torre isolante móvel portadora de placa móvel, ixação NdFeBo com distância variável , referencial indicador; conexões com garra jacaré, acopladores elétricos M3 e plugue para capacímetro. Livro com instruções técnicas.Desempenho desejável: Estudo de materiais dielétricos, capacitância de uma capacitor, carga e descarga de um capacitor.Garantia mínima de 01 ano.

18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 10.000,0000	R$ 30.000,0000	22/04/2014 18:22:50

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACITOR VARIÁVEL PLACA, TIPO CONSTRUTIVO PLACAS PARALELAS, MATERIAL METÁLICO, DIÂMETRO 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACAS MONTADAS EM SUPORTES ISOLANTES, UM FIXO E O, COMPONENTES ALINHADOR ISOLANTE DESLIZANTE C/ESCALA MILIMETRAD A

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 20.000,0000	R$ 60.000,0000	23/04/2014 12:42:44

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor variável, conjunto de placas paralelas circulares A para variações 0 pF a 225 pF, conjunto de placas paralelas circulares B para variações de 0 a 280 pF, conjunto de placas quadradas C, pares de fixadores M3; base em aço com sapatas niveladoras isolantes, alinhador deslizante isolante com escala milimetrada para ajuste do zero e div: 1 mm, torre isolante portadora de placa fixa, torre isolante móvel portadora de placa móvel, ixação NdFeBo com distância variável , referencial indicador; conexões com garra jacaré, acopladores elétricos M3 e plugue para capacímetro. Livro com instruções técnicas.Desempenho desejável: Estudo de materiais dielétricos, capacitância de uma capacitor, carga e descarga de um capacitor.Garantia mínima de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.115,6700	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:180
R$ 1.000,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:180
R$ 1.500,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:00:59:183
R$ 1.115,6700	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:183
R$ 1.115,6700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:183
R$ 20.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:203
R$ 10.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:59:203
R$ 5.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:203
R$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:203
R$ 999,9900	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:29:13:263
R$ 900,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:29:58:180
R$ 899,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:35:48:623
R$ 1.100,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:35:59:353
R$ 500,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:37:26:110
R$ 580,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:38:31:067
R$ 499,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:40:00:183
R$ 250,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:41:19:803
R$ 760,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:41:51:063
R$ 999,9900	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:44:03:297
R$ 920,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:44:37:970
R$ 680,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:51:04:423
R$ 249,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 15:09:57:697
R$ 500,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:12:48:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:23:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:17:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:50:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/04/2014 13:58:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38.
Aceite	09/05/2014 15:21:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 249,9900.
Recusa	20/05/2014 17:25:20	Recusa da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 249,9900. Motivo: Empresa não enviou os Documentos originais.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 17:26:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 17:57:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	21/05/2014 14:29:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 250,0000.

Habilitado	28/05/2014 10:05:44	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 250,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - GRUPO 7 - CAPELA FLUXO LAMINAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 45.249.968/0001-94	IDEOXIMA SERVICOS E MONTAGENS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 7.000,0000	R$ 42.000,0000	23/04/2014 13:19:17

Marca: IDEOXIMA
Fabricante: IDEOXIMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD. ORG 1040. Capela de Fluxo Laminar Vertical com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho. Assoalho liso para maior facilidade na limpeza; dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; uma lâmpada fluorescente de 15W; uma lâmpada UV de 15W; alimentação 220V, 60Hz.

* 06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	6	R$ 7.340,0000	R$ 44.040,0000	22/04/2014 15:56:34

Marca: VECO
Fabricante: VECO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Vertical com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho. Assoalho liso para maior facilidade na limpeza; dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; uma lâmpada fluorescente de 15W; uma lâmpada UV de 15W; alimentação 220V, 60Hz.

* 11.237.917/0001-20	BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICO	Sim	Sim	6	R$ 7.340,0000	R$ 44.040,0000	22/04/2014 22:48:18

Marca: becner
Fabricante: becner
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Vertical com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho. Assoalho liso para maior facilidade na limpeza; dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; uma lâmpada fluorescente de 15W; uma lâmpada UV de 15W; alimentação 220V, 60Hz.

* 07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 7.342,0000	R$ 44.052,0000	22/04/2014 20:09:43

Marca: ESCO
Fabricante: ESCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Biológica Vertical, apresentando as seguintes características técnicas: Utilizada em diversas aplicações úteis para micologia, microbiologia de alimentos, planta e cultura de células de mamíferos, clínicas, farmácias e hospitais, salas limpas, montagem de semicondutores, ramo farmacêutico, aeroespacial e área médica, onde a protecção do produto é necessária. Nível de proteção para amostras e processos com purificação do ar classe 4 (ISO 14644.1 = classe 10 pelo padrão federal 209E dos E.U.A); Filtro ULPA (última geração de filtros HEPA) retem 99.999% de particulas de 0.1- 0,3 mícron e pré-filtro de poliuretano de alta qualidade; Filtro microplissado reduz o consumo de energia e uniformidade laminar aumentada do airflow oferecendo em o dobro varredura testada; Cabine com cobertura antimicrobiana ISOCIDE®; Vidro frontal deslizante, com base em aço inoxidável e laterais em vidro, baixo nível de ruído (< 67 dBA) e vibração; Volume de ar (velocidade inicial): 686 cmh / 404 cfm, velocidade laminar do ar: média de 0,30 m/s; Ar limpo na área de trabalho: ISSO 14644.1 Classe 3, US Federal Standard 209E Classe 1 / M1,5, AS 1386 Classe 1.5, JIS B9920 Classe 3, BS5295 Classe C, Classe M10,000 por KS 27030.1 ou outro equivalente de classificação de limpeza do VDI 2083 e AFNOR X44101; Intensidade de luz: > 800 lux / > 74 pés no nível da superfície de trabalho Alimentação: 220-240 VAC- 60 HZ – 5 A - 350 watts Dimensão interna: 1270 x 544 x 570 mm (L x P x A) Dimensão externa: 1340 x 629 x 983 mm (L x P x A) Equipamento completo com: Luz UV e fluorescente, entrada para gás/água/vácuo, tomada interna, suporte com rodas painel eletrônico e elétrico; Certificação de cumprimento das Normas de fabricação; Dimensões de transporte: 1500 x 900 x 1200 mm / 59,1" x 35,4" x 47,2" Peso com embalagem: 178 Kg Marca Esco – Modelo ACB-4A3 – Série Optmair

* 12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	6	R$ 7.342,6700	R$ 44.056,0200	23/04/2014 11:38:36

Marca: PACHANE
Fabricante: PACHANE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Vertical com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho. Assoalho liso para maior facilidade na limpeza; dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; uma lâmpada fluorescente de 15W; uma lâmpada UV de 15W; alimentação 220V, 60Hz MODELO : PCRT2

* 08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 12.000,0000	R$ 72.000,0000	23/04/2014 11:41:49

Marca: FILTERFLUX
Fabricante: FILTERFLUX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Capela de Fluxo Laminar Unidirecional Vertical - FILTERFLUX Modelo: FLV-656/3 Descritivo técnico. Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Industrias em gerais etc.; Este equipamento protege somente o produto manipulado Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro HEPA e pré-filtro G4 para renovação; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Este equipamento protege somente os produtos a serem manipulados; Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática, na cor branca; Área interna de trabalho fabricado em aço inox AISI 304 escovado; Filtro HEPA classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado meio filtrante plissado com separador de tecido tratado; Pré-filtro classe G3 ou G4 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); Vidro frontal temperado e deslizante com fechamento total, tipo sobe e desce parando em qualquer posição e com inclinação de 5°, com esta inclinação obtém maior conforto para o operador e a redução de reflexos; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído 60 Db; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de alimentação com duplo isolamento, duas fase e um terra; Fusíveis de proteção; Ventilador tipo siroco com palhetas curvadas para frente; Motor monofásico 1/10 cv com proteção térmica e controle de velocidade (3 vel.) e compensação eletrônica de velocidade; 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula (bico) para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 15 W; 01 lâmpada UV 254 nm (germicida) 15 W; Timer analógico (Coel) de 1 - 60 min com desligamento automático neste intervalo. Base com rodízios giratórios com trava; Tela de proteção para o filtro Hepa; Garantia 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; Dimensões: Externas (mm): Larg= 757 x Prof= 556 x altura s/base= 1200 c/ base 1900 mm Internas (mm): Larg= 656 x Prof= 474 x Altura= 555 mm "

* 10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	6	R$ 12.150,0000	R$ 72.900,0000	19/04/2014 12:54:35

Marca: filterflux
Fabricante: filterflux
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Vertical com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho. Assoalho liso para maior facilidade na limpeza; dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; uma lâmpada fluorescente de 15W; uma lâmpada UV de 15W; alimentação 220V, 60Hz.

* 05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E	Não	Não	6	R$ 13.000,0000	R$ 78.000,0000	22/04/2014 16:20:15

Marca: Esco
Fabricante: Esco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Segurança Biológica, Classe II A2, modelo Streamline A cabine de segurança biológica classe II modelo Streamline oferece um excelente desempenho o qual é constantemente monitorado e controlado pelo sistema de Sentinel de programação amigável, permitindo ao usuário um ambiente de trabalho seguro e confiável. Graças à ligeira inclinação da janela do operador e as laterais em vidro oferece uma área de trabalho ergonômica para maior conforto ao usuário. - A combinação da utilização do filtro interno HEPA com um filtro de exaustão HEPA, cria um ambiente um ambiente estéril com proteção total ao produto manipulado, ao usuário e ao ambiente. - O apoio de braços previne o bloqueio da grelha na abertura da cabine pelo braço do usuário, prevenindo a saída ou entrada do ar entre a cabine e o ambiente externo. - O modelo SC2 cumpre as normas de conformidade europeia EN12469 de cabine de segurança biológica. - Possui tampo em aço inoxidável de fácil remoção e limpeza com grelhas que previnem o bloqueio do fluxo de ar, laterais em vidro temperado transparente com laminação absorvente UV; - Estrutura em aço com pintura epóxi antimicrobiana Isocide® que elimina 99,9% das bactérias na superfície em 24 horas; - Este modelo é apropriado para uso com agentes de nível de patogenicidade 1, 2 e 3 protegendo independentemente o usuário e meio ambiente de perigos biológicos, além de uma proteção inigualável para o produto contra possíveis partículas externas contaminantes e também de contaminações cruzadas; - Integrado com dois filtro HEPA independentes (principal e de exaustão) com eficiência 99.99% para partículas de 0,1 a 0,3 microns e em estrutura mini-plissado sem separador entre os filtros garantindo uma grande aumento da área de superfície, estendendo a vida útil do filtro e eliminando possível danos à estrutura do filtro. - O filtro HEPA fornecido oferece uma classe de ar limpa ISO Classe 4 (pelas normas ISO 14644.1) na área de trabalho em um fluxo de ar laminar uniforme, garantindo a esterilidade e proteção do produto. - O filtro HEPA é protegido contra danos mecânicos por uma estrutura em metal integrada, ausente nos filtros HEPA convencionais. - Fácil utilização com controle inteligente microprocessado SENTINEL DELTA, supervisionando todas as funções da cabine. Monitoramento preciso das velocidades do fluxo de ar (inflow e downflow) com compensação automática de acordo com a temperatura ambiente, oferece um sistema de alarmes preciso em caso de falha no fluxo de ar. - Visor digital em LCD permite uma fácil leitura e continuo monitoramento do fluxo de ar. - Velocidades médias de fluxo de ar: entrada 0,45m/s ou 90fpm (pés por minuto) / descendente 0,31m/s ou 61fpm (pés por minuto); - Emissão de ruído <61dBA (NSF49) e <58dBA (EN12469); - Dimensão externa: 1220x760x1310 mm (L x P x A); - Dimensão interna: 1150x525x605 mm (L x P x A); - Sistema elétrico 220 V / 60 Hz - Peso: líquido 162kg; - Intensidade

da luz fluorescente >1240 Lux; - Equipamento com lâmpada UV (UV-30A), 01 tomadas elétricas (EO-HA), Suporte com rodízios (SPC-4A0); - A luz UV pode ter seu tempo de funcionamento programado, funciona somente com a janela frontal fechada, desligando automaticamente com sua abertura; - Janela de abertura elevatória frontal com inclinação ergonômica; - Garantia: 12 meses - Registro ANVISA classe I 80241710002

* 19.361.833/0001-06	FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 15.000,0000	R$ 90.000,0000	17/04/2014 13:36:28

Marca: BioGreen
Fabricante: FLV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Vertical com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho. Assoalho liso para maior facilidade na limpeza; dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; uma lâmpada fluorescente de 15W; uma lâmpada UV de 15W; alimentação 220V, 60Hz.

* 23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	6	R$ 15.630,0000	R$ 93.780,0000	23/04/2014 13:57:54

Marca: PACHANE
Fabricante: PACHANE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE FLUXO LAMINAR PCR T2 ECO VERTICAL COM 100% DE RENOVAÇÃO DE AR Bancada de Fluxo laminar Vertical Pachane PCR T2 ECO Tamanho 2 com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho; - Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1, ABNT NBR 15767 - Equipamentos de Fluxo Unidirecional (EFU) Requisitos e Métodos de Ensaio - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ; - Mesa de trabalho construído em aço inox AISI 304 ; - Assoalho liso para maior facilidade na limpeza ; - Ventilador tipo siroco ; - Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulagem eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades) ; - Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção ; - Filtro tipo HEPA classe A3,NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.99 % DOP para partículas de 0,3 mícron, moldura em alumínio anodisado ; - Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA) - Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos) - Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); - Baixo nível de ruído 60 dB; - Velocidade do ar 0,45 m/s +- 10% - Vazão de ar 335 m³/h - 01 Tomada auxiliar (220 V) interna - 01 Lâmpada fluorescente de 15 W - 01 Lâmpada UV de 15 W - 01 Válvula para gás ou vácuo - Alimentação 220 v, 60 Hz Medidas externas - sem base L 835 x P 605 x A 1.150 - Medidas internas L 633 x P 430 x A 470 - Procedência Nacional - Base com rodízios giratórios com freio; - Certificado de conformidade do ar e integridade (validação) feito em nossa fabrica. CÓD. FINAME: 2341113

* 12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 50.000,0000	R$ 300.000,0000	23/04/2014 13:25:37

Marca: MCX
Fabricante: MCX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:MCX Descrição:Capela de Fluxo Laminar Vertical com 100% de renovacao de ar para o ambiente de trabalho. Assoalho liso para maior facilidade na limpeza; dispositivo de seguranca que so permite o acionamento da lampada UV com vidro frontal totalmente fechado; uma lampada fluorescente de 15W; uma lampada UV de 15W; alimentacao 220V, 60Hz. Validade da proposta:60 DIAS Garantia:1 ANO

* 13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 1.000.000,0000	R$ 6.000.000,0000	22/04/2014 15:04:06

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Vertical com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho. Assoalho liso para maior facilidade na limpeza; dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; uma lâmpada fluorescente de 15W; uma lâmpada UV de 15W; alimentação 220V, 60Hz.

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:10:30	Desclassificação da proposta de R$ 15.630,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:11:03	Desclassificação da proposta de R$ 7.000,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:11:16	Desclassificação da proposta de R$ 13.000,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:11:36	Desclassificação da proposta de R$ 7.340,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:11:57	Desclassificação da proposta de R$ 7.340,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:12:06	Desclassificação da proposta de R$ 7.342,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:12:30	Desclassificação da proposta de R$ 7.342,6700. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:12:40	Desclassificação da proposta de R$ 12.000,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:12:53	Desclassificação da proposta de R$ 15.000,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:13:09	Desclassificação da proposta de R$ 12.150,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:13:20	Desclassificação da proposta de R$ 50.000,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:13:34	Desclassificação da proposta de R$ 1.000.000,0000. O Grupo será cancelado.
Cancelado	23/04/2014 14:13:34	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 7.

Item: 29 - GRUPO 7 - CAPELA FLUXO LAMINAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	9	R$ 29.212,5000	R$ 262.912,5000	23/04/2014 13:57:54

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabina de Fluxo Unidirecional Vertical - Q216F2-V Classificada como Classe 100 da 209e do Federal Standard (USA), atende o procedimento contido na atual classe 5 da norma internacional ISO 14644-1 (ABNT NBR ISO 14644-1); • Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável AISI 304, e plataforma de trabalho removível para limpeza e sanitização; • Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de contrapesos que permite parar em qualquer ponto de seu curso; • Sistema de ventilação tipo siroco, com regulagem eletrônica interna da velocidade, para compensar eventual perda de pressão com o decorrer do tempo de uso; • Índice de ruído menor que 67dB, ; • Sentido do fluxo do ar vertical, ou seja o ar do ambiente pré-filtrado através de filtro grosso, classe G-4 de acordo com a norma NBR 16401-3, é impulsionado pelo sistema ventilação, para o filtro absoluto, com velocidade de 0,45m/s ± 10% conforme recomendação normativa NBR15767:2009; • O filtro absoluto é do tipo HEPA (alta eficiência na retenção de partículas), plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, segundo a norma ABNT-NBR 7256, com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EN 1822 e US MIL STD 282; • Pré-filtro FZ-02 plissado sintético, moldura papelão, Dimensões: 460x360x25mm (21V) e 335x370x25mm (20V); • Filtro HEPA: FEA 919 plissado, moldura galvanizada. Dimensões: 540x890x78mm (21V) e 725x510x78 (20V); • Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, horímetro que indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabine e outros parâmetros; • Oliva para gás, água ou vácuo e tomada elétrica já instalados na câmara de trabalho; • Lâmpada germicida instalada na área de trabalho, com dispositivo de segurança ao usuário, uma vez que a mesma se desliga ao abrir-se a porta frontal de vidro; • Iluminação da área de trabalho com lâmpada fluorescente de 20 Watts; e lâmpada germicida de 20 Watts; • Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções. * Dimensões com base + Rodízios: 79x114x221 cm; * Dimensões aproximadas.

* 45.249.968/0001-94	IDEOXIMA SERVICOS E MONTAGENS LTDA - ME	Sim	Sim	9	R$ 35.000,0000	R$ 315.000,0000	23/04/2014 13:19:17

Marca: IDEOXIMA
Fabricante: IDEOXIMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD. ORG 1040 BIO. Especificações Dimensões 965Largura e 750 profundidade e 2400 altura. Capela de Fluxo Laminar Vertical. Classe II B2. Indicada para a proteção do produto e do operador nas manipulações de materiais biológicos, substancias toxicas, cultura de células, preparação de quimioterápicos e outros materiais perigosos (materiais patogênicos); RB-2 Classe II tipo B2 com 100% de renovação de ar servido através do filtro HEPA para o exterior, biossegurança 3. Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável 304 com plataformas de trabalho removíveis para limpeza e sanitização. Atendem aos procedimentos contidos na norma 209e do Federal Standard (USA), atual classe 5 da ISO 14644-1 e

NBR 13700 de junho de 96. Iluminação interna com lâmpada fluorescente e germicida, tomada interna e oliva para gás ou vácuo. Duto 5 metros em PVC flexível. Motor de exaustão externo. Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso. Alarme sonoro e ativado quando a abertura da porta frontal exceder os 20 cm de abertura previstos para protecao do operador. Com caixa de Exaustão nas medidas 570x580x700. Tensão de 220 V. Garantia mínima de 01 ano. As normas da ISO, NBR e Federal Standard (USA) estabelecem parâmetros de segurança para as capelas, tendo em vista que as capelas precisam oferecer proteção ao produto manipulado, ao operador e ao ambiente onde estão inseridas.

* 05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E	Não	Não	9	R$ 50.000,0000	R$ 450.000,0000	22/04/2014 16:20:15

Marca: Esco
Fabricante: Esco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine Biossegurança, Airstream, Classe II B2 - A cabine de segurança biológica ESCO classe II B2 oferece um balanço sensível de qualidade, características de funcionamento e custos operacionais, com 100% de exaustão do ar através de dutos, sem recirculação dentro da cabine; - Proteção ao usuário / amostra / meio ambiente; - Possui tampo em aço inoxidável de fácil remoção e limpeza com grelhas que previnem o bloqueio do fluxo de ar; - Estrutura em aço, paredes duplas, pintura epóxi antimicrobiana a base de prata Isocide® que elimina 99,9% das bactérias na superfície em 24 horas; - Este modelo é apropriado para uso com agentes de nível de biossegurança 1, 2 e 3 (em particular 2 e 3) protegendo independentemente o usuário e meio ambiente de perigos biológicos, além de uma proteção inigualável para o produto contra possíveis partículas externas contaminantes e também de contaminações cruzadas; - Certificação Européia EN12469: 2000 e Americana NSF49, cada cabine é individualmente testada e certificada; - Filtro integrado duplo Mini-plissado "ULPA" (última geração do filtro HEPA) com eficiência 99.999% para partículas de 0,1 a 0,3 microns e HEPA com eficiência de 99,99% para partículas de 0,1 a 0,3 microns; - Fácil utilização com controle inteligente microprocessado para todas as funções, podendo ser utilizado por diferentes usuários com inserção de senha; - Mostrador LCD de fácil leitura com controlador completo Sentinel para monitoramento em tempo real da velocidade do fluxo e abertura de porta; - Seqüência de inicialização automática com aviso de condições seguras estabelecidas; - Qualquer alteração nas funções do equipamento aciona o alarme visual; - Baixa manutenção com compensação automática de fluxo de ar, redução de ruído e vibrações, contador de horas de utilização; - Janela de abertura elevatória frontal com inclinação ergonômica; - Dimensão externa aproximadas: 100x80x140 cm (L x P x A); - Sistema elétrico 220 V / 60 Hz - Peso: líquido 229 kg; - Velocidades médias de fluxo de ar: entrada 0,53m/s ou 105fpm (pés por minuto) / descendente 0,33m/s ou 65fpm (pés por minuto); - Volumes de ar: entrada 355m3/h / descendente 812m3/h / exaustão (entrada+descendente) 1166m3/h / exaustão (duto) 1213-1306m3/h; - Pressão necessária para exaustão 371Pa/1,5 em H2O (com o filtro de exaustão limpo) ou 518 Pa/1,5 em H2O (com o filtro carregado em +50%); - Emissão de ruído <59 dBA (NSF49) e <56dBA (EN12469); - Intensidade da luz fluorescente >1170 Lux; - A luz UV pode ter seu tempo de funcionamento programado, funciona somente com a janela frontal fechada, desligando automaticamente com sua abertura; - Equipamento com lâmpada UV (UV-30A), 1 conexão para gás/vácuo/ar (SF2U50), 02 tomadas elétricas (EO-HA), Suporte com rodízios (SPC-4A0); - Opcionais não inclusos: duto (especificar o comprimento) e motor externo, com a instalação dos mesmos; - Observação: toda e qualquer alteração estrutural (alvenaria e elétrica) necessárias à instalação do equipamento ficarão por conta do cliente; - Registro ANVISA classe I 80241710002

* 11.237.917/0001-20	BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICO	Sim	Sim	9	R$ 80.000,0000	R$ 720.000,0000	22/04/2014 22:48:18

Marca: becner
Fabricante: becner
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Vertical. Classe II B2 E B3. Indicada para a proteção do produto e do operador nas manipulações de materiais biológicos, substâncias tóxicas, cultura de células, preparação de quimioterápicos e outros materiais perigosos (materiais patogênicos); RB-2 Classe II tipo B2 com 100% de renovação de ar servido através do filtro HEPA para o exterior, biossegurança 2; RB-3 Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido através do filtro HEPA e um duto para o ambiente externo, biossegurança 3. Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável 304 com plataformas de trabalho removíveis para limpeza e sanitização. Atendem aos procedimentos contidos na norma 209e do Federal Standard (USA), atual classe 5 da ISO 14644-1 e NBR 13700 de junho de 96. Iluminação interna com lâmpada fluorescente e germicida, tomada interna e oliva para gás ou vácuo. Duto 5 metros em PVC flexível. Motor de exaustão externo. Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso. Alarme sonoro é ativado quando a abertura da porta frontal exceder os 20 cm de abertura previstos para proteção do operador. Dimensões externas aproximadas: Largura: 100cm, profundidade: 80cm e altura: 140cm. Tensão de 220 V. Garantia mínima de 01 ano. As normas da ISO, NBR e Federal Standard (USA) estabelecem parâmetros de segurança para as capelas, tendo em vista que as capelas precisam oferecer proteção ao produto manipulado, ao operador e ao ambiente onde estão inseridas.

* 06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	9	R$ 83.000,0000	R$ 747.000,0000	22/04/2014 15:56:34

Marca: VECO
Fabricante: VECO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Vertical. Classe II B2 E B3. Indicada para a proteção do produto e do operador nas manipulações de materiais biológicos, substâncias tóxicas, cultura de células, preparação de quimioterápicos e outros materiais perigosos (materiais patogênicos); RB-2 Classe II tipo B2 com 100% de renovação de ar servido através do filtro HEPA para o exterior, biossegurança 2; RB-3 Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servi do através do filtro HEPA e um duto para o am biente externo, biossegurança 3. Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável 304 com plataformas de trabalho removíveis para limpeza e sanitização. Atendem aos procedi mentos contidos na norma 209e do Federal Standard (USA), atual classe 5 da ISO 14644-1 e NBR 13700 de junho de 96. Iluminação interna com lâmpada fluorescente e germicida, tomada interna e oliva para gás ou vácuo. Duto 5 me tros em PVC flexível. Motor de exaustão externo. Porta frontal em vidro temperado com des locamento vertical tipo guilhotina e contrape sos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso. Alarme sonoro é ativado quando a abertura da porta frontal exceder os 20 cm de abertura previstos para proteção do operador. Dimensões externas aproximadas: Largura: 100cm, profundidade: 80cm e altura: 140cm. Tensão de 220 V. Garantia mínima de 01 ano. As normas da ISO, NBR e Federal Standard (USA) estabelecem parâmetros de segurança para as capelas, tendo em vista que as capelas preci sam oferecer proteção ao produto manipulado, ao operador e ao ambiente onde estão inseri das.

* 08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 83.000,0000	R$ 747.000,0000	23/04/2014 11:41:49

Marca: FILTERFLUX
Fabricante: FILTERFLUX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 - FILTERFLUX Modelo: SBIIB2-960/4 Descritivo técnico. Aplicação: Quimioterápicos, Centros de Pesquisas, Laboratórios de Análises, Hospitais, Industrias Farmacêuticas, etc. Classe II tipo B 2 com 100 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para insuflamento e outro para exaustão; 100% do ar insuflado são somados aos 30% do ar que formam uma cortina de proteção na parte frontal do equipamento, dessa forma impedindo que haja fulga do ar contaminado para o laboratório, este ar é exaurido para fora do laboratório por meio de um sistema de duto, com um motor acoplado no final do sistema de dutagem (fora do laboratório), lembrando que o ar exaurido para o meio ambiente já esta filtrado pelo filtro HEPA; Este equipamento proporciona total proteção ao usuário, material manipulado e meio ambiente; Ideal para manipulação de HIV, Oncologia (Quimioterápicos), Tuberculose, Gripe aviaria e outros vírus que acarreta perigo a saúde humana e ao meio ambiente; O equipamento esta totalmente em pressão negativa evitando a fulga do ar contaminado para o laboratório; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Câncer Institute - USA) Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi eletrostática na cor branca; (pintura em epóxi, superior a laca automotiva). Área interna de trabalho (paredes laterais e mesa) fabricado totalmente em aço inox (AISI 304) escovado; Mesa de trabalho removível, facilitando na limpeza e sanitização; Apoio para os para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro absoluto (HEPA) H14 classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.99% partículas 0,3 microns. Um para insuflamento e outro para exaustão; Pré-filtro classe G4 sintético plissado de acordo com a norma NBR 16401-3, (aumenta a durabilidade do filtro HEPA); Vidro frontal temperado (6 mm) deslizante tipo sobe e desce podendo parar em qualquer posição do seu curso, com abertura e fechamento total do vidro e com 5° de inclinação, com esta inclinação obtém maior conforto para o operador e redução de reflexos; Comando elétrico com 05 interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual quando motor de exaustão apresentar falha, e intertravamento no funcionamento do equipamento para segurança do usuário; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro fechado; Baixo nível de ruído < 65 dB; Velocidade do ar 0.45 m/s +- 20%; Alimentação 220 V monofásico, 50/60 Hz 650 W; Cabo de alimentação com dupla isolação com plug 2P + T; Ventilador tipo siroco; Motor monofásico WEG 1/3 cv para o insuflamento com proteção térmica e controle eletrônico de 3 velocidades; Motor trifásico WEG 1 CV para exaustão com proteção térmica com acoplamento direto ao rotor, sem a utilização de polia e correia, e velocidade controlada por inversor de freqüência WEG; 01 Tomada auxiliar interna 220 V (2P+T); 01 (bico) válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 30 W (1000 Lux); 01 lâmpada UV (germicida) 15 W; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Tela de proteção para o filtro Hepa; Duto flexível de PVC de alta resistência (-150 mmca e tração 150 Kg) de 250 mm de diâmetro e 5 m de comprimento; Ponto para concentração de DOP (filtro de insuflamento e exaustão); Garantia de 12 meses; Procedência Nacional; Frete; Instalação; Marca FILTERFLUX; Medidas: externas: Larg= 100 cm x Prof= 80 cm x Altura= 260 cm c/ base e (140 cm s/ base) Interna: Larg= 96 cm x Prof= 59 cm x Altura= 62 cm Obs.: Altura mínima do pé-direito da sala para instalação do equipamento: 2,70 m. Temos modelos especiais para salas que tenham no mínimo até 2,15 metros de altura.(sob consulta). "

* 07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 83.023,0000	R$ 747.207,0000	22/04/2014 20:09:43

Marca: ESCO
Fabricante: ESCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A cabine de segurança biológica ESCO é a última geração de cabines ESCO classe II, Tipo B2, oferecendo um balanço sensível de qualidade, características de funcionamento e custos operacionais; A cabine de segurança Biológica Esco Airstream® classe II B2 combina a experiência tecnológica da Esco na confecção de cabines de segurança. Nas cabines de classe II B2 100% do ar é expelido para o ambiente através de dutos, passando pelos filtros HEPA e ULPA sem recirculação dentro da cabine. O projeto é uma combinação a melhor da segurança, do desempenho, da habilidade de serviço e de fatores ergonômicos. As características originais que fazem a este modelo uma ótima escolha para o laboratório moderno; Possui tampo em aço inoxidável de fácil remoção e limpeza com grelhas que previnem o bloqueio do fluxo de ar, laterais em aço inoxidável; Janela frontal com abertura total para colocação de equipamentos dentro da cabine, inclinação de 10° para melhor ergonomia de trabalho, abertura deslizante vertical e sistema de travamento; Estrutura em aço galvanizado com pintura epóxi antimicrobiana Isocide® que elimina 99,9% das bactérias na superfície em 24 horas; Este modelo é apropriado para uso com agentes de nível de biossegurança 1, 2 e 3 (em particular 2 e 3) protegendo independentemente o usuário e meio ambiente de perigos biológicos, além de uma proteção inigualável para o produto contra possíveis partículas externas contaminantes e também de contaminações cruzadas; Em conformidade com a norma européia EN12469: 2000 (NSF49), cada cabine é individualmente testada e certificada; Filtro integrado duplo Mini-plissado "ULPA" (última geração do filtro HEPA) com eficiência 99.999% para partículas de 0,1 a 0,3 microns; Fácil utilização com controle inteligente microprocessado para todas as funções, podendo ser utilizado por diferentes usuários com inserção de senha; Mostrador LCD de fácil leitura; Qualquer alteração nas funções do equipamento aciona o alarme visual; Baixa manutenção com compensação automática de fluxo de ar, redução de ruído e vibrações, contador de horas de utilização; Volume de fluxo de ar em pontos de partida inicial de velocidade de fluxo: Entrante: 269 m³/h (158 cfm) Descendente: 616m³/h (361cfm) Evacuado: 885m³ (521cfm) Emissão de ruído <58 dBA (NSF49) e <55dBA (EN12469); Intensidade de iluminação: >1150 Lux/>107 (foot candles) Dimensões externas da cabine: 1035 x 740 x 1460 mm (L x P x A) Dimensões internas: 955 x 560 x 670 mm (L x P x A) Alimentação: 220/240 V - 60 Hz Peso: 232 Kg Marca: ESCO – Modelo AB2-3S3 Acompanhada de:  Lâmpada UV ;  1 conexão para gás/vácuo/ar;  02 tomadas elétricas;  Suporte com rodízios; ** Registro ANVISA classe I 80241710002  OBSERVAÇÃO a) Toda e qualquer alteração estrutural do local de instalação (alvenaria ou elétrica) ficará a cargo do cliente. b) O comprimento do duto deve ser especificado pelo

cliente para a correta instalação do equipamento.

*	12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	9	R$ 83.023,0000	R$ 747.207,0000	23/04/2014 11:38:36

Marca: PACHANE
Fabricante: PACHANE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Vertical. Classe II B2 E B3. Indicada para a proteção do produto e do operador nas manipulações de materiais biológicos, substâncias tóxicas, cultura de células, preparação de quimioterápicos e outros materiais perigosos (materiais patogênicos); RB-2 Classe II tipo B2 com 100% de renovação de ar servido através do filtro HEPA para o exterior, biosegurança 2; RB-3 Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido através do filtro HEPA e um duto para o ambiente externo, biosegurança 3. Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável 304 com plataformas de trabalho removíveis para limpeza e sanitização. Atendem aos procedimentos contidos na norma 209e do Federal Standard (USA), atual classe 5 da ISO 14644-1 e NBR 13700 de junho de 96. Iluminação interna com lâmpada fluorescente e germicida, tomada interna e oliva para gás ou vácuo. Duto 5 metros em PVC flexível. Motor de exaustão externo. Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso. Alarme sonoro é ativado quando a abertura da porta frontal exceder os 20 cm de abertura previstos para proteção do operador. Dimensões externas aproximadas: Largura: 100cm, profundidade: 80cm e altura: 140cm. Tensão de 220 V MODELO : PA610

*	19.361.833/0001-06	FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	9	R$ 83.200,0000	R$ 748.800,0000	17/04/2014 13:36:28

Marca: BioGreen
Fabricante: FLV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Vertical. Classe II B2 E B3. Indicada para a proteção do produto e do operador nas manipulações de materiais biológicos, substâncias tóxicas, cultura de células, preparação de quimioterápicos e outros materiais perigosos (materiais patogênicos); RB-2 Classe II tipo B2 com 100% de renovação de ar servido através do filtro HEPA para o exterior, biosegurança 2; RB-3 Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido através do filtro HEPA e um duto para o ambiente externo, biosegurança 3. Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável 304 com plataformas de trabalho removíveis para limpeza e sanitização. Atendem aos procedimentos contidos na norma 209e do Federal Standard (USA), atual classe 5 da ISO 14644-1 e NBR 13700 de junho de 96. Iluminação interna com lâmpada fluorescente e germicida, tomada interna e oliva para gás ou vácuo. Duto 5 metros em PVC flexível. Motor de exaustão externo. Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso. Alarme sonoro é ativado quando a abertura da porta frontal exceder os 20 cm de abertura previstos para proteção do operador. Dimensões externas aproximadas: Largura: 100cm, profundidade: 80cm e altura: 140cm. Tensão de 220 V. Garantia mínima de 01 ano. As normas da ISO, NBR e Federal Standard (USA) estabelecem parâmetros de segurança para as capelas, tendo em vista que as capelas precisam oferecer proteção ao produto manipulado, ao operador e ao ambiente onde estão inseridas.

*	10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	9	R$ 98.740,0000	R$ 888.660,0000	19/04/2014 12:54:35

Marca: filterflux
Fabricante: filterflux
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Vertical. Classe II B2 E B3. Indicada para a proteção do produto e do operador nas manipulações de materiais biológicos, substâncias tóxicas, cultura de células, preparação de quimioterápicos e outros materiais perigosos (materiais patogênicos); RB-2 Classe II tipo B2 com 100% de renovação de ar servido através do filtro HEPA para o exterior, biosegurança 2; RB-3 Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido através do filtro HEPA e um duto para o ambiente externo, biosegurança 3. Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável 304 com plataformas de trabalho removíveis para limpeza e sanitização. Atendem aos procedimentos contidos na norma 209e do Federal Standard (USA), atual classe 5 da ISO 14644-1 e NBR 13700 de junho de 96. Iluminação interna com lâmpada fluorescente e germicida, tomada interna e oliva para gás ou vácuo. Duto 5 metros em PVC flexível. Motor de exaustão externo. Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso. Alarme sonoro é ativado quando a abertura da porta frontal exceder os 20 cm de abertura previstos para proteção do operador. Dimensões externas aproximadas: Largura: 100cm, profundidade: 80cm e altura: 140cm. Tensão de 220 V. Garantia mínima de 01 ano. As normas da ISO, NBR e Federal Standard (USA) estabelecem parâmetros de segurança para as capelas, tendo em vista que as capelas precisam oferecer proteção ao produto manipulado, ao operador e ao ambiente onde estão inseridas.

*	12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	9	R$ 200.000,0000	R$ 1.800.000,0000	23/04/2014 13:25:37

Marca: MCX
Fabricante: MCX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:MCX Descrição:Capela de Fluxo Laminar Vertical. Classe II B2 E B3. Indicada para a protecao do produto e do operador nas manipulacoes de materiais biologicos, substancias toxicas, cultura de celulas, preparacao de quimioterapicos e outros materiais perigosos (materiais patogenicos); RB-2 Classe II tipo B2 com 100% de renovacao de ar servido atraves do filtro HEPA para o exterior, biosegurança 2; RB-3 Classe II tipo A2 com 70% de recirculacao e 30% de renovacao de ar servido atraves do filtro HEPA e um duto para o ambiente externo, biosegurança 3. Camara interna de trabalho totalmente em aco inoxidavel 304 com plataformas de trabalho removiveis para limpeza e sanitizacao. Atendem aos procedimentos contidos na norma 209e do Federal Standard (USA), atual classe 5 da ISO 14644-1 e NBR 13700 de junho de 96. Iluminacao interna com lampada fluorescente e germicida, tomada interna e oliva para gas ou vacuo. Duto 5 metros em PVC flexivel. Motor de exaustao externo. Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso. Alarme sonoro e ativado quando a abertura da porta frontal exceder os 20 cm de abertura previstos para protecao do operador. Dimensoes externas aproximadas: Largura: 100cm, profundidade: 80cm e altura: 140cm. Tensao de 220 V. Garantia minima de 01 ano. As normas da ISO, NBR e Federal Standard (USA) estabelecem parametros de seguranca para as capelas, tendo em vista que as capelas precisam oferecer protecao ao produto manipulado, ao operador e ao ambiente onde estao inseridas. Validade da proposta:60 DIAS Garantia:1 ANO

*	13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 1.000.000,0000	R$ 9.000.000,0000	22/04/2014 15:04:06

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Vertical. Classe II B2 E B3. Indicada para a proteção do produto e do operador nas manipulações de materiais biológicos, substancias toxicas, cultura de células, preparação de quimioterápicos e outros materiais perigosos (materiais patogênicos); RB-2 Classe II tipo B2 com 100% de renovação de ar servido através do filtro HEPA para o exterior, biossegurança 2; RB-3 Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido através do filtro HEPA e um duto para o ambiente externo, biosegurança 3. Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável 304 com plataformas de trabalho removíveis para limpeza e sanitização. Atendem aos procedimentos contidos na norma 209e do Federal Standard (USA), atual classe 5 da ISO 14644-1 e NBR 13700 de junho de 96. Iluminação interna com lâmpada fluorescente e germicida, tomada interna e oliva para gas ou vácuo. Duto 5 metros em PVC flexível. Motor de exaustão externo. Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso. Alarme sonoro e ativado quando a abertura da porta frontal exceder os 20 cm de abertura previstos para proteção do operador. Dimensões externas aproximadas: Largura: 100cm, profundidade: 80cm e altura: 140cm. Tensão de 220 V. Garantia mínima de 01 ano. As normas da ISO, NBR e Federal Standard (USA) estabelecem parâmetros de segurança para as capelas, tendo em vista que as capelas precisam oferecer proteção ao produto manipulado, ao operador e ao ambiente onde estão inseridas.

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:10:30	Desclassificação da proposta de R$ 29.212,5000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:11:03	Desclassificação da proposta de R$ 35.000,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:11:16	Desclassificação da proposta de R$ 50.000,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:11:36	Desclassificação da proposta de R$ 80.000,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:11:57	Desclassificação da proposta de R$ 83.000,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:12:06	Desclassificação da proposta de R$ 83.023,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:12:30	Desclassificação da proposta de R$ 83.023,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:12:40	Desclassificação da proposta de R$ 83.000,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:12:53	Desclassificação da proposta de R$ 83.200,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:13:09	Desclassificação da proposta de R$ 98.740,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:13:20	Desclassificação da proposta de R$ 200.000,0000. O Grupo será cancelado.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:13:34	Desclassificação da proposta de R$ 1.000.000,0000. O Grupo será cancelado.
Cancelado	23/04/2014 14:13:34	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 7.

Item: 30 - CARRINHO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora

		ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
00.373.392/0001-34	MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA.	Não	Não	21	R$ 1.600,0000	R$ 33.600,0000	23/04/2014 11:06:48

Marca: MIBO
Fabricante: MECÂNICA INDUSTRIAL MIBO LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho em metal, com duas plataformas 2 rodízios fixos e 2 giratórios com freio. Dimensões aproximadas: Altura 80 cm; Largura 40 cm; Comprimento 60 cm. Fabricação em aço inox.

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	21	R$ 1.650,0000	R$ 34.650,0000	22/04/2014 22:24:56

Marca: NEWLAB
Fabricante: NEWLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO EM INOX C/ DUAS BANDEJAS 2 RODÍZIO FIXOS E 2 GIRATORIOS C/ FREIO ACABAMENTO EM AÇO INOX Altura:80cm Largura:40cm Comprimento:60cm COD. 8810

40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME	Sim	Sim	21	R$ 1.650,0000	R$ 34.650,0000	23/04/2014 10:11:31

Marca: metalum
Fabricante: metalum
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho em metal, com duas plataformas Carrinho em metal, com duas plataformas 2 rodízios fixos e 2 giratórios com freio. Dimensões aproximadas: Altura 80 cm; Largura 40 cm; Comprimento 60 cm. Fabricação em aço inox.

14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	21	R$ 1.666,6700	R$ 35.000,0700	14/04/2014 16:00:54

Marca: MC
Fabricante: MC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, ALTURA 900 MM, LARGURA 600 MM, QUANTIDADE RODAS 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, MATERIAL RODAS BORRACHA TERMOPLÁSTICA, TIPO 3 BANDEJAS, COMPRIMENTO 900 MM, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE LIVROS/DOCUMENTOS

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	21	R$ 1.666,6700	R$ 35.000,0700	23/04/2014 08:47:51

Marca: TECHVISION
Fabricante: TECHVISION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho em metal, com duas plataformas Carrinho em metal, com duas plataformas 2 rodízios fixos e 2 giratórios com freio. Dimensões aproximadas: Altura 80 cm; Largura 40 cm; Comprimento 60 cm. Fabricação em aço inox. VT0586

07.403.144/0001-38	RULEX MILENIUM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	21	R$ 1.666,6700	R$ 35.000,0700	23/04/2014 09:37:50

Marca: NE
Fabricante: NE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho em metal, com duas plataformas Carrinho em metal, com duas plataformas 2 rodízios fixos e 2 giratórios com freio. Dimensões aproximadas: Altura 80 cm; Largura 40 cm; Comprimento 60 cm. Fabricação em aço inox.

02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	Sim	Sim	21	R$ 1.666,6700	R$ 35.000,0700	23/04/2014 13:28:58

Marca: Inox Brasil
Fabricante: Inox Brasil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho em metal, com duas plataformas Carrinho em metal, com duas plataformas 2 rodízios fixos e 2 giratórios com freio. Dimensões aproximadas: Altura 80 cm; Largura 40 cm; Comprimento 60 cm. Fabricação em aço inox. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias. Garantia dos Produtos: 12 (doze) meses. Produto entregue na embalagem do fabricante sem Montagem e/ou Instalação.

05.393.688/0001-30	FE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	21	R$ 1.666,6700	R$ 35.000,0700	23/04/2014 13:50:29

Marca: 9010A
Fabricante: SSWorld
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho em metal, com duas plataformas Carrinho em metal, com duas plataformas 2 rodízios fixos e 2 giratórios com freio. Dimensões aproximadas: Altura 80 cm; Largura 40 cm; Comprimento 60 cm. Fabricação em aço inox.

09.342.831/0001-16	HP & E COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	21	R$ 1.800,0000	R$ 37.800,0000	22/04/2014 16:05:49

Marca: Fritomaq
Fabricante: FRITOMAQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro Plataforma 2 planos -CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, QUANTIDADE RODAS 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, MATERIAL RODAS BORRACHA TERMOPLÁSTICA, 2 planos - 900x650x850mm

55.850.317/0001-09	C R R COMERCIO DE ROLAMENTOS E RODIZIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	21	R$ 2.000,0000	R$ 42.000,0000	08/04/2014 16:16:17

Marca: CRR
Fabricante: CRR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO TRANSPORTE , MATERIAL AÇO INOX , , ALTURA 800 MM LARGURA 400 MM , COMPRIMENTO 800 MM , 02 RODAS FIXAS E 02 GIRATORIAS C/ freio 02 plataforma

18.843.032/0001-14	S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	21	R$ 2.000,0000	R$ 42.000,0000	22/04/2014 12:26:13

Marca: S S
Fabricante: S S
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho em metal, com duas plataformas, 2 rodízios fixos e 2 giratórios com freio. Dimensões aproximadas: Altura 80 cm; Largura 40 cm; Comprimento 60 cm. Fabricação em aço inox. MODELO: CARRINHO INOX 2 BANDEJAS.

04.909.714/0001-78	CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	21	R$ 2.000,0000	R$ 42.000,0000	23/04/2014 13:48:42

Marca: distrinac
Fabricante: distrinac
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho em metal, com duas plataformas Carrinho em metal, com duas plataformas 2 rodízios fixos e 2 giratórios com freio. Dimensões aproximadas: Altura 80 cm; Largura 40 cm; Comprimento 60 cm. Fabricação em aço inox.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	21	R$ 2.700,0000	R$ 56.700,0000	22/04/2014 15:34:37

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-70 – MARCA: SOLAB - Carrinho em metal – Características: - Carrinho em metal; - Construído em aço inox; - Duas plataformas; - 2 rodízios fixos e 2 giratórios com freio; - Dimensões A=800 x L=400 x C=600 mm; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. "

10.846.381/0001-88	NICOLI MARTON - EPP	Sim	Sim	21	R$ 3.000,0000	R$ 63.000,0000	23/04/2014 08:35:32

Marca: NEW LAB
Fabricante: NEW LAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho em metal, com duas plataformas Carrinho em metal, com duas plataformas 2 rodizios fixos e 2 giratorios com freio. Dimensoes aproximadas: Altura 80 cm; Largura 40 cm; Comprimento 60 cm. Fabricacao em aco inox. Marca: NEW LAB

08.238.866/0001-47	ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	21	R$ 10.000,0000	R$ 210.000,0000	22/04/2014 15:38:55

Marca: ADX

Fabricante: ADX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho em metal, com duas plataformas Carrinho em metal, com duas plataformas 2 rodízios fixos e 2 giratórios com freio. Dimensões aproximadas: Altura 80 cm; Largura 40 cm; Comprimento 60 cm. Fabricação em aço inox.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	21	R$ 10.000,0000	R$ 210.000,0000	23/04/2014 10:04:11

Marca: vianox
Fabricante: vianox
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho em metal, com duas plataformas Carrinho em metal, com duas plataformas 2 rodízios fixos e 2 giratórios com freio. Dimensões aproximadas: Altura 80 cm; Largura 40 cm; Comprimento 60 cm. Fabricação em aço inox.

09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	21	R$ 10.000,0000	R$ 210.000,0000	23/04/2014 11:38:17

Marca: Levita
Fabricante: Levita
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho em metal, com duas plataformas Carrinho em metal, com duas plataformas 2 rodízios fixos e 2 giratórios com freio. Dimensões aproximadas: Altura 80 cm; Largura 40 cm; Comprimento 60 cm. Fabricação em aço inox.

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	21	R$ 100.000,0000	R$ 2.100.000,0000	08/04/2014 13:56:48

Marca: SPPENCER
Fabricante: VITRINE CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho em metal, com duas plataformas Car- rinho em metal, com duas plataformas 2 rodí- zios fixos e 2 giratórios com freio. Dimensões aproximadas: Altura 80 cm; Largura 40 cm; Comprimento 60 cm. Fabricação em aço inox.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.650,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 14:00:59:257
R$ 1.600,0000	00.373.392/0001-34	23/04/2014 14:00:59:257
R$ 1.650,0000	40.392.813/0001-99	23/04/2014 14:00:59:327
R$ 1.800,0000	09.342.831/0001-16	23/04/2014 14:00:59:330
R$ 1.666,6700	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:330
R$ 1.666,6700	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:330
R$ 1.666,6700	07.403.144/0001-38	23/04/2014 14:00:59:330
R$ 1.666,6700	02.309.765/0001-33	23/04/2014 14:00:59:330
R$ 1.666,6700	05.393.688/0001-30	23/04/2014 14:00:59:330
R$ 10.000,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 14:00:59:333
R$ 3.000,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:00:59:333
R$ 2.700,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:333
R$ 2.000,0000	55.850.317/0001-09	23/04/2014 14:00:59:333
R$ 2.000,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 14:00:59:333
R$ 2.000,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 14:00:59:333
R$ 100.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:00:59:337
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:337
R$ 10.000,0000	09.058.708/0001-78	23/04/2014 14:00:59:337
R$ 1.601,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 14:24:00:620
R$ 1.599,9900	08.238.866/0001-47	23/04/2014 14:24:33:200
R$ 1.500,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:27:16:613
R$ 1.499,9900	08.238.866/0001-47	23/04/2014 14:27:53:277
R$ 1.490,0000	07.403.144/0001-38	23/04/2014 14:28:39:107
R$ 1.800,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:28:52:053
R$ 1.489,9900	08.238.866/0001-47	23/04/2014 14:29:12:723
R$ 1.485,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:30:06:143
R$ 1.560,0000	09.342.831/0001-16	23/04/2014 14:32:35:500
R$ 1.400,0000	40.392.813/0001-99	23/04/2014 14:34:09:110
R$ 1.399,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:35:51:577
R$ 1.390,0000	40.392.813/0001-99	23/04/2014 14:36:29:880
R$ 1.400,0000	07.403.144/0001-38	23/04/2014 14:36:44:277
R$ 1.300,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:37:23:327
R$ 1.299,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:40:03:060
R$ 1.290,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:40:31:693
R$ 1.289,9900	08.238.866/0001-47	23/04/2014 14:48:14:827
R$ 1.289,9900	18.843.032/0001-14	23/04/2014 14:48:19:730
R$ 1.289,9800	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:48:38:887
R$ 1.250,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:49:44:297
R$ 1.240,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:00:22:747
R$ 1.230,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:00:45:503
R$ 1.220,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:01:08:167
R$ 1.210,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:01:30:880
R$ 1.209,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:01:41:003
R$ 1.199,9900	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:01:53:577
R$ 1.199,9800	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:02:01:080
R$ 1.189,9800	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:02:16:290
R$ 1.189,9700	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:02:21:080
R$ 1.189,0000	40.392.813/0001-99	23/04/2014 15:02:50:957
R$ 1.188,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:02:54:507
R$ 1.189,9500	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:03:09:440
R$ 1.188,0000	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:03:34:337
R$ 1.187,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:03:37:817
R$ 1.187,9700	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:03:59:660
R$ 1.187,9600	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:04:03:493
R$ 1.187,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:04:09:080
R$ 1.185,0000	40.392.813/0001-99	23/04/2014 15:04:21:057
R$ 1.185,9800	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:04:21:403
R$ 1.186,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:04:21:793
R$ 1.184,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:04:24:060
R$ 1.180,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:04:33:170
R$ 1.175,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:04:42:067
R$ 1.179,9800	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:04:42:457
R$ 1.184,9000	40.392.813/0001-99	23/04/2014 15:04:42:770

R$ 1.174,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:04:45:127
R$ 1.174,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:04:54:763
R$ 1.172,0000	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:05:02:720
R$ 1.173,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:05:02:877
R$ 1.190,0000	07.403.144/0001-38	23/04/2014 15:05:06:287
R$ 1.171,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:05:06:760
R$ 1.169,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:05:13:130
R$ 1.170,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:05:16:797
R$ 1.159,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:05:23:687
R$ 1.168,0000	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:05:26:223
R$ 1.158,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:05:26:793
R$ 1.170,0000	40.392.813/0001-99	23/04/2014 15:05:26:803
R$ 1.153,9900	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:05:43:197
R$ 1.158,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:05:45:843
R$ 1.153,9800	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:05:47:793
R$ 1.152,0000	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:05:50:800
R$ 1.150,0000	40.392.813/0001-99	23/04/2014 15:06:00:940
R$ 1.147,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:06:06:083
R$ 1.146,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:06:09:137
R$ 1.145,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:06:13:807
R$ 1.145,0000	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:06:14:553
R$ 1.167,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:06:21:083
R$ 1.140,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:06:28:633
R$ 1.139,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:06:32:493
R$ 1.135,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:06:38:800
R$ 1.130,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:06:50:220
R$ 1.130,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:06:51:393
R$ 1.129,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:06:55:073
R$ 1.125,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:07:00:330
R$ 1.134,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:07:00:893
R$ 1.134,9800	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:07:03:150
R$ 1.120,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:07:14:057
R$ 1.120,0000	40.392.813/0001-99	23/04/2014 15:07:17:610
R$ 1.119,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:07:17:960
R$ 1.114,9800	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:07:24:267
R$ 1.119,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:07:26:773
R$ 1.114,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:07:32:340
R$ 1.118,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:07:34:143
R$ 1.109,9800	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:07:36:830
R$ 1.110,0000	40.392.813/0001-99	23/04/2014 15:07:39:037
R$ 1.109,9700	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:07:40:090
R$ 1.109,8900	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:07:48:067
R$ 1.109,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:07:55:553
R$ 1.104,8900	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:07:59:687
R$ 1.104,8800	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:08:03:590
R$ 1.105,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:08:05:617
R$ 1.102,9800	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:08:13:693
R$ 1.103,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:08:16:297
R$ 1.104,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:08:20:720
R$ 1.130,0000	07.403.144/0001-38	23/04/2014 15:08:23:627
R$ 1.102,9700	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:08:24:457
R$ 1.100,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:08:29:570
R$ 1.101,9800	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:08:34:453
R$ 1.102,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:08:39:150
R$ 1.099,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:08:40:950
R$ 1.090,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:08:44:917
R$ 1.089,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:08:48:320
R$ 1.089,9800	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:08:58:870
R$ 1.099,0000	40.392.813/0001-99	23/04/2014 15:09:00:287
R$ 1.085,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:09:08:117
R$ 1.085,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:09:08:550
R$ 1.084,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:09:11:663
R$ 1.088,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:09:13:770
R$ 1.079,9800	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:09:25:550
R$ 1.083,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:09:30:207
R$ 1.083,5000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:09:30:730
R$ 1.070,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:09:30:973
R$ 1.069,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:09:34:793
R$ 1.067,9800	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:09:51:847
R$ 1.067,9700	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:09:55:527
R$ 1.069,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:09:58:153
R$ 1.065,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:09:59:427
R$ 1.066,9700	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:10:05:370
R$ 1.064,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:10:16:347
R$ 1.059,9800	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:10:25:297
R$ 1.065,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:10:26:543
R$ 1.063,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:10:26:683
R$ 1.059,9700	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:10:36:913
R$ 1.050,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:10:51:417
R$ 1.059,8900	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:10:51:673
R$ 1.000,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:10:57:370

R$ 999,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:11:00:750
R$ 995,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:11:13:100
R$ 994,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:11:21:300
R$ 993,9800	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:11:33:890
R$ 992,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:11:41:860
R$ 950,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:11:46:657
R$ 949,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:11:49:780
R$ 948,9800	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:11:56:943
R$ 900,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:12:09:117
R$ 942,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:12:10:173
R$ 947,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:13:12:643
R$ 899,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:13:23:837
R$ 890,0000	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:13:34:363
R$ 889,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:13:44:067
R$ 941,3000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:13:49:057
R$ 941,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:14:22:770
R$ 889,9800	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:14:42:900
R$ 889,9700	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:14:46:450
R$ 940,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:14:57:097
R$ 980,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:15:29:210
R$ 889,9600	08.238.866/0001-47	23/04/2014 15:17:18:747
R$ 885,0000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:17:25:307
R$ 884,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:20:11:730
R$ 884,9800	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:20:26:370
R$ 884,9700	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:20:32:350
R$ 884,9600	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:20:53:107
R$ 884,9500	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:20:56:900
R$ 884,9000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:21:16:937
R$ 884,8800	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:21:20:530
R$ 884,8700	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:21:41:683
R$ 884,8600	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:21:45:490
R$ 884,6000	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:22:06:380
R$ 884,5900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:22:09:653
R$ 884,5500	18.843.032/0001-14	23/04/2014 15:23:04:203
R$ 884,5300	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:29:48:363

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:23:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:30:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:50:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:31:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	05/05/2014 15:49:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 884,5300.
Habilitado	20/05/2014 15:49:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - GRUPO 8 - CENTRÍFUGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	4	R$ 5.920,0000	R$ 23.680,0000	22/04/2014 15:56:34
	Marca: ITR **Fabricante:** ITR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga de inox para 8 butirômetros. Velocidade nominal 1100 rpm; Temporizador: 0 a 5 minutos; 220 volts.Dimensões mínimas: 420 x 480 x 280mm.						
11.201.889/0001-91	G.B. LABORATORIOS DE FISICA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 5.925,7300	R$ 23.702,9200	23/04/2014 09:01:46
	Marca: QUIMIS **Fabricante:** QUIMIS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA TUBOS 8/16 ATE 15ML, Aparelho para separação de fases com diferentes densidades em substâncias líquidas através de centrifugação. • Construída em chapa de aço revestido em epóxi eletrostático; • Acompanha rotor de alumínio para 4 porta tubos • Pés de borracha aderentes; • Motor flutuante fixado em suporte antivibratório; • Freio elétrico com parada em menos de 10s; • Dispositivo de desligamento do motor ao abrir a tampa; • Cruzeta horizontal em alumínio balanceada; • Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular. • Nível de ruído aproximado 70 dB; • Velocidade máxima 3400 rpm (amostras d=1,2g/dm3); • Controlador eletrônico de tensão para velocidade; • Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm; • Painel com knob de regulagem de velocidade e chave liga/desliga; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções; • Cadastro FINAME 2124210. • Registro ANVISA 80231270011.						
12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	4	R$ 5.925,7300	R$ 23.702,9200	23/04/2014 09:04:31
	Marca: ITR **Fabricante:** ITR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga de inox para 8 butirômetros. Velocidade nominal 1100 rpm; Temporizador: 0 a 5 minutos; 220 volts.Dimensões mínimas: 420 x 480 x 280mm MODELO : 8BT						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	4	R$ 6.000,0000	R$ 24.000,0000	23/04/2014 11:42:23
	Marca: itr **Fabricante:** itr **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga de inox para 8 butirômetros. Velocidade nominal 1100 rpm; Temporizador: 0 a 5 minutos; 220 volts.Dimensões mínimas: 420 x 480 x 280mm. modelo 8btf						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 6.000,0000	R$ 24.000,0000	23/04/2014

12:25:43

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para Butirômetros - Q222G Aparelho desenvolvido para uma das medições mais importantes na análise do leite e a porcentagem da gordura. Pelo método de gerber é necessário separar a gordura por centrifugação através dos butirômetros. • Construída em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Proteção interna em chapa de aço inox; • Coroa em alumínio, e suporte dos butirometros, em plástico; • Motor flutuante através de esticadores; • Velocidade fixa de 1100 rpm (60 Hz) e aceleração de centrifugação entre 500 e 600 g; • Freio elétrico de acionamento manual; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Timer que desliga automaticamente entre 1 e 5 minutos; • Acomoda até 24 butirômetros; • Acompanha manual de instruções; Modelo- Q222G Volts - 220V Watts - 730 Dim. Externas (CxLxA) cm - 52x52x48

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R$ 7.000,0000	R$ 28.000,0000	22/04/2014 17:34:23

Marca: CAP-LAB
Fabricante: CAP-LAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de inox para 8 butirômetros. Velocidade nominal 1100 rpm; Temporizador: 0 a 5 minutos; 220 volts.Dimensões mínimas: 420 x 480 x 280mm.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 7.800,0000	R$ 31.200,0000	22/04/2014 10:36:47

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para Butirômetros Aparelho desenvolvido para uma das medições mais importantes na análise do leite e a porcentagem da gordura. Pelo método de gerber é necessário separar a gordura por centrifugação através dos butirômetros. • Construída em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Proteção interna em chapa de aço inox; • Coroa em alumínio, e suporte dos butirometros, em plástico; • Motor flutuante através de esticadores; • Velocidade fixa de 1100 rpm (60 Hz) e aceleração de centrifugação entre 500 e 600 g; • Freio elétrico de acionamento manual; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Timer que desliga automaticamente entre 1 e 5 minutos; • Acomoda até 24 butirômetros; • Acompanha manual de instruções;

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R$ 9.000,0000	R$ 36.000,0000	22/04/2014 15:21:04

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-700 – MARCA: SOLAB - Centrífuga de bancada digital – Características: - Gabinete em aço carbono com revestimento em epóxi eletrostático; - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível; - Baixo nível de ruído; - Motor de indução (sem escova), fixado em suporte antivibratório, proporcionando baixa manutenção; - Centrífuga de inox para 8 butirômetros; - Sistema Microprocessado controla a velocidade, aceleração, desaceleração, tempo e temperatura do processo; - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade; - Parada automática através de freio eletrodinâmico; - Indicação direta velocidade (rpm), força centrífuga (xg) e tempo de processo (min); - Velocidade máxima de trabalho até 6000 rpm para Rotor de Ângulo Fixo – Força máxima = 4960 xg; - Capacidade de amostra com rotor de ângulo fixo 24 x 15 ml ou 8 x 50 ml; - Possui capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo; - Temporizador 0 a 5 minutos; - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação; - Display LCD com iluminação interna; - Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura; - Sensor de desbalanceamento; - Sensor da tampa, não permite a partida com a tampa aberta; - Sistema de trava eletromecânica (sua abertura é automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo); - Indicação de mensagem de desbalanceamento; - Alimentação em rede de 220 volts, 50/60hz; - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	14/04/2014 12:40:40

Marca: ITR
Fabricante: ITR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para butirômetros, segundo GERBER, capacidade 08 butirômetros, suporte dos butirômetros em ângulo variável, velocidade nominal ± 1.100 rpm, internamente e externamente em aço inoxidável, câmara de centrifugação segura contra quebra e respingos para o operador, parte elétrica totalmente independente da câmara, o que evita ataque de ácidos nos componentes eletrônicos, com temporizador de 0 até 5 minutos, alarme sonoro e freio elétrico, tensão: 220 V, 60Hz, consumo: 220 VA, peso: 13 Kg, dimensões: 42 x 48 x 28 cm. Garantia de 01 ano.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 35.000,0000	R$ 140.000,0000	22/04/2014 12:05:12

Marca: Gerber
Fabricante: Gerber
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de inox para 8 butirômetros. Velocidade nominal 1100 rpm; Temporizador: 0 a 5 minutos; 220 volts.Dimensões mínimas: 420 x 480 x 280mm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.920,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:00:59:337
R$ 5.925,7300	11.201.889/0001-91	23/04/2014 14:00:59:340
R$ 5.925,7300	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:340
R$ 6.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:59:343
R$ 6.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:343
R$ 7.800,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:347
R$ 7.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:347
R$ 35.000,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:00:59:350
R$ 10.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:00:59:350
R$ 9.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:350
R$ 30.000,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:21:22:073
R$ 5.910,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:21:26:600
R$ 25.000,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:22:21:673
R$ 22.000,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:22:43:077
R$ 18.000,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:23:32:157
R$ 6.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:23:39:810
R$ 12.732,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:24:06:723
R$ 5.800,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:24:13:667
R$ 5.700,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:25:32:143
R$ 5.600,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:26:00:323
R$ 5.590,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:28:40:053
R$ 6.550,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:31:23:050
R$ 5.589,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:32:39:760
R$ 5.500,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:35:28:157
R$ 5.499,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:35:49:610
R$ 4.500,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:36:10:247
R$ 4.550,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:36:48:100
R$ 5.050,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:37:11:540
R$ 4.499,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:39:39:040
R$ 4.000,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:41:42:173

R$ 5.400,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:52:22:213
R$ 4.050,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:54:44:220
R$ 2.500,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:55:06:813
R$ 1.960,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:55:37:067
R$ 3.000,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:55:52:943
R$ 4.558,3800	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:00:11:620
R$ 5.700,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:00:58:357
R$ 5.500,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:01:47:853
R$ 2.800,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:03:32:330
R$ 2.500,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:04:20:140
R$ 2.350,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:06:01:650
R$ 2.300,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:07:56:867
R$ 2.590,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:09:08:603
R$ 2.260,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:11:28:980
R$ 4.049,9900	12.185.204/0001-23	23/04/2014 15:16:35:737
R$ 2.259,9900	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:31:18:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:32	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:18:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 2.259,9900.
Habilitado	20/05/2014 15:21:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 8.

Item: 32 - GRUPO 8 - CENTRÍFUGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	13	R$ 6.590,0000	R$ 85.670,0000	22/04/2014 15:56:34

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífugas Microprocessadas para Tubos.Gabinete metálico com revestimento em epoxi eletrostático; Pés tipo ventosa para melhor ade rência e absorção de vibração; Motor fixado em suporte antivibratório; Cruzeta horizontal em alumínio balanceado; Densidade máxima dos líquidos de 1,2 g/cm3; Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular, sendo: 08 tubos 15 ml ou Falcon, 16 tubos de 15 ml (não aceita com tampa), 04 tubos de 50 ml diâmetro 30/34 x 120 mm, 04 tubos Falcon 50 ml (caçapa com adaptador); Sistema de controle microprocessado, que mantém a velocida de programada; Programação digital de tempo entre 1 e 99 minutos; Display de cristal líquido de fácil visualização; Velocidade máxima de 4000 rpm (desde que líquidos com densidade até 1,2g/cm3); Raio atingido com tubos na hori zontal 155 mm; Sinal audível para cada função em teclado tipo membrana; Controlador eletrônico microprocessado de velocidade; De mostra no display tempo, r.p.m e rcf(G).Tensão de 220V. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instru ções em Português

11.201.889/0001-91	G.B. LABORATORIOS DE FISICA LTDA - ME	Sim	Sim	13	R$ 6.591,0300	R$ 85.683,3900	23/04/2014 09:01:46

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA PARA BUTIROMETROS Aparelho desenvolvido para uma das medições mais importantes na análise do leite e a porcentagem da gordura. Pelo método de Gerber é necessário separar a gordura por centrifugação através dos butirômetros. • Construída em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Proteção interna em chapa de aço inox; • Coroa em alumínio, e suporte dos tubos de gerber, em plástico; • Motor flutuante através de esticadores; • Velocidade fixa de 1100 rpm (60 Hz) e aceleração de centrifugação 500 a 600 g; • Freio elétrico de acionamento manual; • Timer que desliga automaticamente entre 1 e 5 minutos; • Acomoda até 24 butirômetros (não inclusos); • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções; • Cadastro Finame 2124195

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	13	R$ 6.591,0300	R$ 85.683,3900	23/04/2014 09:04:31

Marca: KINDLY
Fabricante: KINDLY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífugas Microprocessadas para Tubos.Gabinete metálico com revestimento em epoxi eletrostático; Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; Motor fixado em suporte antivibratório; Cruzeta horizontal em alumínio balanceado; Densidade máxima dos líquidos de 1,2 g/cm3; Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular, sendo: 08 tubos 15 ml ou Falcon, 16 tubos de 15 ml (não aceita com tampa), 04 tubos de 50 ml diâmetro 30/34 x 120 mm, 04 tubos Falcon 50 ml (caçapa com adaptador); Sistema de controle microprocessado, que mantém a velocidade programada; Programação digital de tempo entre 1 e 99 minutos; Display de cristal líquido de fácil visualização; Velocidade máxima de 4000 rpm (desde que líquidos com densidade até 1,2g/cm3); Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm; Sinal audível para cada função em teclado tipo membrana; Controlador eletrônico microprocessado de velocidade; Demostra no display tempo, r.p.m e rcf(G).Tensão de 220V MODELO : LC5

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	13	R$ 7.000,0000	R$ 91.000,0000	23/04/2014 11:42:23

Marca: quimis
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífugas Microprocessadas para Tubos.Gabinete metálico com revestimento em epoxi eletrostático; Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; Motor fixado em suporte antivibratório; Cruzeta horizontal em alumínio balanceado; Densidade máxima dos líquidos de 1,2 g/cm3; Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular, sendo: 08 tubos 15 ml ou Falcon, 16 tubos de 15 ml (não aceita com tampa), 04 tubos de 50 ml diâmetro 30/34 x 120 mm, 04 tubos Falcon 50 ml (caçapa com adaptador); Sistema de controle microprocessado, que mantém a velocidade programada; Programação digital de tempo entre 1 e 99 minutos; Display de cristal líquido de fácil visualização; Velocidade máxima de 4000 rpm (desde que líquidos com densidade até 1,2g/cm3); Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm; Sinal audível para cada função em teclado tipo membrana; Controlador eletrônico microprocessado de velocidade; Demostra no display tempo, r.p.m e rcf(G).Tensão de 220V. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em Português. modelo q222tm acompanha 1 (um) conjunto de caçapas a ser definido no momento da aquisição

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	13	R$ 7.000,0000	R$ 91.000,0000	23/04/2014 12:25:43

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Microprocessada para Tubos - Q222TM Centrífuga para tubos com opção de troca de rotor, motor de indução sem escova e controle digital de velocidade e tempo de centrifugação. • Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática; • Acompanha rotor de alumínio para 4 porta tubos, pode ser fornecido com rotor opcional para 2 porta tubos; • Suportes opcionais com capacidade para (quantidade de tubos x capacidade em mL): 16x10 - 16x15 - 4x50 - 2x100 - 16x1,8 - 16x2 - 16x3,5 - 16x4 e 16x5; • Capacidade máxima de 240 mL com densidade de até 1,2 Kg/dm³; • Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência; • Ruído inferior a 75dB; • Display alfanumérico 4x20 “Big Number” com “backlight” azul, caracteres brancos e teclado tipo soft-touch (toque macio); • Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes; • Seleção digital da velocidade e do tempo; • Controle da velocidade entre 300 a 4000rpm, com incrementos de 10 em 10rpm ou de 100 em 100rpm; • Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos, ajuste da data e hora; • Precisão da velocidade em RPM de ±0,5%; • Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol; • Memória para salvar até 9 programas; • Seleção do tipo de suporte de tubos; • Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; • Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura automática da tampa no término do processo; • Aceleração e

Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação; • Ambiente de trabalho: até 30ºC e umidade relativa < 80%; • Cadastro na Anvisa nº 80231270010; • Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde; • Cadastro FINAME:2124210; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136. Rotores: QA222TMR2 Rotor de alumínio para 02 porta tubos

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	13	R$ 9.000,0000	R$ 117.000,0000	22/04/2014 15:21:04

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-700 – MARCA: SOLAB - Centrífuga de bancada digital – Características: - Gabinete metálico com revestimento em epóxi eletrostático; - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível; - Baixo nível de ruído; - Motor de indução (sem escova), fixado em suporte antivibratório, proporcionando baixa manutenção; - Sistema Microprocessado controla a velocidade, aceleração, desaceleração, tempo e temperatura do processo; - Sinal audível para cada função em teclado tipo membrana; - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade; - Parada automática através de freio eletrodinâmico; - Indicação direta velocidade (rpm), força centrífuga (xg) e tempo de processo (min); - Velocidade máxima de trabalho até 6000 rpm para Rotor de Ângulo Fixo – Força máxima = 4960 xg; - Cruzeta horizontal em alumínio balanceado; - Densidade máxima dos líquidos de 1,2 g/cm3; - Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular, sendo: 08 tubos 15 ml ou Falcon, 16 tubos de 15 ml (não aceita com tampa), 04 tubos de 50 ml diâmetro 30/34 x 120 mm, 04 tubos Falcon 50 ml (caçapa com adaptador); - Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm; - Possui capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo; - Programação digital de tempo entre 1 e 99 minutos; - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação; - Display de cristal líquido de fácil visualização; - Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura; - Sensor de desbalanceamento; - Sensor da tampa, não permite a partida com a tampa aberta; - Sistema de trava eletromecânica (sua abertura é automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo); - Indicação de mensagem de desbalanceamento; - Alimentação em rede de 220 volts, 50/60hz; - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	13	R$ 9.500,0000	R$ 123.500,0000	22/04/2014 10:36:47

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para Tubos Na separação de fases com diferentes densidades em substâncias líquidas. Atende a diversas capacidades e tipos de 10 a 50 mL, de acordo com o modelo escolhido. • Construída em chapa de aço revestido em epóxi eletrostático; • Pés de borracha aderentes; • Motor flutuante fixado em suporte antivibratório; • Freio elétrico com parada em menos de 10s; • Dispositivo de desligamento do motor ao abrir a tampa; • Cruzeta horizontal em alumínio balanceada; • Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular. • Nível de ruído aproximado 70 dB; • Velocidade máxima 3400 rpm (amostras d=1,2g/cm3); • Controlador eletrônico de tensão para velocidade; • Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm; • Painel com knob de regulagem de velocidade e chave liga/desliga; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções; • Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde;

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	13	R$ 10.000,0000	R$ 130.000,0000	22/04/2014 12:05:12

Marca: ITK-SCI
Fabricante: ITK-SCI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifugas Microprocessadas para Tubos.Gabinete metalico com revestimento em epoxi eletrostatico; Pes tipo ventosa para melhor aderencia e absorcao de vibracao; Motor fixado em suporte antivibratorio; Cruzeta horizontal em aluminio balanceado; Densidade maxima dos liquidos de 1,2 g/cm3; Cacapas porta tubos em plastico de grande resistencia tipo pendular, sendo: 08 tubos 15 ml; Sistema de controle microprocessado, que mantem a velocidade programada; Programacao digital de tempo entre 30s a 99 minutos; Display de cristal liquido de facil visualizacao; Velocidade maxima de 4500 rpm (desde que liquidos com densidade ate 1,2g/cm3); Raio atingido com tubos na horizontal 110 mm; Sinal audivel para cada funcao em teclado tipo membrana; Controlador eletronico microprocessado de velocidade; Demostra no display tempo, r.p.m e rcf(G).Tensao de 220V. Garantia minima de 1 ano e assistencia tecnica integral no Brasil. Manual de instrucoes em Portugues.

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	13	R$ 15.000,0000	R$ 195.000,0000	14/04/2014 12:40:40

Marca: Quimis
Fabricante: Quimis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática; • Capacidade máxima de 240 mL com densidade de até 1,2 Kg/dm³; • Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência; • Ruído inferior a 75dB; • Display alfanumérico 4x20 "Big Number" com "backlight" azul, caracteres brancos e teclado tipo soft-touch (toque macio); • Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes; • Seleção digital da velocidade e do tempo; • Controle da velocidade entre 300 a 4000rpm, com incrementos de 10 em 10rpm ou de 100 em 100rpm; • Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos, ajuste da data e hora; • Precisão da velocidade em RPM de ±0,5%; • Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol; • Memória para salvar até 9 programas; • Seleção do tipo de suporte de tubos; • Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; • Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura automática da tampa no término do processo; • Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação; • Ambiente de trabalho: até 30ºC e umidade relativa < 80%; • Cadastro na Anvisa nº 80231270010; • Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde; • Cadastro FINAME:2124210; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136. • Acompanha rotor de alumínio para 4 porta tubos, pode ser fornecido com rotor opcional para 2 porta tubos;

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	13	R$ 70.000,0000	R$ 910.000,0000	22/04/2014 17:34:23

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífugas Microprocessadas para Tubos.Gabinete metálico com revestimento em epoxi eletrostático; Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; Motor fixado em suporte antivibratório; Cruzeta horizontal em alumínio balanceado; Densidade máxima dos líquidos de 1,2 g/cm3; Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular, sendo: 08 tubos 15 ml ou Falcon, 16 tubos de 15 ml (não aceita com tampa), 04 tubos de 50 ml diâmetro 30/34 x 120 mm, 04 tubos Falcon 50 ml (caçapa com adaptador); Sistema de controle microprocessado, que mantém a velocidade programada; Programação digital de tempo entre 1 e 99 minutos; Display de cristal líquido de fácil visualização; Velocidade máxima de 4000 rpm (desde que líquidos com densidade até 1,2g/cm3); Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm; Sinal audível para cada função em teclado tipo membrana; Controlador eletrônico microprocessado de velocidade; Demostra no display tempo, r.p.m e rcf(G).Tensão de 220V. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em Português.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 6.591,0300	11.201.889/0001-91	23/04/2014 14:00:59:360
R$ 6.590,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:00:59:360
R$ 7.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:59:363
R$ 6.591,0300	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:363
R$ 7.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:367
R$ 10.000,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:00:59:370
R$ 9.500,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:370
R$ 9.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:370
R$ 70.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:373
R$ 15.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:00:59:373
R$ 6.589,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:21:36:450
R$ 6.500,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:21:39:200
R$ 6.600,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:23:54:673
R$ 6.410,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:31:15:603
R$ 8.976,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:31:32:053
R$ 6.400,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:35:00:563
R$ 6.300,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:35:36:300
R$ 6.250,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:35:58:200
R$ 6.200,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:37:24:640
R$ 6.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:37:52:853
R$ 6.100,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:38:05:670
R$ 5.900,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:38:35:187
R$ 6.000,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:38:59:963
R$ 5.740,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:39:15:560
R$ 5.910,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:39:32:927

R$ 6.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:52:12:070
R$ 6.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:54:52:250
R$ 6.500,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:55:13:467
R$ 5.712,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:57:48:263
R$ 5.712,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:01:05:473
R$ 5.700,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:01:06:300
R$ 5.500,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:02:07:700
R$ 5.500,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:02:29:070
R$ 5.491,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:02:33:910
R$ 5.400,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:03:14:443
R$ 5.325,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:03:30:287
R$ 5.350,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:04:08:120
R$ 5.320,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:04:36:577
R$ 5.300,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:04:58:653
R$ 5.311,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:05:05:910
R$ 5.259,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:05:39:003
R$ 5.200,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:05:49:360
R$ 5.000,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:06:06:130
R$ 5.800,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:06:14:060
R$ 5.100,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:07:32:030
R$ 5.750,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:08:05:007
R$ 5.050,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:08:32:743
R$ 5.700,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:08:52:407
R$ 5.000,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:09:08:293
R$ 5.890,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:09:22:573
R$ 5.680,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:09:31:780
R$ 5.790,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:09:47:257
R$ 4.985,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:09:48:407
R$ 4.950,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:10:52:917
R$ 4.900,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:11:02:717
R$ 5.650,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:24:00:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:32	Item encerrado
Encerrado	23/04/2014 15:31:32	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:18:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 5.650,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:21:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 8.

Item: 33 - GRUPO 9 - CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	40	R$ 1.370,0000	R$ 54.800,0000	23/04/2014 09:29:43
	Marca: Nalgon **Fabricante:** Nalgon **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Chapa Aquecedora: Caixa em alumínio fundido e pintura epóxi de ótimo acabamento e durabilidade, evitando corrosão e pontos de ferrugem; Lâmpada piloto frontal; Potenciômetro frontal regulável com 10 estágios de aquecimento; Faixa de temperatura na chapa de +50ºC a + 400ºC; Medida útil da chapa: 18 x 18 cm confeccionada em chapa de aço inox polido; Porta fusível traseiro; Cabo tripolar com fio terra; Resistência blindada de alta durabilidade; Consumo de 700 Watts; Alimentação 220 Volts						
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	40	R$ 1.373,0000	R$ 54.920,0000	22/04/2014 15:59:55
	Marca: LUCADEMA/LUCA-43/01 **Fabricante:** LUCADEMA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA AQUECEDORA, Caixa em alumínio fundido. Plataforma em alumínio puro, protegida por chapa de inox 304 com acabamento escovado. Resistencia em mica revestida em inox (blindada). Controle de Temperatura Analógico através de termostato. Temperatura: de 50 até 400°C Precisão de controle: 1% Uniformidade: 3°C Medida útil da chapa: 180x180 mm Potencia da Resistência: 700 Watts Tensão: 220V Peso: 6 Kg Acompanha: Manual de Instruções, termo de garantia e 01 fusível extra 5A.						
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	40	R$ 1.373,3300	R$ 54.933,2000	23/04/2014 12:00:37
	Marca: EDUTEC **Fabricante:** ASTRAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Chapa Aquecedora: Caixa em alumínio fundido e pintura epóxi de ótimo acabamento e durabilidade, evitando corrosão e pontos de ferrugem; Lâmpada piloto frontal; Potenciômetro frontal regulável com 10 estágios de aquecimento; Faixa de temperatura na chapa de +50ºC a + 400ºC; Medida útil da chapa: 18 x 18 cm confeccionada em chapa de aço inox polido; Porta fusível traseiro; Cabo tripolar com fio terra; Resistência blindada de alta durabilidade; Consumo de 700 Watts; Alimentação 220 Volts.						
13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R$ 1.500,0000	R$ 60.000,0000	22/04/2014 15:13:42
	Marca: New Lab **Fabricante:** NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Chapa Aquecedora. Modelo: NL 43-05 Caixa em alumínio fundido e pintura epóxi de ótimo acabamento e durabilidade, evitando corrosão e pontos de ferrugem; Lâmpada piloto frontal; Potenciômetro frontal regulável com 10 estágios de aquecimento; Faixa de temperatura na chapa de +50oC a + 400oC; Medida útil da chapa: 18 x 18 cm confeccionada em chapa de aço inox polido; Porta fusível traseiro; Cabo tripolar com fio terra; Resistência blindada de alta durabilidade; Consumo de 700 Watts; Alimentação 220 Volts.						
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	40	R$ 1.500,0000	R$ 60.000,0000	22/04/2014 15:21:04
	Marca: SOLAB **Fabricante:** SOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MODELO: SL-140/I – MARCA: SOLAB – Chapa aquecedora – Características: - Gabinete alumínio fundido com pintura eletrostática epóxi anticorrosiva. - Plataforma aquecimento em aço inox polido de 180 x 180 mm. - Resistência blindada de alta durabilidade encapsulada em aço inox de mica. - Controlador controle analógico de potencia, regulável com 10 estágios de aquecimento. - Lâmpada piloto frontal; - Temperatura +50ºC a +400ºC. - Alimentação 220 volts. - Potência 700 watts. - Dimensões 400 x 380 x 100 mm. - Peso 15 kg. - Cabo tripolar com fio terra. -						

Porta fusível traseiro. Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R$ 2.000,0000	R$ 80.000,0000	17/04/2014 09:34:10

Marca: novainstruments
Fabricante: novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1336 - Chapa Aquecedora: Caixa em aço carbono SAE 1020 e pintura epóxi de ótimo acabamento e durabilidade, evitando corrosão e pontos de ferrugem; Lâmpada piloto frontal; Potenciômetro frontal regulável com 10 estágios de aquecimento; Faixa de temperatura na chapa de +50oC a + 400oC; Medida útil da chapa: 18 x 18 cm confeccionada em chapa de alumínio polido; Porta fusível traseiro; Cabo tripolar com fio terra; Resistencia blindada de alta durabilidade; Consumo de 700 Watts; Alimentação 220 Volts.

07.157.861/0001-27	THELGA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	40	R$ 2.000,0000	R$ 80.000,0000	22/04/2014 16:40:21

Marca: THELGA
Fabricante: THELGA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora: Caixa em alumínio fundido e pintura epóxi de ótimo acabamento e durabilidade, evitando corrosão e pontos de ferrugem; Lâmpada piloto frontal; Potenciômetro frontal regulável com 10 estágios de aquecimento; Faixa de temperatura na chapa de +50ºC a + 400ºC; Medida útil da chapa: 18 x 18 cm confeccionada em chapa de aço inox polido; Porta fusível traseiro; Cabo tripolar com fio terra; Resistência blindada de alta durabilidade; Consumo de 700 Watts; Alimentação 220 Volts.

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	40	R$ 3.000,0000	R$ 120.000,0000	22/04/2014 15:58:51

Marca: TD3040
Fabricante: THELGA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora: Caixa em alumínio fundido e pintura epóxi de ótimo acabamento e durabilidade, evitando corrosão e pontos de ferrugem; Lâmpada piloto frontal; Potenciômetro frontal regulável com 10 estágios de aquecimento; Faixa de temperatura na chapa de +50ºC a + 400ºC; Medida útil da chapa: 18 x 18 cm confeccionada em chapa de aço inox polido; Porta fusível traseiro; Cabo tripolar com fio terra; Resistência blindada de alta durabilidade; Consumo de 700 Watts; Alimentação 220 Volts. MOD> TD3040 - MARCA: THELGA

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	40	R$ 4.000,0000	R$ 160.000,0000	14/04/2014 12:40:40

Marca: Nalgon
Fabricante: Nalgon
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Aquece em recipientes de 500 à 10.000 ml  Temperatura de 50 à 400ºC na chapa  Medida útil da chapa: 18x18 cm  Consumo de 700 W  110 ou 220 V  Suporte lateral em aço inoxidável

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	40	R$ 5.000,0000	R$ 200.000,0000	23/04/2014 11:37:43

Marca: THELGA
Fabricante: THELGA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora: Caixa em alumínio fundido e pintura epóxi de ótimo acabamento e durabilidade, evitando corrosão e pontos de ferrugem; Lâmpada piloto frontal; Potenciômetro frontal regulável com 10 estágios de aquecimento; Faixa de temperatura na chapa de +50ºC a + 400ºC; Medida útil da chapa: 18 x 18 cm confeccionada em chapa de aço inox polido; Porta fusível traseiro; Cabo tripolar com fio terra; Resistência blindada de alta durabilidade; Consumo de 700 Watts; Alimentação 220 Volts.

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	40	R$ 10.000,0000	R$ 400.000,0000	08/04/2014 13:50:07

Marca: SPPENCER
Fabricante: VITRINE CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora: Caixa em alumínio fundido e pintura epóxi de ótimo acabamento e durabi- lidade, evitando corrosão e pontos de ferru- gem; Lâmpada piloto frontal; Potenciômetro frontal regulável com 10 estágios de aqueci- mento; Faixa de temperatura na chapa de +50ºC a + 400ºC; Medida útil da chapa: 18 x 18 cm confeccionada em chapa de aço inox polido; Porta fusível traseiro; Cabo tripolar com fio ter- ra; Resistência blindada de alta durabilidade; Consumo de 700 Watts; Alimentação 220 Volts.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.370,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:00:59:373
R$ 1.373,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:377
R$ 1.373,3300	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:00:59:380
R$ 1.500,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:00:59:387
R$ 2.000,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:00:59:390
R$ 1.500,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:390
R$ 2.000,0000	07.157.861/0001-27	23/04/2014 14:00:59:393
R$ 3.000,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:00:59:400
R$ 4.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:00:59:410
R$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:00:59:413
R$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:413
R$ 1.350,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:22:07:910
R$ 1.300,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:23:19:820
R$ 1.349,9900	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:23:22:730
R$ 1.299,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:23:57:313
R$ 1.250,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:27:10:617
R$ 1.499,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:28:38:553
R$ 1.233,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:28:41:270
R$ 1.200,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:29:29:560
R$ 1.370,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:31:26:583
R$ 1.350,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:33:44:247
R$ 1.250,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:34:46:677
R$ 1.300,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:34:55:823
R$ 1.230,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:35:14:620
R$ 1.199,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:36:05:503
R$ 1.190,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:41:23:370
R$ 1.200,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:45:50:473
R$ 1.249,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:49:06:863
R$ 1.100,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:49:49:057
R$ 1.050,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:50:37:727
R$ 1.150,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:51:15:060
R$ 1.040,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:51:52:740
R$ 1.000,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:52:19:597
R$ 800,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:53:28:837
R$ 900,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:54:48:397
R$ 1.039,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:55:18:023
R$ 798,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:55:30:407
R$ 1.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:55:49:977
R$ 750,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:55:53:637
R$ 750,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:55:57:290
R$ 999,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:56:36:873
R$ 690,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:58:44:443
R$ 670,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:59:06:863

R$ 660,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:59:27:797
R$ 722,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:59:33:227
R$ 655,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:59:50:487
R$ 654,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:03:17:390
R$ 620,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 15:09:41:790
R$ 619,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:09:52:327

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:24:35	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 11:09:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R$ 619,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:04:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R$ 619,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 9.

Item: 34 - GRUPO 9 - CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	19	R$ 1.520,0000	R$ 28.880,0000	22/04/2014 15:59:55

Marca: LUCADEMA/LUCA-43/01
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA, Gabinete construído em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Defletor em inox. Plataforma em alumínio puro, protegida por chapa de inox 304 com acabamento escovado. Resistencia em mica revestida em inox (blindada). Controle de Temperatura Analógico através de termostato. Temperatura: de 50 até 300°C Precisão de controle: 1% Uniformidade: 3°C Dimensões da plataforma: 350x400mm Dimensões totais: 400x350x150mm (LxPxA) Potencia da Resistência: 2400 Watts Tensão: 220V Peso: 6 Kg Acompanha: Manual de Instruções, termo de garantia e 01 fusível extra 5A.

81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	19	R$ 1.520,0000	R$ 28.880,0000	23/04/2014 09:29:43

Marca: Centauro
Fabricante: Centauro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora; base e defletor em inox AISI 304; com plataforma em alumínio laminado, com medidas entre L=350 a 450 mm x P= 280 a 330 mm, com 20 a 25 mm de espessura; com controlador eletromecânico de temperatura com regulagem de 50 até, no mínimo, 300°C; dimensões entre L=350 a 450 mm x P=285 a 325 mm x A=130 a 180 mm; acompanha manual de instruções; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; potência aproximada de 2400W; Alimentação 220V.

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	19	R$ 1.522,0000	R$ 28.918,0000	23/04/2014 12:00:37

Marca: EDUTEC
Fabricante: ASTRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora; base e defletor em inox AISI 304; com plataforma em alumínio laminado, com medidas entre L=350 a 450 mm x P= 280 a 330 mm, com 20 a 25 mm de espessura; com controlador eletromecânico de temperatura com regulagem de 50 até, no mínimo, 300°C; dimensões entre L=350 a 450 mm x P=285 a 325 mm x A=130 a 180 mm; acompanha manual de instruções; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; potência aproximada de 2400W; Alimentação 220V.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	19	R$ 1.800,0000	R$ 34.200,0000	22/04/2014 15:21:04

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-140/E – MARCA: SOLAB – Chapa aquecedora – Características: - Base e defletor em inox AISI 304. - Plataforma aquecimento em alumínio laminado de L=450 x P=330 x A=20 mm. - Resistencia encapsulada em aço inox de mica blindada. - Controlador controle analógico de potencia. - Temperatura 50ºC a 320ºC. - Alimentação 110 ou 220 volts. - Potência 2400 watts. - Dimensões L=450 x P=325 x A=130 mm. - Peso 15 kg. - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra. Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	19	R$ 2.000,0000	R$ 38.000,0000	22/04/2014 15:13:42

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora. Modelo: NL 43-01. base e defletor em inox AISI 304; com plataforma em alumínio laminado, com medidas entre L=350 a 450 mm x P= 280 a 330 mm, com 20 a 25 mm de espessura; com controlador eletromecânico de temperatura com regulagem de 50 ate, no mínimo, 300°C; dimensões entre L=350 a 450 mm x P=285 a 325 mm x A=130 a 180 mm; acompanha manual de instruções; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; cabo de forca com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; potencia aproximada de 2400W; Alimentação 220V.

07.157.861/0001-27	THELGA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	19	R$ 2.000,0000	R$ 38.000,0000	22/04/2014 16:40:21

Marca: THELGA
Fabricante: THELGA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora; base e defletor em inox AISI 304; com plataforma em alumínio laminado, com medidas entre L=350 a 450 mm x P= 280 a 330 mm, com 20 a 25 mm de espessura; com controlador eletromecânico de temperatura com regulagem de 50 até, no mínimo, 300°C; dimensões entre L=350 a 450 mm x P=285 a 325 mm x A=130 a 180 mm; acompanha manual de instruções; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; potência aproximada de 2400W; Alimentação 220V.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	19	R$ 2.500,0000	R$ 47.500,0000	17/04/2014 09:34:10

Marca: novainstruments
Fabricante: novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1339AL - Chapa Aquecedora; base e defletor em inox AISI 304; com plataforma em alumínio laminado, com medidas entre L=350 a 450 mm x P= 280 a 330 mm, com 20 a 25 mm de espessura; com controlador eletromecânico de temperatura com regulagem de 50 ate, no mínimo, 300°C; dimensões entre L=350 a 450 mm x P=285 a 325 mm x A=130 a 180 mm; acompanha manual de instruções; garantia de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; cabo de forca com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; potencia aproximada de 2400W; Alimentação 220V.

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	19	R$ 3.000,0000	R$ 57.000,0000	22/04/2014 15:58:51

Marca: TD3040
Fabricante: THELGA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora; base e defletor em inox AISI 304; com plataforma em alumínio laminado, com medidas entre

L=350 a 450 mm x P= 280 a 330 mm, com 20 a 25 mm de espessura; com controlador eletromecânico de temperatura com regulagem de 50 até, no mínimo, 300ºC; dimensões entre L=350 a 450 mm x P=285 a 325 mm x A=130 a 180 mm; acompanha manual de instruções; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; potência aproximada de 2400W; Alimentação 220V.

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	19	R$ 4.000,0000	R$ 76.000,0000	14/04/2014 12:40:40

Marca: Biomixer
Fabricante: Biomixer
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Técnicas: Faixa de temperatura: 0 a 250ºC Área de trabalho: 1200cm² Consumo de 800 Watts. Voltagem: 110 ou 220V (50/60 Hz). Dimensões: 40 x 30 x 14 cm (larg. x prof. x alt.) Peso: 14,5 Kg Chapa aquecedora própria para uso em laboratórios de biologia, medicina, pesquisas ambientais, microbiologia, etc. Base em aço coberto por pintura em epóxi para facilitar a limpeza e evitar corrosão. Painel frontal com lâmpada indicadora de funcionamento e termostato para ajuste da temperatura.

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	19	R$ 5.000,0000	R$ 95.000,0000	23/04/2014 11:37:43

Marca: THELGA
Fabricante: THELGA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora; base e defletor em inox AISI 304; com plataforma em alumínio laminado, com medidas entre L=350 a 450 mm x P= 280 a 330 mm, com 20 a 25 mm de espessura; com controlador eletromecânico de temperatura com regulagem de 50 até, no mínimo, 300ºC; dimensões entre L=350 a 450 mm x P=285 a 325 mm x A=130 a 180 mm; acompanha manual de instruções; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; potência aproximada de 2400W; Alimentação 220V.

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	19	R$ 10.000,0000	R$ 190.000,0000	08/04/2014 13:50:07

Marca: SPPENCER
Fabricante: VITRINE CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora; base e defletor em inox AISI 304; com plataforma em alumínio lamina-do, com medidas entre L=350 a 450 mm x P= 280 a 330 mm, com 20 a 25 mm de espessura; com controlador eletromecânico de temperatu-ra com regulagem de 50 até, no mínimo, 300ºC; dimensões entre L=350 a 450 mm x P=285 a 325 mm x A=130 a 180 mm; acompanha manu-al de instruções; garantia mínima de 1 ano e as-sistência técnica integral no Brasil; cabo de for-ça com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; potência aproximada de 2400W; Alimentação 220V

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.520,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:417
R$ 1.522,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:00:59:420
R$ 1.520,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:00:59:420
R$ 1.800,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:423
R$ 2.000,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:00:59:427
R$ 2.500,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:00:59:430
R$ 2.000,0000	07.157.861/0001-27	23/04/2014 14:00:59:430
R$ 3.000,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:00:59:433
R$ 4.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:00:59:437
R$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:00:59:440
R$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:440
R$ 1.510,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:22:46:827
R$ 1.509,9900	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:24:05:863
R$ 1.400,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:27:18:940
R$ 1.350,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:29:00:273
R$ 1.200,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:29:43:590
R$ 1.340,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:30:32:833
R$ 1.100,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:30:54:513
R$ 1.050,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:31:47:283
R$ 1.040,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:32:03:343
R$ 1.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:32:24:923
R$ 989,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:32:53:657
R$ 1.250,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:35:01:463
R$ 1.280,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:35:58:793
R$ 1.350,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:40:39:520
R$ 1.450,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:45:38:790
R$ 1.449,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:49:31:493
R$ 980,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:52:02:717
R$ 1.350,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:54:58:693
R$ 1.530,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:55:57:780
R$ 1.249,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:56:57:067
R$ 1.317,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:58:03:883
R$ 1.200,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:58:35:403
R$ 979,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:03:26:610
R$ 1.100,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:06:40:053

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:24:35	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 11:09:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R$ 979,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:04:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R$ 979,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 9.

Item: 35 - CHUVEIRO E LAVA-OLHOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.555.146/0002-20	BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	18	R$ 1.600,0000	R$ 28.800,0000	16/04/2014 10:25:26

Marca: AVLIS
Fabricante: AVLIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro automaticamente aberto com o acionamento da haste fixada diretamente no chão. Conexão de entrada ¾", 1", 1.¼", ou 1.½" BSP/NPT. Lava-olhos com filtro de regulagem de vazão. A tampa de proteção é automaticamente aberta com o acionamento manual através da plaqueta empurre. Tubulação e conexões em PVC. MARCA: AVLIS MODELO: CL 001 PVC PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CORRIDOS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA: 1 ANO

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	18	R$ 1.700,0000	R$ 30.600,0000	22/04/2014 11:47:52

Marca: LUCADEMA/LUCA-001PVC
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO COM LAVA OLHOS, Modelo em conformidade com Norma ANSI/ISEA Z358. 1 Chuveiro - Acionamento manual comandado por haste triangular e válvula com passagem de água plena. - Montagem fixada diretamente no chão. - Ducha fabricada em ABS desmontável de fácil higienização com vazão de 120 litros de água por minuto. Lava Olhos - Acionamento manual comandado por alavanca empurre e válvula esférica de ½ polegada.- Filtro e regulador de vazão no lava-olhos.- Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com o acionamento do lava- olhos. - Cuba em ABS com regulagem de vazão nos lava-olhos através de uma válvula esférica de ½ polegada. ESTRUTURA - Fabricado em PVC de 1 polegada- Conexões de entrada ¾, 1, 1 ¼ ou 1½ polegadas. PINTURA - Anti-Corrosiva na cor verde. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - Confeccionada em PVC com indicação de Chuveiro e Lava-Olhos de Emergência.

09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA - ME	Sim	Sim	18	R$ 1.700,0000	R$ 30.600,0000	23/04/2014 10:04:11

Marca: WEA
Fabricante: WEA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO - Acionamento manual comandado por puxador e válvula com passagem de água plena. - Montagem fixada diretamente no chão. - Ducha fabricada em Aço Inox AISI Inox 304 desmontável de fácil higienização com vazão de 120 litros de água por minuto. LAVA OLHOS - Acionamento manual comandado por alavanca empurre e válvula esférica de ½ polegada. - A tampa de proteção é automaticamente aberta com acionamento manual através da plaqueta empurre - Cuba em Aço Inox AISI 304 com regulagem de vazão nos lava-olhos através de uma válvula esférica de ½ polegada. - Crivo fabricado em Aço Inox AISI 304 resistente a agressões químicas. ESTRUTURA - Fabricado em PVC de 1 polegada. - Tubos e Conexões em PVC em ¾, 1 ou 1½ polegadas. PINTURA - Cor verde segurança.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	18	R$ 1.700,0000	R$ 30.600,0000	23/04/2014 12:02:11

Marca: AVLIS
Fabricante: AVLIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro com lava olhos. Crivo, Bacia e Esguichos em ABS altamente resistentes a agressões químicas. Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com o acionamento do lavaolhos. O equipamento possui filtro, regulador de vazão no lava olhos e placa de sinalização em PVC. Acionamento manual por meio de alavancas em aço inox tipo placa no lava-olhos que e haste triangular no chuveiro. Tubulação em PVC e pintado na cor verde segurança. Conexão de entrada 1 ½". Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil

00.373.392/0001-34	MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA.	Não	Não	18	R$ 1.730,0000	R$ 31.140,0000	23/04/2014 11:06:48

Marca: MIBO
Fabricante: MECÂNICA INDUSTRIAL MIBO LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro com lava olhos. Crivo, Bacia e Esguichos em ABS altamente resistentes a agressões químicas. Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com o acionamento do lavaolhos. O equipamento possui filtro, regulador de vazão no lava olhos e placa de sinalização em PVC. Acionamento manual por meio de alavancas em aço inox tipo placa no lava-olhos que e haste triangular no chuveiro. Tubulação em PVC e pintado na cor verde segurança. Conexão de entrada 1 ½". Garantia de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil.

14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	18	R$ 1.733,3300	R$ 31.199,9400	14/04/2014 16:00:54

Marca: MC
Fabricante: mc
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA INDEPENDENTE,CONEXÃO ENTRADA/SAÍDA 3/4 ´

09.007.697/0001-05	SPORTLABOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAM	Sim	Sim	18	R$ 1.733,3300	R$ 31.199,9400	16/04/2014 17:53:36

Marca: WEA
Fabricante: WEA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA INDEPENDENTE,CONEXÃO ENTRADA/SAÍDA 3/4

06.103.430/0001-15	OXICAMP LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	18	R$ 1.733,3300	R$ 31.199,9400	22/04/2014 11:27:19

Marca: OXICAMP
Fabricante: OXICAMP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro com lava olhos. Crivo, Bacia e Esguichos em ABS altamente resistentes a agressões químicas. Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com o acionamento do lavaolhos. O equipamento possui filtro, regulador de vazão no lava olhos e placa de sinalização em PVC. Acionamento manual por meio de alavancas em aço inox tipo placa no lava-olhos que e haste triangular no chuveiro. Tubulação em PVC e pintado na cor verde segurança. Conexão de entrada 1 ½". Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. MARCA OXICAMP - MODELO CHLO-001

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	18	R$ 1.733,3300	R$ 31.199,9400	23/04/2014 08:47:51

Marca: VALLAB
Fabricante: VALLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro com lava olhos. Crivo, Bacia e Esguichos em ABS altamente resistentes a agressões químicas. Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com o acionamento do lavaolhos. O equipamento possui filtro, regulador de vazão no lava olhos e placa de sinalização em PVC. Acionamento manual por meio de alavancas em aço inox tipo placa no lava-olhos que e haste triangular no chuveiro. Tubulação em PVC e pintado na cor verde segurança. Conexão de entrada 1 ½" MODELO : VL001

04.909.714/0001-78	CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	18	R$ 1.800,0000	R$ 32.400,0000	23/04/2014 13:48:42

Marca: haws avlis
Fabricante: haws avlis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro com lava olhos. Crivo, Bacia e Esguichos em ABS altamente resistentes a agressões químicas. Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com o acionamento do lavaolhos. O equipamento possui filtro, regulador de vazão no lava olhos e placa de sinalização em PVC. Acionamento manual por meio de alavancas em aço inox tipo placa no lava-olhos que e haste triangular no chuveiro. Tubulação em PVC e pintado na cor verde segurança. Conexão de entrada 1 ½". Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil

09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R$ 1.980,0000	R$ 35.640,0000	23/04/2014 08:37:59

Marca: CIENLAB
Fabricante: CIENLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro com lava olhos. Crivo, Bacia e Esguichos em ABS altamente resistentes a agressões químicas. Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com o acionamento do lavaolhos. O equipamento possui filtro, regulador de vazão no lava olhos e placa de sinalização em PVC. Acionamento manual por meio de alavancas em aço inox tipo placa no lava-olhos que e haste triangular no chuveiro. Tubulação em PVC e pintado na cor verde segurança. Conexão de entrada 1 ½". Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	22/04/2014 16:46:55

Marca: WEA
Fabricante: WEA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO LAVA OLHOS – MARCA: WEA Ficha Técnica: 1- Construção - Fabricado em ferro galvanizado de 1" BSP com pintura anti-corrosiva na cor verde. - Bacia do lava olhos e crivo do chuveiro fabricados em inox 304. Esguichos do lava olhos em plástico PP. - Acionamento manual para lava olho por alavanca em alumínio. - Regulador de pressão no lava olhos. - Chuveiro lava olhos fixado no chão através de buchas de expanção. 2 – Medidas - Altura chuveiro 2,20 m - Altura lava olhos 1,10 m

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	18	R$ 8.000,0000	R$ 144.000,0000	23/04/2014 11:49:48

Marca: HAWS
Fabricante: HAWS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : HAWS Modelo : CL-001 PVC Descricao : Chuveiro e lava-olhos de emergência em PVC com acionamento manual. Tubulação Ø 1.1/2" BSP. Acessórios: bacia e crivo do chuveiro em plástico ABS. Esguichos dos lava-olhos em plástico ABS. Filtro e regulador de pressão/vazão nos lava-olhos. Pintura em epóxi na cor verde. Placa de sinalização em PVC

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	18	R$ 10.000,0000	R$ 180.000,0000	08/04/2014 13:56:48

Marca: SPPENCER
Fabricante: VITRINE CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro com lava olhos. Crivo, Bacia e Esgui-chos em ABS altamente resistentes a agressões químicas. Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com o acionamento do lava-olhos.O equipamento possui filtro, regulador de vazão no lava olhos e placa de

sinalização em PVC. Acionamento manual por meio de alavan-cas em aço inox tipo placa no lava-olhos que e haste triangular no chuveiro. Tubulação em PVC e pintado na cor verde segurança. Conexão de entrada 1 ½". Garantia mínima de 1 ano e assis-tência técnica integral no Brasil

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	18	R$ 10.000,0000	R$ 180.000,0000	23/04/2014 10:08:13

Marca: AVLIS
Fabricante: MODELO CL-001, MARCA AVLIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro com lava olhos. Crivo, Bacia e Esguichos em ABS altamente resistentes a agressões químicas. Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com o acionamento do lavaolhos. O equipamento possui filtro, regulador de vazão no lava olhos e placa de sinalização em PVC. Acionamento manual por meio de alavancas em aço inox tipo placa no lava-olhos que e haste triangular no chuveiro. Tubulação em PVC e pintado na cor verde segurança. Conexão de entrada 1 ½". Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	18	R$ 10.000,0000	R$ 180.000,0000	23/04/2014 12:42:44

Marca: Haws Avlis
Fabricante: Haws Avlis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro com lava olhos. Crivo, Bacia e Esguichos em ABS altamente resistentes a agressões químicas. Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com o acionamento do lavaolhos. O equipamento possui filtro, regulador de vazão no lava olhos e placa de sinalização em PVC. Acionamento manual por meio de alavancas em aço inox tipo placa no lava-olhos que e haste triangular no chuveiro. Tubulação em PVC e pintado na cor verde segurança. Conexão de entrada 1 ½". Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.700,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:443
R$ 1.600,0000	65.555.146/0002-20	23/04/2014 14:00:59:443
R$ 1.733,3300	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:447
R$ 1.733,3300	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:00:59:447
R$ 1.730,0000	00.373.392/0001-34	23/04/2014 14:00:59:447
R$ 1.700,0000	09.018.106/0001-97	23/04/2014 14:00:59:447
R$ 1.700,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:59:447
R$ 1.733,3300	06.103.430/0001-15	23/04/2014 14:00:59:450
R$ 1.733,3300	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:457
R$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:00:59:460
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:460
R$ 8.000,0000	12.957.821/0001-08	23/04/2014 14:00:59:460
R$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:460
R$ 1.980,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:00:59:460
R$ 1.800,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 14:00:59:460
R$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:463
R$ 1.599,9900	12.957.821/0001-08	23/04/2014 14:24:10:933
R$ 1.300,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:24:54:460
R$ 1.298,0000	06.103.430/0001-15	23/04/2014 14:25:02:680
R$ 1.290,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:26:01:420
R$ 1.224,0000	65.555.146/0002-20	23/04/2014 14:28:42:697
R$ 1.222,0000	06.103.430/0001-15	23/04/2014 14:28:49:933
R$ 1.220,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:30:35:913
R$ 1.076,0500	65.555.146/0002-20	23/04/2014 14:31:34:460
R$ 1.076,0400	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:32:07:160
R$ 1.150,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:32:30:890
R$ 1.076,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:32:31:730
R$ 1.075,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:33:09:837
R$ 1.000,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:34:56:097
R$ 999,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:35:17:783
R$ 950,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:36:03:347
R$ 1.689,9800	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:36:34:467
R$ 949,9800	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:38:13:650
R$ 940,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:38:23:420
R$ 938,9800	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:38:39:477
R$ 990,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:38:54:890
R$ 1.340,0000	12.957.821/0001-08	23/04/2014 14:39:33:810
R$ 1.674,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:40:04:050
R$ 938,9700	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:40:06:480
R$ 938,9600	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:40:16:730
R$ 900,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:41:10:860
R$ 898,9900	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:42:52:407
R$ 898,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:43:22:580
R$ 850,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:44:41:123
R$ 937,0000	06.103.430/0001-15	23/04/2014 14:45:03:290
R$ 845,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:49:53:180
R$ 980,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:53:24:597
R$ 1.647,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:57:59:750
R$ 840,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:58:09:143
R$ 839,9800	09.007.697/0001-05	23/04/2014 14:58:55:107
R$ 800,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:59:00:330
R$ 790,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:59:15:643
R$ 1.040,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:00:08:590
R$ 789,0000	09.007.697/0001-05	23/04/2014 15:02:34:180
R$ 700,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:02:45:640
R$ 699,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:03:20:080
R$ 699,9900	09.007.697/0001-05	23/04/2014 15:03:27:220
R$ 620,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:04:06:870
R$ 650,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:04:29:560
R$ 700,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 15:04:58:407
R$ 780,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:07:11:390
R$ 890,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:10:53:037
R$ 619,9900	09.018.106/0001-97	23/04/2014 15:28:21:570

R$ 610,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:28:32:587
R$ 609,9900	09.018.106/0001-97	23/04/2014 15:28:43:933
R$ 600,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:29:01:333
R$ 599,9900	09.018.106/0001-97	23/04/2014 15:29:05:590
R$ 1.038,9900	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:29:18:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:23:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:30:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:53:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL SPHERA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:08:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL SPHERA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97.
Aceite	09/05/2014 15:54:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPHERA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97, pelo melhor lance de R$ 599,9900.
Habilitado	20/05/2014 15:46:57	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPHERA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97, pelo melhor lance de R$ 599,9900.
Registro Intenção de Recurso	20/05/2014 23:48:59	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D CNPJ/CPF: 06022999000156. Motivo: Sr pregoeiro solicitamos a revisão da aceitação uma vez que o produto aceito não atende ao solicitado no edital. É pedido chuveiro e lava olhos com esguichos com tam
Intenção de Recurso Aceita	28/05/2014 11:11:27	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06022999000156.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
06.022.999/0001-56	20/05/2014 23:48	28/05/2014 11:11	Aceito

Motivo Intenção: Sr pregoeiro solicitamos a revisão da aceitação uma vez que o produto aceito não atende ao solicitado no edital. É pedido chuveiro e lava olhos com esguichos com tampa que se abrem automaticamente com o acionamento do lava olhos, acionamento manual por meio de alavanca em aço inox tipo placa no lava olhos e haste triangular no chuveiro,não possui . Pedimos deferimento e caso a revisão não seja atendida, solicitamos a prerrogativa de interpor recurso contra a decisão desta comissão.

Item: 36 - COLCHÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 5.400,0000	R$ 37.800,0000	23/04/2014 10:59:35

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trilho de Ar Linear 1,2m Cronômetro Digital Timer AZB-10 e 5 Sensores CÓD. 62003009 DESCRIÇÃO **Cronômetro Digital AZB-10** - 01 display LDC 4x32 com backlight; - resolução 0,0001s; - regulagem da tensão da bobina; - 5 entradas/saídas digitais para conexão de até 5 sensores fotoelétricos; - conexão de saída polarizada para bobina com regulagem da tensão de 3 à 12V / 1,5A - memória para armazenamento das medidas de cada função; - botão de liga/desliga; - botão para retenção momentânea e disparo da bobina; - proteção contra curto-circuito; - alimentação com fonte chaveada entrada 110/220V com saída de baixa tensão de 15V/1,5A com conexão com plugue NBR 14136; - teclado de membrada com visor protetor do LCD transparente; - montado em gabinete metálico; - sistema de detecção e teste dos sensores; - cinco funções: --- F1 [medição do intervalo de tempo entre os sensores, setup para escolha no número de sensores que serão utilizados no experimento]; --- F2 [medição do intervalo de tempo entre a bobina e os sensores, setup para escolha do número de sensores que será utilizado no experimento]; --- F3 [medição de tempo através de régua com janelas ou roldana raiada com apresentação de cálculos de velocidade e aceleração em m/s e m/s2, setup para configuração dos tamanhos e quantidade de janelas]; --- F4 [medição de tempo através roldana raiada com apresentação de cálculos de velocidade angular e aceleração angular em rad/s e rad/s2, setup para configuração dos tamanhos e quantidade de janelas]; --- F5 [medição de tempo por número de interrupções do sensor com configuração do número de interrupções, função utilizada para medição de período de oscilação] COMPOSIÇÃO - 02 carrinhos para trilho, cor preta, com dois pinos para suporte de massas; - 05 sensores fotoelétricos com suportes fixadores; - 01 multicronômetro digital com tratamento e rolagem de dados com 5 entradas e resolução de 4 digitos (0,0001s); carenagem de metal; circuito eletrônico embutido; chassi de aço; saída digital e fonte de alimentação redutora para baixa tensão; controle com interruptor On/Off; entrada 15V/1,5A; saída principal com plug P4 variável de 3V à 12VCC/1,5A; 05 saídas auxiliares com conexão USB para sensores; - 01 cabo de ligação para chave liga-desliga com pino P4; - 01 eletroímã de disparo e retenção com bornes e haste; - 02 barreiras para choque; - 01 régua de alumínio com 10 aberturas para medição de 10 tempos; - 01 Y de final de curso com fixador U para elástico disparador; - 01 Y de final de curso com roldana raiada rolamentada de baixo atrito; - 01 carretel de linha nº10; - 01 fixador de eletroímã com manípulo; - 01 fixador em U para choque; - 01 gancho suporte para massas aferidas com gancho; - 01 massa aferida acoplável 10g com furo central de Ø2,5mm; - 02 massas aferidas acoplável 20g com furo central de Ø2,5mm; - 02 massas aferidas acoplável 50g com furo central de Ø5mm; - 02 massas aferidas acoplável 10g com furo central de Ø5mm; - 04 massas aferidas acoplável 20g com furo central de Ø5mm; - 01 haste para carrinho para ativação de sensor; - 06 porcas borboletas; - 08 manípulos de latão 13mm; - 01 mola para MHS; - 08 arruelas lisas; - 01 pino para carrinho com gancho; - 01 pino para carrinho com pitão; - 01 pino para carrinho com agulha; - 01 pino para carrinho com massa aderente. - 01 pino para carrinho com fixador para eletroímã; - 10 elásticos circulares; - 01 adaptador para MHS; - 01 unidade de fluxo de ar, 110/220V, potência de 800W, com controle eletrônico, baixo ruído, chave, filtro e conexão rápida de saída; - 01 cabo de força tripolar 1,5m; - 01 mangueira aspirador de 2m x Ø1,5"; - 01 trilho de ar linear com 1200mm de comprimento. Composto por tubo de alumínio quadrado de 50x50mm, montado em base triangular com sistema de cavidades retilíneas com parafusos corrediços para fixação dos sensores e régua embutida no trilho de apoio para ajuste preciso dos sensores. O trilho é apoiado sobre dois suportes de metal com sapatas niveladoras, sendo um duplo e outro simples. - 01 sensor fotoelétrico Vernier; - 01 interface para coleta de dados Labquest Mini Vernier; - 01 roldana raiada acoplável ao sensor fotoelétrico Vernier; - 01 fixador metálico para sensor Vernier; - 01 software para aquisição de dados Logger Lite; - 01 manual de montagens e experimentos; DESTINADO AO ESTUDO DE - Referencial, Posição Inicial e Final. - Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV). - 2° Lei de Newton. - Relação entre Força e Aceleração. - Relação entre Massa e Aceleração. - Relação entre Trabalho e Energia Cinética. - Conservação da Energia mecânica. - Impulso e Quantidade de Movimento. - Conservação da Quantidade de Movimento Linear. - Choque elástico e choque inelástico. - Movimento harmônico simples (MHS). - Relação entre Período e Amplitude. - Relação entre Período e Massa.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R$ 9.000,0000	R$ 63.000,0000	22/04/2014 14:26:55

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão de ar linear para computador com sensores e software, barramento com comprimento mínimo de 1000 mm, escalas serigrafadas laterais div: 1 mm, roldana de baixo atrito, 20 bloqueios, conexão de fluxo transversal ao trilho; rampa inclinável em aço, sistema de desempeno, cabeceiras com passagens para acessórios e suportes em aço; fusos elevatórios em aço inoxidável; escala div: 1 grau, terceira base com sapatas niveladoras; unidade geradora de fluxo com controle eletrônico de vazão, chave geral, lâmpada indicadora de energização, plugue de entrada IEC, filtro removível, conexões rápidas de entrada e saída; mangueira; hastes paralelas superiores; acessórios: roldana M1, gancho lastro, carro com dois pinos, carro com seis pinos; fixadores com manípulos, suportes com mola, suporte com ímã; suportes de acoplamento macho e fêmea; massa acoplável de 10 g; 12 massas acopláveis de 50 g; conjunto e fios flexíveis com anéis; nível circular; cavaleiro para nível; agulhas; disparador em aço inoxidável; dinamômetro 2 N, div: 0,02 N; apoio para grandes inclinações; hastes ativadoras de sensores; suportes com magneto e ferrita; cercas transparentes; cinco sensores fotoelétricos metálicos com conector miniDIN; corpo de prova com face recoberta; anéis flexíveis; cabos e força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; chave sextavada; sensor de largada com fonte de alimentação, bornes, gatilho e plugue de entrada norma IEC, software para aquisição de dados.Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas.- Desempenho desejado:Estudo de colisões, momento linear, impulso, energia, aceleração, inércia.Garantia mínima de 01 ano.

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 9.000,0000	R$ 63.000,0000	22/04/2014 15:56:40

Marca: Cidepe
Fabricante: Cidepe

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trilho de ar com sensores e software, 24 VCC Função: destinado ao estudo de mecânica dos sólidos: estática, cinemática e dinâmica, MRU e MRUA, aceleração positiva e aceleração negativa, inércia, conservação da energia, impulsão, quantidade de movimento, colisões, etc. • Conjunto para utilização convencional ou monitorada por computador, podendo ser acoplado tanto à interface CidepeLab como ao multicronômetro de tratamento de dados, rolagem e 5 entradas.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 10.000,0000	R$ 70.000,0000	23/04/2014 10:09:58

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão de ar linear para computador com sensores e software, barramento com comprimento mínimo de 1000 mm, escalas serigrafadas laterais div: 1 mm, roldana de baixo atrito, 20 bloqueios, conexão de fluxo transversal ao trilho; rampa inclinável em aço, sistema de desempeno, cabeceiras com passagens para acessórios e suportes em aço; fusos elevatórios em aço inoxidável; escala div: 1 grau, terceira base com sapatas niveladoras; unidade geradora de fluxo com controle eletrônico de vazão, chave geral, lâmpada indicadora de energização, plugue de entrada IEC, filtro removível, conexões rápidas de entrada e saída; mangueira; hastes paralelas superiores; acessórios: roldana M1, gancho lastro, carro com dois pinos, carro com seis pinos; fixadores com manípulos, suportes com mola, suporte com ímã; suportes de acoplamento macho e fêmea; massa acoplável de 10 g; 12 massas acopláveis de 50 g; conjunto e fios flexíveis com anéis; nível circular; cavaleiro para nível; agulhas; disparador em aço inoxidável; dinamômetro 2 N, div: 0,02 N; apoio para grandes inclinações; hastes ativadoras de sensores; suportes com magneto e ferrita; cercas transparentes; cinco sensores fotoelétricos metálicos com conector miniDIN; corpo de prova com face recoberta; anéis flexíveis; cabos e força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; chave sextavada; sensor de largada com fonte de alimentação, bornes, gatilho e plugue de entrada norma IEC, software para aquisição de dados.Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas.- Desempenho desejado:Estudo de colisões, momento linear, impulso, energia, aceleração, inércia.Garantia mínima de 01 ano.

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	7	R$ 25.000,0000	R$ 175.000,0000	22/04/2014 17:16:56

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão de ar linear para computador com sensores e software, barramento com comprimento mínimo de 1000 mm, escalas serigrafadas laterais div: 1 mm, roldana de baixo atrito, 20 bloqueios, conexão de fluxo transversal ao trilho; rampa inclinável em aço, sistema de desempeno, cabeceiras com passagens para acessórios e suportes em aço; fusos elevatórios em aço inoxidável; escala div: 1 grau, terceira base com sapatas niveladoras; unidade geradora de fluxo com controle eletrônico de vazão, chave geral, lâmpada indicadora de energização, plugue de entrada IEC, filtro removível, conexões rápidas de entrada e saída; mangueira; hastes paralelas superiores; acessórios: roldana M1, gancho lastro, carro com dois pinos, carro com seis pinos; fixadores com manípulos, suportes com mola, suporte com ímã; suportes de acoplamento macho e fêmea; massa acoplável de 10 g; 12 massas acopláveis de 50 g; conjunto e fios flexíveis com anéis; nível circular; cavaleiro para nível; agulhas; disparador em aço inoxidável; dinamômetro 2 N, div: 0,02 N; apoio para grandes inclinações; hastes ativadoras de sensores; suportes com magneto e ferrita; cercas transparentes; cinco sensores fotoelétricos metálicos com conector miniDIN; corpo de prova com face recoberta; anéis flexíveis; cabos e força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; chave sextavada; sensor de largada com fonte de alimentação, bornes, gatilho e plugue de entrada norma IEC, software para aquisição de dados.Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas.- Desempenho desejado:Estudo de colisões, momento linear, impulso, energia, aceleração, inércia.Garantia mínima de 01 ano.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 30.000,0000	R$ 210.000,0000	23/04/2014 12:43:26

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão de ar linear para computador com sensores e software, barramento com comprimento mínimo de 1000 mm, escalas serigrafadas laterais div: 1 mm, roldana de baixo atrito, 20 bloqueios, conexão de fluxo transversal ao trilho; rampa inclinável em aço, sistema de desempeno, cabeceiras com passagens para acessórios e suportes em aço; fusos elevatórios em aço inoxidável; escala div: 1 grau, terceira base com sapatas niveladoras; unidade geradora de fluxo com controle eletrônico de vazão, chave geral, lâmpada indicadora de energização, plugue de entrada IEC, filtro removível, conexões rápidas de entrada e saída; mangueira; hastes paralelas superiores; acessórios: roldana M1, gancho lastro, carro com dois pinos, carro com seis pinos; fixadores com manípulos, suportes com mola, suporte com ímã; suportes de acoplamento macho e fêmea; massa acoplável de 10 g; 12 massas acopláveis de 50 g; conjunto e fios flexíveis com anéis; nível circular; cavaleiro para nível; agulhas; disparador em aço inoxidável; dinamômetro 2 N, div: 0,02 N; apoio para grandes inclinações; hastes ativadoras de sensores; suportes com magneto e ferrita; cercas transparentes; cinco sensores fotoelétricos metálicos com conector miniDIN; corpo de prova com face recoberta; anéis flexíveis; cabos e força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; chave sextavada; sensor de largada com fonte de alimentação, bornes, gatilho e plugue de entrada norma IEC, software para aquisição de dados.Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas.- Desempenho desejado:Estudo de colisões, momento linear, impulso, energia, aceleração, inércia.Garantia mínima de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 9.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:463
R$ 9.000,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:463
R$ 5.400,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:463
R$ 30.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:467
R$ 25.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:467
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:467
R$ 9.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:37:05:663
R$ 8.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:41:01:873
R$ 7.999,9900	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:44:29:863
R$ 5.396,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:58:29:890
R$ 5.250,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:02:48:830
R$ 5.240,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:05:16:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:23:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:16:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:53:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:15:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	09/05/2014 15:49:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 5.240,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:07:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 5.240,0000.
Registro Intenção de Recurso	28/05/2014 10:52:20	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01199377000184. Motivo: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos. Alé
Intenção de Recurso Aceita	28/05/2014 11:11:37	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01199377000184.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.199.377/0001-84	28/05/2014 10:52	28/05/2014 11:11	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos. Além da especificação do equipamento ofertado na proposta ser diferente da especificação do catálogo.

Item: 37 - COLETOR DADOS

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/04/2014 14:01:00	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - CONDUTIVÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	20	R$ 1.200,0000	R$ 24.000,0000	23/04/2014 10:35:51

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro Digital Portátil Display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos Escalas: * Condutividade: 0,1 mS a 199,9 mS / 0,2 mS a 1,999 mS / 2 mS a 19,99 mS * Precisão: ± 1% + 2 dígitos * Resolução: 200uS - 0.1uS / 2mS - 0.001mS 20mS - 0.01mS * Temperatura: 0 a 60ºC (32 a 140ºF) * Resolução: 0.1ºC (0.1ºF) * Precisão: ± 0.8ºC (1.5ºF) Compensação de temperatura: Manual ou automático (0 a 50ºC) Sensor separado do aparelho Tempo de resposta: Aprox. 0.8 seg. Tecla hold: Congela a leitura no display Memória: Máx., mín. e média Interface serial: RS-232 Temperatura de operação: 0 a 50ºC Umidade de operação: Máx. 80% RH Alimentação: 1 bateria de 9V Dimensões / Peso: 168 x 80 x 35 mm / 350g Fornecido: Estojo, sensor e manual de instruções

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	20	R$ 1.376,0000	R$ 27.520,0000	22/04/2014 11:48:58

Marca: LUCADEMA/LUCA-150MC
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA, Equipamento completo para medições exatas de condutividade.- Totalmente microprocessado.- Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K =10- Mede condutividade em águas (S/cm).- Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável.- Mede condutividade em álcool (S/m).- Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro.- Compensação de temperatura automática em todas escalas.- Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização.- Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas.- Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução.- Gabinete ABS evita corrosão.- Suporte individual p/ célula e sensor de temperatura.- Calibração automática. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCondutividade em água (S/cm):Faixa de Trabalho: 0 a 200.000 uS/cmEscalas: 0 a 2 uS/cm 0 a 20 uS/cm 0 a 200 uS/cm 0 a 2.000 uS/cm 0 a 20.000 uS/cm (de 0 a 20 mS/cm) 0 a 200.000 uS/cm (de 0 a 200 mS/cm)Resolução: 0,001 uS/cm 0,01 uS/cm 0,1 uS/cm 1 uS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cmExatidão: 2% fundo de escalaIncerteza: Melhor que 1% fundo escalaCondutividade em Alcool (S/m) :Faixa de Trabalho: 0 a 200.000 uS/mEscalas: 0 a 2 uS/m 0 a 20 uS/m 0 a 200 uS/m 0 a 2.000 uS/m 0 a 20.000 uS/m (de 0 a 20 mS/m) 0 a 200.000 uS/m (de 0 a 200 mS/m)Resolução: 0,001 uS/m 0,01 uS/m 0,1 uS/m 1 uS/m 0,01 mS/m 0,1 mS/mExatidão: 2% fundo de escalaIncerteza: Melhor que 1% fundo escala-ResistenciaOHMSFaixa de trabalho: 5 Ω a infinitoResolução: 0,1 ΩExatidão: 2% fundo de escalaIncerteza: Melhor que 1% fundo escala - Concentração:PPMFaixa de Trabalho: 0 a 100.000 PPM/ 0% a 4,5%Exatidão: 2% fundo de escalaIncerteza: Melhor que 1% fundo escala Salinidade Faixa de Trabalho: 0 a 4,5%Exatidão: 2% fundo de escalaIncerteza: Melhor que 1% fundo escala TemperaturaFaixa de Trabalho: -5 a 120CResolução: 0.1 CExatidão: +- 0,3C Incerteza: +- 0,2C - Alimentação 110/220 VAC automático- SaídaSaída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade e de temperatura- Acessórios que acompanham01 Célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução de calibração 146,7 uS/m, suporte para célula e sensor de temperatura e manual de intruções.- OpcionaisSaída analógica p/ registrador gráfico, célula termostatizada p/ medição de condutividade em alcool, soluções de calibração: 13,32 mS/m, 1412 mS/cm. Soluções certificadas c/ rastreabilidade sob consulta, memória para armazenamento de até 30 leituras.- Garantia12 meses

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	20	R$ 1.378,1000	R$ 27.562,0000	23/04/2014 08:50:19

Marca: TECNOPON
Fabricante: TECNOPON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro Microprocessado de Bancada. Gabinete em material plástico; Display tipo tela (screen) de fácil visualização; Indicação simultânea da condutividade e temperatura da amostra; Teclas de função e ajustes, conjugadas com software embutido; Compensação automática e manual de temperatura entre 0 e 50ºC; Seleção do coeficiente de temperatura (beta); Saída serial RS232 para impressora (por exemplo a Q805S); Calibração pelo método do padrão e pelo método da constante da célula; Mede os parâmetros: condutividade, sólidos totais dissolvidos, salinidade e temperatura; Cinco faixas de medição entre 0 e 1.999 x 105 mS/cm, dividida em 5 escalas; Faixa de medição da salinidade entre 0,0 e 80,0 ppt; Medição da temperatura entre - 5 e 105.0ºC; Estabilidade de ± 0.3 % (fundo de escala); Reprodutibilidade de ± 0.15% do fundo de escala; Precisão: ±0,5 % do fundo da escala; Resolução de 0.1μS; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos: dois fases e um terra; Acompanha uma célula de medição em vidro com placas de platina preta. Tensão 220V MODELO : MCA150

09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R$ 1.414,0000	R$ 28.280,0000	22/04/2014 11:36:55

Marca: Bante/Bante510-S
Fabricante: Bante
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Condutividade, TDS, e Temperatura de Bancada. Botão de calibração multi pointo permite a utilização de até 3 pontos de calibração customizados, o padrão do equipamento é (84uS, 1413uS, 12.88mS e 111.8mS); Fatores de conversão TDS ajustáveis, constantes de células, coeficientes de temperatura e normalização de temperatura; Compensação automática de temperatura proporciona medições mais precisas; Função reset; Fornecido com eletrodo de condutividade CON-1, K=1, sensor de temperatura, soluções de calibração de condutividade (146uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm) e fonte de alimentação DC9V. Especificações técnicas: Condutividade: 0 – 20mS/cm (Máx. 200mS/cm); Precisão: +/-1% da escala; TDS: 0 – 100 ppt (Máx. 200ppt, dependendo do fator ajustado); Precisão: +/- 1% da escala; Fator TDS: 0.1 – 1.0 (Default: 0.5) Faixa de Temperatura: 0.0 – 105.0ºC; Precisão da Temperatura: 1ºC; Calibração pH: automática ou manual, até 3 pontos; Compensação de temperatura: automática ou manual de 0º a 100ºC; Coeficiente de temperatura: 0.0 – 10.0% por ºC; Constante da célula: K=1; Dimensões: 210 x 205 x 75 mm / aprox.300 g; Display grande em LCD; Conexão: BNC; Alimentação: DC9V usando adaptador AC, 220; Peso: 1.2Kg.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R$ 2.000,0000	R$ 40.000,0000	17/04/2014 09:52:56

Marca: Novainstruments
Fabricante: Novaintruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI CVM – CONDUTIVÍMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA - Totalmente microprocessado, aceita três tipos de constante de célula, K = 0,1; K = 1 ou K = 10. Mede condutividade em águas (S/cm) e condutividade em álcool (S/m). Sensor de temperatura individual, fabricado em aço inox, permitindo usar o equipamento como termômetro, compensação de temperatura automática em todas as escalas. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização, verifica defeitos na célula, no sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. Gabinete em ABS, evita corrosão. Suporte individual para célula e sensor de temperatura. Calibração automática. Características Técnicas: Faixa de trabalho: Condutividade em água e Condutividade em álcool (com eletrodo especial): 0 a 20000 uS/cm com seleção automática. Resolução, exatidão e incerteza: 0,01... (0 a 20 uS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%; 0,1... (0 a 200 uS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%; 1... (0 a 2000 uS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%; 0,01... (0 a 20 mS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%. Faixa de trabalho da temperatura: 0 a 100° C. Resolução, exatidão e Incerteza em temperatura: 0,1° C, +-0,3° C, +-0,2° C. Alimentação: 110/220 VAC. Acessórios que acompanham: 01 célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, 01 sensor de temperatura em aço inox, solução padrão de calibração 146,7 uS/cm e manual de instruções. Suporte de bancada para célula e sensor de temperatura, Saída para computador tipo RS 232C. Opcionais: Célula termostatizada para medição de condutividade em álcool. Soluções de calibração: 13,32 mS/m, 1412 uS/cm. Soluções Certificadas com rastreabilidade: sob consulta. Saída analógica para registrador gráfico. Marca Novainstruments, Procedência Nacional.

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	20	R$ 5.000,0000	R$ 100.000,0000	22/04/2014 16:48:14

Marca: MCA 150
Fabricante: TECNOPON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de Bancada – Modelo: MCA150 – Marca: Tecnopon Equipamento completo para medições exatas de condutividade, Totalmente microprocessado; Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K = 10; Mede condutividade em águas (S/cm).; Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável.; Mede condutividade em álcool (S/m); Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; Compensação de temperatura automática em todas escalas; Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas; Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução; Gabinete ABS evita corrosão; Suporte individual p/ célula e sensor de temperatura; Calibração automática. Condutividade em águas: Faixa de trabalho: 0 a 200.000 us/cm. Escalas: 0 a 2 us/cm - 0 a 20 us/cm - 0 a 200 us/cm - 0 a 2.000 us/cm - 0 a 20.000 us/cm (0 a 20 ms/cm) – 0 a 200.000 us/cm (0 a 200 ms/cm). Resolução:0,001 us/cm - 0,01 us/cm - 0,1 us/cm - 1 us/cm – 0,01 ms/cm – 0,1 ms/cm. Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Condutividade em alcool*(s/m): Faixa de trabalho: 0 a 200.000 us/cm. Escalas: 0 a 2 us/cm - 0 a 20 us/cm - 0 a 200 us/cm - 0 a 2.000 us/cm - 0 a 20.000 us/cm (0 a 20 ms/cm) – 0 a 200.000 us/cm (0 a 200 ms/cm). Resolução:0,001 us/cm - 0,01 us/cm - 0,1 us/cm - 1 us/cm – 0,01 ms/cm – 0,1 ms/cm. Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Resistência: Faixa de trabalho: 5 a infinito Escalas: Resolução: 0,1 Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Concentração: PPH / Faixa de trabalho: 0 a 10.000ppm / 0% a 4,5%. PPH / Escalas: PPH / Resolução: PPH / Exatidão: 2% fundo de escala. PPH / Incerteza:

Melhor que 1% fundo escala. Salinidade / Faixa de trabalho: 0% a 4,5%. Salinidade / Escalas: Salinidade / Resolução: Salinidade / Exatidão: 2% fundo de escala. Salinidade / Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Temperatura / Faixa de trabalho: -5 a 120ºC. Temperatura / Escalas: Temperatura / Resolução: 0.1ºC. Temperatura / Exatidão: +/- 0.3 ºC. Temperatura / Incerteza: +/- 0.2 ºC. Alimentação: 110/220 VAC Automático Saída: Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade e da temperatura. Acessórios que acompanha: 01 Célula de vidro para medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução de calibração 146,7 us/cm suporte para célula, sensor de temperatura e manual de instruções.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	20	R$ 5.000,0000	R$ 100.000,0000	23/04/2014 10:15:42

Marca: Quimis
Fabricante: Quimis Q795M2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro Microprocessado de Bancada. Gabinete em material plástico; Display tipo tela (screen) de fácil visualização; Indicação simultânea da condutividade e temperatura da amostra; Teclas de função e ajustes, conjugadas com software embutido; Compensação automática e manual de temperatura entre 0 e 50ºC; Seleção do coeficiente de temperatura (beta); Saída serial RS232 para impressora (por exemplo a Q805S); Calibração pelo método do padrão e pelo método da constante da célula; Mede os parâmetros: condutividade, sólidos totais dissolvidos, salinidade e temperatura; Cinco faixas de medição entre 0 e 1.999 x 105 mS/cm, dividida em 5 escalas; Faixa de medição da salinidade entre 0,0 e 80,0 ppt; Medição da temperatura entre - 5 e 105.0ºC; Estabilidade de ± 0.3 % (fundo de escala); Reprodutibilidade de ± 0.15% do fundo de escala; Precisão: ±0,5 % do fundo da escala; Resolução de 0.1μS; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos: dois fases e um terra; Acompanha uma célula de medição em vidro com placas de platina preta. Tensão 220V. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em português.

03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	20	R$ 5.000,0000	R$ 100.000,0000	23/04/2014 11:50:49

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivimetro microprocessado de bancada. Construído em material plástico; • Indicação simultânea da condutividade e temperatura da amostra, em tela de fácil visualização com 20 mm de altura; • Compensação automática e manual de temperatura entre 0ºC e 50ºC; • Saída Serial RS 232, para impressora (não inclusa); • Permite fazer medições pele método do padrão e pelo método da constante da célula; • Mede os parâmetros: condutividade, sólidos totais dissolvidos, salinidade e temperatura; • Faixa de trabalho em ?S: 0 à 19,999 em seis gamas; • Faixa de trabalho em STD: 0 a 1000mg/L e 1,00 a 19,90g/L, divididas em 5 gamas; • Faixa de trabalho em ppt entre 0,0 e 80,0; • Medição da temperatura entre -5ºC e 105ºC; • Precisão eletrônica para condutividade: ± 0,5% (FS) ± 1 digito, para salinidade: ± 1,0 ppt e para temperatura: ± 0,3ºC - 1 digito; • Estabilidade de ± 0,3% (fundo de escala) ± 1 digito em 3 horas; • Reprodutibilidade de ± 0,16% do fundo de escala; • Resolução de 0,1?S; • Acompanha uma célula de medição em vidro com placas de platina preta constante1, um sensor para temperatura, solução padrão de condutividade e manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136.Volts: 220, Watts: 6, Peso aprox. (Kg): 1, Dim. Externas (C x L x A) cm: 19 x 29 x 7 . Modelo: Q795M2.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R$ 6.200,0000	R$ 124.000,0000	22/04/2014 11:06:32

Marca: QUIMIS Q795 M2
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro Microprocessado de Bancada O condutivímetro de bancada microprocessado é um instrumento analítico convencional com ampla faixa de aplicações, especialmente adequado para medir a condutividade de soluções líquidas , no controle da pureza e temperatura de águas quimicamente puras. Descrição Detalhada: Gabinete em material plástico, com design moderno; Display tipo tela (screen) de fácil visualização, com algarismos com 20mm de altura; Indicação simultânea da condutividade e temperatura da amostra; Teclas de função e ajustes, conjugadas com software embutido; Compensação automática e manual de temperatura entre 0 e 50ºC ; Seleção do coeficiente de temperatura (beta) ; Saída serial RS232, para impressora (por exemplo a Q805S); Permite fazer calibração pelo método do padrão e pelo método da constante da célula; Mede os parâmetros: condutividade, sólidos totais dissolvidos, salinidade e temperatura; Cinco faixas de medição entre 0 e 1.999 x 105 mS/cm, dividida em 5 escalas; Faixa de medição da salinidade entre 0,0 e 80,0 ppt; Medição da temperatura entre - 5 e 105.0ºC; Estabilidade de ± 0.3 % (fundo de escala); Reprodutibilidade de ± 0.15% do fundo de escala; Precisão : ±0,5 % do fundo da escala; Resolução de 0.1µS; Não indicado para diagnóstico em Saúde; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, dois fases e um terra; Acompanha uma célula de medição em vidro com placas de platina preta constante 1, um sensor para temperatura, solução padrão de condutividade e manual de instruções.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R$ 8.000,0000	R$ 160.000,0000	22/04/2014 12:09:00

Marca: Bante
Fabricante: Bante
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivimetro Microprocessado de Bancada. Gabinete em material plastico; Display tipo tela (screen) de facil visualizacao; Indicacao simultanea da condutividade e temperatura da amostra; Teclas de funcao e ajustes, conjugadas com software embutido; Compensacao automatica e manual de temperatura entre 0 e 50oC; Selecao do coeficiente de temperatura (beta); Saida serial USB para impressora (por exemplo a Q805S); Calibracao pelo metodo do padrao e pelo metodo da constante da celula; Mede os parametros: condutividade, solidos totais dissolvidos, salinidade e temperatura; Cinco faixas de medicao entre 0 e 1.999 x 105 mS/cm, dividida em 5 escalas; Faixa de medicao da salinidade entre 0,0 e 80,0 ppt; Medicao da temperatura entre - 5 e 105.0oC; Estabilidade de } 0.3 % (fundo de escala); Reprodutibilidade de } 0.15% do fundo de escala; Precisao: }0,5 % do fundo da escala; Resolucao de 0.1μS; Cabo de forca com dupla isolacao e plug de tres pinos: dois fases e um terra; Acompanha uma celula de medicao em vidro com placas de platina preta. Tensao 220V. Garantia minima de 1 ano e assistencia tecnica integral no Brasil. Manual de instrucoes em portugues.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 14:00:59:467
R$ 1.414,0000	09.038.030/0001-61	23/04/2014 14:00:59:470
R$ 1.378,1000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:470
R$ 1.376,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:470
R$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:480
R$ 2.000,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:00:59:480
R$ 6.200,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:483
R$ 5.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:483
R$ 5.000,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 14:00:59:483
R$ 8.000,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:00:59:487
R$ 2.748,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:24:53:577
R$ 5.194,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:26:57:223
R$ 1.100,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:28:28:183
R$ 1.162,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:32:46:970
R$ 4.556,2700	03.996.661/0001-07	23/04/2014 14:34:49:003
R$ 1.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:36:25:697
R$ 1.400,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:41:31:853
R$ 1.050,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:46:31:003
R$ 1.190,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:48:21:237
R$ 950,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:07:52:353
R$ 900,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:10:26:913
R$ 855,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:10:47:537
R$ 827,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:11:05:857
R$ 780,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:11:30:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:23:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:16:16	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:53:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 17:16:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Recusa	09/05/2014 16:36:34	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R$ 780,0000. Motivo: Item Cancelado por não atender as especificações do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/05/2014 16:40:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/05/2014 16:57:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Recusa	12/05/2014 16:36:59	Recusa da proposta. Fornecedor: LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, pelo melhor lance de R$ 827,0000. Motivo: segundo nossa área técnica sua proposta para o item 38 oferecido não mede salinidade como o edital prevê.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2014 16:41:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 12.865.208/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/05/2014 09:15:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 12.865.208/0001-52.
Recusa	13/05/2014 17:01:52	Recusa da proposta. Fornecedor: P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 12.865.208/0001-52, pelo melhor lance de R$ 1.050,0000. Motivo: Proposta não aceita pela área técnica pois não faz a medição da salinidade.
Recusa	13/05/2014 17:07:11	Recusa da proposta. Fornecedor: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R$ 1.162,0000. Motivo: Proposta da empresa não mede a salinidade, cf. informação no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/05/2014 17:13:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/05/2014 09:06:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Recusa	14/05/2014 10:10:45	Recusa da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, pelo melhor lance de R$ 1.190,0000. Motivo: Aparelho ofertado não mede salinidade como pedido no edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/05/2014 10:18:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18.
Recusa	14/05/2014 10:34:41	Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 1.400,0000. Motivo: Empresa não aceitou negociar no valor estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/05/2014 10:34:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/05/2014 10:45:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61.
Recusa	14/05/2014 10:54:39	Recusa da proposta. Fornecedor: NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61, pelo melhor lance de R$ 1.414,0000. Motivo: empresa informou que o item não mede salinidade, a proposta será recusada.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/05/2014 10:54:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61.
Recusa	14/05/2014 11:08:03	Recusa da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 2.748,0000. Motivo: Empresa não consegue chegar no preço estimado.
Recusa	14/05/2014 11:14:39	Recusa da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 2.748,0000. Motivo: Empresa não consegue chegar no preço estimado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/05/2014 11:22:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/05/2014 11:28:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Recusa	14/05/2014 11:30:40	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, pelo melhor lance de R$ 4.556,2700. Motivo: Empresa não consegue chegar no preço estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/05/2014 11:30:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/05/2014 11:33:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30.
Recusa	14/05/2014 16:03:31	Recusa da proposta. Fornecedor: ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30, pelo melhor lance de R$ 5.194,0000. Motivo: Empresa não atendeu a convocação para negociar o item ao valor estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/05/2014 16:03:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30.
Cancelado na aceitação	14/05/2014 16:04:00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item não teve sucesso no pregão pelos motivos alegados nas observações.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - SISTEMA DE ANÁLISE ACÚSTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R$ 5.000,0000	R$ 35.000,0000	22/04/2014 14:40:59

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Acústico. Conjunto para acústica e ondas mecânicas com sensor acústico, software e adaptador para osciloscópio, gerador de sinal de dois canais, carenagem em aço, chave geral, frequencímetro digital, chave para controle independente por canal, plugue de entrada IEC;chave seletora para faixas de frequências 150 a 650 Hz, 550 a 1550 e 1450 a 3200 Hz, exatidão 1,0 % + 1 dígito, controle por canal com controle da amplitude, controle de frequência, fusível, plugue de entrada IEC, fusível, alimentação para transdutor eletromagnético e sapatas niveladoras; sustentação mecânica horizontal em aço com escala milimetrada com div: 1 mm, ajuste de altura, dois afastadores e fixadores e posicionadores em aço; tubo em vidro resistente com comprimento mínimo de 870 mm, afastamento máximo de 12,5 mm em relação à escala da base, protetores de bordas; base com posições serigrafadas; sapatas niveladoras; dois alto-falantes 4 ohms com mesas móveis em aço e sapatas niveladoras; haste média com êmbolo e conexão métrica macho; haste média com conexão métrica fêmea e pá; haste longa com posicionador coaxial em aço e êmbolo móvel; frasco com pó de cortiça; estetoscópio; termômetro de fixação magnética; conjunto para ondas mecânicas longitudinais e transversais, carenagem em aço com transdutor eletromagnético de deslocamento vertical, plugue de entrada norma IEC, fusível, chave geral, frequencímetro digital de quatro dígitos, chave seletora com duas faixas de frequências: 3 a 100 Hz e 100 a 1000 Hz, controle da amplitude do abalo, controle da frequência do abalo, fusível, LED de energização e sapatas niveladoras; haste longa com fixador métrico; sistema conversor da direção do abalo, removível, com articulador, manípulos M3, anel de transmissão com acoplamento rápido; sistema de acoplamento vertical ao transdutor, removível, com amortecedor; alinhador em aço com mufa de dupla entrada, identificações de posições, desacoplador de entrada lateral, manípulo M3 e manípulos M5; fio de prova 1 com duas diferentes características físicas; fio de prova 2; fio de prova 3; mola de prova em aço inoxidável; dois cabos de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; haste curta com fuso M5; dinamômetro de 10 N com olhal; dinamômetro de 10 N com olhal e prolongador; sensor acústico com alinhadores de percurso coaxial, impedância de saída de 1,4 kOhms, resposta em frequência 50 a 16 kHz, sensitividade: -58 dB (0 dB = 1 V/uBar a 1 kHz); adaptador do sensor acústico ao osciloscópio com corpo isolado, bornes identificadores polarizados, painel de comando com identificações para conexões elétricas, proteção contra inversão de polaridade; dois bornes polarizados, entradas RCA e cabo coaxial com conectores RCA e BNC; software de aquisição e tratamento de dados para ambientes Windows 95 / 98 / ME ..., capaz de adquirir dados em tempo real, processar e elaborar tabelas e gráficos; sensor de intensidade luminosa, circuito eletrônico embutido, visor para captura entrada de onda luminosa e cabo de ligação miniDIN para acoplamento com a interface e software do conjunto kit mecânica oscilações; 04 cabos de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; cuba de ondas com refletor e anteparo para projeção sobre painel frontal, mesa, teto ou retroprojetores, com transdutor eletromagnético, controle de amplitude e controle de frequência na faixa de 3 a 50 Hz, monobloco em aço com dimensões máximas de 330 x 330 x 50 mm, tanque sem emendas e abas horizontais, fusos milimétricos ascendentes, identificações serigrafadas das posições, pés niveladores; tripé com identificação de posições, haste média e sapatas niveladoras; gerador de abalos com transdutor eletromagnético de deslocamento linear, carenagem metálica, mufa, frequência regulável de 3 a 50 Hz, fonte estabilizada, potência 5 watts, controle eletrônico da frequência, controle eletrônico da amplitude, chave geral, fusível, plugue de entrada norma IEC, lâmpada indicadora, saídas auxiliares para iluminação contínua e iluminação sincronizada pulsante; ponteiras pontuais; ponteira linear, conta-gotas; anteparo curto, anteparos médios; anteparo longo; anteparos curvos, retângulo; escala projetável; iluminador com matriz de emissores de luz fria de estado ólido, monobloco e mufa em aço, contínua e iluminação sincronizada pulsante; hastes pés com niveladores; haste média; cabo RCA; conjunto de placas vibrantes de Chladni; estroboflash digital com carenagem metálica, chave geral, indicador de energização, fusível, plugue de entrada norma IEC, frequencímetro digital, controle de frequência de 2 a 40 Hz, borne para iluminação pulsante sincronizada, borne para iluminação constante; painel metálico articulável removível com mufas em aço; superfície refletora de adesão magnética; painel de projeção frontal com encaixe rápido. descritivo conforme o edital

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 5.000,0000	R$ 35.000,0000	22/04/2014 16:01:36

Marca: EQ044 Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para acústica - Schuller-Mac II Função: Estudo de assuntos pertinentes a ondas mecânicas, ondas longitudinais, ondas sonoras, som, ruído, reverberação, eco, amplitude, comprimento de onda, freqüência, período, velocidade de propagação, batimento, interferência , velocidade, etc.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:487
R$ 5.000,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:487
R$ 4.999,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:27:10:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:23:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:16:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:54:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:15:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	05/05/2014 15:34:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 4.999,0000 e com valor negociado a R$ 1.817,6700. Motivo: Valor negociado com o pregoeiro.
Habilitado	20/05/2014 16:07:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 4.999,0000 e com valor negociado a R$ 1.817,6700.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - TUBO ACRÍLICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	13	R$ 1.259,0000	R$ 16.367,0000	17/04/2014 10:52:29

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOYLE – MARIOTTE - Objetivo: Equipamento desenvolvido para determinação experimental da dependência entre volume de gás e pressão em uma temperatura constante. Caracteristicas Técnicas: Confeccionado basicamente em aço, náilon e plástico. Medidas aproximadas do conjunto: C X L X A= 350 X 150 X 400 mm. Constituído em um painel principal de aço, com pintura anticorrosiva, para fixação dos componentes do sistema; composto por manômetro de Bourdon possuindo faixa de pressão entre 0 N/cm2 – 40 N/cm2 para verificação da pressão realizada através do pistão; pistão confeccionado em plástico e náilon contendo escala graduada e capacidade volumétrica de 20 ml; sistema de travamento rosqueável do pistão, para regulação e medida de pressão; mangueira de "PU" possuindo válvula de descarga e ventilação.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	13	R$ 1.259,0000	R$ 16.367,0000	23/04/2014 11:06:36

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Boyle Mariotte CÓD. 65001003 DESCRIÇÃO Aparelho para estudo da Lei de Boyle-Mariotte para determinação experimental da dependência entre o volume de gás e pressão em temperatura constante. Produzido com um tubo de acrílico graduado para determinação do volume, com êmbolo, manômetro e válvula de descarga e ventilação. Sistema de movimentação do embolo dentro do cilindro de acrílico através de uma barra rosqueada com precisão milimétrica com manípulo. O embolo de nylon possui dois anéis de borracha para vedação. O movimento do êmbolo permite que se produza tanto uma alta pressão como uma baixa pressão. Sistema montado em duas plataformas de alumínio em L, que são fixas às extremidades do tubo de acrílico com vedação através de quatro hastes de aço inox. Em uma das extremidades está o sistema de medição com manômetro e válvula de descarga e ventilação, e na outra extremidade está fixo o sistema de compressão através da barra rosqueada com avanço milimétrico e manípulo de plástico. Comprimento do tubo: 200 mm Espessura da parede do tubo: 3,5mm Diâmetro interno do tubo: 33 mm Diâmetro externo do tubo: 40mm Pistão: 45 mm x 33 mm Ø Junta do pistão: 2 anéis em O Diâmetro do manômetro: 60 mm

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	13	R$ 1.260,0000	R$ 16.380,0000	23/04/2014 11:15:47

Marca: Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO BOYLE-MARIOTTE C/MANOMETRO EQ037E - Função, destinado ao estudo dos seguintes tópicos: termodinâmica, teoria cinética dos gases (expansão térmica dos gases, modelo cinético dos gases, lei de Boyle-Mariotte

11.107.046/0001-20	KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	13	R$ 1.500,0000	R$ 19.500,0000	22/04/2014 11:53:32

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Boyle-Mariotte com manômetro. Função: Estudo da estática dos fluidos, comportamento dos gases confinados, comportamento dos gases quanto a pressão, a temperatura e ao seu volume, lei de Boyle e Mariotte . Áreas de ação: Termodinâmica, Arquitetura, Engenharia, Fenômenos de transporte. Principais características. Conjunto gaseológico com painel em aço, hastes fixadoras, retenção com fuso, sapatas niveladoras, pistão de avanço micrométrico, escala com fração de volta, superfície refletora de adesão magnética com referência angular, câmara de compressão, escalas horizontais, div: 1 mm e décimo de polegada, válvula de descarga; manômetro 0 a 1 kgf/cm², div: 0,01 kgf/cm². Livro com check list, garantia de dois anos, instruções técnicas, sugestões detalhadas de experimentos com habilidades e competências segundo o programa curricular nacional (PCN), em português, para professor e aluno. Acabamento e apresentação. Confeccionado em aço e vidro resistente. Apresenta-se revestido em epóxi pelo sistema eletrostático.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	13	R$ 5.000,0000	R$ 65.000,0000	22/04/2014 14:40:59

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Boyle Mariote. Especificação: Tubo de acrílico escala milimétrica, montado em suportes L de alumínio com hastes de aço inox para fixar o tubo. Embolo interno fixo em um fuso de aço inox, que permite a compressão do ar dentro do tubo. Manômetro. Acompanha Manual de Instruções. 1 ano de garantia

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	13	R$ 5.000,0000	R$ 65.000,0000	22/04/2014 17:18:08

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Boyle Mariote. Especificação: Tubo de acrílico escala milimétrica, montado em suportes L de alumínio com hastes de aço inox para fixar o tubo. Embolo interno fixo em um fuso de aço inox, que permite a compressão do ar dentro do tubo. Manômetro. Acompanha Manual de Instruções. 1 ano de garantia

18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	13	R$ 10.000,0000	R$ 130.000,0000	22/04/2014 18:24:19

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO ACRÍLICO, NOME TUBO ACRILICO

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	13	R$ 20.000,0000	R$ 260.000,0000	23/04/2014 12:44:51

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Boyle Mariote. Especificação: Tubo de acrílico escala milimétrica, montado em suportes L de alumínio com hastes de aço inox para fixar o tubo. Embolo interno fixo em um fuso de aço inox, que permite a compressão do ar dentro do tubo. Manômetro. Acompanha Manual de Instruções. 1 ano de garantia

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:490
R$ 5.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:490
R$ 1.500,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:00:59:490
R$ 1.260,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:490
R$ 1.259,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:490
R$ 1.259,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:490
R$ 20.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:493
R$ 10.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:59:493
R$ 1.259,9900	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:30:00:260
R$ 1.258,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:30:49:213
R$ 1.250,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:30:54:033
R$ 1.242,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:35:24:333
R$ 1.100,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:38:16:500
R$ 1.200,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:38:55:503
R$ 1.097,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:39:53:360
R$ 1.099,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:40:20:247
R$ 347,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:42:51:460
R$ 950,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:44:15:650
R$ 1.115,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:45:00:013
R$ 890,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:45:54:530
R$ 715,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:46:43:590
R$ 600,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:51:20:410
R$ 700,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:59:26:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:23:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:16:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:54:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:14:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:25:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 347,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	12	R$ 2.586,3300	R$ 31.035,9600	17/04/2014 15:41:50

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUEDA LIVRE COM CRONÔMETRO DIGITAL E 05 SENSORES - Objetivo: Conjunto destinado ao estudo da queda livre e movimento retilíneo uniformizado variado (MRUV) que ocorre na posição vertical de diferentes corpos de prova (esferas) de diferentes diâmetros. Características técnicas: Confeccionado em base triangular de aço, com pintura eletrostática, pés para ajuste de altura da base, uma haste principal de alumínio com comprimento de 1200 mm, com escala graduada de 0 a 1200 mm para ajuste da altura dos sensores, 05 sensores foto transistores preta, com parafuso sextavado M5 para ajuste de altura e fixação dos sensores, cabos RJ11 para conexão e comunicação dos sensores com o cronômetro digital, um eletroímã com dispositivo individual de acionamento, um suporte para captação das esferas fixado na parte frontal inferior da haste principal, um conjunto de corpos de prova (esferas) com diferentes diâmetros. Acompanha o sistema cronômetro digital de 4 intervalos.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R$ 2.586,3300	R$ 31.035,9600	23/04/2014 11:06:36

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessórios para Queda Livre CÓD. 62001002 COMPOSIÇÃO - 01 tripé de ferro 3kg com sapatas niveladoras; - 01 haste de alumínio 90cm, escala milimetrada e fixador metálico; - 02 esferas de aço: Ø20mm e Ø25mm; - 02 sensor fotoelétrico com fixador corrediço; - 01 saquinho para contenção da esfera; - 01 manual de montagens e experiências; DESTINADO AO ESTUDO DE - Queda Livre. - Determinação da Aceleração da Gravidade. - Conservação da Energia Mecânica.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R$ 2.590,0000	R$ 31.080,0000	23/04/2014 11:15:47

Marca: Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO P/QUEDA DE CORPOS EQ811K - Função, destinado ao estudo da mecânica da partícula [cinemática da partícula (movimento em uma dimensão, MRUA); dinâmica da partícula (leis de Newton, movimento em uma dimensão, trabalho e energia); princípios de conservação (conservação da energia mecânica)];

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	12	R$ 5.000,0000	R$ 60.000,0000	22/04/2014 14:40:59

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de acessórios para o experimento de queda livre. Composto de: tripé de ferro 3kg com sapatas niveladoras; haste de alumínio , escala milimetrada e fixador metálico; esferas de aço com diâmetros variáveis: Ø10mm, Ø15mm, Ø20mm e Ø25mm; 02 sensor fotoelétrico com fixador corrediço; 1 saquinho para contenção da esfera; 1 manual de montagens e experiências; 1 ano de garantia

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	12	R$ 10.000,0000	R$ 120.000,0000	23/04/2014 10:15:42

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de acessórios para o experimento de queda livre. Composto de: tripé de ferro 3kg com sapatas niveladoras; haste de alumínio , escala milimetrada e fixador metálico; esferas de aço com diâmetros variáveis: Ø10mm, Ø15mm, Ø20mm e Ø25mm; 02 sensor fotoelétrico com fixador corrediço; 1 saquinho para contenção da esfera; 1 manual de montagens e experiências; 1 ano de garantia

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.590,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:493
R$ 2.586,3300	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:493
R$ 2.586,3300	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:493
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:497
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:497
R$ 2.580,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:26:50:093
R$ 2.579,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:30:33:193
R$ 2.500,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:34:18:777
R$ 2.498,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:35:31:390
R$ 2.000,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:38:30:610
R$ 1.996,8000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:40:03:093
R$ 2.577,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:42:13:243
R$ 700,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:43:18:380
R$ 1.995,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:45:06:313
R$ 1.150,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:46:19:400
R$ 1.300,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:51:52:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:30:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:54:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:16:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:25:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 700,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	6	R$ 1.359,6700	R$ 8.158,0200	14/04/2014 16:02:57

Marca: hg
Fabricante: hg
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO

14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 1.359,6700	R$ 8.158,0200	22/04/2014 17:24:18

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de calorimetria e termometria – 220 V. Composto de: Unidade de armazenamento; termoscópio; termômetro -10º C a 110º C; termômetro clinico; termômetro de máxima e mínima; calorímetro copo interno de no mínimo 200ml de alumínio, e tampa com furo para termômetro; proveta de vidro 150ml com pé de plástico; copo Becker de vidro 250ml; carretel de linha; 3 corpos de prova em alumínio; 3 corpos de prova em ferro; 1 aquecedor elétrico de imersão 1000W; 1 tela de amianto; 1 queimador à álcool gel com abafador, tampa e reservatório; 1 tripé triangular de ferro zincado;1 manual montagens e experimentos;1 unidade de armazenamento;1 ano de garantia

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 1.359,6700	R$ 8.158,0200	23/04/2014 11:15:29

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Calorimetria e Termometria CÓD. 65001009 Descrição: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO Especialmente desenvolvida para o armazenamento das peças que compõe o produto. Com seu tamanho reduzido de (CxL) 50x40cm pode ser facilmente guardada em armários . Possui tampa transparente o que facilita a visualização e ainda oferece proteção para as peças. Possui rebaixos na tampa e no fundo da unidade armazenamento, permitindo o empilhamento de forma segura e simples. Possui também pegas na parte inferior para facilitar o transporte. Desenvolvida em plástico de alta resistência visando maior durabilidade. Composto por: - 01 termoscópio; - 01 termômetro -10º C a 110º C; - 01 termômetro clinico; - 01 termômetro de máxima e mínima; - 01 calorímetro copo interno 200ml de alumínio, e tampa com furo para termômetro; - 01 proveta de vidro 150ml com pé de plástico; - 01 copo Becker de vidro 250ml; - 01 carretel de linha; - 03 corpos de prova em alumínio; - 03 corpos de prova em ferro; - 01 aquecedor elétrico de imersão 1000W; - 01 tela de amianto; - 01 queimador à alcool gel com abafador, tampa e reservatório; - 01 tripé triangular de ferro zincado; - 01 manual montagens e experimentos; - 01 unidade de armazenamento; Destinado ao Estudo de: - Substâncias termométricas. - Escalas termométricas. - Precisão da escala termométrica. - Pontos fixos, ponto do gelo e ponto da água em ebulição. - Equivalente em água. - Capacidade térmica. - Calor especifico de um liquido. - Calor especifico do alumínio.

15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	6	R$ 2.000,0000	R$ 12.000,0000	22/04/2014 08:36:53

Marca: Kolemann
Fabricante: Kolemann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de calorimetria e termometria – 220 V. Composto de: Unidade de armazenamento; termoscópio; termômetro -10º C a 110º C; termômetro clinico; termômetro de máxima e mínima; calorímetro copo interno de no mínimo 200ml de alumínio, e tampa com furo para termômetro; proveta de vidro 150ml com pé de plástico; copo Becker de vidro 250ml; carretel de linha; 3 corpos de prova em alumínio; 3 corpos de prova em ferro; 1 aquecedor elétrico de imersão 1000W; 1 tela de amianto; 1 queimador à álcool gel com abafador, tampa e reservatório; 1 tripé triangular de ferro zincado;1 manual montagens e experimentos;1 unidade de armazenamento;1 ano de garantia

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	22/04/2014 14:40:59

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de calorimetria e termometria – 220 V. Composto de: Unidade de armazenamento; termoscópio; termômetro -10º C a 110º C; termômetro clinico; termômetro de máxima e mínima; calorímetro copo interno de no mínimo 200ml de alumínio, e tampa com

furo para termômetro; proveta de vidro 150ml com pé de plástico; copo Becker de vidro 250ml; carretel de linha; 3 corpos de prova em alumínio; 3 corpos de prova em ferro; 1 aquecedor elétrico de imersão 1000W; 1 tela de amianto; 1 queimador à álcool gel com abafador, tampa e reservatório; 1 tripé triangular de ferro zincado;1 manual montagens e experimentos;1 unidade de armazenamento;1 ano de garantia

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.359,6700	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:497
R$ 1.359,6700	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:497
R$ 1.359,6700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:497
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:500
R$ 2.000,0000	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:00:59:500
R$ 1.358,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:31:32:493
R$ 1.300,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:34:40:633
R$ 1.299,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:35:21:270
R$ 1.100,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:40:01:990
R$ 1.099,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:40:09:093
R$ 617,5000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:43:51:050
R$ 850,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:52:07:987
R$ 800,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:00:40:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:30:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:54:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:18:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	09/05/2014 15:30:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 617,5000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 1.647,3300	R$ 6.589,3200	17/04/2014 15:43:59

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE ELETRODINÂMICA - Objetivo: Painel desenvolvido, para que o aluno tenha uma compreensão de como funciona alguns componentes elétricos e eletrônicos e suas funções, possibilitando a montagem prática de pequenos circuitos em série e paralelo. Característica técnica: Painel de acrílico com identificação, na medida de 310 x 310 x 5mm, protobord com 1280 pontos de distribuição, conexões eletricas com soquetes, chaves liga desliga de 3 pinos, potenciometros, motor rala e buzzer (campainha eletrônica), cabos com ponta pino banana e jacaré, 02 multimetros digitais e uma fonte de alimentação bivolt. Alguns Experimentos: - Associação de capacitores em serie e paralelo; -Carga e descarga com capacitores; -Associação de lâmpas em serie e paralelo; -Associação de resistores em serie e paralelo; -Resistor ôhmico e não ôhmico; -Código de cores de resistores; -Associação de potenciômetros com divisor de tensão; -Fonte de tensão; -Associação em serie e paralelo com pilhas; -Associação com interruptores paralelos; -Polarização com ledes e diodos; -Lei de ohm; -Lei das malhas; -Lei dos nós; -Medições de corrente, resistência e tensões. - Sentidos de rotação de motor; -Sistema de sinalizador sonoro; -Sensor foto transistor; -Alimentação de diodo anodo e catodo; -Protoboard 1280 pontos de distribuição.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 1.647,3300	R$ 6.589,3200	23/04/2014 11:15:29

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laboratório Didático de Eletricidade CÓD. 66001037 DESCRIÇÃO UNIDADE DE ARMAZENAMENTO Especialmente desenvolvida para o armazenamento das peças que compõe o produto. Com seu tamanho reduzido de (CxL) 50x40cm pode ser facilmente guardada em armários . Possui tampa transparente o que facilita a visualização e ainda oferece proteção para as peças. Possui rebaixos na tampa e no fundo da unidade armazenamento, permitindo o empilhamento de forma segura e simples. Possui também pegas na parte inferior para facilitar o transporte. Desenvolvida em plástico de alta resistência visando maior durabilidade. COMPOSIÇÃO - 02 multímetros digitais com escalas para de tensão continua e alternada, corrente contínua até 10A e resistência elétrica e pontas de prova; - 01 fonte de tensão 6V DC, bivolt (127/220V); - 02 cabos de ligação banana/banana; - 05 resistores de cada: 5,6Ω, 22Ω, 30Ω, 47Ω, 68Ω, 100Ω, 120Ω, 220Ω, 1kΩ, 1,2kΩ, 2,2kΩ, 4,7kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 2,2MΩ; - 10 fios para ligações com 20cm; - 10 fios para ligações com 10cm; - 02 lâmpadas de 6V -1,5W; - 02 lâmpadas de 6V -2W; - 02 lâmpadas de 6V -3W; - 02 capacitores eletrolíticos 100μF; - 02 capacitores eletrolíticos 220μF; - 05 diodos; - 05 LEDs verdes; - 05 LEDs vermelhos; - 02 pilhas grandes; - 01 placa para ensaios 26x18cm contendo: --- 01 potenciômetro 100Ω - 5W; --- 01 chave lida-desliga; --- 03 soquetes para lâmpada com rosca; --- 02 soquetes para pilha grande; --- 02 bornes de ligação; --- 01 conexão para a fonte de tensão; --- 34 pontos para conexões elétricas; - 01 unidade de armazenamento 40x50cm; - 01 manual de montagens e experimentos. DESTINADO AO ESTUDO DE - Circuitos elétricos, como ligar uma lâmpada em série com uma chave liga desliga a uma fonte de tensão; - Potenciômetro como divisor de tensão; - Identificação de um resistor pelo código de cores; - Medida de intensidade de corrente com o multímetro; - Medida de tensão com o multímetro; - Medida de resistência elétrica com o multímetro; - Resistor ôhmico e não ôhmico; - Lei de Ohm; - Lei dos nós; - Lei das malhas; - Associação de lâmpadas em série e paralelo; - Associação de resistores em série e paralelo; - Polarização de diodo e led; - Carga e descarga em capacitores; - Medida da resistência elétrica do voltímetro; - Associação de capacitores em série; - Associação de capacitores em paralelo;

15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	4	R$ 2.000,0000	R$ 8.000,0000	22/04/2014 08:36:53

Marca: Kolemann
Fabricante: Kolemann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de eletricidade Unidade de Armazenamento: tamanho aproximado de (CxL) 50x40cm, com tampa transparente, com pegas na parte inferior, em plástico de alta resistência. Composição: - 02 multímetros digitais com escalas para de tensão continua e alternada, corrente contínua até 10A e resistência elétrica e pontas de prova; - 01 fonte de tensão 6V DC, bivolt (127/220V); - 02 cabos de ligação banana/banana; - 05 resistores de cada: 22?, 30?, 47?, 57?, 68? 100?, 120?, 220?, 1k?, 1,2k?, 2,2k?, 4,7k?, 10k?, 100k?, 2,2M?; - 10 fios para ligações com 20cm; - 10 fios para ligações com 10cm; - 02 lâmpadas de 6V -1,5W; - 02 lâmpadas de 6V -2W; - 02 lâmpadas de 6V -3W; - 02 capacitores eletrolíticos 100?F; - 02 capacitores eletrolíticos 220?F; 05 diodos; - 05 LEDs verdes; - 05 LEDs vermelhos; - 02 pilhas grandes; - 01 placa para ensaios 26x18cm contendo: --- 01 potenciômetro 100? - 5W; --- 01 chave lida-desliga; --- 03 soquetes para lâmpada com rosca; --- 02 soquetes para pilha grande; --- 02 bornes de ligação; --- 01 conexão para a fonte de tensão; --- 34 pontos para conexões elétricas; - 01 unidade de armazenamento 40x50cm; - 01 manual de montagens e experimentos. Medida de tensão com o multímetro; - Medida de resistência elétrica com o multímetro; - Resistor ôhmico e não ôhmico; - Lei de Ohm; - Lei dos nós; - Lei das malhas; - Associação de lâmpadas em série e paralelo; - Associação de resistores em série e paralelo; - Polarização de diodo e led; - Carga e descarga em capacitores; - Medida da resistência elétrica do voltímetro; - Associação de capacitores em série; - Associação de capacitores em paralelo; (1 ano de garantia)

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	22/04/2014 14:40:59

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de eletricidade Unidade de Armazenamento: tamanho aproximado de (CxL) 50x40cm, com tampa transparente, com pegas na parte inferior, em plástico de alta resistência. Composição: - 02 multímetros digitais com escalas para de tensão continua e alternada, corrente contínua até 10A e resistência elétrica e pontas de prova; - 01 fonte de tensão 6V DC, bivolt (127/220V); - 02 cabos de ligação banana/banana; - 05 resistores de cada: 22?, 30?, 47?, 57?, 68? 100?, 120?, 220?, 1k?, 1,2k?, 2,2k?, 4,7k?, 10k?, 100k?, 2,2M?; - 10 fios para ligações com 20cm; - 10 fios para ligações com 10cm; - 02 lâmpadas de 6V -1,5W; - 02 lâmpadas de 6V -2W; - 02 lâmpadas de 6V -3W; - 02 capacitores eletrolíticos 100?F; - 02 capacitores eletrolíticos 220?F; 05 diodos; - 05 LEDs verdes; - 05 LEDs vermelhos; - 02 pilhas grandes; - 01 placa para ensaios 26x18cm contendo: --- 01 potenciômetro 100? - 5W; --- 01 chave lida-desliga; --- 03 soquetes para lâmpada com rosca; --- 02 soquetes para pilha grande; --- 02 bornes de ligação; --- 01 conexão para a fonte de tensão; --- 34 pontos para conexões elétricas; - 01 unidade de armazenamento 40x50cm; - 01 manual de montagens e experimentos. Medida de tensão com o multímetro; - Medida de resistência elétrica com o multímetro; - Resistor ôhmico e não ôhmico; - Lei de Ohm; - Lei dos nós; - Lei das malhas; - Associação de lâmpadas em série e paralelo; - Associação de resistores em série e paralelo; - Polarização de diodo e led; - Carga e descarga em capacitores; - Medida da resistência elétrica do voltímetro; - Associação de capacitores em série; - Associação de capacitores em paralelo; (1 ano de garantia)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:500
R$ 2.000,0000	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:00:59:500
R$ 1.647,3300	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:500
R$ 1.647,3300	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:500
R$ 777,5000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:44:42:983
R$ 1.400,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:52:28:970
R$ 777,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:13:57:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:18:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:54:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:17:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	05/05/2014 15:35:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 777,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:07:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 777,0000.
Registro Intenção de Recurso	28/05/2014 10:53:06	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01199377000184. Motivo: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos. Alé
Registro Intenção de Recurso	28/05/2014 11:00:39	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01199377000184. Motivo: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos. Alé
Intenção de Recurso Aceita	28/05/2014 11:11:48	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01199377000184.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.199.377/0001-84	28/05/2014 11:00	28/05/2014 11:11	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos. Além da especificação do equipamento ofertado na proposta ser diferente da especificação do catálogo.

Item: 44 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	17	R$ 1.823,9700	R$ 31.007,4900	22/04/2014 17:31:49

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA MECÂNICA ESTÁTICA DOS SÓLIDOS - Objetivo: Utilizado para diversas verificações em triangulações de força e roldanas associadas. Características Técnicas: Constituído basicamente de aço, náilon, alumínio e acrílico. Possui medidas aproximadas de: C x L x A = 1000 x 300 x 1100 mm. Possui base confeccionada em aço, hastes laterais em perfilados de alumínio; composto por 03 dinamômetros de 2N; 6 ganchos para pesos; 15 massas aferidas de diversificados pesos e tamanhos. Possui circulo central para triangulação de força, através de painel circular serigrafado; possui polias (roldanas) de baixo atrito e fios de alta resistência para realização dos ensaios.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	17	R$ 1.823,9700	R$ 31.007,4900	23/04/2014 11:20:26

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Mecânica Estática CÓD. 62001036 DESCRIÇÃO UNIDADE DE ARMAZENAMENTO Especialmente desenvolvida para o armazenamento das peças que compõe o produto. Com seu tamanho reduzido de (CxL) 50x40cm pode ser facilmente guardada em armários . Possui tampa transparente o que facilita a visualização e ainda oferece proteção para as peças. Possui rebaixos na tampa e no fundo da unidade armazenamento, permitindo o empilhamento de forma segura e simples. Possui também pegas na parte inferior para facilitar o transporte. Desenvolvida em plástico de alta resistência visando maior durabilidade. COMPOSIÇÃO - 01 régua 400mm para Lei de Hooke; - 01 travessão de aço para Momento Estático 400mm; - 01 trena de 2m; - 09 massas aferidas 50g com gancho; - 05 ganchos tipo "S"; - 02 tripés tipo estrela com manípulo; - 01 corpo de prova de nylon com gancho; - 01 corpo de prova de latão com gancho; - 01 corpo de prova de alumínio com gancho; - 02 fixadores metálicos com manípulo; - 01 fixador metálico para pendurar travessão; - 01 fixador metálico para pendurar mola; - 01 carretel de linha; - 02 dinamômetros 02N, precisão 0,02N; - 01 dinamômetro 01N, precisão 0,01N; - 01 dinamômetro 05N, precisão 0,05N; - 01 indicador de plástico esquerdo (magnético); - 01 indicador de plástico direito (magnético); - 01 roldana dupla móvel; - 01 roldana simples móvel; - 01 roldana dupla fixa; - 01 roldana simples fixa; - 01 mola Lei de Hooke; - 01 acessório para associação de molas (3 molas de k=10N/m) - 02 hastes fêmea 405mm; - 02 hastes macho 405mm; - 01 unidade de armazenamento 40x50cm; - 01 manual de montagens e experimentos. DESTINADO AO ESTUDO DE - Instrumento para medida de força. - Força peso. - Lei de Hooke. - Associação de Molas em Série e Paralelo. - Limite de elasticidade. - Constante elástica de uma mola. - Composição de forças. - Decomposição de forças. - Equilíbrio de um ponto. - Condições para equilíbrio de um ponto. - Equilíbrio de um corpo rígido. - Condições para equilíbrio de um corpo rígido. - Momento resultante. - Teorema de Varignon. - Encontrar o peso de um objeto aplicando as condições de equilíbrio. - Período. - Freqüência. - Amplitude. - Tração em cabos - Associação de roldanas. - Relação entre período de oscilação de um pêndulo e a amplitude. - Relação entre período de oscilação de um pêndulo e a massa pendular. - Relação entre o período de oscilação e o comprimento do pêndulo. - Determinação da aceleração da gravidade. - Movimento harmônico simples MHS. - Determinação do período e oscilação de um oscilador massa mola.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	17	R$ 5.000,0000	R$ 85.000,0000	22/04/2014 14:40:59

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE ESTÁTICA composto por: 01 régua com 40 cm para Lei de Hooke; 01 travessão de aço para Momento Estático de 40 cm a 50 cm de comprimento; 1 trena de 2m a 3m de comprimento; 9 massas aferidas de 50g com gancho; 5 ganchos tipo ""S""; 2 tripés tipo estrela com fixador manual; 3 corpos de prova com gancho para prender sendo um de latão, um de náilon e um de alumínio; 2 fixadores metálicos com manípulo; 1 fixador metálico para prender travessão; 1 fixador metálico para prender mola; 1 carretel de linha 10; 2 dinamômetros com capacidade de 2N, e precisão 0,02N; 1 dinamômetro com capacidade de 1N e precisão 0,01N; 1 dinamômetro com capacidade de 5N e precisão 0,05N; 01 indicador de plástico esquerdo com prendedor magnético; 01 indicador de plástico direito com prendedor magnético; 4 roldanas sendo 1 dupla móvel, 1 dupla fixa e 1 simples fixa; 1 simples móvel; 1 mola para estudo da Lei de Hooke; 1 acessório para associação de molas com 3 molas com mesma

constante; 2 hastes fêmea de aproximadamente 40 cm de comprimento; hastes macho com aproximadamente 40 cm de comprimento; 1 Manual de montagem e sugestões de experiência em português; 1 Unidade de Armazenamento com as seguintes características: caixa de plástico de alta resistência pelo sistema termoformagem (vaccum-forming) com dimensões de 50cm x 40cm x 12cm (Comprimento x largura x altura); resistente para o empilhamento de até 4 caixas, com pegas para permitir o transporte manual, com rebaixo na própria caixa no formato das peças que permitem o encaixe de cada peça do conjunto; com tampa transparente removível e resistente com rebaixos na parte superior para empilhamento. Com garantia mínima de 3 anos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:503
R$ 1.823,9700	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:503
R$ 1.823,9700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:503
R$ 701,2500	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:45:12:393
R$ 800,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:49:12:010
R$ 700,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:13:13:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:18:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:55:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:18:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	05/05/2014 15:35:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 700,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:08:28	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 700,0000.
Registro Intenção de Recurso	28/05/2014 10:53:50	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01199377000184. Motivo: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos. Alé
Intenção de Recurso Aceita	28/05/2014 11:11:57	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01199377000184.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.199.377/0001-84	28/05/2014 10:53	28/05/2014 11:11	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos. Além da especificação do equipamento ofertado na proposta ser diferente da especificação do catálogo. Apresenta um equipamento totalmente diferente fisicamente e funcionalmente, se compararmos proposta e catálogo.

Item: 45 - KIT DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	16	R$ 2.847,6700	R$ 45.562,7200	17/04/2014 15:47:12

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE ELETROMAGNETISMO - O kit de Eletromagnetismo possibilita ao aluno a compreensão de alguns fenômenos eletromagnéticos através de montagem básicas com o kit, podendo realizar os seguintes experimentos: 1 - Verificação das linhas de forças do campo magnético com uso de alguns ímãs 2 - Experimentos de Oersted, com uso de um circuito básico que contem uma rosa dos ventos uma bússola e pilhas 1,5V. 3 - Campo magnético gerado por uma solenoide., conjunto possui um eletroímã formado por um enrolamento, em um núcleo ferromagnético (parafuso), de fio de cobre conectado a uma pilha de 1,5V na forma de um circuito simples do tipo chaveado, também podemos realizar a verificação experimental da geometria das linhas de campo magnético geradas no centro de um solenoide percorrido por corrente elétrica. 4 - Balanço magnético em repouso e em movimento e um motor elétrico; 5 - Lei da Indução de Faraday, também se pode identificar se um determinado material possui ou não comportamento ferromagnético, para este experimento será utilizado, Galvanômetro; Bobinas de 200, 400 e 600 espiras, dispostas em uma única peça; Peças metálicas cilíndricas, ferromagnéticas ou não e Cabos de conexão. Composto por: 04 ímãs cilíndricos Ø17x8mm, 04 ímãs anel com pólos identificados Ø23mmx5mm, 01 suporte para amortecedor magnético; 05 ímãs anel com pólos identificados Ø40 x 7mm; 06 ímãs em barra 25x13x4mm; 01 barra de ferro Ø12,7x82mm; 01 barra de alumínio Ø12,7x82mm; 01 barra de cobre Ø12,7x82mm; 01 bússola; 01 suporte para bússola didática; 01 montagem Oersted com 3 bornes; 02 agulhas magnéticas; 01 base de acrílico para força magnética 170x130mm; 02 hastes com apoios; 01 bobina para motor elétrico de corrente contínua; 01 balanço de latão 70x155mm; 01 imã "U" com suporte metálico; 01 frasco de limalha de ferro 25g; 01 bobina conjugada de 200-400-600 espiras; 01 imã cilíndrico emborrachado com cabo; 01 placa de acrílico quadrada 200x200mm; 01 galvanômetro didático –2mA à +2mA; 01 par de cabos de ligação de 0,5m banana/banana; 01 circuito fonte DC 17x13cm com: 02 soquetes para uma pilha; 02 bornes para ligação; 01 chave de 3 posições; 02 pilhas grandes; 01 bobina com 22 espiras, Ø60mm, base de acrílico; 01 solenoide de 03 bobinas de 22 espiras em base de acrílico; 01 rosa dos ventos; 01 imã em barra de alnicoØ4x50mm; 01 unidade de armazenamento 400x500mm; 01 manual de instruções com sugestões de experimentos.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	16	R$ 2.847,6700	R$ 45.562,7200	23/04/2014 11:20:26

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Magnetismo e Eletromagnetismo CÓD. 67001014 DESCRIÇÃO Por ser um equipamento confeccionado quase que totalmente em acrílico transparente a luz, pode ser utilizado no retroprojetor, permitindo observar os experimentos por um grupo grande de alunos. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO Especialmente desenvolvida para o armazenamento das peças que compõe o produto. Com seu tamanho reduzido de (CxL) 50x40cm pode ser facilmente guardada em armários . Possui tampa transparente o que facilita a visualização e ainda oferece proteção para as peças. Possui rebaixos na tampa e no fundo da unidade armazenamento, permitindo o empilhamento de forma segura e simples. Possui também pegas na parte inferior para facilitar o transporte. Desenvolvida em plástico de alta resistência visando maior durabilidade. COMPOSIÇÃO - 04 imãs cilíndricos Ø17x8mm; - 04 imãs anel com pólos identificados Ø23mmx5mm; - 01 suporte para amortecedor magnético; - 05 imãs anel com pólos identificados Ø40 x 7mm; - 06 imãs em barra 25x13x4mm; - 01 barra de ferro Ø12,7x82mm; - 01 barra de alumínio Ø12,7x82mm; - 01 barra de cobre Ø12,7x82mm; - 01 bússola; - 01 suporte para bússola didática; - 01 montagem Oersted com 3 bornes; - 02 agulhas magnéticas; - 01 base de acrílico para força magnética 170x130mm; - 02 hastes com apoios; - 01 bobina para motor elétrico de corrente contínua; - 01 balanço de latão 70x155mm; - 01 imã "U" com suporte metálico; - 01 frasco de limalha de ferro 25g; - 01 bobina conjugada de 200-400-600 espiras; - 01 imã cilindrico emborrachado com cabo; - 01 placa de acrílico quadrada 200x200mm; - 01 galvanômetro didático –2mA à +2mA; - 01 par de cabos de ligação de 0,5m banana/banana; - 01 circuito-fonte DC 17x13cm com: 02 soquetes para uma pilha; 02 bornes para ligação; 01 chave de 3 posições; - 02 pilhas grandes; - 01 bobina com 22 espiras, Ø60mm, base de acrílico; - 01 solenóide de 03 bobinas de 22 espiras em base de acrílico; - 01 rosa dos ventos; - 01 imã em barra de alnico Ø4x50mm; - 01 unidade de armazenamento 400x500mm; - 01 manual de montagens e experimentos. DESTINADO AO ESTUDO DE - Imantação por atrito, contato e indução. - Ímãs permanentes e temporários. - Substâncias ferromagnéticas e não ferromagnéticas. - Campo magnético terrestre. - Funcionamento de uma bússola. - Pólos de um imã. - Pólos iguais se repelem e pólos diferentes se atraem. - Espectro magnético de um imã em forma de barra. - Espectro magnético de pólos diferentes e de pólos iguais. - Campo magnético no interior de uma bobina e de um solenóide. - Detector de corrente elétrica com bússola. - Lei de Lenz. - Experiência de Oersted. - Força eletromagnética que atua num condutor retilíneo e imerso num campo magnético quando por ele circula uma corrente elétrica. - Regra da mão direita. - Motor elétrico de corrente contínua. - Ligações elétricas com o conjunto de eletromagnetismo.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	16	R$ 2.847,6700	R$ 45.562,7200	23/04/2014 13:25:13

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Magnetismo e Eletromagnetismo - 04 imãs cilíndricos aprox. Ø17x8mm; - 04 imãs anel com pólos identificados Ø23mmx5mm; - 01 suporte para amortecedor magnético; - 05 imãs anel com pólos identificados Ø40 x 7mm; - 06 imãs em barra aprox.

25x13x4mm; - 01 barra de ferro aprox. Ø12,7x82mm; - 01 barra de alumínio aprox. Ø12,7x82mm; - 01 barra de cobre aprox. Ø12,7x82mm; - 01 bússola; - 01 suporte para bússola didática; - 01 montagem Oersted com 3 bornes; - 02 agulhas magnéticas; - 01 base de acrílico para força magnética 170x130mm; - 02 hastes com apoios; - 01 bobina para motor elétrico de corrente contínua; - 01 balanço; - 01 imã "U" com suporte metálico; - 01 frasco de limalha de ferro 25g; - 01 bobina conjugada de 200-400-600 espiras; - 01 placa de acrílico quadrada de aprox. 200x200mm; - 01 galvanômetro didático – 2mA à +2mA; - 01 par de cabos de ligação de 0,5m banana/banana; - 01 circuito-fonte DC 17x13cm com: 02 soquetes para uma pilha; 02 bornes para ligação; 01 chave de 3 posições; - 02 pilhas grandes; - 01 bobina com 22 espiras, Ø60mm, base de acrílico; - 01 solenóide de 03 bobinas; - 01 rosa dos ventos; - 02 imãs em barra de alnico; - 01 manual de montagens e experimentos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.847,6700	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:503
R$ 2.847,6700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:503
R$ 2.847,6700	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:507
R$ 2.500,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:45:31:197
R$ 2.499,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:04:04:320
R$ 1.025,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:05:30:007
R$ 1.024,9900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:06:05:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:27.
Encerrado	23/04/2014 15:08:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:55:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 08:23:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.
Aceite	05/05/2014 15:49:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, pelo melhor lance de R$ 1.024,9900.
Habilitado	20/05/2014 15:50:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48
Registro Intenção de Recurso	28/05/2014 10:55:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01199377000184. Motivo: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos.
Intenção de Recurso Aceita	28/05/2014 11:12:06	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01199377000184.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.199.377/0001-84	28/05/2014 10:55	28/05/2014 11:12	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos.

Item: 46 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 1.859,6700	R$ 16.737,0300	23/04/2014 11:23:00

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel de Forças com Tripés CÓD.: 62001096 COMPOSIÇÃO: - 01 painel metálico de 650x500mm com abas de reforço e 4 presilhas metálicas para fixação vertical; - 02 tripés tipo estrela; - 02 hastes 400x12,7mm macho; - 02 hastes 400x12,7mm fêmea; - 02 dinamômetros de 2N escala 0 a 2N e precisão 0,02N; - 03 dinamômetros de 5N escala 0 a 5N e precisão 0,05N; - 03 fixadores magnéticos para dinamômetro; - 03 fixadores magnéticos; - 01 transferidor pendular; - 03 três roldanas moveis simples; - 01 roldana móvel dupla; - 01 roldana fixa simples; - 01 roldana fixa dupla; - 01 mola helicoidal 120mm de comprimento e 30mm de diâmetro; - 01 acessório para associação de molas com 3 molas de 2N e dois fixadores metálicos; - 12 massa aferidas de 50g com gancho que permite acoplamentos sucessivos; - 01 carretel de linha; - 01 régua 400mm magnética; - 01 travessão de 410mm com furações para estudo das alavancas; - 01 pino para acoplamento ao fixador magnético com rosca e rebaixo tamanho (CxØ) 40x6mm; - 01 pino para acoplamento ao fixador magnético com rosca; - 01 manipulo de latão niquelado; - 05 ganchos tipo "S"; - 01 pino para acoplamento ao fixador magnético para fixar mola; DESTINADO AO ESTUDO DE: - Instrumento para medida de força; - Força peso; - Lei de Hooke, - Força restauradora, - Limite de elasticidade; - Equilíbrio de um móvel suspenso por uma mola - Constante elástica de uma mola - Composição de Decomposição de forças concorrentes, coliniares e ortogonais - Equilíbrio de um ponto; - Condições para equilíbrio de um ponto; - Equilíbrio de um corpo rígido; - Condições para equilíbrio de um corpo rígido; - Momento resultante; - Teorema de Varignon; - Encontrar o peso de um objeto aplicando as condições de equilíbrio; - Alavancas inter-fixa, inter-potente e inter-resistente, - Tração em cabos; - Associação de roldanas; - Período; - Freqüência; - Amplitude; - Relação entre período de oscilação de um pêndulo e a amplitude; - Relação entre período de oscilação de um pêndulo e a massa pendular; - Relação entre o período de oscilação e o comprimento do pêndulo; - Determinação da aceleração da gravidade; - Oscilador massa mola - Movimento harmônico simples MHS; - Determinação do período e oscilação de um oscilador massa mola.

11.107.046/0001-20	KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	9	R$ 2.500,0000	R$ 22.500,0000	22/04/2014 11:53:32

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para mecânica com painel multiuso. Função: Conjunto de mecânica, composição e decomposição de forças, máquinas simples, molas e suas associações, trabalho e energia, MHS, etc. Áreas de ação: mecânica dos sólidos, conjuntos de (física, arquitetura), arquitetura, ciências, engenharia (física engenharia, fenômenos de transporte). Principais características. Conjunto de mecânica com painel de múltiplos usos, área mínima de 640 x 520 mm, escala quadrangular, no mínimo 25 pontos serigrafados em conformidade com o texto; escala angular pendular em aço 0 a 360º, div: 1 grau, com espelhamento em anel contra erro de paralaxe; ímãs NdFeBo com pegadores; conjunto de dinamômetros tubulares, escala de 0 a 2 N, div: 0,02 N, distanciamento do menor intervalo da escala coincidente com 1 mm, alça superior em aço, base alinhadora em aço com cabeceiras travas, fixações NdFeBo encapsulado, gancho metálico e ajuste de zeramento com manípulo M5; conjunto de fixadores; conjunto de fios flexíveis com anéis; manípulos milimétricos; três sapatas niveladoras; conjunto de pesos de 0,5 N; 250 ganchos em aço; conjunto de contrapesos; conjunto de retenções; hastes longas; tripé delta grande com identificação das posições serigrafadas; conjunto de fixadores com roldanas fixas; roldana móvel; dupla roldana móvel; molas helicoidais em aço inoxidável; régua metálica 550 mm, div: 1 mm; alavanca interpotente em aço, alavanca inter-resistente em aço e alavanca interfixa em aço, todas com reentrâncias laterais, identificações de posição de uso, ponto de apoio, orifícios em linha, pivô com afastador; placas identificadoras de adesão magnética; conjunto de ganchos; travessão T1 em aço, identificação do ponto de apoio e orifícios; dinamômetro 10 N, div: 0,1 N. Livro com check list, garantia de dois anos, instruções técnicas, sugestões detalhadas de experimentos com habilidades e competências segundo o programa curricular nacional (PCN), em português, para professor e aluno. Acabamento e apresentação. Confeccionada basicamente em aço, latão, alumínio e náilon. Apresenta-se revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e cromagem

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 2.500,0000	R$ 22.500,0000	23/04/2014 11:52:45

Marca: Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel de mecânica, estática EQ032G Função: destinado ao estudo de mecânica, composição e decomposição de força, máquina simples, MHS, molas e suas associações, trabalho e energia, etc.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	9	R$ 5.000,0000	R$ 45.000,0000	22/04/2014 14:40:59

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de mecânica estática.com painel de múltiplos usos, área mínima de 600 x 500 mm, escala quadrangular, no mínimo 25 pontos serigrafados em conformidade com o texto; escala angular pendular em aço 0 a 360º, div: 1 grau; ímãs com pegadores; conjunto de

dinamômetros 2 N, div: 0,02 N de adesão magnética; conjunto de fixadores; conjunto de fios flexíveis com anéis; manípulos milimétricos; três sapatas niveladoras; conjunto de pesos de 0,5 N; ganchos em aço; conjunto de contrapesos; conjunto de retenções; hastes longas; tripé delta grande com identificação das posições serigrafadas; conjunto de fixadores com roldanas fixas; roldana móvel; dupla roldana móvel; molas helicoidais em aço inoxidável; régua metálica de no mínimo 550 mm, div: 1 mm; alavanca interpotente em aço, alavanca inter-resistente em aço e alavanca interfixa em aço, todas com reentrâncias laterais, identificações de posição de uso, ponto de apoio, orifícios em linha, pivô com afastador; placas identificadoras de adesão magnética; conjunto de ganchos; travessão T1 em aço, dinamômetro 10 N, div: 0,1 N. Livro com instruções técnicas.Desempenho desejado: Estudo de forças em diferentes sistemas de roldanas, equilíbrio estático, trabalho de uma força. Garantia mínima de 01 ano.

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	9	R$ 7.000,0000	R$ 63.000,0000	22/04/2014 17:19:52

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de mecânica estática.com painel de múltiplos usos, área mínima de 600 x 500 mm, escala quadrangular, no mínimo 25 pontos serigrafados em conformidade com o texto; escala angular pendular em aço 0 a 360º, div: 1 grau; ímãs com pegadores; conjunto de dinamômetros 2 N, div: 0,02 N de adesão magnética; conjunto de fixadores; conjunto de fios flexíveis com anéis; manípulos milimétricos; três sapatas niveladoras; conjunto de pesos de 0,5 N; ganchos em aço; conjunto de contrapesos; conjunto de retenções; hastes longas; tripé delta grande com identificação das posições serigrafadas; conjunto de fixadores com roldanas fixas; roldana móvel; dupla roldana móvel; molas helicoidais em aço inoxidável; régua metálica de no mínimo 550 mm, div: 1 mm; alavanca interpotente em aço, alavanca inter-resistente em aço e alavanca interfixa em aço, todas com reentrâncias laterais, identificações de posição de uso, ponto de apoio, orifícios em linha, pivô com afastador; placas identificadoras de adesão magnética; conjunto de ganchos; travessão T1 em aço, dinamômetro 10 N, div: 0,1 N. Livro com instruções técnicas.Desempenho desejado: Estudo de forças em diferentes sistemas de roldanas, equilíbrio estático, trabalho de uma força. Garantia mínima de 01 ano.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	9	R$ 20.000,0000	R$ 180.000,0000	23/04/2014 12:44:51

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de mecânica estática.com painel de múltiplos usos, área mínima de 600 x 500 mm, escala quadrangular, no mínimo 25 pontos serigrafados em conformidade com o texto; escala angular pendular em aço 0 a 360º, div: 1 grau; ímãs com pegadores; conjunto de dinamômetros 2 N, div: 0,02 N de adesão magnética; conjunto de fixadores; conjunto de fios flexíveis com anéis; manípulos milimétricos; três sapatas niveladoras; conjunto de pesos de 0,5 N; ganchos em aço; conjunto de contrapesos; conjunto de retenções; hastes longas; tripé delta grande com identificação das posições serigrafadas; conjunto de fixadores com roldanas fixas; roldana móvel; dupla roldana móvel; molas helicoidais em aço inoxidável; régua metálica de no mínimo 550 mm, div: 1 mm; alavanca interpotente em aço, alavanca inter-resistente em aço e alavanca interfixa em aço, todas com reentrâncias laterais, identificações de posição de uso, ponto de apoio, orifícios em linha, pivô com afastador; placas identificadoras de adesão magnética; conjunto de ganchos; travessão T1 em aço, dinamômetro 10 N, div: 0,1 N. Livro com instruções técnicas.Desempenho desejado: Estudo de forças em diferentes sistemas de roldanas, equilíbrio estático, trabalho de uma força. Garantia mínima de 01 ano.

18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	9	R$ 100.000,0000	R$ 900.000,0000	22/04/2014 18:24:19

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.500,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:00:59:507
R$ 2.500,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:507
R$ 1.859,6700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:507
R$ 100.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:59:510
R$ 20.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:510
R$ 7.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:510
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:510
R$ 1.858,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:26:42:360
R$ 1.857,9900	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:31:59:370
R$ 1.850,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:35:43:337
R$ 3.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:38:10:303
R$ 2.100,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:42:15:763
R$ 1.849,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:45:10:990
R$ 2.325,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:45:35:470
R$ 1.111,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:48:02:533
R$ 1.790,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:48:47:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:27.
Encerrado	23/04/2014 15:08:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:55:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:21:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:25:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 1.111,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - CUBA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	34	R$ 292,0700	R$ 9.930,3800	14/04/2014 16:02:57

Marca: rn
Fabricante: rn
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUBA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 27,60 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 15 CM

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	34	R$ 292,0700	R$ 9.930,3800	23/04/2014 11:29:05

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Pilhas Eletroliticas Cód.: 66001059 Composição: - 02 Becker de Vidro 250mL - 01 Tubo de silicone Ø10mm - 01 Eletrodo de cobre em placa 20x100x1mm - 01 Eletrodo de zinco em placa 20x100x1mm - 01 Par de cabos de ligação preto/vermelho 1 metro (banana/jacaré) Destinado ao estudo de: - Eletroquímica - Pilha de Daniel

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	34	R$ 300,0000	R$ 10.200,0000	23/04/2014

11:26:45

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para eletroquímica, pilha Função: Estudo das pilhas, conversão da energia química em energia elétrica.Pilha de Daniel. Metais imersos em soluções de seus sais. Oxidação. Redução. Ponte salina. Célula eletroquímica - Pilha simples.

11.107.046/0001-20	KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	34	R$ 350,0000	R$ 11.900,0000	22/04/2014 11:53:32

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de pilhas eletroquímicas. Função: Estudo das pilhas, conversão da energia química em energia elétrica. Pilha de Daniel. Metais imersos em soluções de seus sais. Oxidação. Redução. Ponte salina. Célula eletroquímica - Pilha simples. Áreas de ação: eletricidade, física do ambiente agrícola, qúimica, arquitetura, engenharia (fenômenos de transporte). Principais características e apresentação. Conjunto de pilhas eletroquímicas, cubas em vidro com guias laterais, conexão transparente tubular em U, conexão preta com pino e garra, conexão vermelha com pino e garra, funil, eletrodo de zinco e eletrodo de cobre. Livro com check list, garantia de dois anos, instruções técnicas, sugestões detalhadas de experimentos com habilidades e competências segundo o programa curricular nacional (PCN), em português, para professor e aluno. Confeccionado em vidro resistente, zinco, cobre e isolantes elétricos. Acompanha literatura com as seguintes instruções técnicas e sugestões de aplicações didáticas: Conheça o conjunto de pilhas eletroquímicas. A função do conjunto. A célula eletroquímica (pilha simples). A reatividade, causa da diferença de potencial elétrico. A pilha de Daniell. Daniell, John Frederick (1790-1845). A reação de oxidação-redução. O ânodo, o terminal negativo da pilha. O cátodo, o terminal positivo da pilha. A voltagem máxima que pode ser produzida. Como fazer e para que serve a ponte salina. O preparo da solução para ponte salina. A montagem de uma pilha de Daniell. Constatando a performance da pilha de Daniell. A pilha que Daniell construiu em 1836, etc.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	34	R$ 500,0000	R$ 17.000,0000	23/04/2014 13:25:13

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de pilhas eletroquímicas: Cubas em vidro com encaixes, tubo conectante em U, conexão preta com pino banana e garra, conexão vermelha com pino banana e garra, funil, eletrodo de zinco e eletrodo de cobre. Livro com instruções técnicas. Desempenho desejável: Estudo de pilhas, da oxidação e da conservação de energia.Garantia mínima de 01 ano.

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	34	R$ 5.000,0000	R$ 170.000,0000	22/04/2014 17:19:52

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de pilhas eletroquímicas: Cubas em vidro com encaixes, tubo conectante em U, conexão preta com pino banana e garra, conexão vermelha com pino banana e garra, funil, eletrodo de zinco e eletrodo de cobre. Livro com instruções técnicas. Desempenho desejável: Estudo de pilhas, da oxidação e da conservação de energia.Garantia mínima de 01 ano.

18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	34	R$ 10.000,0000	R$ 340.000,0000	22/04/2014 18:24:19

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUBA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 27,60 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 15 CM

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	34	R$ 20.000,0000	R$ 680.000,0000	23/04/2014 12:45:52

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de pilhas eletroquímicas: Cubas em vidro com encaixes, tubo conectante em U, conexão preta com pino banana e garra, conexão vermelha com pino banana e garra, funil, eletrodo de zinco e eletrodo de cobre. Livro com instruções técnicas. Desempenho desejável: Estudo de pilhas, da oxidação e da conservação de energia.Garantia mínima de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 292,0700	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:510
R$ 500,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:513
R$ 350,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:00:59:513
R$ 300,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:513
R$ 292,0700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:513
R$ 20.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:517
R$ 10.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:59:517
R$ 5.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:517
R$ 290,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:26:26:320
R$ 289,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:35:54:350
R$ 289,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:36:16:713
R$ 378,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:38:24:370
R$ 288,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:40:13:900
R$ 317,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:42:48:293
R$ 288,9000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:45:32:580
R$ 460,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:45:56:110
R$ 100,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:48:25:287
R$ 250,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:49:01:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:27.
Encerrado	23/04/2014 15:08:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:55:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:24:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:26:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 100,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 2.586,3300	R$ 15.517,9800	17/04/2014 15:48:47

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUEDA LIVRE COM CRONÔMETRO DIGITAL E 05 SENSORES - Objetivo: Conjunto destinado ao estudo da queda livre

e movimento retilíneo uniformizado variado (MRUV) que ocorre na posição vertical de diferentes corpos de prova (esferas) de diferentes diâmetros. Características técnicas: Confeccionado em base triangular de aço, com pintura eletrostática, pés para ajuste de altura da base, uma haste principal de alumínio com comprimento de 1200 mm, com escala graduada de 0 a 1200 mm para ajuste da altura dos sensores, 05 sensores foto transistores preta, com parafuso sextavado M5 para ajuste de altura e fixação dos sensores, cabos RJ11 para conexão e comunicação dos sensores com o cronômetro digital, um eletroímã com dispositivo individual de acionamento, um suporte para captação das esferas fixado na parte frontal inferior da haste principal, um conjunto de corpos de prova (esferas) com diferentes diâmetros. Acompanha o sistema cronômetro digital de 4 intervalos.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 2.586,3300	R$ 15.517,9800	23/04/2014 11:34:00

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Queda Livre CÓD. 62001139 Descrição Cronômetro Digital Microcontrolado AZB-10 - 01 display LDC 4x32 com backlight; - resolução 0,0001s; - regulagem da tensão da bobina; - 5 entradas/saídas digitais para conexão de até 5 sensores fotoelétricos; - conexão de saída polarizada para bobina com regulagem da tensão de 3 à 12V / 1,5A - memória para armazenamento das medidas de cada função; - botão de liga/desliga; - botão para retenção momentânea e disparo da bobina; - proteção contra curto-circuito; - alimentação com fonte chaveada entrada 110/220V com saída de baixa tensão de 15V/1,5A com conexão com plugue NBR 14136; - teclado de membrada com visor protetor do LCD transparente; - montado em gabinete metálico; - sistema de detecção e teste dos sensores; - cinco funções: --- F1 [medição do intervalo de tempo entre os sensores, setup para escolha no número de sensores que serão utilizados no experimento]; --- F2 [medição do intervalo de tempo entre a bobina e os sensores, setup para escolha do número de sensores que será utilizado no experimento]; --- F3 [medição de tempo através de régua com janelas ou roldana raiada com apresentação de cálculos de velocidade e aceleração em m/s e m/s2, setup para configuração dos tamanhos e quantidade de janelas]; --- F4 [medição de tempo através roldana raiada com apresentação de cálculos de velocidade angular e aceleração angular em rad/s e rad/s2, setup para configuração dos tamanhos e quantidade de janelas]; --- F5 [medição de tempo por número de interrupções do sensor com configuração do número de interrupções, função utilizada para medição de período de oscilação] Composição - 01 tripé de ferro 3kg com sapatas niveladoras; - 01 cronômetro digital multifunções microcontrolado com display LDC 20x4; - 01 haste de alumínio 90cm, escala milimetrada e fixador metálico; - 01 eletroímã com dois bornes e haste; - 04 esferas de aço: Ø10mm, Ø15mm, Ø20mm e Ø25mm; - 05 sensores fotoelétricos com fixadores metálicos corredíços; - 01 cabo de ligação para eletroimã; - 01 saquinho para contenção da esfera; - 01 manual de montagens e experiências; Destinado ao estudo de: - Queda Livre. - Determinação da Aceleração da Gravidade. - Conservação da Energia Mecânica.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 3.000,0000	R$ 18.000,0000	23/04/2014 11:30:17

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para queda de corpos, multicronômetro, rolagem e sensor, bob EQ235C O multicronômetro, com tratamento e rolagem de dados, mede e armazena de 1 a 4, 10, 20 e 30 intervalos de tempo, calcula e possibilita inserções sem emprego de computador e, em todos os casos, permite a rolagem e a identificação dos valores medidos que são apresentados na própria tela. Função, destinado ao estudo dos seguintes tópicos: mecânica da partícula [cinemática da partícula (movimento em uma dimensão, MRUA); dinâmica da partícula (leis de Newton, movimento em uma dimensão, trabalho e energia); princípios de conservação (conservação da energia mecânica)];

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 3.500,0000	R$ 21.000,0000	22/04/2014 16:14:23

Marca: EQ235C Cidepe
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para queda de corpos, multicronômetro, rolagem e sensor, bob O multicronômetro, com tratamento e rolagem de dados, mede e armazena de 1 a 4, 10, 20 e 30 intervalos de tempo, calcula e possibilita inserções sem emprego de computador e, em todos os casos, permite a rolagem e a identificação dos valores medidos que são apresentados na própria tela. Função, destinado ao estudo dos seguintes tópicos: mecânica da partícula [cinemática da partícula (movimento em uma dimensão, MRUA); dinâmica da partícula (leis de Newton, movimento em uma dimensão, trabalho e energia); princípios de conservação (conservação da energia mecânica)];

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	22/04/2014 14:46:52

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Queda Livre Composição mínima: - 01 tripé de ferro 3kg com sapatas niveladoras; - 01 cronômetro digital simples com: a -01 display de 4 dígitos de 7 segmentos tipo LED; b – resolução de 1ms medindo até 9,999s; c –painel de comando com chave liga-desliga, chave de zeramento (Reset) e chave seletora 127/220V; - fonte de alimentação variável 0 a 12V DC 1,5ª; - 01 haste de alumínio 90cm, escala milimetrada e presilha; - 01 eletroímã com dois bornes e haste; - 01 cabo adaptador para Cronômetro Simples; - 04 esferas de aço: Ø10mm, Ø15mm, Ø20mm e Ø25mm; - 01 cabo de ligação conjugado; - 01 chave liga-desliga; - 02 sensor infravermelho com fixadores corredíços; - 01 cabo adaptador para sensor; * 01 cabo de ligação com conector 5 pinos para chave liga-desliga; - 01 saquinho para contenção da esfera; - 01 manual de montagens e experiências;

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	23/04/2014 10:18:54

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Queda Livre Composição mínima: - 01 tripé de ferro 3kg com sapatas niveladoras; - 01 cronômetro digital simples com: a -01 display de 4 dígitos de 7 segmentos tipo LED; b – resolução de 1ms medindo até 9,999s; c –painel de comando com chave liga-desliga, chave de zeramento (Reset) e chave seletora 127/220V; - fonte de alimentação variável 0 a 12V DC 1,5ª; - 01 haste de alumínio 90cm, escala milimetrada e presilha; - 01 eletroímã com dois bornes e haste; - 01 cabo adaptador para Cronômetro Simples; - 04 esferas de aço: Ø10mm, Ø15mm, Ø20mm e Ø25mm; - 01 cabo de ligação conjugado; - 01 chave liga-desliga; - 02 sensor infravermelho com fixadores corredíços; - 01 cabo adaptador para sensor; * 01 cabo de ligação com conector 5 pinos para chave liga-desliga; - 01 saquinho para contenção da esfera; - 01 manual de montagens e experiências;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:520
R$ 3.500,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:520
R$ 3.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:520
R$ 2.586,3300	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:520
R$ 2.586,3300	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:520
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:523
R$ 2.580,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:35:53:923
R$ 2.579,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:44:20:697
R$ 2.570,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:46:29:117
R$ 2.000,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:48:44:537
R$ 2.250,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:54:16:880
R$ 1.999,9900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:04:43:700
R$ 1.157,5000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:05:52:443
R$ 1.156,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:06:19:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:27.
Encerrado	23/04/2014 15:08:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:55:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 08:23:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.
Aceite	09/05/2014 15:19:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, pelo melhor lance de R$ 1.156,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:50:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48

Registro Intenção de Recurso	28/05/2014 10:56:16	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01199377000184. Motivo: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos. Não
Intenção de Recurso Aceita	28/05/2014 11:12:16	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01199377000184.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.199.377/0001-84	28/05/2014 10:56	28/05/2014 11:12	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos. Não apresenta em sua proposta e catálogo, a maioria dos itens essenciais pedidos pelo edital.

Item: 49 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.107.046/0001-20	KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	19	R$ 1.000,0000	R$ 19.000,0000	22/04/2014 12:03:19

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto eletromagnético Kurt, projetável. Função: Estudo sobre campo magnético, indução magnética, eletromagnetismo, ação da força eletromagnética que atua em condutores retilíneos imersos num campo magnético, quando por eles circula uma corrente elétrica, balanço de Ampère, balanço magnético, motor elétrico elementar etc. Áreas de ação: magnetismo, eletromagnetismo, ciências, arquitetura, engenharia, fenômenos de transporte, kit de eletricidade e magnetismo. Conjunto de funcionamento normal ou acoplável a retroprojetores. Principais características. Conjunto eletromagnético, painel transparente e isolante, também projetável, área útil máxima 240 x 120 mm, bloqueios ópticos, sapatas isolantes antiderrapantes, bornes, trilhos condutores articuláveis, máscara girante do sentido da corrente, máscara girante do sentido da indução magnética, luvas deslizantes; hastes paralelas com NdFeBo e afastador removível; trilhos condutores articuláveis; condutor retilíneo rígido; modelo de motor e placa de desvio de fluxo. Livro com check list, garantia de dois anos, instruções técnicas, sugestões detalhadas de experimentos com habilidades e competências segundo o programa curricular nacional (PCN), em português, para professor e alunos, contemplando eletromagnetismo, campo magnético, indução magnética, eletromagnetismo, ação da força eletromagnética em condutores, balanço de Ampère, motor elétrico, etc. Características elétricas. Tensão máxima de operação: 9 VCC, em conformidade com o manual. Acabamento e apresentação. Confeccionado em material transparente, aço e latão. Apresenta-se predominantemente em material polido e cromo.

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	19	R$ 1.862,9500	R$ 35.396,0500	23/04/2014 08:52:24

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto eletromagnético projetável: Conjunto eletromagnético, painel transparente e isolante, também projetável, área útil mínima 200 x 100 mm, bloqueios ópticos, sapatas isolantes antiderrapantes, bornes, trilhos condutores articuláveis, máscara girante do sentido da corrente, máscara girante do sentido da indução magnética, luvas deslizantes; hastes paralelas com NdFeBo e afastador removível; trilhos condutores articuláveis; condutor retilíneo rígido. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas MODELO : EQ026

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	19	R$ 1.862,9500	R$ 35.396,0500	23/04/2014 11:34:00

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Força Magnética Marca: AZEHEB CÓD. 67001015 Composição: - 01 base de acrílico para força magnética 170x130mm; - 04 bornes de ligação (2 para hastes e 2 para alimentação); - 02 hastes com apoios; - 01 imã "U" com suporte metálico 40x20x10mm; - 01 bobina para motor elétrico de corrente contínua; - 01 balanço de latão 70x155mm. Destinado ao Estudo de: - Força magnética. - Motor elétrico de corrente contínua. - Regra da mão direita.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	19	R$ 2.000,0000	R$ 38.000,0000	23/04/2014 11:32:51

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto eletromagnético Kurt, projetável EQ026 Função: Estudo sobre campo magnético, indução magnética, eletromagnetismo, ação da força eletromagnética que atua em condutores retilíneos imersos num campo magnético, quando por eles circula uma corrente elétrica, balanço de Ampère, motor elétrico elementar etc. Conjunto de funcionamento normal ou acoplável a retroprojetores.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	19	R$ 5.000,0000	R$ 95.000,0000	22/04/2014 14:46:52

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto eletromagnético projetável: Conjunto eletromagnético, painel transparente e isolante, também projetável, área útil mínima 200 x 100 mm, bloqueios ópticos, sapatas isolantes antiderrapantes, bornes, trilhos condutores articuláveis, máscara girante do sentido da corrente, máscara girante do sentido da indução magnética, luvas deslizantes; hastes paralelas com NdFeBo e afastador removível; trilhos condutores articuláveis; condutor retilíneo rígido. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo do eletromagnetismo.Garantia mínima de 01 ano.

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	19	R$ 5.000,0000	R$ 95.000,0000	22/04/2014 17:24:27

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto eletromagnético projetável: Conjunto eletromagnético, painel transparente e isolante, também projetável, área útil mínima 200 x 100 mm, bloqueios ópticos, sapatas isolantes antiderrapantes, bornes, trilhos condutores articuláveis, máscara girante do sentido da corrente, máscara girante do sentido da indução magnética, luvas deslizantes; hastes paralelas com NdFeBo e afastador removível; trilhos condutores articuláveis; condutor retilíneo rígido. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo do eletromagnetismo.Garantia mínima de 01 ano.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	19	R$ 10.000,0000	R$ 190.000,0000	23/04/2014 10:18:54

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto eletromagnético projetável: Conjunto eletromagnético, painel transparente e isolante, também projetável, área útil mínima 200 x 100 mm, bloqueios ópticos, sapatas isolantes antiderrapantes, bornes, trilhos condutores articuláveis, máscara girante do sentido da corrente, máscara girante do sentido da indução magnética, luvas deslizantes; hastes paralelas com NdFeBo e afastador removível; trilhos condutores articuláveis; condutor retilíneo rígido. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo do eletromagnetismo.Garantia mínima de 01 ano.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	19	R$ 10.000,0000	R$ 190.000,0000	23/04/2014 13:58:10

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto eletromagnético projetável: Conjunto eletromagnético, painel transparente e isolante, também projetável, área útil mínima 200 x 100 mm, bloqueios ópticos, sapatas isolantes antiderrapantes, bornes, trilhos condutores articuláveis, máscara girante do sentido da corrente, máscara girante do sentido da indução magnética, luvas deslizantes; hastes paralelas com NdFeBo e afastador removível; trilhos condutores articuláveis; condutor retilíneo rígido. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo do eletromagnetismo.Garantia mínima de 01 ano.

18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	19	R$ 100.000,0000	R$ 1.900.000,0000	22/04/2014 18:26:56

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.862,9500	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:523
R$ 1.000,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:00:59:523
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:527
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:527
R$ 5.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:527
R$ 2.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:527
R$ 1.862,9500	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:527
R$ 100.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:59:530
R$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:530
R$ 900,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:28:37:113
R$ 897,8000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:36:03:107
R$ 1.862,9500	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:38:45:577
R$ 890,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:39:58:863
R$ 889,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:40:12:943
R$ 888,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:42:30:917
R$ 1.860,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:44:47:633
R$ 887,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:44:59:797
R$ 886,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:45:21:697
R$ 885,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:46:36:213
R$ 884,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:47:07:410
R$ 500,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:48:58:127
R$ 499,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:49:13:210
R$ 884,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:50:55:707
R$ 750,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:54:26:467
R$ 560,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:54:28:223
R$ 498,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:56:27:560
R$ 87,5000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:03:25:070
R$ 440,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:03:40:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:27.
Encerrado	23/04/2014 15:08:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:56:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:28:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:27:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 87,5000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.107.046/0001-20	KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 3.000,0000	R$ 18.000,0000	22/04/2014 12:03:19

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto física moderna, projetável. Função: Introdução à análise espectral, espectros contínuo, absorção, reflexão, emissão discreto, efeito fotoelétrico, etc. Áreas de ação: óptica, ondulatória, física do ambiente agrícola, física moderna, qúimica, arquitetura, engenharia (física engenharia, fenômenos de transporte), astronomia, conjuntos de (física, química, arquitetura). Principais características. Conjunto física moderna, projetável, constante de rede 1 x 10-6 m, protetor contra UV; pedestal curvo em aço com retentor; bloqueador metálico com área mínima de 900 cm2 e fenda central estreita ; filtro A com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; filtro B com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; filtro C com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores, escala Principais características. Conjunto física moderna, projetável, constante de rede 1 x 10-6 m, protetor contra UV; pedestal curvo em aço com retentor; bloqueador metálico com área mínima de 900 cm2 e fenda central estreita ; filtro A com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; filtro B com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; filtro C com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores, escala milimetrada 350 - 0 - 350 mm div:1 mm e 14 - 0 - 14 poleladas div: 0,1 polegada, com fixadorse M3; escala milimetrada retrátil de 5 m; polaróides circulares; pedestal curvo em aço com retentor; polaróides circulares; torre de emissão com lâmpada Hg, câmara de proteção, fenda longa, filtro protetor contra UV, janela de segurança para saída UV, base de sustentação com sapatas niveladoras, chave geral, seletora de tensão 127 / 220 VAC, fusível; eletroscópio retangular com blindagem em aço, janelas guilhotina transparente, haste condutora, disco móvel, ponteiro com articulação central, borne de aterramento; bastão A, bastão B, bastão C, tecido de algodão e maleta. Livro com check list, garantia de dois anos, instruções técnicas, sugestões detalhadas de experimentos com habilidades e competências segundo o programa curricular nacional (PCN), em português, para professor e aluno. Acabamento e apresentação. Confeccionado em aço. Apresenta-se revestido em epóxi, pelo sistema eletrostático.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 4.000,0000	R$ 24.000,0000	23/04/2014 11:36:34

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto física moderna - projetável EQ098C Função: Introdução à análise espectral, espectros contínuo, absorção, reflexão, emissão discreta, efeito fotoelétrico, etc.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R$ 6.000,0000	R$ 36.000,0000	22/04/2014 14:46:52

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto física moderna, projetável, constante de rede 1 x 10-6 m, protetor contra UV; pedestal curvo em aço com retentor; bloqueador metálico com área mínima de 900cm² e fenda central estreita; filtro A com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; filtro B com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; filtro C com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; escala milimetrada retrátil de 5 m; polaróides circulares; pedestal curvo em aço com retentor; polaróides circulares; torre de emissão com Hg, câmara de proteção, fenda longa, filtro protetor contra UV, janela de segurança para saída UV, base de sustentação com sapatas niveladoras, chave geral, seletora de tensão 127/220 VAC, fusível; eletroscópio retangular com blindagem em aço, janelas guilhotina transparente, haste condutora, disco móvel, ponteiro com articulação central, borne de aterramento; bastão A, bastão B, bastão C, tecido de algodão e maleta. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejável: Estudo de análise espectral, absorção, espectro contínuo. Garantia mínima de 01 ano.

18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	22/04/2014 18:26:56

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	23/04/2014 10:18:54

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto física moderna, projetável, constante de rede 1 x 10-6 m, protetor contra UV; pedestal curvo em aço com retentor; bloqueador metálico com área mínima de 900cm² e fenda central estreita; filtro A com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; filtro B com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; filtro C com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; escala milimetrada retrátil de 5 m; polaróides circulares; pedestal curvo em aço com retentor; polaróides circulares; torre de emissão com Hg, câmara de proteção, fenda longa, filtro protetor contra UV, janela de segurança para saída UV, base de sustentação com sapatas niveladoras, chave geral, seletora de tensão 127/220 VAC, fusível; eletroscópio retangular com blindagem em aço, janelas guilhotina transparente, haste condutora, disco móvel, ponteiro com articulação central, borne de aterramento; bastão A, bastão B, bastão C, tecido de algodão e maleta. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejável: Estudo de análise espectral, absorção, espectro contínuo. Garantia mínima de 01 ano.

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R$ 15.000,0000	R$ 90.000,0000	22/04/2014 17:24:27

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto física moderna, projetável, constante de rede 1 x 10-6 m, protetor contra UV; pedestal curvo em aço com retentor; bloqueador metálico com área mínima de 900cm² e fenda central estreita; filtro A com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; filtro B com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; filtro C com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; escala milimetrada retrátil de 5 m; polaróides circulares; pedestal curvo em aço com retentor; polaróides circulares; torre de emissão com Hg, câmara de proteção, fenda longa, filtro protetor contra UV, janela de segurança para saída UV, base de sustentação com sapatas niveladoras, chave geral, seletora de tensão 127/220 VAC, fusível; eletroscópio retangular com blindagem em aço, janelas guilhotina transparente, haste condutora, disco móvel, ponteiro com articulação central, borne de aterramento; bastão A, bastão B, bastão C, tecido de algodão e maleta. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejável: Estudo de análise espectral, absorção, espectro contínuo. Garantia mínima de 01 ano.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 20.000,0000	R$ 120.000,0000	23/04/2014 12:52:39

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto hidrostático com painel. metálico vertical, área útil mínima de 300 x 200 mm, manípulos de retenção, escalas manométricas duplas, 02 manômetros de tubo aberto em paralelo, manômetro isolado de tubo aberto; retenções não oxidáveis; conexões flexíveis não oxidáveis; escala metálica milimetrada 0-500 mm removível; mufa em aço deslizante com visor de nível; escala milimetrada de imersão transparente; seringa com extensão flexível; pinça de vedação; tripé com indicadores de posição e sapatas niveladoras amortecedoras; haste média com fixador milimétrico; braço com mufa em aço com sustentações múltiplas; dinamômetro 2 N, div: 0,02N com anel e gancho metálicos; cilindro de Arquimedes com vaso transparente, pinça de Mohr, mangueira de entrada e copo de becker. Livro com instruções técnicas Desempenho desejável: Estudo do princípio de Arquimedes, elevador hidráulico, pressão idrostática, pressão atmosférica. Garantia mínima de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:59:530
R$ 6.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:530
R$ 4.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:530
R$ 3.000,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:00:59:530
R$ 20.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:533
R$ 15.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:533
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:533
R$ 2.998,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:36:23:830
R$ 3.265,9900	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:39:07:047
R$ 2.997,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:42:46:577
R$ 3.260,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:45:57:690
R$ 2.995,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:46:44:230
R$ 2.994,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:47:20:190
R$ 2.990,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:54:42:147
R$ 2.980,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:55:44:823
R$ 2.979,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:00:25:680
R$ 2.970,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:02:38:223
R$ 2.960,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:03:26:320
R$ 2.959,9900	12.185.204/0001-23	23/04/2014 15:03:44:293
R$ 2.952,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:04:00:467
R$ 2.950,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:04:17:137
R$ 2.951,9900	12.185.204/0001-23	23/04/2014 15:04:20:280
R$ 2.940,3300	18.940.659/0001-93	23/04/2014 15:04:32:977
R$ 2.934,2400	12.185.204/0001-23	23/04/2014 15:04:46:580
R$ 2.933,3300	18.940.659/0001-93	23/04/2014 15:04:53:117
R$ 2.900,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:04:57:510
R$ 2.920,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:05:00:450
R$ 2.898,2200	18.940.659/0001-93	23/04/2014 15:05:13:967
R$ 2.800,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:05:24:673
R$ 2.788,2200	18.940.659/0001-93	23/04/2014 15:05:34:937
R$ 2.700,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:05:45:227
R$ 2.650,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:05:55:307
R$ 2.698,3300	18.940.659/0001-93	23/04/2014 15:05:55:457
R$ 2.780,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:06:11:910
R$ 2.600,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:06:16:600
R$ 2.598,2200	18.940.659/0001-93	23/04/2014 15:06:29:347
R$ 2.500,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:06:41:060
R$ 2.500,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:07:13:373
R$ 2.499,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:07:27:903
R$ 2.499,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:07:38:293
R$ 2.497,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:07:49:693
R$ 2.490,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:08:14:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:35	Item aberto.

Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:27.
Encerrado	23/04/2014 15:08:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:56:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:22:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	05/05/2014 15:35:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 2.490,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:08:46	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 2.490,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.107.046/0001-20	KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	17	R$ 1.000,0000	R$ 17.000,0000	22/04/2014 12:03:19

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel hidrostático FR2. Função: Estudo dos manômetros de tubo aberto e fechado, meniscos, princípio de Stevin e de Pascal, diferença ntre força e pressão, pressão atmosférica, pressão num ponto de um líquido em equilíbrio, etc. Áreas de ação: Mecânica dos Fluidos, Engenharia, Fenômenos de transporte. Principais características. Conjunto hidrostático com painel vertical de área útil mínima de 330 x 210 mm, manípulos de retenção, escalas manométricas duplas, 02 manômetros de tubo aberto em paralelo, manômetro isolado de tubo aberto; retenções não oxidáveis; conexões flexíveis não oxidáveis; escala metálica milimetrada 0-500 mm removível; mufa em aço com sistema deslizante e visor de nível; escala milimetrada de imersão transparente; seringa com extensão flexível; pinça de vedação; tripé com indicadores de posição e sapatas niveladoras amortecedoras; haste média com fixador milimétrico, cilindro de Arquimedes com vaso transparente, pinça de Mohr, mangueira de entrada e copo de becker. Livro com check list, garantia de dois anos, instruções e sugestões detalhadas de experimentos referentes à mecânica dos fluidos. Acabamento e apresentação. Confeccionado em aço. Apresenta-se revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e cromagem.

14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	17	R$ 1.605,6300	R$ 27.295,7100	17/04/2014 15:50:37

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL HIDROSTÁTICO C/ EMPUXÔMETRO Conjunto composto por: PAINEL HIDROSTÁTICO - Destinado a realizar o estudo do princípio de Stevin Pascal e pressão em vasos abertos e fechados (estudo da hidrostática). Características Técnicas: Confeccionado basicamente em aço, vidro, alumínio, inox e náilon. O sistema é constituído em forma de painel, possuindo base triangular em aço, com pintura eletrostática anticorrosiva e 03 pés com nivelamento de altura. Possui as medidas aproximadas de: C x L x A = 400 x 330 x 420 mm; haste central, confeccionada em aço inoxidável e painel para fixação de tubulação confeccionado em aço, possuindo sistema articulável e ajuste corrediço de altura através de manípulo sapata. As tubulações de vidro borosilicato de alta resistência são articuladas de forma estratégica e acopladas ao painel, permitindo a extração e precisão de diversos resultados e medidas de pressão. Sua fixação é realizada através de presilhas em náilon de alta resistência e durabilidade. As conexões entre as artérias de vidro são realizadas através de tubos siliconados, altamente vedantes para evitar vazamentos. Disposto pela estrutura do painel encontram-se diversas escalas graduadas serigrafadas para observação das diferentes medidas e resultados em cada tubulação. O sistema possui haste auxiliar para obtenção de resultados, confeccionada com base triangular em aço, com pintura eletrostática anticorrosiva, 03 pés com nivelamento de altura, nas medidas de: C x L x A = 300 x 330 x 720 mm, possuindo duas hastes, sendo uma delas em aço inox e a outra em perfilado de alumínio possuindo internamente escala graduada; artéria para medida de pressão acoplado juntamente à haste de aço inox, com ajuste de altura e nivelamente através de manípulo sapata. Acessórios que acompanham: - 01 copo de Becker de 250 ml; - 01 seringa de 20 ml. - EMPUXÔMETRO COMPLETO: Destinado ao estudo da comprovação do princípio de Arquimedes. Características técnicas: Composto por 01 dinamômetro tubular de 2N, com precisão de 0,02N; 1 haste metálica com comprimento de 600mm, com base em aço e mufa com haste para pendurar o dinamômetro. Contém os seguintes acessórios: 01 Cilindro de Arquimedes em nylon, com comprimento de 80mm e diâmetro interno de 30mm; 01 corpo de prova cilíndrico em nylon, com comprimento de 60mm e diâmetro de 25mm, com gancho para suspensão; 01 corpo de prova cilíndrico em alumínio, com comprimento de 40mm e diâmetro de 15mm, com gancho para suspensão; 01 corpo de prova cilíndrico de cobre, com comprimento de 40mm e diâmetro de 15mm, com gancho para suspensão. Possui manual de instruções com sugestões de experimentos.

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	17	R$ 1.605,6300	R$ 27.295,7100	23/04/2014 08:52:24

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto hidrostático com painel. metálico vertical, área útil mínima de 300 x 200 mm, manípulos de retenção, escalas manométricas duplas, 02 manômetros de tubo aberto em paralelo, manômetro isolado de tubo aberto; retenções não oxidáveis; conexões flexíveis não oxidáveis; escala metálica milimetrada 0-500 mm removível; mufa em aço deslizante com visor de nível; escala milimetrada de imersão transparente; seringa com extensão flexível; pinça de vedação; tripé com indicadores de posição e sapatas niveladoras amortecedoras; haste média com fixador milimétrico; braço com mufa em aço com sustentações múltiplas; dinamômetro 2 N, div: 0,02N com anel e gancho metálicos; cilindro de Arquimedes com vaso transparente, pinça de Mohr, mangueira de entrada e copo de becker. Livro com instruções técnicas Desempenho desejável: Estudo do princípio de Arquimedes, elevador hidráulico, pressão idrostática, pressão atmosférica MODELO : EQ033

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	17	R$ 1.605,6300	R$ 27.295,7100	23/04/2014 11:42:59

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Hidrostática CÓD. 62001035 DESCRIÇÃO UNIDADE DE ARMAZENAMENTO Especialmente desenvolvida para o armazenamento das peças que compõe o produto. Com seu tamanho reduzido de (CxL) 50x40cm pode ser facilmente guardada em armários . Possui tampa transparente o que facilita a visualização e ainda oferece proteção para as peças. Possui rebaixos na tampa e no fundo da unidade armazenamento, permitindo o empilhamento de forma segura e simples. Possui também pegas na parte inferior para facilitar o transporte. Desenvolvida em plástico de alta resistência visando maior durabilidade. COMPOSIÇÃO - 01 tripé tipo estrela; - 01 haste fêmea com 405mm; - 01 haste macho com 405mm; - 01 dinamômetro tubular de 1N e precisão 0,01N; - 04 corpos de prova em alumínio (paralelepípedo) com 6cm, 5cm, 4cm e 3cm; - 01 corpo de prova de cobre (cilindro) 6cm; - 01 corpo de prova de alumínio (cilindro) 6cm; - 01 duplo cilindro de Arquimedes; - 01 seringa de plástico 40ml; - 01 fixador metálico com manipulo e haste de 13cm; - 01 painel em U 75x400mm; - 01 par de Magdeburgo Ø11cm; - 01 mangueira látex 60cm; - 01 densímetro 0,700 a 1,000; - 01 becker 250ml; - 01 proveta de 250ml; - 01 aparelho para vasos comunicantes com 4 tubos; - 01 jogo com 3 sondas de imersão 30cm; - 01 aparelho para propagação da pressão com 3 tubos; - 01 unidade de armazenamento com dois compartimentos 40x50cm; - 01 manual de montagens e experiências; DESTINADO AO ESTUDO DE - Massa específica de uma substância; - Massa específica do alumínio, cobre, e alumínio; - Massa específica da água e do álcool; - Densidade de um líquido com auxilio do densímetro; - Pressão atmosférica com o par de Magdeburgo; - Vasos comunicantes; - Variação da pressão com a profundidade; - Tubo em U (variação da pressão com a profundidade em um líquido); - Princípio de Stevin; - Massa específica de um líquido utilizando o tubo em U; - Princípio de Pascal; - Aferição do dinamômetro; - Peso real; - Peso aparente; - Empuxo; - Influência da massa especifica do liquido no empuxo; - Princípio de Arquimedes;

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	17	R$ 2.000,0000	R$ 34.000,0000	23/04/2014 11:39:51

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel para hidrostática EQ033A Função: destinado ao estudo de pressão em um ponto de um líquido em equilíbrio, empuxo, princípio de Arquimedes, princípio de Stevin, princípio de Pascal, diferença entre força e pressão, pressão atmosférica, manômetros de tubo aberto e fechado, prensa hidráulica, etc.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	17	R$ 5.000,0000	R$ 85.000,0000	22/04/2014 14:46:52

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto hidrostático com painel. metálico vertical, área útil mínima de 300 x 200 mm, manípulos de retenção, escalas manométricas duplas, 02 manômetros de tubo aberto em paralelo, manômetro isolado de tubo aberto; retenções não oxidáveis; conexões flexíveis não oxidáveis; escala metálica milimetrada 0-500 mm removível; mufa em aço deslizante com visor de nível; escala milimetrada de imersão transparente; seringa com extensão flexível; pinça de vedação; tripé com indicadores de posição e sapatas niveladoras amortecedoras; haste média com fixador milimétrico; braço com mufa em aço com sustentações múltiplas; dinamômetro 2 N, div: 0,02N com anel e gancho metálicos; cilindro de Arquimedes com vaso transparente, pinça de Mohr, mangueira de entrada e copo de becker. Livro com instruções técnicas Desempenho desejável: Estudo do princípio de

Arquimedes, elevador hidráulico, pressão idrostática, pressão atmosférica. Garantia mínima de 01 ano.

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	17	R$ 5.000,0000	R$ 85.000,0000	22/04/2014 17:24:27

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto hidrostático com painel. metálico vertical, área útil mínima de 300 x 200 mm, manípulos de retenção, escalas manométricas duplas, 02 manômetros de tubo aberto em paralelo, manômetro isolado de tubo aberto; retenções não oxidáveis; conexões flexíveis não oxidáveis; escala metálica milimetrada 0-500 mm removível; mufa em aço deslizante com visor de nível; escala milimetrada de imersão transparente; seringa com extensão flexível; pinça de vedação; tripé com indicadores de posição e sapatas niveladoras amortecedoras; haste média com fixador milimétrico; braço com mufa em aço com sustentações múltiplas; dinamômetro 2 N, div: 0,02N com anel e gancho metálicos; cilindro de Arquimedes com vaso transparente, pinça de Mohr, mangueira de entrada e copo de becker. Livro com instruções técnicas Desempenho desejável: Estudo do princípio de Arquimedes, elevador hidráulico, pressão idrostática, pressão atmosférica. Garantia mínima de 01 ano.

18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	17	R$ 10.000,0000	R$ 170.000,0000	22/04/2014 18:26:56

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	17	R$ 10.000,0000	R$ 170.000,0000	23/04/2014 10:18:54

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto hidrostático com painel. metálico vertical, área útil mínima de 300 x 200 mm, manípulos de retenção, escalas manométricas duplas, 02 manômetros de tubo aberto em paralelo, manômetro isolado de tubo aberto; retenções não oxidáveis; conexões flexíveis não oxidáveis; escala metálica milimetrada 0-500 mm removível; mufa em aço deslizante com visor de nível; escala milimetrada de imersão transparente; seringa com extensão flexível; pinça de vedação; tripé com indicadores de posição e sapatas niveladoras amortecedoras; haste média com fixador milimétrico; braço com mufa em aço com sustentações múltiplas; dinamômetro 2 N, div: 0,02N com anel e gancho metálicos; cilindro de Arquimedes com vaso transparente, pinça de Mohr, mangueira de entrada e copo de becker. Livro com instruções técnicas Desempenho desejável: Estudo do princípio de Arquimedes, elevador hidráulico, pressão idrostática, pressão atmosférica. Garantia mínima de 01 ano.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	17	R$ 20.000,0000	R$ 340.000,0000	23/04/2014 12:52:39

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto hidrostático com painel. metálico vertical, área útil mínima de 300 x 200 mm, manípulos de retenção, escalas manométricas duplas, 02 manômetros de tubo aberto em paralelo, manômetro isolado de tubo aberto; retenções não oxidáveis; conexões flexíveis não oxidáveis; escala metálica milimetrada 0-500 mm removível; mufa em aço deslizante com visor de nível; escala milimetrada de imersão transparente; seringa com extensão flexível; pinça de vedação; tripé com indicadores de posição e sapatas niveladoras amortecedoras; haste média com fixador milimétrico; braço com mufa em aço com sustentações múltiplas; dinamômetro 2 N, div: 0,02N com anel e gancho metálicos; cilindro de Arquimedes com vaso transparente, pinça de Mohr, mangueira de entrada e copo de becker. Livro com instruções técnicas Desempenho desejável: Estudo do princípio de Arquimedes, elevador hidráulico, pressão idrostática, pressão atmosférica. Garantia mínima de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.605,6300	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:533
R$ 1.605,6300	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:533
R$ 1.000,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:00:59:533
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:537
R$ 2.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:537
R$ 1.605,6300	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:537
R$ 20.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:540
R$ 10.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:59:540
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:540
R$ 5.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:540
R$ 1.020,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:28:45:937
R$ 998,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:36:36:977
R$ 1.605,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:39:23:000
R$ 997,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:42:58:533
R$ 1.603,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:46:33:533
R$ 995,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:46:51:577
R$ 994,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:47:33:297
R$ 1.200,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:48:56:020
R$ 1.050,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:49:31:347
R$ 992,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:54:50:850
R$ 990,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:56:00:627
R$ 980,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:03:05:603
R$ 979,9900	12.185.204/0001-23	23/04/2014 15:03:56:487
R$ 972,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:04:18:247
R$ 971,9900	12.185.204/0001-23	23/04/2014 15:04:28:120
R$ 969,9900	18.940.659/0001-93	23/04/2014 15:04:34:697
R$ 969,6900	12.185.204/0001-23	23/04/2014 15:04:57:903
R$ 965,2200	18.940.659/0001-93	23/04/2014 15:05:02:603
R$ 950,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:05:08:340
R$ 900,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:05:15:223
R$ 898,2200	18.940.659/0001-93	23/04/2014 15:05:22:690
R$ 800,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:05:56:460
R$ 890,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:06:04:847
R$ 788,2200	18.940.659/0001-93	23/04/2014 15:06:12:997
R$ 700,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:06:30:963
R$ 698,9800	18.940.659/0001-93	23/04/2014 15:06:35:193
R$ 600,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:07:01:350
R$ 750,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:07:25:843
R$ 599,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:08:06:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:27.

Encerrado	23/04/2014 15:08:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:56:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.107.046/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:17:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.107.046/0001-20.
Aceite	05/05/2014 15:50:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.107.046/0001-20, pelo melhor lance de R$ 599,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:51:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.107.046/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 2.916,8200	R$ 29.168,2000	23/04/2014 11:42:59

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Interativo para Estudar a Dinâmica das Rotações Código: 62001038 Descrição: O Conjunto de dinâmica das rotações deve atender no mínimo a seguinte composição, quantidades e características: um giroscópio de aro com no mínimo 24" de diâmetro e momento de inércia variável, deve apresentar também suportes para acoplamento de massas aferidas, juntamente com pelo menos 8 massas aferidas de no mínimo 50g, além de manípulos de fixação, punhos de baixo atrito, extensão flexível com pegador auxiliar, pelo menos dois halteres de aço fundido de com 2000g cada. A base de todos os experimentos deve ser uma plataforma giratória em aço e de alta permanência em giro com revestimento superior em MDF de 15mm com fórmica protetora, diâmetro mínimo de 500mm, 2 rolamentos blindados, sistema de segurança contra desacoplamento, capacidade de carga até 200Kgf e sapatas niveladoras. Para visualizar o efeito da centrifugação o conjunto deve apresentar também uma cuba de acrílico de medida mínimas de (CxLxA) 270x29x200mm, com base de pelo menos (CxLxA) 390x55x12mm, para que haja a estabilidade suficiente, quando acoplada sobre a plataforma rotacional. A garantia mínima é de 36 meses, contra defeitos de fabricação. Deve contemplar integralmente o estudo de Dinâmica das Rotações.

11.107.046/0001-20	KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	22/04/2014 12:03:19

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto interativo para dinâmica das rotações II - Função: Estudo da dinâmica das rotações, alteração na forma da superfície líquida devido a centrifugação, efeitos provocados pela variação no momento angular, dinâmica de rotação, princípio da inércia, etc. Principais Características: Conjunto com tanque transparente, giroscópio com momento de inércia variável, suportes para acoplamento em aço com massa conhecida M1, conjunto de massas conhecidas M2, manípulos de fixação, punhos de baixo atrito, extensão flexível com pegador auxiliar; halteres; plataforma giratória com disco de Prandtl em aço e de alta permanência em giro, escala concêntrica, diâmetro mínimo de 500 mm, rolamentos blindados, segurança contra desacoplamento, entrada para sensores, capacidade de carga até 200 Kgf e sapatas niveladoras. Livro com check list, garantia de dois anos, instruções técnicas, sugestões detalhadas de experimentos com habilidades e competências segundo o programa curricular nacional (PCN), em português, para professor e aluno. Acabamento e apresentação. Confeccionado basicamente em aço e náilon. Apresenta-se revestido em epóxi pelo sistema eletrostático.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R$ 6.000,0000	R$ 60.000,0000	22/04/2014 14:46:52

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Inércia e Momento Angular. Conjunto com tanque transparente, giroscópio com momento de inércia variável, suportes para acoplamento em aço com massa conhecida M1, conjunto de massas conhecidas M2, manípulos de fixação, punhos de baixo atrito, extensão flexível com pegador auxiliar; halteres; plataforma giratória com disco de Prandtl em aço e de alta permanência em giro, escala concêntrica, diâmetro mínimo de 400 mm, rolamentos blindados, segurança contra desacoplamento, entrada para sensores, capacidade de carga até 200 Kgf e sapatas niveladoras. Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo da dinâmica das rotações: momento angular, momento de inércia. Garantia mínima de 01 ano.

18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	22/04/2014 18:26:56

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	23/04/2014 10:18:54

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Inércia e Momento Angular. Conjunto com tanque transparente, giroscópio com momento de inércia variável, suportes para acoplamento em aço com massa conhecida M1, conjunto de massas conhecidas M2, manípulos de fixação, punhos de baixo atrito, extensão flexível com pegador auxiliar; halteres; plataforma giratória com disco de Prandtl em aço e de alta permanência em giro, escala concêntrica, diâmetro mínimo de 400 mm, rolamentos blindados, segurança contra desacoplamento, entrada para sensores, capacidade de carga até 200 Kgf e sapatas niveladoras. Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo da dinâmica das rotações: momento angular, momento de inércia. Garantia mínima de 01 ano.

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R$ 15.000,0000	R$ 150.000,0000	22/04/2014 17:24:27

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Inércia e Momento Angular. Conjunto com tanque transparente, giroscópio com momento de inércia variável, suportes para acoplamento em aço com massa conhecida M1, conjunto de massas conhecidas M2, manípulos de fixação, punhos de baixo atrito, extensão flexível com pegador auxiliar; halteres; plataforma giratória com disco de Prandtl em aço e de alta permanência em giro, escala concêntrica, diâmetro mínimo de 400 mm, rolamentos blindados, segurança contra desacoplamento, entrada para sensores, capacidade de carga até 200 Kgf e sapatas niveladoras. Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo da dinâmica das rotações: momento angular, momento de inércia. Garantia mínima de 01 ano.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 20.000,0000	R$ 200.000,0000	23/04/2014 12:52:39

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Inércia e Momento Angular. Conjunto com tanque transparente, giroscópio com momento de inércia variável, suportes para acoplamento em aço com massa conhecida M1, conjunto de massas conhecidas M2, manípulos de fixação, punhos de baixo atrito, extensão flexível com pegador auxiliar; halteres; plataforma giratória com disco de Prandtl em aço e de alta permanência em giro, escala concêntrica, diâmetro mínimo de 400 mm, rolamentos blindados, segurança contra desacoplamento, entrada para sensores, capacidade de carga até 200 Kgf e sapatas niveladoras. Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo da dinâmica das rotações: momento angular, momento de inércia. Garantia mínima de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.916,8200	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:540
R$ 10.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:59:543
R$ 6.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:543
R$ 3.000,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:00:59:543
R$ 20.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:547
R$ 15.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:547
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:547
R$ 3.017,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:39:37:333
R$ 2.915,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:42:05:917
R$ 2.914,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:43:25:730
R$ 2.913,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:46:48:757
R$ 2.913,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:47:42:990

R$ 2.000,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:50:01:467
R$ 1.999,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:50:16:000
R$ 1.000,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:51:20:130
R$ 1.800,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:52:04:920
R$ 2.750,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:55:16:303
R$ 2.740,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:59:07:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:28.
Encerrado	23/04/2014 15:13:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:56:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:30:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:27:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - LAVADORA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	31	R$ 620,0000	R$ 19.220,0000	22/04/2014 11:50:06

Marca: LUCADEMA/LUCA-100
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS, - Fabricado em PVC. - Conjunto inerte à ação de misturas sulfocronicas e outras soluções. - 4 peças nas seguintes dimensões: - 02 depositos para solução de limpeza com 15x60cm - Cesto perfurado para pipetas contaminadas 12,5x65cm - Deposito sifão lavador com 15x71cm

81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	31	R$ 620,0000	R$ 19.220,0000	22/04/2014 17:19:08

Marca: Centauro
Fabricante: Centauro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto lavador de pipetas automatico: ideal para lavagem de grande numeros de pipetas em laboratórios, farmácias de manipulação, industriais, centros de pesquisa,universidades, etc. Fabricado totalmente em pvc, depósito para solução de limpeza (2peças): cesto perfurado para acomodar as pipetas a serem lavadas (01pç) depósito sifão lavador (01pç) capacidade 150 pipetas de 10ml ou 250 pipetads de 5ml, diâmetro de 150mm, altura total 680mm, modelo CCLP

09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA - ME	Sim	Sim	31	R$ 620,0000	R$ 19.220,0000	23/04/2014 10:05:53

Marca: WEA
Fabricante: WEA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto lavador de pipetas automático: Ideal para lavagem de grande número de pipetas em laboratórios, Farmácias de Manipulação, Indústrias, Centros de Pesquisas, Universidades, etc; Fabricado totalmente em PVC; Depósito para solução de limpeza (02 pçs); Cesto perfurado para acomodar as pipetas a serem lavadas (01 pç); Depósito sifão lavador (01 pç).

04.112.301/0001-68	UNION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	31	R$ 626,6700	R$ 19.426,7700	16/04/2014 16:37:09

Marca: UNION - LPU
Fabricante: UNION IND E COM DE EQUIPAMENTOS P/ LABORAT LTDA EP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto lavador de pipetas automático: Ideal para lavagem de grande número de pipetas em laboratórios, Farmácias de Manipulação, Indústrias, Centros de Pesquisas, Universidades, etc; Fabricado totalmente em PVC; Depósito para solução de limpeza (02 pçs); Cesto perfurado para acomodar as pipetas a serem lavadas (01 pç); Depósito sifão lavador (01 pç); Capacidade: 150 pipetas de 10 ml ou 250 pipetas de 5 ml; Diâmetro de 150 mm; Altura total: 680 mm. Produto Nacional. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.

11.301.724/0001-91	QUALY COMERCIAL EIRELI	Não	Não	31	R$ 626,6700	R$ 19.426,7700	22/04/2014 16:59:16

Marca: QUALI
Fabricante: QUALI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS AUTOMATICO: IDEAL PARA LAVAGEM DE GRANDE NUMERO DE PIPETAS EM LABORATORIOS, FARMACIAS DE MANIPULAÇAO, INDUSTRIAS, CENTROS DE PESQUISAS, UNIVERSIDADES, ETC; FABRICADO TOTALMENTE EM PVC; DEPOSITO PARA SOLUÇAO DE LIMPEZA (02 PÇS); CESTO PERFURADO PARA ACOMODAR AS PIPETAS A SEREM LAVADAS (01 PÇ); DEPOSITO SIFAO LAVADOR (01 PÇ), CAPACIDADE : 150 PIPETAS DE 10 ML OU 250 PIPETAS DE 5 ML; DIAMETRO DE 150 MM, ALTURA TOTAL: 680MM.

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	31	R$ 626,6700	R$ 19.426,7700	23/04/2014 08:52:24

Marca: WEALAB
Fabricante: WEALAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto lavador de pipetas automático: Ideal para lavagem de grande número de pipetas em laboratórios, Farmácias de Manipulação, Indústrias, Centros de Pesquisas, Universidades, etc; Fabricado totalmente em PVC; Depósito para solução de limpeza (02 pçs); Cesto perfurado para acomodar as pipetas a serem lavadas (01 pç); Depósito sifão lavador (01 pç); Capacidade: 150 pipetas de 10 ml ou 250 pipetas de 5 ml; Diâmetro de 150 mm; Altura total: 680 mm MODELO : 2450

07.403.144/0001-38	RULEX MILENIUM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	31	R$ 626,6700	R$ 19.426,7700	23/04/2014 09:41:09

Marca: nalgon
Fabricante: nalgon
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto lavador de pipetas automático: Ideal para lavagem de grande número de pipetas em laboratórios, Farmácias de Manipulação, Indústrias, Centros de Pesquisas, Universidades, etc; Fabricado totalmente em PVC; Depósito para solução de limpeza (02 pçs); Cesto perfurado para acomodar as pipetas a serem lavadas (01 pç); Depósito sifão lavador (01 pç); Capacidade: 150 pipetas de 10 ml ou 250 pipetas de 5 ml; Diâmetro de 150 mm; Altura total: 680 mm.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	31	R$ 50.000,0000	R$ 1.550.000,0000	23/04/2014 12:52:39

Marca: Permution
Fabricante: Permution
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto lavador de pipetas automático: Ideal para lavagem de grande número de pipetas em laboratórios, Farmácias de Manipulação, Indústrias, Centros de Pesquisas, Universidades, etc; Fabricado totalmente em PVC; Depósito para solução de limpeza (02 pçs); Cesto perfurado para acomodar as pipetas a serem lavadas (01 pç); Depósito sifão lavador (01 pç); Capacidade: 150 pipetas de 10 ml ou 250 pipetas de 5 ml; Diâmetro de 150 mm; Altura total: 680 mm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 620,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:547
R$ 626,6700	04.112.301/0001-68	23/04/2014 14:00:59:550
R$ 626,6700	11.301.724/0001-91	23/04/2014 14:00:59:550

R$ 626,6700	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:550
R$ 626,6700	07.403.144/0001-38	23/04/2014 14:00:59:550
R$ 620,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:00:59:550
R$ 620,0000	09.018.106/0001-97	23/04/2014 14:00:59:550
R$ 50.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:553
R$ 550,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:26:33:647
R$ 549,9900	04.112.301/0001-68	23/04/2014 14:26:50:020
R$ 500,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:28:57:950
R$ 400,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:29:14:097
R$ 620,0000	07.403.144/0001-38	23/04/2014 14:29:21:440
R$ 390,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:34:05:610
R$ 350,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:34:55:263
R$ 389,9000	04.112.301/0001-68	23/04/2014 14:35:55:550
R$ 359,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:37:00:950
R$ 600,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:40:07:333
R$ 349,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:40:11:690
R$ 348,0000	11.301.724/0001-91	23/04/2014 14:40:46:607
R$ 340,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:41:02:357
R$ 357,0000	04.112.301/0001-68	23/04/2014 14:44:51:640
R$ 339,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:50:16:603
R$ 320,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:50:39:220
R$ 319,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:52:04:333
R$ 300,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:52:18:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:28.
Encerrado	23/04/2014 15:12:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:57:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:15:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:24:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R$ 300,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:24:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 1.413,3300	R$ 9.893,3100	17/04/2014 15:51:53

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA MECÂNICA DOS SÓLIDOS - Objetivo: Conjunto destinado ao estudo lançamentos de esferas de aço e conservação de energia mecânica, associação de molas e comprovação da lei de Hooke, experimentos de roldanas fixas e móveis e dinamômetro de 2N. Características técnicas: Confeccionado basicamente em aço, náilon, MDF e latão. Medidas aproximadas do sistema: C x L x A = 300 x 330 x 850 mm. Possui base triangular de aço com pintura eletrostática anticorrosiva, 03 pés com regulagem de altura; haste de aço com fixação através de sistema M5; rampa para lançamento do corpo de prova confeccionada em MDF, possuindo escala adesiva centimetrada verticalmente e graduada horizontalmente para visualização de resultados. A rampa possui sistema articulável e com ajuste de altura. O conjunto possui sistema eletromagnético para disparo do corpo de prova, com duplo borne para conexão junto à chave de disparo, possibilidade de ajuste corrediço de altura e comprimento, tanto para movimentos horizontais, quanto verticais; chave inversora para disparo do corpo de prova, possuindo cabo duplo com 2 metros de comprimento e conexão através de pinos "banana", com fonte e led indicador de acionamento do sistema; conjunto de roldanas confeccionadas em náilon para experimentos de roldanas fixas e móveis; conjunto de 03 molas para ensaios de Lei de Hooke e constante elástica e inelástica de molas; dinamômetro tubular de 2N com escala graduada de 0,02N; placa superior em aço para a fixação do sistema de roldanas e molas, possuindo ajuste de altura; conjunto de pesos em latão para diversidade de ensaios. Acompanham o conjunto os seguintes acessórios: - 02 esferas metálicas (corpo de prova) com diâmetros de Ø24 e Ø13 mm; - 01 cronômetro digital manual.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 1.413,3300	R$ 9.893,3100	23/04/2014 11:46:46

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Mecânica dos Sólidos Cód.: 62001024 Composto por: - 01 Painel metálico (330x210x35mm) com rampa para estudo de lançamentos horizontais, com sistema de fixação com manípulo para hastes de Ø12,7mm. Painel com marcações de altura feitas diretamente na peça por corte laser e sistemas de fixação para acessórios como roldanas simples e dupla, acessório para lei de Hooke e associação de molas, régua, dinamômetros e etc; trilho em alumínio com bordas de rolamento revestidas de borracha; sistema para estudo de choques entre esferas, com regulagem nos eixos xyz; fio de prumo; sistema para fixação de sensor fotoelétrico; possui painel para controle do largador eletromagnético composto por chave liga/desliga, plug J4 para conexão de fonte de alimentação e bornes de conexão do eletroimã. - 01 haste de aço bicromatizada Ø12,7x400mm com rosca extema M6x10; - 01 haste de aço bicromatizada Ø12,7x400mm com rosca interna M6x10; - 01 tripe de aço fundido tipo estrela com 1,2kg para fixação de hastes Ø12,7mm com manípulo e sapatas niveladoras; - 01 becker de plástico 250mL; - 01 duplo cilindro de Arquimedes; - 02 dinamômetros de plástico transparente com escala de 2,5N/250g e precisão de 0,05N/5g, sistema de travamento contra alongamento excessivo da mola; - 02 esferas de aço Ø20mm; - 01 esfera de aço Ø15mm; - 01 cronômetro digital manual; - 01 trena de 2m; - 01 acessório para associação de molas com 3 molas helicoidais de 2N; - 01 roldana fixa simples com pino e rosca para fixação no painel; - 01 roldana fixa dupla com pino e rosca para fixação no painel; - 01 roldana móvel dupla com uma roldana Ø40mm e uma roldana Ø50mm; - 03 roldanas móveis simples Ø50mm; - 02 sistemas de fixação e nivelamento dos dinamômetros; - 01 carretel de linha; - 08 massas aferidas de 50g com sistema de acoplagem rápida; - 01 régua com marcação de 0 à 40cm, com divisão em milímetros. Possui furação nas extremidades para pendurar. Possui também 9 furos com distâncias de 50mm para experimentos de momento estático. Destinado ao Estudo de: - Estudo das roldanas - Conservação da energia mecânica num sistema com esfera em rolamento - Momento de inércia e conservação da quantidade de movimento de uma esfera em rolamento - Choques elásticos entre corpos esféricos - Lançamento horizontal - Equilíbrio num sistema massa x mola - Força restauradora de uma mola - Dinâmica da partícula, estática do corpo rígido, dinâmica do corpo rígido, momento estático; - Constante de elasticidade de uma mola, Lei de Hooke para uma mola e associações de mola, trabalho e energia numa mola - Empuxo - Lei do isocronismo das pequenas oscilações - Lei das massas pendulares - Lei dos comprimentos pendulares - MHS executado num sistema massa x mola - Trocas de energia Outras Informações: - Construído em ferro, plástico polipropileno, alumínio e pintura eletrostática. - Acompanha manual de experimentos. Acessórios Recomendados: Sistema para Lagador Eletromagnético Sensor Foto Elétrico Cronômetro Digital AZB-10 Caixa Coletora de Esferas

11.107.046/0001-20	KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 1.500,0000	R$ 10.500,0000	22/04/2014 12:03:19

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de mecânica Arete. Função: Estudo da mecânica (pêndulo, molas, empuxo, roldanas, quantidade de movimento, momento de inércia, choques , lançamento horizontal, trabalho e energia, MHS, dinâmica da partícula e do corpo rígido, etc). Áreas de ação: mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, ondulatória, conjuntos de (física, ciências), ciências. Conjunto de mecânica com um monobloco em aço de

dimensões mínimas de 345 x 125 x 95 mm contendo mufa metálica, fixadores de sensores, identificação de posições, escala milimetrada, roldanas paralelas de eixo fixo, roldana simples de eixo fixo, suportes e alinhadores diversos para acessórios, fio com engate, regulagem contínua de comprimento e mesa com ajuste XYZ; tripé aço com haste e sapatas niveladoras; 03 roldanas paralelas com ganchos e eixo móvel; 03 roldanas móveis com ganchos e eixo móvel; 02 massas pendulares com volumes iguais e pesos diferentes; fio de prumo auxiliar com fixador métrico; esferas maiores de aço; esfera menor de aço; 03 molas helicoidais em aço inoxidável; cilindro de Arquimedes; conjunto de pesos com 0,5 N; conjunto de pesos acopláveis auxiliares; conjunto de ganchos; alinhador inferior com ponteiro; escala dupla milimetrada de 300 mm, div: 1 mm com passagem de acoplamento; dinamômetro metálico 2 N, div: 0,02; conjunto de fios com fixadores; rampa removível deslizante no monobloco com canal, escala vertical e manípulo. Livro com check list, garantia de dois anos, instruções e sugestões detalhadas de experimentos referentes à mecânica, pêndulo, molas e suas associações, conservação de energia, empuxo, roldanas e suas associações, máquina simples, conservação da energia, quantidade de movimento, momento de inércia, choques elásticos, lançamento horizontal, Lei de Hooke, constante de elasticidade, associações de molas, trabalho e energia, equilíbrio num sistema massa x mola, MHS num sistema massa x mola, dinâmica da partícula, estática, dinâmica do corpo rígido, Lei do isocronismo das pequenas oscilações, Lei das massas pendulares, Lei dos comprimentos pendulares, etc. Acabamento e apresentação: Confeccionado em aço, náilon, latão e MDF. Apresenta-se predominantemente revestido em epóxi pelo sistema eletrostático, cromagem e acrílico polido.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R$ 5.000,0000	R$ 35.000,0000	22/04/2014 14:46:52

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Mecânica dos Sólidos com um monobloco em aço de dimensões mínimas de 300 x 100 x 90 mm contendo mufa metálica, fixadores de sensores, identificação de posições, escala milimetrada,roldanas paralelas de eixo fixo, roldana simples de eixo fixo,suportes e alinhadores diversos para acessórios, fio com engate,regulagem contínua de comprimento e mesa com ajuste XYZ; tripé aço com haste e sapatas niveladoras; 03 roldanas paralelas com ganchos e eixo móvel; 03 roldanas móveis com ganchos e eixo móvel; 02 massas pendulares com volumes iguais e pesos diferentes; fio de prumo auxiliar com fixador métrico; esferas maiores de aço; esfera menor de aço; 03 molas helicoidais em aço inoxidável; cilindro de Arquimedes; conjunto de pesos com 0,5 N; conjunto de pesos acopláveis auxiliares; conjunto de ganchos; alinhador inferior com ponteiro; escala dupla milimetrada de 300 mm, div: 1 mm com passagem de acoplamento; dinamômetro metálico 2 N, div: 0,02; conjunto de fios com fixadores; rampa removível deslizante no monobloco com canal, escala vertical e manípulo. Livro com instruções técnicas.Desempenho desejado: Estudo da dinâmica da partícula e do corpo rígido.Garantia mínima de 01 ano

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	7	R$ 5.000,0000	R$ 35.000,0000	22/04/2014 17:24:27

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Mecânica dos Sólidos com um monobloco em aço de dimensões mínimas de 300 x 100 x 90 mm contendo mufa metálica, fixadores de sensores, identificação de posições, escala milimetrada,roldanas paralelas de eixo fixo, roldana simples de eixo fixo,suportes e alinhadores diversos para acessórios, fio com engate,regulagem contínua de comprimento e mesa com ajuste XYZ; tripé aço com haste e sapatas niveladoras; 03 roldanas paralelas com ganchos e eixo móvel; 03 roldanas móveis com ganchos e eixo móvel; 02 massas pendulares com volumes iguais e pesos diferentes; fio de prumo auxiliar com fixador métrico; esferas maiores de aço; esfera menor de aço; 03 molas helicoidais em aço inoxidável; cilindro de Arquimedes; conjunto de pesos com 0,5 N; conjunto de pesos acopláveis auxiliares; conjunto de ganchos; alinhador inferior com ponteiro; escala dupla milimetrada de 300 mm, div: 1 mm com passagem de acoplamento; dinamômetro metálico 2 N, div: 0,02; conjunto de fios com fixadores; rampa removível deslizante no monobloco com canal, escala vertical e manípulo. Livro com instruções técnicas.Desempenho desejado: Estudo da dinâmica da partícula e do corpo rígido.Garantia mínima de 01 ano.

18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 10.000,0000	R$ 70.000,0000	22/04/2014 18:26:56

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 20.000,0000	R$ 140.000,0000	23/04/2014 12:52:39

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: onjunto Mecânica dos Sólidos com um monobloco em aço de dimensões mínimas de 300 x 100 x 90 mm contendo mufa metálica, fixadores de sensores, identificação de posições, escala milimetrada,roldanas paralelas de eixo fixo, roldana simples de eixo fixo,suportes e alinhadores diversos para acessórios, fio com engate,regulagem contínua de comprimento e mesa com ajuste XYZ; tripé aço com haste e sapatas niveladoras; 03 roldanas paralelas com ganchos e eixo móvel; 03 roldanas móveis com ganchos e eixo móvel; 02 massas pendulares com volumes iguais e pesos diferentes; fio de prumo auxiliar com fixador métrico; esferas maiores de aço; esfera menor de aço; 03 molas helicoidais em aço inoxidável; cilindro de Arquimedes; conjunto de pesos com 0,5 N; conjunto de pesos acopláveis auxiliares; conjunto de ganchos; alinhador inferior com ponteiro; escala dupla milimetrada de 300 mm, div: 1 mm com passagem de acoplamento; dinamômetro metálico 2 N, div: 0,02; conjunto de fios com fixadores; rampa removível deslizante no monobloco com canal, escala vertical e manípulo. Livro com instruções técnicas.Desempenho desejado: Estudo da dinâmica da partícula e do corpo rígido.Garantia mínima de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.500,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:00:59:553
R$ 1.413,3300	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:553
R$ 1.413,3300	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:553
R$ 20.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:557
R$ 10.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:59:557
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:557
R$ 5.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:557
R$ 1.499,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:40:32:437
R$ 1.413,3200	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:41:16:620
R$ 1.412,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:42:02:793
R$ 1.000,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:50:33:680
R$ 999,9900	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:51:02:787
R$ 1.150,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:55:27:683
R$ 375,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:04:19:807
R$ 985,2200	18.940.659/0001-93	23/04/2014 15:04:50:970
R$ 780,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:05:46:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:28.
Encerrado	23/04/2014 15:12:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:57:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:35:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:27:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 375,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	16	R$ 1.770,1300	R$ 28.322,0800	17/04/2014 15:52:55

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DILATÔMETRO LINEAR DE CORPOS - Objetivo: Destinado ao estudo e determinação do coeficiente de dilatação linear em determinados corpos de prova. Características Técnicas: Confeccionado em chapa de aço, com pintura eletrostática, comprimento de 700mm e largura de 150mm. Possui pés niveladores rosqueáveis para ajuste de altura do sistema. Possui suporte para relógio comparador acoplado ao sistema, nas medidas de: Comprimento 120mm x Largura 100mm x Altura 40mm. Características do relógio comparador: Capacidade: 0-1mm; Diâmetro do mostrador: Ø58mm; Graduação: 0,001mm; Mostrador: 0-100-0; Exatidão: ± 0,005mm. Possui fixadores 1 e 2 com rosca, confeccionados em latão, disposto sobre a chapa de aço para fixação do corpo de prova. O fixador 2 possibilita ajuste de fixação, podendo ser ajustável em 3 posições diferentes do sistema; 335mm, 435mm e 535mm. Entre os fixadores, o sistema possui escala graduada de 0 a 535mm para extração das medidas de dilatação; haste de inox de 12,4mm de Ø e 350mm de comprimento para acoplamento da pinça com mufa para balão de fundo chato com capacidade para 250ml. Acompanha o sistema 1 (um) aquecedor elétrico de 800watts e 220 volts e consumos aproximado de 0,8 kw/h; 4 corpos de prova para medidas de dilatação, sendo os mesmos de: Latão, Alumínio, Ferro e Vidro, todos os corpos de prova possuem comprimento de 650mm; 2 (dois) termômetros de -10 a 110ºC; conjunto de dissipadores com mangueiras de silicone e rolhas de furação longitudinal e furação em "T" para conexão dos dissipadores e termômetros; 3 dissipadores em latão possuindo comprimento de 70mm, 100mm e 150mm. Principais Experimentos: -Determinação do coeficiente da dilatação linear α de diferentes materiais; - Determinação do comprimento inicial Lo dos corpos de prova. - Acompanha manual de instruções com sugestões de experimentos.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	16	R$ 1.770,1300	R$ 28.322,0800	23/04/2014 11:46:46

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dilatômetro Linear com Gerador Elétrico de Vapor Cód.: 65001055 - 01 base de sustentação metálica 10cm. x 67cm com régua de 52cm. - 02 hastes fixas na base para suporte dos corpos de prova, posições de variação em 200, 300, 400 e 500mm - 01 relógio comparador, precisão 0,01mm fixado na base. - 03 três corpos de prova de metais diferentes 500mm (latão, alumínio e aço). - 01 termômetro -10ºC à +110ºC. - 02 conexões metálicas de engate rápido para corpo de prova; - 01 tubo de silicone com 40cm comprimento; - 01 gerador elétrico de vapor 110V; - ferve 3/4 de litro de água em 10 minutos e fornece o vapor contínuo em até 10g/min; - tampa especial de borracha com uma saída de vapor e uma válvula de segurança para evitar acidentes; - sistema de desligamento automático para baixo nível com luz de indicação de nível; - reservatório de água em alumínio; - fusível de segurança; - resistor interno, sem acesso para o usuário, o que evita possíveis acidentes; - fluxo de vapor ajustável; - cabo de ligação; - potência: 500W. Destinado ao Estudo de: - Determinação do coeficiente de dilatação linear (latão, alumínio e aço).

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	16	R$ 4.000,0000	R$ 64.000,0000	22/04/2014 16:14:23

Marca: EQ239C Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para dilatação, digital, gerador elétrico de vapor, dilatômetro Função: Estudo sobre a dilatação linear de um material, determinação do coeficiente de dilatação linear, determinação da variação de comprimento devido a variação de temperatura, etc

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	16	R$ 5.000,0000	R$ 80.000,0000	22/04/2014 14:49:08

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para dilatação com gerador elétrico de vapor, dilatômetro, base em aço com sapatas niveladoras, área útil mínima 670 x 130 mm, escala milimetrada 500 mm, div: 1 mm, posições de variação 300, 350, 400 e 500 mm, sapatas niveladoras; corpo de contato móvel com manípulo; guia de saída com mufa, guia de entrada com encaixe alinhador, mufa metálica e fixador móvel, 4 mm entre corpo de prova e escala; medidor de dilatação com div: centésimo de milímetro; duto flexível de acoplamento com expansão terminal; duto flexível de acoplamento de entrada com tampão, engate rápido metálico com O-Ring, corpos de prova sem desvio do vapor (aço, latão e cobre); termômetro -10 a +110 graus Celsius; caldeira com tampa em aço, manípulos de fechamento, braço e mufa de aço, válvula de segurança contra bloqueio do fluxo, suporte delta maior com serigrafia demarcando posições, sapatas niveladoras, haste com fixador. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo da dilatação térmica de corpos de prova de diferentes materiais. Garantia mínima de 01 ano.

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	16	R$ 20.000,0000	R$ 320.000,0000	22/04/2014 17:24:28

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para dilatação com gerador elétrico de vapor, dilatômetro, base em aço com sapatas niveladoras, área útil mínima 670 x 130 mm, escala milimetrada 500 mm, div: 1 mm, posições de variação 300, 350, 400 e 500 mm, sapatas niveladoras; corpo de contato móvel com manípulo; guia de saída com mufa, guia de entrada com encaixe alinhador, mufa metálica e fixador móvel, 4 mm entre corpo de prova e escala; medidor de dilatação com div: centésimo de milímetro; duto flexível de acoplamento com expansão terminal; duto flexível de acoplamento de entrada com tampão, engate rápido metálico com O-Ring, corpos de prova sem desvio do vapor (aço, latão e cobre); termômetro -10 a +110 graus Celsius; caldeira com tampa em aço, manípulos de fechamento, braço e mufa de aço, válvula de segurança contra bloqueio do fluxo, suporte delta maior com serigrafia demarcando posições, sapatas niveladoras, haste com fixador. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo da dilatação térmica de corpos de prova de diferentes materiais. Garantia mínima de 01 ano.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	16	R$ 30.000,0000	R$ 480.000,0000	23/04/2014 12:52:39

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para dilatação com gerador elétrico de vapor, dilatômetro, base em aço com sapatas niveladoras, área útil mínima 670 x 130 mm, escala milimetrada 500 mm, div: 1 mm, posições de variação 300, 350, 400 e 500 mm, sapatas niveladoras; corpo de contato móvel com manípulo; guia de saída com mufa, guia de entrada com encaixe alinhador, mufa metálica e fixador móvel, 4 mm entre corpo de prova e escala; medidor de dilatação com div: centésimo de milímetro; duto flexível de acoplamento com expansão terminal; duto flexível de acoplamento de entrada com tampão, engate rápido metálico com O-Ring, corpos de prova sem desvio do vapor (aço, latão e cobre); termômetro -10 a +110 graus Celsius; caldeira com tampa em aço, manípulos de fechamento, braço e mufa de aço, válvula de segurança contra bloqueio do fluxo, suporte delta maior com serigrafia demarcando posições, sapatas niveladoras, haste com fixador. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo da dilatação térmica de corpos de prova de diferentes materiais. Garantia mínima de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.770,1300	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:557
R$ 20.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:560
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:560
R$ 4.000,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:560
R$ 1.770,1300	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:560
R$ 30.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:563
R$ 3.672,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:41:25:217
R$ 3.671,9900	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:48:29:660
R$ 3.325,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:55:43:310
R$ 1.770,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:03:24:040
R$ 922,5000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:04:41:107
R$ 922,4900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:05:49:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:28.
Encerrado	23/04/2014 15:12:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:57:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 08:24:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.

Aceite	09/05/2014 15:20:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, pelo melhor lance de R$ 922,4900.
Habilitado	20/05/2014 15:50:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	33	R$ 629,6700	R$ 20.779,1100	17/04/2014 15:54:10
	Marca: Hidro Didática **Fabricante:** Hidro Didática **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRÓLISE - Composição: 05 eletrodos tipo placa 100 x 20x 1mm: alumínio, chumbo, cobre, ferro, zinco; - 05 eletrodos tipo placa 100 x 40 x 1mm: alumínio, chumbo, cobre, ferro, zinco; - 04 eletrodos tipo bastão 08 x 150mm: alumínio, cobre, ferro, carbono (07 x 180mm); - 01 Becker de vidro de 400ml; - 01 base de aço 18 x 10cm com haste de alumínio - 01 sistema para fixação dos eletrodos composto por: - 01 fixador metálico com manipulo; - 02 bornes; - 02 fixadores para eletrodos; Destinado ao estudo de: - Condutividade Elétrica; - Eletrolise Aquosa; - Pilhas.						
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R$ 629,6700	R$ 20.779,1100	23/04/2014 11:54:04
	Marca: AZEHEB **Fabricante:** AZEHEB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto para Estudo da Eletrólise CÓD. 66001012 COMPOSIÇÃO - 05 eletrodos tipo placa 100x20x1mm: alumínio, chumbo, cobre, ferro, zinco; - 05 eletrodos tipo placa 100x40x1mm: alumínio, chumbo, cobre, ferro, zinco; - 04 eletrodos tipo bastão Ø8x150mm: alumínio, cobre, ferro, carbono (Ø7x180mm); - 01 becker de vidro de 400ml; - 01 base de aço 18x10cm com haste de alumínio - 01 sistema para fixação dos eletrodos composto por: --- 01 fixador metálico com manípulo; --- 02 bornes; --- 02 fixadores para eletrodos; DESTINADO AO ESTUDO DE - Condutividade Elétrica. - Eletrólise Aquosa. - Pilhas.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 629,6700	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:563
R$ 629,6700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:563
R$ 629,6600	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:55:28:130
R$ 170,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:05:04:197
R$ 400,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:05:23:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:28.
Encerrado	23/04/2014 15:12:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:57:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:33:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:28:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 170,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 420,0000	R$ 2.940,0000	23/04/2014 11:54:04
	Marca: AZEHEB **Fabricante:** AZEHEB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Correntes de Foucault CÓD. 67001017 COMPOSIÇÃO - 01 tripé tipo estrela; - 01 haste de 30cm; - 01 haste com fixador metálico; - 01 imã "U" com suporte e fixador; - 01 pêndulo de alumínio maciço; - 01 pêndulo de alumínio raiado; - 01 pêndulo de alumínio pente; - 01 tubo de alumínio Ø19x 500mm; - 01 imã de neodímio Ø12,7mm; - 01 corpo de prova de aço-inox Ø12,7mm. DESTINADO AO ESTUDO DE - Correntes de Foucault.						
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R$ 600,0000	R$ 4.200,0000	23/04/2014 13:26:25
	Marca: BRAX TECNOLOGIA **Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto para estudo das correntes de FOUCAULT. Composto de: tripé tipo estrela; haste de 30cm; haste com fixador metálico; imã "U" com suporte e fixador; pêndulo de alumínio maciço; pêndulo de alumínio raiado; pêndulo de alumínio pente; tubo de alumínio ; imã de neodímio ; corpo de prova de aço-inox Ø12,7mm (1 ano de garantia						
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 1.300,0000	R$ 9.100,0000	22/04/2014 16:14:23
	Marca: EQ069 Cidepe **Fabricante:** Cidepe **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto para Lei de Lenz-Faraday e correntes de Foucault Função: destinado ao estudo de eletromagnetismo, correntes de Foucault, correntes induzidas, correntes parasitas, freio magnético, leis de Lenz-Faraday, etc.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 600,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:563
R$ 420,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:563
R$ 1.300,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:24:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:28.
Encerrado	23/04/2014 15:11:49	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:58:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:37:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:28:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 420,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R$ 463,4500	R$ 2.317,2500	23/04/2014 12:05:42

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Figuras Sonoras CÓD. 63001004 COMPOSIÇÃO - 01 auto-falante 15W fixado em suporte metálico com local para fixação das placas metálicas; possui bornes para ligação e sapatas niveladoras; - 01 placa metálica quadrada 25 x 25 cm; - 01 placa metálica circular Ø25cm; - 01 placa metálica triangular 30x30x30cm de lado; - 01 frasco com areia fina; Recomendamos o uso de Amplificador (sob encomenda); DESTINADO AO ESTUDO DE - Figuras Sonoras de Chladni. - Fenômenos Vibratórios em Placas de Metal. - Nó e Ventre.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	5	R$ 600,0000	R$ 3.000,0000	23/04/2014 13:27:15

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para estudo de figuras sonoras de Chladni. Composto de: auto-falante 15W fixado em suporte metálico com local para fixação das placas metálicas; possui bornes para ligação e sapatas niveladoras; placa metálica quadrada, placa metálica circular Ø25cm; placa metálica triangular ; frasco com areia fina; Recomendamos o uso de Amplificador (sob encomenda);(1 ano de garantia)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 600,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:567
R$ 463,4500	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:28.
Encerrado	23/04/2014 15:11:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:58:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:40:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:28:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 463,4500.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R$ 3.061,9700	R$ 36.743,6400	23/04/2014 12:05:42

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Força Centrípeta CÓD. 62001078 COMPOSIÇÃO - 01 tripé de 3kg com sapatas niveladoras; - 01 dinamômetro de 2N precisão 0,02N; - 01 dinamômetro de 1N precisão 0,01N; - 01 barbante; - 01 motor 12V com redutor de velocidade, 3 polias e cabo de ligação; - 01 plataforma giratória 50cm com suporte para fixação; - 01 torre para fixar dinamômetro; - 01 torre para pendurar corpo de prova; - 01 corpo de prova 100g com três ganchos; - 02 corpos de prova com 100g; - 02 corpos de prova cilíndricos com 50g; - 01 pino para marcar tempo; - 01 cronômetro manual com precisão de 0,01s; - 01 roldana raiada com 2 microrolamentos; - 01 fonte de alimentação variável 0 a 12V – 1,5A e chave seletora 127/220V; - 01 trena 2m; - 01 correia de borracha; - 01 haste 17cm com três polias e dois rolamentos blindados; - 01 manual de montagens e experimentos; DESTINADO AO ESTUDO DE - Movimento circular uniforme. - Força centrípeta. - Força centrípeta em função do raio. - Força centrípeta em função da massa. - Força centrípeta em função do período.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R$ 3.500,0000	R$ 42.000,0000	23/04/2014 11:57:56

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para dinâmica das rotações, 5 VCC EQ062I Função: destinado ao estudo de mecânica dos sólidos, mecânica do corpo rígido, cinemática do corpo rígido, movimento em duas dimensões, rotação do corpo rígido, cinemática das rotações, dinâmica das rotações, força centrípeta, gravitação, conservação do momento angular, pêndulo cônico, etc.

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R$ 4.000,0000	R$ 48.000,0000	22/04/2014 16:18:34

Marca: EQ062ICidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para dinâmica das rotações, 5 VCC Função: destinado ao estudo de mecânica dos sólidos, mecânica do corpo rígido, cinemática do corpo rígido, movimento em duas dimensões, rotação do corpo rígido, cinemática das rotações, dinâmica das rotações, força centrípeta, gravitação, conservação do momento angular, pêndulo cônico, etc.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	12	R$ 6.000,0000	R$ 72.000,0000	22/04/2014 14:56:04

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Força Centrípeta e Rotações - 01 tripé com sapatas niveladoras; - 01 dinamômetro de 2N precisão 0,02N; - 01 dinamômetro de 1N precisão 0,01N; - 01 motor 12V com redutor de velocidade, 3 polias e cabo de ligação; - 01 plataforma giratória 50cm com suporte para fixação; - 01 torre para fixar dinamômetro; - 01 torre para pendurar corpo de prova; - 01 corpo de prova de 100g com três ganchos; - 02 corpos de prova com 100g; - 02 corpos de prova cilíndricos com 50g; - 01 pino para marcar tempo; - 01 cronômetro manual com precisão de 0,01s; - 01 roldana raiada com 2 microrolamentos; - 01 fonte de alimentação variável 0 a 12V – 1,5A e chave seletora 127/220V; - 01 trena 2m; - 01 correia de borracha; - 01 haste 17cm com três polias e dois rolamentos blindados; - 01 manual de montagens e experimentos;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 6.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:570
R$ 4.000,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:570
R$ 3.500,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:570
R$ 3.061,9700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:570
R$ 3.059,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:36:48:987
R$ 3.058,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:41:27:463
R$ 3.057,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:46:58:163
R$ 1.037,5000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:06:42:823
R$ 2.220,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:07:36:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:28.
Encerrado	23/04/2014 15:11:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:58:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:43:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:28:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 1.037,5000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.201.889/0001-91	G.B. LABORATORIOS DE FISICA LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 18.061,3300	R$ 126.429,3100	23/04/2014 09:05:35

Marca: 3b Scientific
Fabricante: 3b Scientific
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: emas para experiências • Interferômetro de Michelson • Interferômetro de Fabry-Perot • Determinação do índice de refração do vidro * • Determinação do índice de refração do ar * • Teste de Twyman-Green para os elementos óticos (qualitativo) * * O aparelho complementar U10351 é necessário Conjunto completo de aparelhos com componentes óticos de alta qualidade sobre placa base rígida e pesada para medições precisas e reprodutíveis. Os grandes elementos óticos permitem a ilustração de imagens de interferência claras e bem definidas à luz do dia. A tela refletora de observação é ajustável na sua inclinação. Graças às posições pré-definidas dos componentes, é possível uma desmontagem e montagem rápidas para a execução de diversas experiências, reduzindo assim extremamente o tempo de preparação da experiência. Inclui caixa sólida de material plástico para armazenamento do interferômetro montado e ajustado, assim como da placa de base para laser. Divisor de feixe: Diâmetro: 40 mm Plano: ?/10 (lado anterior), ?/4 (lado posterior) Espelho de superfície: Dimensões: 40x40 mm² Plano: < ?/2 Ajuste do espelho: Redução: aprox. 1:1000 (calibragem individual indicada na base) Placa base: Massa: aprox. 5,5 kg Dimensões: aprox. 245x330x25 mm3 Fonte luminosa monocromática e coerente para experiências ópticas, como por exemplo, com difração e interferência ou para a reconstrução de hologramas. Armação metálica anodizada com comutado de chave, filtro cinza para a redução da potência do feixe, 2 varas de apoio e aparelho de alimentação na rede elétrica. Para a ampliação do feixe podem ser aparafusadas objetivas de microscópio (por ex. W30614) na abertura de saída do feixe. Classe de segurança laser: II Potência de saída: <0,2 mW (com filtro neutro) <1 mW (sem filtro neutro) Comprimento das ondas: 633 nm Diâmetro da radiação: 0,48 mm Divergência da radiação: 1,7 mrad Modo: TEMoo Polarização: aleatória Tempo de duração: > 12000 horas Aparelho de conexão à rede: 12 V DC, 1 A Dimensões: aprox. 230x55x90 mm3 Massa: aprox. 0,8 kg Fornecimento: 1 Laser de He-Ne 2 chaves 1 vara de apoio longa 1 vara de apoio curta, 6-cantos 1 Aparelho de conexão à rede 12 V

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 20.000,0000	R$ 140.000,0000	23/04/2014 11:34:39

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para interferometria, laser HeNe randômico EQ073 Função: Estudo de fenômenos físicos pertinentes à interferometria, experimento de Michelson, etc.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R$ 25.000,0000	R$ 175.000,0000	22/04/2014 14:56:04

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para interferometria com laser HeNe, caixa atenuadora de vibrações, plataforma de aço com área útil mínima de 500 x 500 mm, escalas posicionadoras circulares e lineares; cavaleiro de adesão NdFeBo em aço de 8 mm e fixadores para fonte laser; cavaleiro de adesão Nd- FeBo em aço de 8 mm, fixadores e anteparo; 02 cavaleiros de adesão NdFeBo em aço de 8 mm, passagem óptica e fixadores milimétricos; posicionador de feixe para lente 20X; posicionador de feixe para espelho; refletor com espelhamento por alto vácuo na primeira superfície; difusor de feixe; mesa milimétrica com altura regulável para difusor; deslocador elétrico com mostrador analógico, precisão 0,001 mm, chave geral, indicador de energização e indicador de energização momentânea, fusível, plugue de entrada norma IEC; fonte laser HeNe visível, 0,5 mW, comprimento de onda de 633 nm, cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo de interferometria, experimento de Michelson. Garantia mínima de 01 ano.

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 25.000,0000	R$ 175.000,0000	22/04/2014 16:18:34

Marca: EQ073 Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para interferometria, laser HeNe randômico Função: Estudo de fenômenos físicos pertinentes à interferometria, experimento de Michelson, etc.

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 30.000,0000	R$ 210.000,0000	17/04/2014 17:08:51

Marca: Cidepe-500x500
Fabricante: Cidepe-500x500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para interferometria com laser HeNe, caixa atenuadora de vibrações, plataforma de aço com área útil mínima de 500 x 500 mm, escalas posicionadoras circulares e lineares; cavaleiro de adesão NdFeBo em aço de 8 mm e fixadores para fonte laser; cavaleiro de adesão Nd- FeBo em aço de 8 mm, fixadores e anteparo; 02 cavaleiros de adesão NdFeBo em aço de 8 mm, passagem óptica e fixadores milimétricos; posicionador de feixe para lente 20X; posicionador de feixe para espelho; refletor com espelhamento por alto vácuo na primeira superfície; difusor de feixe; mesa milimétrica com altura regulável para difusor; deslocador elétrico com mostrador analógico, precisão 0,001 mm, chave geral, indicador de energização e indicador de energização momentânea, fusível, plugue de entrada norma IEC; fonte laser HeNe visível, 0,5 mW, comprimento de onda de 633 nm, cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo de interferometria, experimento de Michelson. Garantia mínima de 01 ano.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 30.000,0000	R$ 210.000,0000	23/04/2014 10:22:26

Marca: 3Bscientific
Fabricante: 3Bscientific
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para interferometria com laser HeNe, caixa atenuadora de vibrações, plataforma de aço com área útil mínima de 500 x 500 mm, escalas posicionadoras circulares e lineares; cavaleiro de adesão NdFeBo em aço de 8 mm e fixadores para fonte laser; cavaleiro de adesão Nd- FeBo em aço de 8 mm, fixadores e anteparo; 02 cavaleiros de adesão NdFeBo em aço de 8 mm, passagem óptica e fixadores milimétricos;

posicionador de feixe para lente 20X; posicionador de feixe para espelho; refletor com espelhamento por alto vácuo na primeira superfície; difusor de feixe; mesa milimétrica com altura regulável para difusor; deslocador elétrico com mostrador analógico, precisão 0,001 mm, chave geral, indicador de energização e indicador de energização momentânea, fusível, plugue de entrada norma IEC; fonte laser HeNe visível, 0,5 mW, comprimento de onda de 633 nm, cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo de interferometria, experimento de Michelson. Garantia mínima de 01 ano.

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	7	R$ 70.000,0000	R$ 490.000,0000	22/04/2014 17:26:27

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para interferometria com laser HeNe, caixa atenuadora de vibrações, plataforma de aço com área útil mínima de 500 x 500 mm, escalas posicionadoras circulares e lineares; cavaleiro de adesão NdFeBo em aço de 8 mm e fixadores para fonte laser; cavaleiro de adesão Nd- FeBo em aço de 8 mm, fixadores e anteparo; 02 cavaleiros de adesão NdFeBo em aço de 8 mm, passagem óptica e fixadores milimétricos; posicionador de feixe para lente 20X; posicionador de feixe para espelho; refletor com espelhamento por alto vácuo na primeira superfície; difusor de feixe; mesa milimétrica com altura regulável para difusor; deslocador elétrico com mostrador analógico, precisão 0,001 mm, chave geral, indicador de energização e indicador de energização momentânea, fusível, plugue de entrada norma IEC; fonte laser HeNe visível, 0,5 mW, comprimento de onda de 633 nm, cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo de interferometria, experimento de Michelson. Garantia mínima de 01 ano.

03.339.994/0001-63	EFICIENTE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 100.000,0000	R$ 700.000,0000	22/04/2014 17:39:03

Marca: Cofipel
Fabricante: Cofipel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para interferometria com laser HeNe, caixa atenuadora de vibracoes, plataforma de aco com area util minima de 500 x 500 mm, escalas posicionadoras circulares e lineares; cavaleiro de adesao NdFeBo em aco de 8 mm e fixadores para fonte laser; cavaleiro de adesao Nd-FeBo em aco de 8 mm, fixadores e anteparo; 02 cavaleiros de adesao NdFeBo em aco de 8 mm, passagem optica e fixadores milimetricos; posicionador de feixe para lente 20X; posicionador de feixe para espelho; refletor com espelhamento por alto vacuo na primeira superficie; difusor de feixe; mesa milimetrica com altura regulavel para difusor; deslocador eletrico com mostrador analogico, precisao 0,001 mm, chave geral, indicador de energizacao e indicador de energizacao momentanea, fusivel, plugue de entrada norma IEC; fonte laser HeNe visivel, 0,5 mW, comprimento de onda de 633 nm, cabo de forca com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue femea IEC. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instrucoes tecnicas. Desempenho desejado: Estudo de interferometria, experimento de Michelson. Garantia minima de 01 ano.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 200.000,0000	R$ 1.400.000,0000	23/04/2014 12:54:34

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conjunto para interferometria com laser HeNe, caixa atenuadora de vibrações, plataforma de aço com área útil mínima de 500 x 500 mm, escalas posicionadoras circulares e lineares; cavaleiro de adesão NdFeBo em aço de 8 mm e fixadores para fonte laser; cavaleiro de adesão Nd- FeBo em aço de 8 mm, fixadores e anteparo; 02 cavaleiros de adesão NdFeBo em aço de 8 mm, passagem óptica e fixadores milimétricos; posicionador de feixe para lente 20X; posicionador de feixe para espelho; refletor com espelhamento por alto vácuo na primeira superfície; difusor de feixe; mesa milimétrica com altura regulável para difusor; deslocador elétrico com mostrador analógico, precisão 0,001 mm, chave geral, indicador de energização e indicador de energização momentânea, fusível, plugue de entrada norma IEC; fonte laser HeNe visível, 0,5 mW, comprimento de onda de 633 nm, cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo de interferometria, experimento de Michelson. Garantia mínima de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 25.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:573
R$ 25.000,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:573
R$ 20.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:573
R$ 18.061,3300	11.201.889/0001-91	23/04/2014 14:00:59:573
R$ 30.000,0000	05.530.834/0001-22	23/04/2014 14:00:59:577
R$ 70.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:587
R$ 30.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:587
R$ 200.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:590
R$ 100.000,0000	03.339.994/0001-63	23/04/2014 14:00:59:590
R$ 18.050,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:36:57:983
R$ 18.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:41:10:837
R$ 21.621,0700	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:41:47:503
R$ 17.985,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:47:05:677
R$ 17.999,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:47:14:967
R$ 17.984,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:48:08:187
R$ 21.621,0600	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:49:06:253
R$ 17.980,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:55:04:630
R$ 19.250,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:55:54:247
R$ 17.976,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:00:56:600
R$ 17.970,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:04:28:990
R$ 17.963,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:04:51:683
R$ 17.959,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:05:00:837
R$ 17.950,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:05:17:627
R$ 17.900,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:05:32:540
R$ 17.948,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:05:34:957
R$ 17.949,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:05:42:127
R$ 17.850,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:06:16:810
R$ 17.899,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:06:22:660
R$ 17.844,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:07:01:000
R$ 17.820,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:07:11:690
R$ 17.800,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:07:24:350
R$ 17.750,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:07:48:347
R$ 17.744,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:07:59:693
R$ 17.750,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:08:04:830
R$ 17.740,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:08:18:223
R$ 17.700,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:08:36:567
R$ 17.730,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:08:40:510
R$ 17.730,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:08:47:523
R$ 17.650,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:08:50:640
R$ 17.634,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:09:03:983
R$ 17.600,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:09:12:610
R$ 17.550,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:09:21:237

R$ 17.596,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:09:26:883
R$ 17.400,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:09:35:083
R$ 17.388,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:09:49:463
R$ 17.350,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:09:54:907
R$ 16.499,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:09:59:893
R$ 17.370,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:10:12:170
R$ 16.450,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:10:33:463
R$ 16.900,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:10:34:760
R$ 16.449,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:11:04:010
R$ 16.448,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:11:16:340
R$ 16.440,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:11:35:150
R$ 16.439,0000	11.201.889/0001-91	23/04/2014 15:11:49:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:28.
Encerrado	23/04/2014 15:11:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:58:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor G.B. LABORATORIOS DE FISICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.201.889/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:23:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G.B. LABORATORIOS DE FISICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.201.889/0001-91.
Aceite	09/05/2014 15:18:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: G.B. LABORATORIOS DE FISICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.201.889/0001-91, pelo melhor lance de R$ 16.439,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:49:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: G.B. LABORATORIOS DE FISICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.201.889/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 1.000,0000	R$ 10.000,0000	22/04/2014 16:18:34

Marca: EQ156A Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel para leis de Ohm com torres isolantes Função: destinado ao estudo da resistência elétrica, resistividade elétrica e suas relações com o comprimento, natureza do material e a área da secção reta do condutor, Lei de Ohm, ponte de fio, ponte de Wheatstone, etc.

14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 2.034,6700	R$ 20.346,7000	17/04/2014 15:55:20

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL DE OHM - Composto por: - 01 placa com pés niveladores; - 24 bornes de ligação; - 01 fio de niquel-cromo 00,720mm x 1m; - 01 fio de niquel-cromo 00,510mm x 1m; - 01 fio de niquel-cromo 00,360mm x 1m; - 01 fio de ferro 00,510mm x 1m; - 01 fonte de alimentação DC, de 0 a 12V DC, ajuste de tensão, com corrente máxima de 3A, proteção eletrônica contra curto circuito, entrada 127/220V AC; - 05 cabos de ligação: 02 pretos, 02 vermelhos e 01 azul; - 02 multímetros.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 2.034,6700	R$ 20.346,7000	23/04/2014 12:05:42

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Lei de Ohm CÓD. 66001013 DESCRIÇÃO Possui resistores de comprimentos iguais a um metro, fixos em uma placa isolante com condições de efetuar medidas de diferença de potencial, resistência elétrica e intensidade de corrente elétrica em comprimentos de 20cm. COMPOSIÇÃO - 01 placa de madeira 58x28cm com pés niveladores; - 24 bornes de ligação; - 01 fio de níquel-cromo Ø0,720mm x 1m; - 01 fio de níquel-cromo Ø0,510mm x 1m; - 01 fio de níquel-cromo Ø0,360mm x 1m; - 01 fio de ferro Ø0,510mm x 1m; - 01 fonte de alimentação DC, de 0 a 12V DC, ajuste de tensão, com corrente máxima de 3A, proteção eletrônica contra curto circuito, entrada 127/220V AC; - 05 cabos de ligação: 02 pretos, 02 vermelhos e 01 azul; - 02 multímetros. DESTINADO AO ESTUDO DE - Relação entre tensão e intensidade de corrente elétrica. - Relação entre resistência elétrica e comprimento do resistor. - Relação entre resistência elétrica e área da secção reta do resistor. - Resistores ôhmicos e resistores não ôhmicos.

15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	10	R$ 2.100,0000	R$ 21.000,0000	22/04/2014 08:37:53

Marca: Kolemann
Fabricante: Kolemann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Lei de Ohm - 01 placa com pés niveladores; - 24 bornes de ligação; - 01 fio de níquel-cromo Ø0,720mm x 1m; - 01 fio de níquel-cromo Ø0,510mm x 1m; - 01 fio de níquel-cromo Ø0,360mm x 1m; - 01 fio de ferro Ø0,510mm x 1m; - 01 fonte de alimentação DC, de 0 a 12V DC, ajuste de tensão, com corrente máxima de 3ª, proteção eletrônica contra curto circuito, entrada 127/220V AC; - 05 cabos de ligação: 02 pretos, 02 vermelhos e 01 azul; - 02 multímetros.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	22/04/2014 14:56:05

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Lei de Ohm - 01 placa com pés niveladores; - 24 bornes de ligação; - 01 fio de níquel-cromo Ø0,720mm x 1m; - 01 fio de níquel-cromo Ø0,510mm x 1m; - 01 fio de níquel-cromo Ø0,360mm x 1m; - 01 fio de ferro Ø0,510mm x 1m; - 01 fonte de alimentação DC, de 0 a 12V DC, ajuste de tensão, com corrente máxima de 3ª, proteção eletrônica contra curto circuito, entrada 127/220V AC; - 05 cabos de ligação: 02 pretos, 02 vermelhos e 01 azul; - 02 multímetros.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.034,6700	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:590
R$ 2.034,6700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:590
R$ 1.000,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:590
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:593
R$ 2.100,0000	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:00:59:593
R$ 999,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:40:42:053
R$ 1.000,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:52:46:513
R$ 999,9900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:53:50:490
R$ 1.300,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:07:20:800
R$ 630,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:07:54:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:28.
Encerrado	23/04/2014 15:23:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:58:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:46:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:28:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 630,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - KIT DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 3.000,0000	R$ 45.000,0000	23/04/2014 12:01:48

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para magnetismo EQ105 Função: Estudo do campo magnético, indução magnética, magnetismo, magnetismo terrestre, etc.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	15	R$ 5.000,0000	R$ 75.000,0000	22/04/2014 14:56:05

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Magnetismo. Maleta para magnetismo contendo mesa projetável, 02 suportes móveis para ímãs, bússola, 02 ganchos suportes, frasco com limalhas de ferro, haste alinhadora, 02 ímãs cilíndricos alnico; 02 ímãs em barra; ímã em ferradura de alnico; 04 ímãs em ferradura; 04 ímãs em anel, 04 ímãs circulares, mesa com painel transparente de múltiplas câmaras de confinamento de dimensões minimas de 200 x 170 x 40 mm , sapatas niveladoras isolantes, indicadores ferromagnéticos confinados, ímã de 100 mm, sensor de campo magnético com mufa fixadora de entrada lateral, em aço, manípulo M5, medidor de campo magnético com saída para interface, faixa: - 10 a + 10 G, resolução 0,02 G (20 mG); precisão: ± 5 %, software para aquisição de dados. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas Desempenho desejado: Estudo por projeção de imagem do campo magnético e obtenção de dados do campo magnético gerado por ímãs e correntes elétricas.Garantia mínima de 01 ano. Ø0,510mm x 1m; - 01 fonte de alimentação DC, de 0 a 12V DC, ajuste de tensão, com corrente máxima de 3ª, proteção eletrônica contra curto circuito, entrada 127/220V AC; - 05 cabos de ligação: 02 pretos, 02 vermelhos e 01 azul; - 02 multímetros.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:593
R$ 3.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:593
R$ 2.900,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:08:03:827
R$ 2.850,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:08:13:767
R$ 2.839,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:10:24:383
R$ 2.830,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:10:57:460
R$ 2.826,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:11:17:443
R$ 2.820,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:11:24:383
R$ 2.819,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:14:02:540
R$ 2.810,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:14:17:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:51.
Encerrado	23/04/2014 15:16:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:58:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 17:58:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Aceite	05/05/2014 15:53:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R$ 2.810,0000.
Habilitado	22/05/2014 17:08:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R$ 2.810,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R$ 2.103,4600	R$ 25.241,5200	23/04/2014 12:09:17

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Força Centrípeta CÓD. 62001078 COMPOSIÇÃO - 01 tripé de 3kg com sapatas niveladoras; - 01 dinamômetro de 2N precisão 0,02N; - 01 dinamômetro de 1N precisão 0,01N; - 01 barbante; - 01 motor 12V com redutor de velocidade, 3 polias e cabo de ligação; - 01 plataforma giratória 50cm com suporte para fixação; - 01 torre para fixar dinamômetro; - 01 torre para pendurar corpo de prova; - 01 corpo de prova 100g com três ganchos; - 02 corpos de prova com 100g; - 02 corpos de prova cilíndricos com 50g; - 01 pino para marcar tempo; - 01 cronômetro manual com precisão de 0,01s; - 01 roldana raiada com 2 microrolamentos; - 01 fonte de alimentação variável 0 a 12V – 1,5A e chave seletora 127/220V; - 01 trena 2m;

- 01 correia de borracha; - 01 haste 17cm com três polias e dois rolamentos blindados; - 01 manual de montagens e experimentos; DESTINADO AO ESTUDO DE - Movimento circular uniforme. - Força centrípeta. - Força centrípeta em função do raio. - Força centrípeta em função da massa. - Força centrípeta em função do período.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	12	R$ 5.000,0000	R$ 60.000,0000	22/04/2014 14:56:05

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para o experimento sobre força centrípeta – dinâmica das rotações (MCU) Composto de: tripé de 3kg com sapatas niveladoras; dinamômetro de 2N precisão0,02N; dinamômetro de 1N precisão 0,01N; barbante; motor 12V com redutor de velocidade, 3 polias e cabo de ligação; plataforma giratória 50cm com suporte para fixação; torre para fixar dinamômetro; torre para pendurar corpo de prova; corpo de prova 100g com três ganchos; 02 corpos de prova com 100g; 02 corpos de prova cilíndricos com 50g; pino para marcar tempo; cronômetro manual comprecisão de 0,01s; roldana raiada com 2 microrolamentos; fonte de alimentação variável 0 a 12V – 1,5A e chave seletora 127/220V; trena 2m; correia de borracha; haste com três polias e dois rolamentos blindados; manual de montagens e experimentos; 1 ano de garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.103,4600	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:593
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:597
R$ 2.102,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:40:05:720
R$ 1.037,5000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:08:22:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:51.
Encerrado	23/04/2014 15:16:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:59:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:48:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:29:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 1.037,5000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 6.671,2100	R$ 40.027,2600	23/04/2014 12:09:17

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Ondas Mecânicas com Interface, Sensor e Software Marca: AZEHEB Modelo: 07001002 DESCRIÇÃO Gerador de Funções com 2 Canais 1Hz A 20kHz - Dois canais independentes; - Visor LCD 2 linhas por 32 colunas; - Duas saídas independentes com amplificador de 15W e controle de amplitude no painel traseiro; - Botão para seleção do canal de operação; - Faixa de operação com 3 escalas com botão para seleção; - Botão "Mudo" para cortar o sinal do canal selecionado, sem alterar as configurações, sem precisar desligar o gerador de funções ou desconectar qualquer cabo de ligação; - Potenciômetros para ajuste grosso e ajuste fino da freqüência de saída; - Botão para seleção da forma de onda (Senoidal, Quadrada e Triangular) - Construído em gabinete metálico; - Alimentação de 80VCA à 240VCA através fonte chaveada interna; COMPOSIÇÃO - 01 gerador de Funções com 2 Canais 1Hz A 20kHz - 02 alto-falantes de 4 pol, potência de 20W fixado em base L metálica; - 01 calha fina de 1,00 m para colocação de cortiça no tubo - 01 tubo de vidro de 0,80m x Ø40mm - 01 base metálica para sustentação do tubo de1m; - 01 êmbolo para o tubo de vidro; - 01 frasco de cortiça; - 04 cabos de ligação; - 01 estetoscópio - 01 tubo adaptado para estetoscópio. - 01 trena 2m; - 01 calha; - 01 Gerador de sinais digital de três dígitos, com ajuste grosso e ajuste fino. Escala de funcionamento de 1Hz à 800Hz com precisão de 1Hz. Conector para alimentação, dois bornes de saída do sinal, chave liga/desliga e dois botões para aumentar ou diminuir em 100hz a freqüência. - 01 fonte de alimentação de 12V/900mA; - 01 par de cabos de ligação banana/banana com 1m de comprimento; - 01 haste fêmea de 400mm; - 01 haste macho de 400mm; - 01 dinamômetro de 2N com precisão de 0,02N; - 01 mola helicoidal de aço inox; - 01 conjunto de cordas; - 01 fio de prova 1 com duas diferentes características físicas - 01 fio de prova 2; - 01 fio de prova 3; - 01 fixador metálico para dinamômetro; - 01 fixador metálico com roldana; - 01 tripé de ferro tipo estrela fundido com sapatas niveladoras - 02 massas aferidas de 50 gramas; - 01 placa quadrada para figuras sonoras; - 01 placa redonda para figuras sonoras; - 01 placa triangular para figuras sonoras; - 01 Interface compacta para aquisição de dados com alimentação via porta USB 2.0 ou alimentação externa contínua de 5 V, 1,5 A. Apresenta dimensões de 11 cm por 9 cm por 3 cm, conexão com computadores tipo IBM-PC, taxa de leitura de dados de 100.000 medidas por segundo, três portas para conexão com sensores analógicos, duas portas para conexão de sensores digitais. - 01 Software para coleta de dados Marca Vernier; - 01 Sensor de Som (microfone) Marca vernier; DESTINADO AO ESTUDO DE: - Ondas Mecânicas Transversais e Longitudinais em Molas e Cordas. - Timbre, altura e intensidade. - Ressonância em tubo aberto. - Ressonância em tubo fechado. - Determinação da velocidade de propagação do som.

11.107.046/0001-20	KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 7.000,0000	R$ 42.000,0000	22/04/2014 12:04:43

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para ondas mecânicas II, adaptador para osciloscópio, sensor e software. Função: Estudo de assuntos pertinentes a ondas mecânicas, ondas longitudinais, ondas transversais, ondas em cordas, ondas em molas, ondas sonoras, som, ondas estacionárias em cordas e molas vibrantes: ruído, reverberação, eco, amplitude, comprimento de onda, frequência, período, velocidade de propagação, batimento, interferência, velocidade, vibrações em placas, figuras de Chladni, etc. Áreas de ação: Ondulatória, arquitetura, engenharia, fenômenos de transporte, assistidos por computador, matemática. Equipamento para utilização convencional ou monitorada por computador, preparado para ser acoplado às interfaces CidepeLab Principais características. Conjunto para ondas mecânicas II com sensor acústico, software e adaptador para osciloscópio com gerador de sinal de dois canais, carenagem em aço, chave geral, frequencímetro digital, chave para controle independente por canal, plugue de entrada IEC; chave seletora para faixas de frequências 150 a 650 Hz, 550 a 1550 e 1450 a 3200 Hz, exatidão 1,0 % + 1 dígito, controle por canal com controle da amplitude, controle de frequência, fusível, plugue de entrada IEC, fusível, alimentação para transdutor eletromagnético e sapatas niveladoras; sustentação mecânica horizontal em aço com escala milimetrada com div: 1 mm, ajuste de altura, dois afastadores e fixadores e posicionadores em aço; tubo em vidro resistente com comprimento mínimo de 870 mm, afastamento máximo de 12,5 mm em relação à escala da base, protetores de bordas; base com posições serigrafadas; sapatas niveladoras; dois alto-falantes 4 ohms com mesas móveis em aço e sapatas niveladoras; haste média com êmbolo e conexão métrica macho; haste média com conexão métrica fêmea e pá; haste longa com posicionador coaxial em aço e êmbolo móvel; frasco com pó de cortiça; frasco com areia; estetoscópio; termômetro de fixação magnética; conjunto para ondas mecânicas longitudinais e transversais, carenagem em aço com transdutor eletromagnético de deslocamento vertical, plugue de entrada norma IEC, fusível, chave geral, frequencímetro digital de quatro dígitos, chave seletora com duas faixas de frequências: 3 a 100 Hz e 100 a 1000 Hz, controle da amplitude do abalo, controle da frequência do abalo, fusível, LED de energização e sapatas niveladoras; haste longa com fixador métrico; sistema conversor da direção do abalo, removível, com articulador, manípulos M3, anel de transmissão com acoplamento rápido; sistema de acoplamento vertical ao transdutor, removível, com amortecedor; alinhador em aço com mufa de dupla entrada, identificações de posições, desacoplador de entrada lateral, manípulo M3 e manípulos M5; fio de prova 1 com duas diferentes características físicas; fio de prova 2; fio de prova 3; mola de prova em aço inoxidável; conjunto de placas vibrantes de Chladni; dois cabos de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; haste curta com fuso M5; dinamômetro de 10 N com olhal; dinamômetro de 10 N com olhal e prolongador; sensor acústico com alinhadores de percurso coaxial, impedância de saída de 1,4 kOhms, resposta em frequência 50 a 16 kHz, sensitividade: -58 dB (0 dB = 1 V/uBar a 1 kHz); adaptador do sensor acústico ao osciloscópio com corpo isolado, bornes identificadores polarizados, painel de comando com identificações para conexões elétricas, proteção contra inversão de polaridade; dois bornes polarizados, entradas RCA e cabo coaxial com conectores RCA e BNC; software de aquisição e tratamento de dados para ambientes Windows 95 / 98 / ME/XP, capaz de adquirir dados em tempo real, processar e elaborar tabelas e gráficos, Livro com check list, garantia de dois anos, instruções técnicas, sugestões detalhadas de experimentos com habilidades e competências segundo o programa curricular nacional (PCN), em português, para professor e aluno. Características elétricas. Do oscilador de áudio: 127 / 220 VAC, 60 Hz, 4 Wrms. Do gerador

de abalos: , 127 / 220 VAC, 60 Hz, 2 Wrms. Acabamento e apresentação. Confeccionado em aço, náilon, latão e vidro resistente. Apresenta-se revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e cromagem.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 7.000,0000	R$ 42.000,0000	23/04/2014 12:06:13

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto ondulatória para ondas mecânicas no ar, cordas e molas EQ181F Função: destinado ao estudo de assuntos pertinentes a ondas mecânicas, ondas longitudinais, ondas transversais, ondas em cordas, ondas em molas, ondas sonoras, som, ondas estacionárias em cordas e molas vibrantes, ruído, reverberação, eco, amplitude, comprimento de onda, frequência, período, velocidade de propagação, batimento, interferência, velocidade, vibrações em placas, figuras de Chladni, etc.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	22/04/2014 14:56:05

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para ondas mecânicas II com sensor acústico, software e adaptador para osciloscópio com gerador de sinal de dois canais, carenagem em aço, chave geral, frequencímetro digital, chave para controle independente por canal, plugue de entrada IEC; chave seletora para faixas de frequências 150 a 650 Hz, 550 a 1550 e 1450 a 3200 Hz, exatidão 1,0 % + 1 dígito, controle por canal com controle da amplitude, controle de frequência, fusível, plugue de entrada IEC, fusível, alimentação para transdutor eletromagnético e sapatas niveladoras; sustentação mecânica horizontal em aço com escala milimetrada com div: 1 mm, ajuste de altura, dois afastadores e fixadores e posicionadores em aço; tubo em vidro resistente com comprimento mínimo de 870 mm, afastamento máximo de 12,5 mm em relação à escala da base, protetores de bordas; base com posições serigrafadas; sapatas niveladoras; dois alto-falantes 4 ohms com mesas móveis em aço e sapatas niveladoras; haste média com êmbolo e conexão métrica macho; haste média com conexão métrica fêmea e pá; haste longa com posicionador coaxial em aço e êmbolo móvel; frasco com pó de cortiça; estetoscópio; termômetro de fixação magnética; conjunto para ondas mecânicas longitudinais e transversais, carenagem em aço com transdutor eletromagnético de deslocamento vertical, plugue de entrada norma IEC, fusível, chave geral, frequencímetro digital de quatro dígitos, chave seletora com duas faixas de frequências: 3 a 100 Hz e 100 a 1000 Hz, controle da amplitude do abalo, controle da frequência do abalo, fusível, LED de energização e sapatas niveladoras; haste longa com fixador elétrico; sistema conversor da direção do abalo, removível, com articulador,manípulos M3, anel de transmissão com acoplamento rápido; sistema de acoplamento vertical ao transdutor, removível, com amortecedor; alinhador em aço com mufa de dupla entrada, identificações de posições,desacoplador de entrada lateral, manípulo M3 e manípulos M5; fio de prova 1 com duas diferentes características físicas; fio de prova 2; fio de prova 3; mola de prova em aço inoxidável; conjunto de placas vibrantes de Chladni; dois cabos de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; haste curta com fuso M5; dinamômetro de 10 N com olhal; dinamômetro de 10 N com olhal e prolongador; sensor acústico com alinhadores de percurso coaxial, impedância de saída de 1,4 kOhms, resposta em frequência 50 a 16 kHz, sensitividade: -58 dB (0 dB = 1 V/uBar a 1 kHz); adaptador do sensor acústico ao osciloscópio com corpo isolado, bornes identificadores polarizados, painel de comando com identificações para conexões elétricas, proteção contra inversão de polaridade; dois bornes polarizados, entradas RCA e cabo coaxial com conectores RCA e BNC; software de aquisição. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas Desempenho desejado: Estudo de ondas mecânicas longitudinais e transversais.Garantia mínima de 01 ano.

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	22/04/2014 16:20:54

Marca: EQ181F Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto ondulatória para ondas mecânicas no ar, cordas e molas Função: destinado ao estudo de assuntos pertinentes a ondas mecânicas, ondas longitudinais, ondas transversais, ondas em cordas, ondas em molas, ondas sonoras, som, ondas estacionárias em cordas e molas vibrantes, ruído, reverberação, eco, amplitude, comprimento de onda, frequência, período, velocidade de propagação, batimento, interferência, velocidade, vibrações em placas, figuras de Chladni, etc.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	23/04/2014 10:31:27

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para ondas mecânicas II com sensor acústico, software e adaptador para osciloscópio com gerador de sinal de dois canais, carenagem em aço, chave geral, frequencímetro digital, chave para controle independente por canal, plugue de entrada IEC; chave seletora para faixas de frequências 150 a 650 Hz, 550 a 1550 e 1450 a 3200 Hz, exatidão 1,0 % + 1 dígito, controle por canal com controle da amplitude, controle de frequência, fusível, plugue de entrada IEC, fusível, alimentação para transdutor eletromagnético e sapatas niveladoras; sustentação mecânica horizontal em aço com escala milimetrada com div: 1 mm, ajuste de altura, dois afastadores e fixadores e posicionadores em aço; tubo em vidro resistente com comprimento mínimo de 870 mm, afastamento máximo de 12,5 mm em relação à escala da base, protetores de bordas; base com posições serigrafadas; sapatas niveladoras; dois alto-falantes 4 ohms com mesas móveis em aço e sapatas niveladoras; haste média com êmbolo e conexão métrica macho; haste média com conexão métrica fêmea e pá; haste longa com posicionador coaxial em aço e êmbolo móvel; frasco com pó de cortiça; estetoscópio; termômetro de fixação magnética; conjunto para ondas mecânicas longitudinais e transversais, carenagem em aço com transdutor eletromagnético de deslocamento vertical, plugue de entrada norma IEC, fusível, chave geral, frequencímetro digital de quatro dígitos, chave seletora com duas faixas de frequências: 3 a 100 Hz e 100 a 1000 Hz, controle da amplitude do abalo, controle da frequência do abalo, fusível, LED de energização e sapatas niveladoras; haste longa com fixador elétrico; sistema conversor da direção do abalo, removível, com articulador,manípulos M3, anel de transmissão com acoplamento rápido; sistema de acoplamento vertical ao transdutor, removível, com amortecedor; alinhador em aço com mufa de dupla entrada, identificações de posições,desacoplador de entrada lateral, manípulo M3 e manípulos M5; fio de prova 1 com duas diferentes características físicas; fio de prova 2; fio de prova 3; mola de prova em aço inoxidável; conjunto de placas vibrantes de Chladni; dois cabos de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; haste curta com fuso M5; dinamômetro de 10 N com olhal; dinamômetro de 10 N com olhal e prolongador; sensor acústico com alinhadores de percurso coaxial, impedância de saída de 1,4 kOhms, resposta em frequência 50 a 16 kHz, sensitividade: -58 dB (0 dB = 1 V/uBar a 1 kHz); adaptador do sensor acústico ao osciloscópio com corpo isolado, bornes identificadores polarizados, painel de comando com identificações para conexões elétricas, proteção contra inversão de polaridade; dois bornes polarizados, entradas RCA e cabo coaxial com conectores RCA e BNC; software de aquisição. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas Desempenho desejado: Estudo de ondas mecânicas longitudinais e transversais.Garantia mínima de 01 ano

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R$ 25.000,0000	R$ 150.000,0000	22/04/2014 17:26:27

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para ondas mecânicas II com sensor acústico, software e adaptador para osciloscópio com gerador de sinal de dois canais, carenagem em aço, chave geral, frequencímetro digital, chave para controle independente por canal, plugue de entrada IEC; chave seletora para faixas de frequências 150 a 650 Hz, 550 a 1550 e 1450 a 3200 Hz, exatidão 1,0 % + 1 dígito, controle por canal com controle da amplitude, controle de frequência, fusível, plugue de entrada IEC, fusível, alimentação para transdutor eletromagnético e sapatas niveladoras; sustentação mecânica horizontal em aço com escala milimetrada com div: 1 mm, ajuste de altura, dois afastadores e fixadores e posicionadores em aço; tubo em vidro resistente com comprimento mínimo de 870 mm, afastamento máximo de 12,5 mm em relação à escala da base, protetores de bordas; base com posições serigrafadas; sapatas niveladoras; dois alto-falantes 4 ohms com mesas móveis em aço e sapatas niveladoras; haste média com êmbolo e conexão métrica macho; haste média com conexão métrica fêmea e pá; haste longa com posicionador coaxial em aço e êmbolo móvel; frasco com pó de cortiça; estetoscópio; termômetro de fixação magnética; conjunto para ondas mecânicas longitudinais e transversais, carenagem em aço com transdutor eletromagnético de deslocamento vertical, plugue de entrada norma IEC, fusível, chave geral, frequencímetro digital de quatro dígitos, chave seletora com duas faixas de frequências: 3 a 100 Hz e 100 a 1000 Hz, controle da amplitude do abalo, controle da frequência do abalo, fusível, LED de energização e sapatas niveladoras; haste longa com fixador elétrico; sistema conversor da direção do abalo, removível, com articulador,manípulos M3, anel de transmissão com acoplamento rápido; sistema de acoplamento vertical ao transdutor, removível, com amortecedor; alinhador em aço com mufa de dupla entrada, identificações de posições,desacoplador de entrada lateral, manípulo M3 e manípulos M5; fio de prova 1 com duas diferentes características físicas; fio de prova 2; fio de prova 3; mola de prova em aço inoxidável; conjunto de placas vibrantes de Chladni; dois cabos de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; haste curta com fuso M5; dinamômetro de 10 N com olhal; dinamômetro de 10 N com olhal e prolongador; sensor acústico com alinhadores de percurso coaxial, impedância de saída de 1,4 kOhms, resposta em frequência 50 a 16 kHz, sensitividade: -58 dB (0 dB = 1 V/uBar a 1 kHz); adaptador do sensor acústico ao osciloscópio com corpo isolado, bornes identificadores polarizados, painel de comando com identificações para conexões elétricas, proteção contra inversão de polaridade; dois bornes polarizados, entradas RCA e cabo coaxial com conectores RCA e BNC; software de aquisição. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas Desempenho desejado: Estudo de ondas mecânicas longitudinais e transversais.Garantia mínima de 01 ano.

18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 100.000,0000	R$ 600.000,0000	22/04/2014 18:27:42

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 100.000,0000	R$ 600.000,0000	23/04/2014 12:54:34

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para ondas mecânicas II com sensor acústico, software e adaptador para osciloscópio com gerador de sinal de dois canais, carenagem em aço, chave geral, frequencímetro digital, chave para controle independente por canal, plugue de entrada IEC; chave seletora para faixas de frequências 150 a 650 Hz, 550 a 1550 e 1450 a 3200 Hz, exatidão 1,0 % + 1 dígito, controle por canal com controle da amplitude, controle de frequência, fusível, plugue de entrada IEC, fusível, alimentação para transdutor eletromagnético e sapatas niveladoras; sustentação mecânica horizontal em aço com escala milimetrada com div: 1 mm, ajuste de altura, dois afastadores e fixadores e posicionadores em aço; tubo em vidro resistente com comprimento mínimo de 870 mm, afastamento máximo de 12,5 mm em relação à escala da base, protetores de bordas; base com posições

serigrafadas; sapatas niveladoras; dois alto-falantes 4 ohms com mesas móveis em aço e sapatas niveladoras; haste média com êmbolo e conexão métrica macho; haste média com conexão métrica fêmea e pá; haste longa com posicionador coaxial em aço e êmbolo móvel; frasco com pó de cortiça; estetoscópio; termômetro de fixação magnética; conjunto para ondas mecânicas longitudinais e transversais, carenagem em aço com transdutor eletromagnético de deslocamento vertical, plugue de entrada norma IEC, fusível, chave geral, frequencímetro digital de quatro dígitos, chave seletora com duas faixas de frequências: 3 a 100 Hz e 100 a 1000 Hz, controle da amplitude do abalo, controle da frequência do abalo, fusível, LED de energização e sapatas niveladoras; haste longa com fixador elétrico; sistema conversor da direção do abalo, removível, com articulador,manípulos M3, anel de transmissão com acoplamento rápido; sistema de acoplamento vertical ao transdutor, removível, com amortecedor; alinhador em aço com mufa de dupla entrada, identificações de posições,desacoplador de entrada lateral, manípulo M3 e manípulos M5; fio de prova 1 com duas diferentes características físicas; fio de prova 2; fio de prova 3; mola de prova em aço inoxidável; conjunto de placas vibrantes de Chladni; dois cabos de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; haste curta com fuso M5; dinamômetro de 10 N com olhal; dinamômetro de 10 N com olhal e prolongador; sensor acústico com alinhadores de percurso coaxial, impedância de saída de 1,4 kOhms, resposta em frequência 50 a 16 kHz, sensitividade: -58 dB (0 dB = 1 V/uBar a 1 kHz); adaptador do sensor acústico ao osciloscópio com corpo isolado, bornes identificadores polarizados, painel de comando com identificações para conexões elétricas, proteção contra inversão de polaridade; dois bornes polarizados, entradas RCA e cabo coaxial com conectores RCA e BNC; software de aquisição. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas Desempenho desejado: Estudo de ondas mecânicas longitudinais e transversais.Garantia mínima de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 7.000,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:00:59:597
R$ 7.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:597
R$ 6.671,2100	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:597
R$ 100.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:59:600
R$ 100.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:600
R$ 25.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:600
R$ 10.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:600
R$ 10.000,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:600
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:600
R$ 6.670,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:27:07:170
R$ 6.668,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:39:41:483
R$ 6.667,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:40:24:080
R$ 6.660,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:40:47:430
R$ 7.300,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:42:33:813
R$ 6.658,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:47:17:167
R$ 6.659,8800	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:47:36:860
R$ 6.657,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:47:59:237
R$ 4.850,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:51:39:900
R$ 5.650,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:55:15:820
R$ 6.500,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:56:08:670
R$ 6.490,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:57:00:477
R$ 4.830,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:04:38:790
R$ 4.829,9900	11.107.046/0001-20	23/04/2014 15:04:59:960
R$ 6.580,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:05:26:993
R$ 4.800,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:06:40:830
R$ 6.489,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:12:23:830
R$ 6.477,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:14:24:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:55.
Encerrado	23/04/2014 15:21:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:59:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:22:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	05/05/2014 15:35:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 4.800,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:09:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 4.800,0000.
Registro Intenção de Recurso	28/05/2014 10:59:14	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01199377000184. Motivo: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos.
Intenção de Recurso Aceita	28/05/2014 11:12:28	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01199377000184.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.199.377/0001-84	28/05/2014 10:59	28/05/2014 11:12	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos.

Item: 65 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 2.392,3300	R$ 23.923,3000	23/04/2014 12:13:08

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Transformação da Energia Solar CÓD. 66001014 COMPOSIÇÃO - 01 disco de Newton com motor elétrico e suporte metálico com borne de ligação; - 01 painel solar com 72 células fotovoltaicas tensão nominal máxima 12V, potência 5W protegidas por encapsulamento de vidro, 350x200mm, fixado em base metálica com inclinação, contendo 1 chave inversora, 1 potenciômetro e 3 bornes de ligação; - 01 carro com motor e borne de ligação; - 01 cabo de ligação; DESTINADO AO ESTUDO DE - Efeito Fotovoltaico. - Transformação de Energia Solar em Energia Elétrica. - Transformação de Energia Solar em Energia Mecânica.

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	22/04/2014 16:20:54

Marca: EQ208D Cidepe

Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto conversão da energia com bateria solar de 5 W Função: Estudo das transformações energéticas, verificação da conversão da energia solar em energia elétrica e energia mecânica, efeito fotovoltaico, semicondutores e verificação da seletividade do funcionamento quanto a região do espectro da irradiação incidente, armazenamento de energia obtida através do painel solar.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R$ 6.000,0000	R$ 60.000,0000	22/04/2014 14:56:05

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Transformação da Energia Solar em Energia Elétrica e Mecânica composto por: 1 disco de Newton com motor elétrico e suporte metálico com borne de ligação; 1 painel solar 35x20 cm, com células fotovoltaicas tensão nominal máxima 12V, potência 5W ou superior, fixado em base metálica com inclinação, contendo 1 chave inversora, 1 potenciômetro e 3 bornes de ligação; carrinho com motor elétrico e bornes e cabos de cabo de ligação; Com garantia mínima de 1 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 6.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:603
R$ 5.000,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:603
R$ 2.392,3300	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:603
R$ 2.390,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:04:14:723
R$ 1.000,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:08:58:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:55.
Encerrado	23/04/2014 15:11:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:59:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:51:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:46:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 1.724,6700	R$ 25.870,0500	17/04/2014 15:56:51

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANO INCLINADO POR FUSO - Objetivo: Destinado ao estudo das forças colineares e coplanares concorrentes, MRUA, equilíbrio de um móvel sobre uma rampa, força de atrito num móvel sobre uma rampa. Características Técnicas: Confeccionado em base de aço com pintura eletrostática, inclinômetro indicador de ângulos de 0 a 45° graus, elevação por fuso, roldanas, conjunto com trilho duplo articulável e cabeceira para engate rápido, carrinho para trilho duplo com indicadores das forças normal, tensão e Componente do peso no eixo x, uma plataforma auxiliar para atrito, com engate rápido, um conjunto massas de 0,5 N, um corpo de prova de alumínio, e dinamômetro de 2N. Experimentos: O funcionamento do dinamômetro; Calibração de um anel de borracha e de uma mola helicoidal (dinamômetro); Forças coplanares concorrentes; Movimento retilíneo uniformemente acelerado numa rampa; Semelhança de triângulos; Máquinas simples (Comprovação experimental da função do plano inclinado); Revisão básica das funções: seno, cosseno, tangente e cotangente; Reconhecimento das condições de equilíbrio de um móvel sobre uma rampa; Confirmação da primeira lei do movimento de Newton e noções sobre forças de atrito; Forças de atrito cinético e estático num móvel sobre uma rampa.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 1.724,6700	R$ 25.870,0500	23/04/2014 12:13:08

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plano Inclinado CÓD. 62001101 DESCRIÇÃO UNIDADE DE ARMAZENAMENTO Especialmente desenvolvida para o armazenamento das peças que compõe o produto. Com seu tamanho reduzido de (CxL) 50x40cm pode ser facilmente guardada em armários . Possui tampa transparente o que facilita a visualização e ainda oferece proteção para as peças. Possui rebaixos na tampa e no fundo da unidade armazenamento, permitindo o empilhamento de forma segura e simples. Possui também pegas na parte inferior para facilitar o transporte. Desenvolvida em plástico de alta resistência visando maior durabilidade. COMPOSIÇÃO - 01 fixador metálico com manípulo; - 01 haste 405mm; - 01 dinamômetro 2N, precisão 0,02N; - 01 dinamômetro 5N, precisão 0,05N; - 01 rampa com régua de 400mm; - 01 fixador metálico com haste para rotação; - 02 massas aferidas de 50g; - 01 carrinho; - 01 bloco de madeira emborrachado com gancho; - 01 bloco de madeira com gancho; - 01 cronômetro digital manual; - 01 placa de PVC branca com furo; - 01 manípulo cabeça de plástico com porca borboleta; - 01 rampa auxiliar; - 01 tripé tipo estrela com manípulo; - 01 transferidor 90º com seta indicadora; - 01 rolo para movimento retilíneo; - 01 manipulo de latão recartilhado; - 01 unidade de armazenamento 40x50cm; - 01 manual de montagens e experimentos. DESTINADO AO ESTUDO DE - Coeficiente de atrito cinemático. - Relação entre o coeficiente de atrito e a área da superfície de contato. - Relação entre o coeficiente de atrito e a natureza da superfície de contato. - Relação entre o coeficiente de atrito e força normal de reação. - Decomposição de forças no plano inclinado. - Movimento retilíneo uniformemente variado. - Posição final. - Posição inicial. - Ângulo crítico. - Velocidade média. - Aceleração média. - Força de atrito estático. - Força de atrito cinemático. - Coeficiente de atrito estático. - Movimento retilíneo uniforme.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 2.000,0000	R$ 30.000,0000	23/04/2014 12:10:56

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plano inclinado Kersting EQ001F Função: destinado ao estudo de movimento das forças colineares, forças coplanares concorrentes, equilíbrio de um corpo em uma rampa, forças de atrito estático e cinético, movimento retilíneo uniforme (MRU), movimento retilíneo uniformemente acelerado (MRUA), MRU em meio viscoso, dinâmica da partícula, raio de giração e discussões energéticas.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	15	R$ 5.000,0000	R$ 75.000,0000	22/04/2014 14:56:05

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANO INCLINADO composto por: 1 fixador plástico com dois manípulos; 1 haste com aproximadamente 40 cm; 1 dinamômetro com capacidade de 2N e precisão de 0,02N; 1 dinamômetro com capacidade de 5N com precisão de 0,05N; 1 rampa graduada de 40 cm; 1 fixador plástico com manípulo e haste de 3 cm; 2 massas aferidas de 50 g; 1 carrinho com atrito desprezível com gancho para ser tracionado; 1 bloco de madeira com uma face emborrachada com ganho para ser tracionada; 1 bloco de madeira com gancho para tração; 1 cronômetro digital com precisão de 0,01s; 1 placa de PVC branca; 1 manípulo cabeça de plástico com porca borboleta; 1 rampa auxiliar; 1 tripé tipo estrela com com

fixador de haste manual; 1 transferidor com seta indicadora da inclinação; 1 rolo para movimento retilíneo; 1 manipulo de latão recartilhado; 1 Manual de montagem e sugestões de experiência em português; 1 Unidade de Armazenamento com as seguintes características: caixa de plástico de alta resistência pelo sistema termoformagem (vaccum-forming) com dimensões de 50cm x 40cm x 12cm (Comprimento x largura x altura); resistente para o empilhamento de até 4 caixas, com pegas para permitir o transporte manual, com rebaixo na própria caixa no formato das peças que permitem o encaixe de cada peça do conjunto; com tampa transparente removível e resistente com rebaixos na parte superior para empilhamento. Com garantia mínima de 3 anos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.724,6700	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:603
R$ 1.724,6700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:603
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:607
R$ 2.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:607
R$ 1.718,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:37:08:303
R$ 1.000,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:00:00:883
R$ 1.717,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:00:09:153
R$ 999,9900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:01:54:293
R$ 999,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:02:18:677
R$ 998,9800	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:04:00:347
R$ 992,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:04:39:773
R$ 990,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:04:51:217
R$ 980,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:05:45:980
R$ 978,9900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:05:55:567
R$ 970,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:06:31:787
R$ 965,2300	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:06:42:103
R$ 950,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:08:35:500
R$ 940,2300	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:08:46:123
R$ 920,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:09:48:617
R$ 915,2300	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:09:56:813
R$ 652,5000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:10:02:650
R$ 800,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:10:34:357
R$ 700,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:11:06:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:34:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:55.
Encerrado	23/04/2014 15:11:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:59:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:53:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:47:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 652,5000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R$ 4.900,0000	R$ 39.200,0000	22/04/2014 11:08:56

Marca: QUIMIS Q760-2
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLARIMETRO DE DISCO -Usado para a determinação da rotação ótica de substâncias oticamente ativas e através desta, a concentração, conteúdo e pureza. -Recomendado para indústrias de açúcar, refinarias de óleo, de rações, químicas, alimentícia, farmacêutica e das universidades no campo de pesquisa e ensino. -Faixa de rotação ótica de 0 a +180º(dextrogiro)e de 0 a -180º(levogiro). -Valor da divisão de 1 em 1º. -Leitura final através de vernier. -Fator de aumento da ocular ajustável até 4x. -Fonte de luz monocromática com lâmpada de sódio de 589,3 nanômetros. -Compartimento para tubo de 100 mm.ou 200 mm. -Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT-NBR-14136. -Acompanha 02 tubos de amostra, sendo um de 100 mm. e outro de 200 mm.e manual de instruções em português.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	8	R$ 5.000,0000	R$ 40.000,0000	22/04/2014 14:56:05

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Polarímetro Circular Polarímetro rotacional com 2 escalas; Lente de 3x de aumento; Estrutura em metal revestida com pintura epóxi; Escala de leitura de 0 a 180º; Precisão: ± 0.5º; Sensibilidade: < 0.05º; Lâmpada de sódio: 589,44mm; Dimensões aproximadas: 510 x 135 x 250mm O conjunto é composto por: 01 Polarímetro circular; 01 Tubo para leitura 100 mm; 01 Tubo para leitura 200 mm; 01 Lâmpada de sódio 589 nm; 01 Manual de instruções; Tensão 220V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:607
R$ 4.900,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:607
R$ 4.860,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:09:13:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:04:55.
Encerrado	23/04/2014 15:11:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:59:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Recusa	24/04/2014	Recusa da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 4.860,0000.

	14:49:07	Motivo: Propostas com valores acima do estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 14:49:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Recusa	24/04/2014 14:49:25	Recusa da proposta. Fornecedor: ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30, pelo melhor lance de R$ 4.900,0000. Motivo: Propostas com valores acima do estimado.
Cancelado na aceitação	24/04/2014 14:49:49	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas com valores acima do estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R$ 802,3300	R$ 6.418,6400	17/04/2014 15:59:06
	Marca: Hidro Didática **Fabricante:** Hidro Didática **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPERFÍCIES EQUIPOTENCIAIS - Objetivo: Conjunto para traçado de superfícies equipotenciais composto por cuba acrílica, dois eletrodos retos, dois eletrodos cilíndricos, um eletrodo em anel, uma escala projetável, duas conexões de fios e uma ponteira de latão. Características elétricas: Poderá ser utilizado com uma Fonte de alimentação estabilizada de até 0 à 30 VAC. Sugestão de experimentos: -Traçado de superfícies equipotenciais e análise do campo elétrico entre eletrodos de diferentes formatos.						
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R$ 802,3300	R$ 6.418,6400	23/04/2014 12:18:17
	Marca: AZEHEB **Fabricante:** AZEHEB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto para o Estudo das Superfíes Equipotênciais Código: 66001015 O Conjunto de Superfícies Equipotenciais deve possuir uma área de trabalho ampla através de versátil cuba projetável de área útil de no mínimo 430x300mm sem emendas e com escala cartesiana também projetável. Para a completa realização dos experimentos o conjunto deve acompanhar pelo menos cinco eletrodos, sendo dois planos com haste de contato e ponto de conexão, dois cilíndricos com ponto de conexão, um eletrodo em anel, além de acompanhar uma ponteira de prova de metal para as possíveis medições e ainda dois pares de cabos de ligação preto/vermelho banana/banana com pelo menos 1m de comprimento. Deve acompanhar também um manual de montagem e experiências. A garantia mínima é de 36 meses, contra defeitos de fabricação. Portanto, o experimento deve atender no mínimo a seguinte composição, quantidades e características: 01 cuba projetável com área útil de pelo menos 430x300mm sem emendas e escala cartesiana projetável; 02 eletrodos planos com haste de contato e ponto de conexão; 02 eletrodos cilíndricos com ponto de conexão; 01 eletrodo em anel; 01 ponteira de prova de metal para medições; 02 pares de cabos de ligação preto/vermelho banana/banana com no mínimo 1m. Desse modo deve realizar integralmente os estudos de Traçado de Linhas Equipotenciais e Análise do Campo Elétrico.						
11.107.046/0001-20	KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	8	R$ 1.000,0000	R$ 8.000,0000	22/04/2014 12:05:50
	Marca: cidepe **Fabricante:** cidepe **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto superfícies equipotenciais master. Função: Estudo de linhas equipotenciais equipotenciais, superfícies equipotenciais e análise do campo elétrico. Áreas de ação: eletricidade, arquitetura, ciências, engenharia (física engenharia, fenômenos de transporte). Principais características. Conjunto para superfícies equipotenciais, tanque projetável com abas horizontais de acoplamento, área útil 360 x 310 mm, sem emendas, escala cartesiana projetável, dois fixadores horizontais periféricos móveis em aço com mufa metálica de entrada lateral e manípulo M3, eletrodos planos com haste de contato e ponto de conexão; eletrodos cilíndricos com ponto de conexão; eletrodo em anel; conexão longa VM com pinos de pressão para derivação; conjunto de conexões PT médias com pinos de pressão para derivação; conexão VM média com pinos de pressão para derivação; conexão VM com pino de pressão e garra, ponteira de prova, chave blindada. Livro com check list, garantia de dois anos, instruções técnicas, sugestões detalhadas de experimentos com habilidades e competências segundo o programa curricular nacional (PCN), em português, para professor e aluno. Características elétricas. Alimentação em conformidade com o manual. Acabamento e apresentação. Confeccionado em acrílico, alumínio e latão. Apresenta-se em matéria prima natural polida, cromagem e revestido em epóxi pelo sistema eletrostático						
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R$ 1.000,0000	R$ 8.000,0000	22/04/2014 16:23:48
	Marca: EQ029A Cidepe **Fabricante:** Cidepe **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto superfícies equipotenciais master Função: destinado ao estudo de campo elétrico, linhas equipotenciais, superfícies equipotenciais, etc.						
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	8	R$ 2.000,0000	R$ 16.000,0000	22/04/2014 14:58:02
	Marca: BRAX TECNOLOGIA **Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto Superfície Equipotencial. Conjunto para superfícies equipotenciais, tanque projetável com abas horizontais de acoplamento, área útil de no mínimo 300 x 300 mm, sem emendas, escala cartesiana projetável, dois fixadores horizontais periféricos móveis em aço com mufa metálica de entrada lateral e manípulo M3, eletrodos planos com haste de contato e ponto de conexão; eletrodos cilíndricos com ponto de conexão; eletrodo em anel; conexão longa VM com pinos de pressão para derivação; conjunto de conexões PT médias com pinos de pressão para derivação; conexão VM média com pinos de pressão para derivação; conexão VM com pino de pressão e garra, ponteira de prova, chave blindada. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas Desempenho desejado: Estudo de superfícies equipotencias e do campo elétrico. Garantia mínima de 01 ano.						
12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	8	R$ 5.000,0000	R$ 40.000,0000	22/04/2014 17:27:12
	Marca: CIDEPE **Fabricante:** CIDEPE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto Superfície Equipotencial. Conjunto para superfícies equipotenciais, tanque projetável com abas horizontais de acoplamento, área útil de no mínimo 300 x 300 mm, sem emendas, escala cartesiana projetável, dois fixadores horizontais periféricos móveis em aço com mufa metálica de entrada lateral e manípulo M3, eletrodos planos com haste de contato e ponto de conexão; eletrodos cilíndricos com ponto de conexão; eletrodo em anel; conexão longa VM com pinos de pressão para derivação; conjunto de conexões PT médias com pinos de pressão para derivação; conexão VM média com pinos de pressão para derivação; conexão VM com pino de pressão e garra, ponteira de prova, chave blindada. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas Desempenho desejado: Estudo de superfícies equipotencias e do campo elétrico. Garantia mínima de 01 ano.						
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	8	R$ 20.000,0000	R$ 160.000,0000	23/04/2014 12:58:24
	Marca: cidepe **Fabricante:** cidepe **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto Superfície Equipotencial. Conjunto para superfícies equipotenciais, tanque projetável com abas horizontais de acoplamento, área útil de no mínimo 300 x 300 mm, sem emendas, escala cartesiana projetável, dois fixadores horizontais periféricos móveis em aço com mufa metálica de entrada lateral e manípulo M3, eletrodos planos com haste de contato e ponto de conexão; eletrodos cilíndricos com ponto de conexão; eletrodo em anel; conexão longa VM com pinos de pressão para derivação; conjunto de conexões PT médias com pinos de pressão para derivação; conexão VM média com pinos de pressão para derivação; conexão VM com pino de pressão e garra, ponteira de prova, chave blindada. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas Desempenho desejado: Estudo de superfícies equipotencias e do campo elétrico. Garantia mínima de 01 ano.						
18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	8	R$ 100.000,0000	R$ 800.000,0000	22/04/2014 18:28:47
	Marca: CIDEPE **Fabricante:** CIDEPE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 802,3300	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:607
R$ 20.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:610
R$ 5.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:610
R$ 2.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:610

R$ 1.000,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:00:59:610
R$ 1.000,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:610
R$ 802,3300	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:610
R$ 100.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:59:613
R$ 801,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:39:10:777
R$ 800,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:41:53:333
R$ 1.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:43:20:653
R$ 940,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:49:46:507
R$ 247,5000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:56:01:730
R$ 799,9900	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:57:47:350
R$ 450,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:59:08:307
R$ 721,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:01:52:073

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:00.
Encerrado	23/04/2014 15:27:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:59:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:55:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:47:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 247,5000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 1.494,0000	R$ 8.964,0000	17/04/2014 15:59:57

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJ. DEMONSTRATIVO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR - Composto por: - Fonte de irradiação, chave liga-desliga, base com pés niveladores, perfil de sustentação principal com rosca interna, conjunto suporte para corpos de prova, perfil com demarcações; cinco esferas de prova; biombo protetor e canalizador, horizontal e pivô para ventoinha, ventoinha e termômetro -10 a 110 ºC com suporte. Características Técnicas Principais: Confeccionado em aço 1020, latão e alumínio. Características do Sistema Elétrico: Alimentação: 127 ou 220 VAC Potência: 150 W. Acabamento: Predominantemente revestido em epóxi pelo sistema eletrostático, e cromo.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 1.494,0000	R$ 8.964,0000	23/04/2014 12:18:17

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Propagação de Calor CÓD 110v: 65001025 CÓD 220v: 65001026 DESCRIÇÃO UNIDADE DE ARMAZENAMENTO Especialmente desenvolvida para o armazenamento das peças que compõe o produto. Com seu tamanho reduzido de (CxL) 50x40cm pode ser facilmente guardada em armários . Possui tampa transparente o que facilita a visualização e ainda oferece proteção para as peças. Possui rebaixos na tampa e no fundo da unidade armazenamento, permitindo o empilhamento de forma segura e simples. Possui também pegas na parte inferior para facilitar o transporte. Desenvolvida em plástico de alta resistência visando maior durabilidade. COMPOSIÇÃO - 01 fonte de calor (lâmpada 60W). - 01 soquete para lâmpada com fixador e cabo para ligação. - 01 tripé tipo estrela; - 01 haste de 25cm; - 01 lamparina. - 02 termômetros -10º C a 110º C. - 01 corpo de prova em alumínio para condução térmica; - 01 corpo de prova em latão para condução térmica; - 01 corpo de prova em cobre para condução térmica; - 01 suporte com fixador para corpos de prova; - 04 cilindros de borracha para condução térmica; - 01 ventoinha; - 01 suporte com fixador para ventoinha; - 01 caixa de fósforos; - 01 unidade de armazenamento 50x40cm; - 01 manual de montagens e experimentos; DESTINADO AO ESTUDO: - Meios de propagação de calor. - Propagação de calor por convecção. - Propagação de calor por condução. - Propagação de calor por irradiação. - Cores utilizadas em isolamento térmico. - O corpo negro.

15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	6	R$ 2.000,0000	R$ 12.000,0000	22/04/2014 08:38:41

Marca: Kolemann
Fabricante: Kolemann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto – Propagação de calor – 220 V. Composto de: Unidade de armazenamento; fonte de calor (lâmpada 60W). soquete para lâmpada com fixador e cabo para ligação. tripé tipo estrela; haste de 25cm; lamparina. 02 termômetros -10º C a 110º C; corpo de prova em alumínio para condução térmica; corpo de prova em latão para condução térmica; corpo de prova em cobre para condução térmica; suporte com fixador para corpos de prova; 04 cilindros de borracha para condução térmica; ventoinha; suporte com fixador para ventoinha; caixa de fósforos; unidade de armazenamento 50x40cm; manual de montagens e experimentos; 1 ano de garantia.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R$ 3.000,0000	R$ 18.000,0000	22/04/2014 14:58:02

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto – Propagação de calor – 220 V. Composto de: Unidade de armazenamento; fonte de calor (lâmpada 60W). soquete para lâmpada com fixador e cabo para ligação. tripé tipo estrela; haste de 25cm; lamparina. 02 termômetros -10º C a 110º C; corpo de prova em alumínio para condução térmica; corpo de prova em latão para condução térmica; corpo de prova em cobre para condução térmica; suporte com fixador para corpos de prova; 04 cilindros de borracha para condução térmica; ventoinha; suporte com fixador para ventoinha; caixa de fósforos; unidade de armazenamento 50x40cm; manual de montagens e experimentos; 1 ano de garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:613
R$ 2.000,0000	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:00:59:613
R$ 1.494,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:613
R$ 1.494,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:613
R$ 1.493,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:38:46:310
R$ 1.492,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:58:42:660
R$ 655,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:59:30:927
R$ 654,9900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:01:28:497
R$ 650,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:16:01:000
R$ 649,9900	14.763.147/0001-48	23/04/2014 15:16:16:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Aberto	23/04/2014 14:25:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:00.
Encerrado	23/04/2014 15:27:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:00:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 08:25:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.
Aceite	09/05/2014 15:47:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, pelo melhor lance de R$ 649,9900.
Habilitado	20/05/2014 15:50:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48
Registro Intenção de Recurso	28/05/2014 11:01:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01199377000184. Motivo: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos. Não
Intenção de Recurso Aceita	28/05/2014 11:12:40	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01199377000184.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.199.377/0001-84	28/05/2014 11:01	28/05/2014 11:12	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos. Não apresenta em sua proposta e catálogo, a maioria dos itens essenciais pedidos pelo edital.

Item: 70 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	16	R$ 415,0000	R$ 6.640,0000	22/04/2014 17:24:37
	Marca: Centauro **Fabricante:** Centauro **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de corpos de prova para o estudo de densidade chumbo: 50g prisma em alumínio: 18,9mm x 18,9mm x 30mm; 18,9mm x 18,9mm x 40mm; 18,9mm x 18,9mm x 50mm; 18,9mm x18,9mm x 60mm;prisma em cobre :18,9mm x 18,9mm x 30mm; cilindro em alumínio: diâmetro 22,3mm x 20mm; diâmetro 22,3mm x 30mm, cilindros em ferro: diâmetro 18,9mm x 30mm; diâmetro 18,9mm x 40mm; diâmetro 18,9mm x 50mm; diâmetro 18,9mm x 60mm; diâmetro 18,9mm x 70mm; diâmetro 18,9mm x 80mm; diâmetro 18,9mm x 90mm; diâmetro 18,9mm x 100mm; diâmetro 18,9mm x 110mm; diâmetro 18,9mm x 120mm, destinado ao estudo de: densidade. Massa especifica (1 ano de garantia)						
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	16	R$ 420,6700	R$ 6.730,7200	17/04/2014 16:00:45
	Marca: Hidro Didática **Fabricante:** Hidro Didática **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO DE CORPOS DE PROVA - Conjuntos de corpos de prova para o estudo de densidade Chumbo: 50g Prismas em aluminio: 18,9mm x 18,9mm x 30mm; 18,9mm x 18,9mm x 40mm; 18,9mm x 18,9mm x 50mm; 18,9mmx 18,9mm x 60mm; Prisma em cobre: 18,9mm x 18,9mm x 30mm; Cilindros em aluminio: Ø22,3mm x 20mm; Ø22,3mm x 30mm; Cilindros em ferro: Ø18,9mm x 30mm; Ø18,9mm x 40mm; Ø18,9mmx 50mm; Ø18,9mm x 60mm; Ø18,9mm x 70mm; Ø18,9mm x 80mm; Ø18,9mm x 90mm; Ø18,9mm x 100mm; Ø18,9mm x 110mm; Ø18,9mm x 120mm; Destinado ao estudo de: Densidade. Massa Especifica.(1 ano de garantia).						
12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	16	R$ 420,6700	R$ 6.730,7200	23/04/2014 08:55:58
	Marca: AZEHEB **Fabricante:** AZEHEB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjuntos de corpos de prova para o estudo de densidade Chumbo: 50g Prismas em alumínio: 18,9mm x 18,9mm x 30mm; 18,9mm x 18,9mm x 40mm; 18,9mm x 18,9mm x 50mm; 18,9mmx 18,9mm x 60mm; Prisma em cobre: 18,9mm x 18,9mm x 30mm; Cilindros em alumínio: Ø22,3mm x 20mm; Ø22,3mm x 30mm; Cilindros em ferro: Ø18,9mm x 30mm; Ø18,9mm x 40mm; Ø18,9mmx 50mm; Ø18,9mm x 60mm; Ø18,9mm x 70mm; Ø18,9mm x 80mm; Ø18,9mm x 90mm; Ø18,9mm x 100mm; Ø18,9mm x 110mm; Ø18,9mm x 120mm; Destinado ao estudo de: Densidade. Massa Específica. MODELO : 62001034						
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	16	R$ 420,6700	R$ 6.730,7200	23/04/2014 12:19:55
	Marca: AZEHEB **Fabricante:** AZEHEB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de Corpos de Prova para Estudo da Densidade CÓD. 62001034 COMPOSIÇÃO Chumbo: 50g Prismas em alumínio: - 18,9 x 18,9 x 30 - 18,9 x 18,9 x 40 - 18,9 x 18,9 x 50 - 18,9 x 18,9 x 60 Prisma em cobre: - 18,9 x 18,9 x 30 Cilindros em alumínio: - Ø22,3 x 20 - Ø22,3 x 30 Cilindros em ferro: - Ø18,9 x 30 - Ø18,9 x 40 - Ø18,9 x 50 - Ø18,9 x 60 - Ø18,9 x 70 - Ø18,9 x 80 - Ø18,9 x 90 - Ø18,9 x 100 - Ø18,9 x 110 - Ø18,9 x 120 DESTINADO AO ESTUDO DE - Densidade. - Massa Específica.						
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	16	R$ 1.000,0000	R$ 16.000,0000	22/04/2014 14:58:02
	Marca: BRAX TECNOLOGIA **Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjuntos de corpos de prova para o estudo de densidade Chumbo: 50g Prismas em alumínio: 18,9mm x 18,9mm x 30mm; 18,9mm x 18,9mm x 40mm; 18,9mm x 18,9mm x 50mm; 18,9mmx 18,9mm x 60mm; Prisma em cobre: 18,9mm x 18,9mm x 30mm; Cilindros em alumínio: Ø22,3mm x 20mm; Ø22,3mm x 30mm; Cilindros em ferro: Ø18,9mm x 30mm; Ø18,9mm x 40mm; Ø18,9mmx 50mm; Ø18,9mm x 60mm; Ø18,9mm x 70mm; Ø18,9mm x 80mm; Ø18,9mm x 90mm; Ø18,9mm x 100mm; Ø18,9mm x 110mm; Ø18,9mm x 120mm; Destinado ao estudo de: Densidade. Massa Específica.(1 ano de garantia)						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	16	R$ 10.000,0000	R$ 160.000,0000	23/04/2014 11:39:43
	Marca: Azeheb **Fabricante:** Azeheb **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjuntos de corpos de prova para o estudo de densidade Chumbo: 50g Prismas em alumínio: 18,9mm x 18,9mm x 30mm; 18,9mm x 18,9mm x 40mm; 18,9mm x 18,9mm x 50mm; 18,9mmx 18,9mm x 60mm; Prisma em cobre: 18,9mm x 18,9mm x 30mm; Cilindros em alumínio: Ø22,3mm x 20mm; Ø22,3mm x 30mm; Cilindros em ferro: Ø18,9mm x 30mm; Ø18,9mm x 40mm; Ø18,9mmx 50mm; Ø18,9mm x 60mm; Ø18,9mm x 70mm; Ø18,9mm x 80mm; Ø18,9mm x 90mm; Ø18,9mm x 100mm; Ø18,9mm x 110mm; Ø18,9mm x 120mm; Destinado ao estudo de: Densidade. Massa Específica.(1 ano de garantia)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:617
R$ 420,6700	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:617
R$ 420,6700	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:617
R$ 420,6700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:617
R$ 415,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:00:59:617
R$ 10.000,0000	09.058.708/0001-78	23/04/2014 14:00:59:620
R$ 300,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:29:36:870
R$ 250,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:31:00:380
R$ 200,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:34:13:027
R$ 190,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:36:37:160
R$ 180,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:37:53:587

R$ 160,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:39:23:400
R$ 165,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:40:20:557
R$ 370,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:50:53:147
R$ 101,2500	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:52:55:510
R$ 100,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:53:45:883
R$ 164,9900	09.058.708/0001-78	23/04/2014 15:01:51:887
R$ 400,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:03:58:087
R$ 99,9900	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:26:44:490
R$ 98,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:27:19:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:00.
Encerrado	23/04/2014 15:27:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:00:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:19:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Aceite	09/05/2014 15:48:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R$ 98,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:24:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84
Registro Intenção de Recurso	28/05/2014 10:58:02	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01199377000184. Motivo: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos.
Intenção de Recurso Aceita	28/05/2014 11:12:48	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01199377000184.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.199.377/0001-84	28/05/2014 10:58	28/05/2014 11:12	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos.

Item: 71 - CONTADOR DE COLÔNIAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	14	R$ 3.000,0000	R$ 42.000,0000	23/04/2014 12:15:42
	Marca: PHOENIX **Fabricante:** PHOENIX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contador de colônia digital com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. Um circuito eletrônico sensível de registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. Bacia de sustentação da placa de Petri com diâmetro de 12 a 15 cm e estampada com quadriculado em acrílico transparente . Memória para até 30 placas. Dimensões de 23 cm de largura por 8 cm de altura por 36 cm de profundidade com sistema de regulagem de inclinação. Alimentação: 110/220 volts.						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 3.500,0000	R$ 49.000,0000	22/04/2014 11:10:21
	Marca: QUIMIS Q295-B **Fabricante:** QUIMIS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contador Eletrônico de Colônias Permite a contagem de colônias através de impulsos registrados em display LCD com até 999 unidades, e 99 memórias para alocar as contagens. Preocupação Ambiental: Aparelho desenvolvido com material totalmente reciclável e baixíssimo consumo de energia (economia de até 65%). • Gabinete em material plástico resistente (reciclável); • Alojamento da placa quadriculado para facilitar a contagem; • Iluminação LED com alta visibilidade e baixo consumo de energia; • Lupa com aumento de 3X com apoio de rotação e altura ajustável; • Aceita placas de petri de até 12 cm de diâmetro; • Display LCD 16X2 Big Number com backlight azul e caracteres brancos, possibilitando fácil visualização; • Sonda metálica contadora por pulsos de contato; • Capacidade para armazenar até 99 memórias; • Contagem de 0 a 999; • Caneta contadora tipo pressão para marcação; • Confirmação de cada contagem por beep; • Multilinguas: inglês, português e espanhol; • Acompanha caneta contadora, sonda metálica e manual de instruções; • Dois anos de garantia; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 5.000,0000	R$ 70.000,0000	22/04/2014 12:11:23
	Marca: TKS **Fabricante:** TKS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 100mm de diâmetro. Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico microprocessado que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. Possui ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas através de uma lâmpada LED (Longa Vida) e lupa de aumento de 1,7x com haste flexível. O suporte de sustentação da placa de Petri é acrílico e quadriculado o que permite maior facilidade de contagem do número de colônias da cultura. Possui sistema de memória para até 100 resultados. Montado em caixa metálica com pintura Epóxi. Dimensões aproximadas 225x305x65mm Peso aproximado 2kg. Funcionamento em 110/220 volts. Acompanha: Caneta, lupa, haste flexível para lupa, cabo de alimentação.						
40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 6.400,0000	R$ 89.600,0000	23/04/2014 10:19:41
	Marca: adamo **Fabricante:** adamo **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contador de Colônias Digital: Equipamento fabricado para trabalhar com qualquer tipo de caneta, possuindo sensor de contagem no próprio suporte de placa, bastando pressionar a placa que o contador digital registra sozinho; Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placa de petri aberta ou fechada; Trabalha com placas de petri de até 150 mm de diâmetro; Ótimas condições de visualização e visibilidade; Lâmpada tipo LUZ DO DIA promove ausência de reflexos-livres, sombras ou ruídos; Confortável para o operador promovendo um trabalho sem fadiga visual; Bacia de sustentação da placa de petri estampada em acrílico transparente e quadriculada; Possui sistema de memória para até 30 placas; Montado em caixa de poliestireno; Lupa de aumento com haste flexível; Display digital 16 x 12 linhas azul; Ampliação 2 / 3 X; Prato de 150 mm de comprimento; Placa de contraste preto e branco; Pode-se zerar, voltar ou reiniciar o contador; Pressão de sensibilidade ajustável; Lâmpada circular fluorescente de 22 W; Saída RS 232; Funcionamento 110 / 220 Volts; Dimensões aproximadas de 313 x 360 x 346 mm; Peso de +/- 5,2 Kg. Acompanha 01 (uma) caneta.						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	14	R$ 6.479,0000	R$ 90.706,0000	17/04/2014 13:17:38
	Marca: PHOENIX **Fabricante:** PHOENIX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTADOR DE COLONIAS ELETRONICO Aparelho ideal para a contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos, com seguintes características técnicas: SISTEMA DE CONTAGEM: O sistema de contagem utiliza circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital de pulsos originados na sonda; Com a sonda de contato direto o circuito permite operação satisfatória em meio de cultura que apresentem resistência elétrica ate 50.000 ohms entre os contatos; Sistema de contagem para ate 9999 colônias de bactérias ou fungos. SONDAS DE CONTAGEM: As sondas usadas para a contagem: Sonda marcadora (sonda caneta de ponta porosa); Sonda de contato direto (sonda agulha). VISOR: Visor frontal de 4 dígitos. ÁREA DE TRABALHO: Aceita trabalhar com placas de petri de até 120 mm de diâmetro. ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE: 1 Lâmpada circular fluorescente 22 Watts, colocada de forma a permitir a iluminação total da placa de petri. O fundo abaixo da bacia é preto. BACIA EM ACRÍLICO REGULÁVEL: A bacia (base) de						

sustentação da placa de petri estampada em acrílico transparente e quadriculada, permitindo desta forma maior facilidade a contagem do número de colônias da cultura. Inclinação regulável para maior conforto. MEMÓRIA: O equipamento grava quando utilizadas as teclas (para cima/ para baixo), localizadas na parte frontal do equipamento; Quando o equipamento é ligado, aparece o número de colônias registado anteriormente em cada memória; Memória para ate 30 placas; Para zerar e iniciar nova contagem das colônias, deve-se pressionar a tecla "reset". ESTRUTURA: Montada (estrutura) em caixa de chapa de ferro com tratamento anti-corrosivo. MEDIDAS EXTERNAS: Largura: 23,5 cm; Altura: 8,0 cm; Profundidade: 26,0 cm. VOLTAGEM: Bivolt com chave seletora. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. REF. MODELO: CP 600-PLUS MARCA: "PHOENIX"

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 6.479,0000	R$ 90.706,0000	22/04/2014 17:25:58

Marca: phoenix
Fabricante: Contador de Colônias (Digital) phoenix CP-600 Plus
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Permite a contagem de colônias através de impulsos registrados em display tipo LED com até 999 unidades. A contagem é feita através de canetas em placa aberta ou fechada. Boa Visibilidade com iluminação feita através de lâmpada circular fluorescente. • Gabinete em material plástico resistente com fino acabamento; • Alojamento da placa quadriculado para facilitar a contagem; • Iluminação com lâmpada circular fluorescente de 22W com clara visibilidade; • Lupa com aumento de 1,5X com haste flexível (apoio de rotação e altura ajustável); • Aceita placas de petri de até 12cm de diâmetro; • Display LCD, possibilitando fácil visualização; • Sonda metálica contadora por pulsos de contato. Capacidade para armazenar até 30 memórias; • Caneta contadora tipo pressão para marcação; • Acompanha caneta contadora, sonda metálica e manual de instruções; • Funcionamento em 110/220v Especificações Voltar ao Topo Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120 mm de diâmetro. Apresenta ótimas condições de iluminação e visibilidade Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculado que permite maior facilidade de contagem do número de colônias da cultura. Possui sistema de memória para até 30 placas. Montado em caixa de poliestireno (plástico), mede 23 cm de largura por 8 cm de altura por 36 cm de profundidade. Possui um sistema de regulagem de inclinação, o que torna a visualização mais confortável. Funcionamento em 110/220 volts Requisitos Dimensões da Caixa: Comprimento: 47 cm Largura: 28 cm Altura: 24 cm

07.403.144/0001-38	RULEX MILENIUM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 6.479,0000	R$ 90.706,0000	23/04/2014 09:53:25

Marca: adamo
Fabricante: adamo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônia digital com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. Um circuito eletrônico sensível de registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. Bacia de sustentação da placa de Petri com diâmetro de 12 a 15 cm e estampada com quadriculado em acrílico transparente . Memória para até 30 placas. Dimensões de 23 cm de largura por 8 cm de altura por 36 cm de profundidade com sistema de regulagem de inclinação. Alimentação: 110/220 volts.

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	14	R$ 6.479,6700	R$ 90.715,3800	23/04/2014 08:55:58

Marca: PHOENIX
Fabricante: PHOENIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônia digital com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. Um circuito eletrônico sensível de registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. Bacia de sustentação da placa de Petri com diâmetro de 12 a 15 cm e estampada com quadriculado em acrílico transparente . Memória para até 30 placas. Dimensões de 23 cm de largura por 8 cm de altura por 36 cm de profundidade com sistema de regulagem de inclinação. Alimentação: 110/220 volts. MODELO : CP-600

04.909.714/0001-78	CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 6.500,0000	R$ 91.000,0000	22/04/2014 16:09:25

Marca: PHOENIX
Fabricante: PHOENIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônia digital com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. Um circuito eletrônico sensível de registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. Bacia de sustentação da placa de Petri com diâmetro de 12 a 15 cm e estampada com quadriculado em acrílico transparente . Memória para até 30 placas. Dimensões de 23 cm de largura por 8 cm de altura por 36 cm de profundidade com sistema de regulagem de inclinação. Alimentação: 110/220 volts.

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 7.000,0000	R$ 98.000,0000	22/04/2014 16:49:36

Marca: CP 600PLUS
Fabricante: PHOENIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colônias Eletrônico - Modelo: CP600 Plus – Marca: Phoenix Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até120 mm de diâmetro. Apresenta ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas por meio de uma lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculado que permite maior facilidade de contagem do número de colônias da cultura. Possui sistema de 50 memórias com contagem de 9999 placas. Montado em caixa de poliestireno. Possui um sistema de regulagem de inclinação, o que torna a visualização mais confortável. Funcionamentoem 127/220 volts. Dimensões (A x L x P): 8 x 23 x 36 cm.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 7.000,0000	R$ 98.000,0000	23/04/2014 12:15:12

Marca: PHOENIX
Fabricante: PHOENIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLONIA DIGITAL, MOD. CP-600 - para placa de Petri de até Ø 120mm, dotado de uma lâmpada circular fluorescente de 22w e lupa de aumento de 1,5 vez. Efetua a contagem em placas abertas ou fechadas através de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados pela sonda. A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculada. Montada em caixa de chapa de ferro com tratamento anti-corrosivo, medindo 235mm de largura X 80mm de altura X 360mm de profundidade. Possui um sistema de regulagem de inclinação. Funcionamento em 110/220 volts.

00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 10.000,0000	R$ 140.000,0000	08/04/2014 16:49:18

Marca: BIOPET
Fabricante: BIOPET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos: Contador de colonia (0-999) com lampada circular fluorescente (ajustavel) de 12 à 28 W e pula de aumento de 3 vezes com haste flexivel, com um circuito eletronico sensivel de registro em um contador digital dos pulsos originados. Placa de petri de 155mm, quadriculada. Dimensões 360x300x180 mm com sistema de regulagem de inclinação. Alimentação 110 ou 220 V (escolher na hora da compra).

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	14	R$ 10.000,0000	R$ 140.000,0000	14/04/2014 12:52:41

Marca: Phoenix-Luferco
Fabricante: Phoenix-Luferco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120 mm de diâmetro. Apresenta ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas por meio de uma lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculado que permite maior facilidade de contagem do número de colônias da cultura. Possui sistema de memória para até 30 placas. Montado em caixa de poliestireno (plástico), mede 23 cm de largura por 8 cm de altura por 36 cm de profundidade. Possui um sistema de regulagem de inclinação, o que torna a visualização mais confortável. Funcionamento em 110/220 volts.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 10.000,0000	R$ 140.000,0000	23/04/2014 10:34:16

Marca: PHOENIX
Fabricante: PHOENIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônia digital com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. Um circuito eletrônico sensível de registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. Bacia de sustentação da placa de Petri com diâmetro de 12 a 15 cm e estampada com quadriculado em acrílico transparente . Memória para até 30 placas. Dimensões de 23 cm de largura por 8 cm de altura por 36 cm de profundidade com sistema de regulagem de inclinação. Alimentação: 110/220 volts.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 100.000,0000	R$ 1.400.000,0000	23/04/2014 12:58:24

Marca: phoenix
Fabricante: phoenix
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônia digital com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. Um circuito eletrônico sensível de registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. Bacia de sustentação da placa de Petri com diâmetro de 12 a 15 cm e estampada com quadriculado em acrílico transparente . Memória para até 30 placas. Dimensões de 23 cm de largura por 8 cm de altura por 36 cm de profundidade com sistema de regulagem de inclinação. Alimentação: 110/220 volts.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 6.479,0000	12.349.852/0001-78	23/04/2014 14:00:59:620
R$ 6.400,0000	40.392.813/0001-99	23/04/2014 14:00:59:620
R$ 5.000,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:00:59:620
R$ 3.500,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:620
R$ 3.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:59:620
R$ 7.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:623
R$ 6.500,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 14:00:59:623
R$ 6.479,6700	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:623
R$ 6.479,0000	06.122.074/0001-87	23/04/2014 14:00:59:623
R$ 6.479,0000	07.403.144/0001-38	23/04/2014 14:00:59:623
R$ 100.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:627
R$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	23/04/2014 14:00:59:627
R$ 10.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:00:59:627
R$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:627
R$ 7.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:627
R$ 2.900,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:26:29:663
R$ 3.058,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:27:17:340
R$ 2.148,0000	12.349.852/0001-78	23/04/2014 14:28:44:320
R$ 2.147,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:31:30:057
R$ 2.500,0000	07.403.144/0001-38	23/04/2014 14:31:43:227
R$ 2.340,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:33:29:737
R$ 2.146,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:33:43:977
R$ 2.135,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:33:51:627
R$ 2.100,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:34:22:800
R$ 2.130,0000	40.392.813/0001-99	23/04/2014 14:35:29:740
R$ 2.095,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:37:19:977
R$ 2.090,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:37:44:820
R$ 2.089,0000	00.130.857/0001-26	23/04/2014 14:41:01:770
R$ 2.088,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:45:04:010
R$ 6.377,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:48:35:760
R$ 2.087,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:53:49:483
R$ 2.080,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:55:26:713
R$ 2.079,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:57:11:563
R$ 2.078,9800	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:00:35:580
R$ 2.075,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:02:17:410
R$ 2.055,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:02:21:657
R$ 2.054,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:03:21:253
R$ 2.015,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:03:42:323
R$ 2.012,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:04:10:720
R$ 2.000,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:04:20:053
R$ 1.999,9800	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:04:38:970
R$ 1.999,9900	00.130.857/0001-26	23/04/2014 15:04:47:660
R$ 1.999,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:04:49:313
R$ 1.990,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:04:55:707
R$ 1.989,9800	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:05:00:690
R$ 1.982,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:05:36:857
R$ 1.981,9800	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:05:46:580
R$ 1.956,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:05:55:640
R$ 1.954,9800	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:06:20:633
R$ 1.989,9700	00.130.857/0001-26	23/04/2014 15:06:23:217
R$ 1.920,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:06:43:440
R$ 1.944,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:06:51:440
R$ 1.919,9900	00.130.857/0001-26	23/04/2014 15:07:03:900
R$ 1.898,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:07:20:490
R$ 1.897,0000	00.130.857/0001-26	23/04/2014 15:07:34:413
R$ 1.854,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:07:42:080
R$ 1.853,0000	00.130.857/0001-26	23/04/2014 15:07:56:550
R$ 1.842,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:08:07:670
R$ 1.841,0000	00.130.857/0001-26	23/04/2014 15:08:17:023
R$ 1.910,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:08:24:970
R$ 1.839,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:08:27:330
R$ 1.838,0000	00.130.857/0001-26	23/04/2014 15:08:38:160
R$ 1.768,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:08:47:570
R$ 1.766,0000	00.130.857/0001-26	23/04/2014 15:09:06:777
R$ 1.756,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:09:17:457
R$ 1.800,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 15:09:22:930
R$ 2.600,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:11:20:167
R$ 1.755,9900	00.130.857/0001-26	23/04/2014 15:15:02:560
R$ 2.500,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 15:15:17:840
R$ 1.745,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:15:18:340
R$ 1.744,9900	00.130.857/0001-26	23/04/2014 15:16:01:433
R$ 1.732,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:16:13:723
R$ 2.300,0000	07.403.144/0001-38	23/04/2014 15:16:23:437
R$ 1.719,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 15:16:49:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:00.
Encerrado	23/04/2014	Item encerrado

	15:18:37	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:00:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 08:51:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Recusa	09/05/2014 15:59:30	Recusa da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 1.719,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não atender (Placas de petri exigida 12 a 15cm, as oferecidas foram de 10cm.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/05/2014 16:07:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.130.857/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/05/2014 17:16:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.130.857/0001-26.
Aceite	12/05/2014 16:30:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.130.857/0001-26, pelo melhor lance de R$ 1.744,9900.
Habilitado	20/05/2014 16:05:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.130.857/0001-26, pelo melhor lance de R$ 1.744,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - GRUPO 10 - CRONÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R$ 30,0000	R$ 1.350,0000	22/04/2014 15:34:20
	Marca: Cidepe **Fabricante:** Cidepe **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CRONOMETRO DIGITAL						
11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	45	R$ 62,0000	R$ 2.790,0000	23/04/2014 10:33:28
	Marca: akso **Fabricante:** akso **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CRONOMETRO DIGITAL MANUAL - Com display em LCD de 7 dígitos caixa resistente de plástico com botões para ligar/desligar, parcial de volta/reset com no mínico 10 memória de tempo parciais e resolução de 0,01s bateria tipo moeda. Inclui manual, cordão de pendura e bateria. Garantia mínima de 2 anos.						
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	45	R$ 62,0700	R$ 2.793,1500	14/04/2014 15:45:57
	Marca: MR **Fabricante:** MR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CRONÔMETRO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCÕES INÍCIO,PARADA E RESET, MEMÓRIA, RELÓGIO E, TIPO DISPLAY LCD TRIPLO COM 22 DÍGITOS, TAMANHO NÚMEROS 5,5 X 3,5 MM, PESO 110 G, DIMENSÕES 80 X 57 X 18 MM, MOSTRADOR9 H, 59 MIN E 59,99 S, SUBDIVISÃO 1/100 S, 1/1.000 MIN E 1/100.000 H						
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R$ 62,0700	R$ 2.793,1500	23/04/2014 13:39:29
	Marca: HERWEG **Fabricante:** HERWEG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cronometro Digital Manual Marca: Herweg Modelo: 8907 Com display em LCD de 7 dígitos caixa resistente de plástico com botões para ligar/desligar, parcial de volta/reset com no mínico 10 memória de tempo parciais e resolução de 0,01s bateria tipo moeda. Inclui manual, cordão de pendura e bateria. Garantia mínima de 2 anos.						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R$ 65,0000	R$ 2.925,0000	23/04/2014 12:44:34
	Marca: VOLLO **Fabricante:** VOLLO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CRONOMETRO DIGITAL MANUAL COM DISPLAY DE 7 DÍGITOS, CAIXA EM PLÁSTICO ABS, 10 MEMÓRIAS DE TEMPO. GARANTIA 2 ANOS						
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	45	R$ 100,0000	R$ 4.500,0000	23/04/2014 13:43:57
	Marca: Brax Tecnologia **Fabricante:** Brax Tecnologia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CRONOMETRO DIGITAL MANUAL - Com display em LCD de 7 dígitos caixa resistente de plástico com botões para ligar/desligar, parcial de volta/reset com no mínico 10 memória de tempo parciais e resolução de 0,01s bateria tipo moeda. Inclui manual, cordão de pendura e bateria. Garantia de 2 anos.						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R$ 198,0000	R$ 8.910,0000	22/04/2014 10:36:47
	Marca: CRONOBIO **Fabricante:** CRONOBIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CRONÔMETRO DIGITAL -Cronômetro digital(cronógrafo), indicado para uso em laboratório, esportes, etc. -Hora, minutos e segundos. -Calendário : Mês/dia/ano. -Alarme sonoro para indicação da hora e para término da corrida. -Resistente a água -Precisão de 1/100 segundos -Indicação de horas em 12 horas(Am/pm) ou 24 horas. -Marcação de hora/30 minutos/1/100 segundos -Alimentação : Bateria de Lítio						
07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	45	R$ 10.000,0000	R$ 450.000,0000	08/04/2014 13:50:07
	Marca: SPPENCER **Fabricante:** VITRINE CIENTIFICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CRONOMETRO DIGITAL MANUAL - Com display em LCD de 7 dígitos caixa resistente de plástico com botões para ligar/desligar, parcial de volta/reset com no mínico 10 memória de tem- po parciais e resolução de 0,01s bateria tipo moeda. Inclui manual, cordão de pendura e ba- teria. Garantia mínima de 2 anos.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 62,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:00:59:630
R$ 30,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:630
R$ 65,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:633
R$ 62,0700	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:633
R$ 62,0700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:633
R$ 100,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:637
R$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:00:59:640
R$ 198,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:640
R$ 60,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:23:38:033
R$ 29,9900	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:39:52:303
R$ 75,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:56:16:520
R$ 29,9800	14.336.946/0001-38	23/04/2014 15:16:48:617
R$ 187,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 15:18:33:273
R$ 40,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:19:50:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:31	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:17:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 29,9800.
Recusa	20/05/2014 16:46:25	Recusa da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 29,9800. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados no item 11.1.4 do Edital e nem enviou os originais no prazo.
Recusa	20/05/2014 17:18:08	Recusa da proposta. Fornecedor: ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30, pelo melhor lance de R$ 187,0000. Motivo: Empresa não consegue chegar no item 72 ao valor estimado, como os itens estão em Grupo, a proposta será desclassificada.
Aceite	21/05/2014 14:26:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 62,0700.
Habilitado	28/05/2014 10:02:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 62,0700.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 10.

Item: 73 - GRUPO 10 - CRONÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	92	R$ 510,0000	R$ 46.920,0000	22/04/2014 10:36:47

Marca: PLAST-BIO
Fabricante: PLAST-BIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIMER DIGITAL DE 100 HORAS -Programação : Cada canal pode ser programado de 01 segundo a 99 horas, 59 minutos e 59 segundos. -Precisão de 0,01%. -A característica "thru-zero" permite contagem regressiva, progressiva e alarme. -O modo "time-out" pára o timer para período em que ele esteja com a sincronização desligada. -Fixação : Com parte traseira magnética que permite a fixação do timer em incubadoras de laboratório/freezers e outros lugares. -Suporte : O timer possui suporte para que seja apoiado em bancada.

14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	92	R$ 1.848,6700	R$ 170.077,6400	14/04/2014 15:45:57

Marca: MR
Fabricante: MR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRONÔMETRO, NOME CRONOMETRO

11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	92	R$ 1.848,6700	R$ 170.077,6400	23/04/2014 10:33:28

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRONOMETRO LCD DIGITAL TIMER MODELO AZB-10 COM 5 SENSORES Descrição: - 01 display LDC 4x32 com backlight; - resolução 0,0001s; - regulagem da tensão da bobina; - 5 entradas/saídas digitais para conexão de até 5 sensores fotoelétricos; - conexão de saída polarizada para bobina com regulagem da tensão de 3 à 12V / 1,5A - memória para armazenamento das medidas de cada função; - botão de liga/desliga; - botão para retenção momentânea e disparo da bobina; - proteção contra curto-circuito; - alimentação com fonte chaveada entrada 110/220V com saída de baixa tensão de 15V/1,5A com conexão com plugue NBR 14136; - teclado de membrada com visor protetor do LCD transparente; - montado em gabinete metálico; - sistema de detecção e teste dos sensores; - cinco funções: --- F1 [medição do intervalo de tempo entre os sensores, setup para escolha no número de sensores que serão utilizados no experimento]; --- F2 [medição do intervalo de tempo entre a bobina e os sensores, setup para escolha do número de sensores que será utilizado no experimento]; --- F3 [medição de tempo através de régua com janelas ou roldana raiada com apresentação de cálculos de velocidade e aceleração em m/s e m/s2 --- F4 [medição de tempo através roldana raiada com apresentação de cálculos de velocidade angular e aceleração angular em rad/s e rad/s2 --- F5 [medição de tempo por número de interrupções do sensor com configuração do número de interrupções, função utilizada para medição de período de oscilação] - acompanha 02 sensores fotoelétrico com conetor USB;

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	92	R$ 1.848,6700	R$ 170.077,6400	23/04/2014 13:39:29

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cronômetro Digital Multifunções com Acessórios Cód.: 62001047 DESCRIÇÃO - 1 display com 4 dígitos de 7 segmentos; - precisão: 0,001s e 0,01s; - medição até 99,99s; - 5 funções: --- F1 [medição do intervalo de tempo entre os sensores]; --- F2 [medição do intervalo de tempo entre a bobina e o primeiro sensor]; --- F3 [medição do tempo de interrupção do sensor 1 e após o sensor 2]; --- F4 [medição do intervalo de tempo entre 2 interrupções do sensor 1]; --- F5 [medição do intervalo de tempo entre 3 interrupções do sensor 1]; - fonte de alimentação variável 12V/1,5A; - tensão de alimentação 110/220V com chave seletora; - possibilidade de conexão com o módulo remoto de display's [vendido separadamente]; - entrada para 2 sensores e 1 chave liga/desliga; - botão de reset e botão para seleção de funções; - gabinete metálico 12,5x22x7cm; COMPOSIÇÃO - 01 cronômetro multi-funções; - 02 sensores fotoelétricos; - 01 chave liga-desliga; - 01 cabo de ligação;

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	92	R$ 2.000,0000	R$ 184.000,0000	23/04/2014 12:44:34

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multicronômetro com tratamento e rolagem de dados e disparador EQ228E Mede e armazena de 1 a 4, 10, 20 e 30 intervalos de tempo, calcula e possibilita inserções sem emprego de computador e, em todos os casos, permite a rolagem e a identificação dos valores medidos que são apresentados na própria tela. Função: Medir intervalos de tempo consecutivos de passagem entre e por sensores (de 1 a 5 sensores), medir 10 intervalos de tempo de passagem consecutivas do móvel por um mesmo sensor; medir o intervalo de tempo de passagem do móvel entre a largada de uma bobina e um sensor; medir simultaneamente os intervalos de tempo de móveis que colidem registrando até 30 tomadas de dados; determinar velocidade, determinar a velocidade de passagem por sensor, determinar a velocidade final; determinar a aceleração do móvel; medir o período do movimento periódico executado por um corpo físico (MHS, circular etc), determinar a frequência do movimento executado por um corpo físico (MHS, circular etc); medir a velocidade do som, determinar a energia cinética de um móvel, determinar a energia cinética inicial de um móvel em lançamento; disparo automático; disparo manual para medição até 10 intervalos de tempo consecutivos independente de sensores; incremento e decremento de dígitos de inserção; apresentação através de rolagem de dados com a identificação dos valores medidos.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	92	R$ 2.000,0000	R$ 184.000,0000	23/04/2014 13:43:57

Marca: Brax Tecnologia
Fabricante: Brax Tecnologia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cronômetro Digital Multifunções Com Acessórios: Display com 4 dígitos de 7 segmentos; precisão: 0,001s; fonte de alimentação variável 12V/1,5A; tensão de alimentação 110/220V com chave seletora; possibilidade de conexão com o módulo remoto de display's; entrada para 2 sensores e 1 chave liga/desliga; botão de reset e botão para seleção de funções;

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	92	R$ 2.800,0000	R$ 257.600,0000	22/04/2014 15:34:20

Marca: Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multicronômetro com tratamento e rolagem de dados e 2 sensores Mede e armazena de 1 a 4, 10, 20 e 30 intervalos de tempo, calcula e possibilita inserções sem emprego de computador e, em todos os casos, permite a rolagem e a identificação dos valores medidos que são apresentados na própria tela. Função:Medir intervalos de tempo consecutivos de passagem entre e por sensores (de 1 a 5 sensores), medir 10 intervalos de tempo de passagem consecutivas do móvel por um mesmo sensor; medir o intervalo de tempo de passagem do móvel entre a largada de uma bobina e um sensor; medir simultaneamente os intervalos de tempo de móveis que colidem registrando até 30 tomadas de dados; determinar velocidade, determinar a velocidade de passagem por sensor, determinar a velocidade final; determinar a aceleração do móvel; medir o período do movimento periódico executado por um corpo físico (MHS, circular etc), determinar a frequência do movimento executado por um corpo físico (MHS, circular etc); medir a velocidade do som, determinar a energia cinética de um móvel, determinar a energia cinética inicial de um móvel em lançamento; disparo automático; disparo manual para medição até 10 intervalos de tempo consecutivos independente de sensores; incremento e decremento de dígitos de inserção; apresentação através de rolagem de dados com a identificação dos valores medidos.

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	92	R$ 10.000,0000	R$ 920.000,0000	08/04/2014 13:50:07

Marca: SPPENCER

Fabricante: VITRINE CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cronômetro Digital Multifunções Com Acessó- rios: display com 4 dígitos de 7 segmentos; pre- cisão: 0,001s; fonte de alimentação variável 12V/1,5A; tensão de alimentação 110/220V com chave seletora; possibilidade de conexão com o módulo remoto de display's; entrada para 2 sensores e 1 chave liga/desliga; botão de reset e botão para seleção de funções;"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.848,6700	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:640
R$ 510,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:640
R$ 1.848,6700	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:00:59:643
R$ 1.848,6700	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:643
R$ 2.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:647
R$ 2.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:647
R$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:00:59:650
R$ 2.800,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:650
R$ 1.520,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:24:53:367
R$ 1.700,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:28:02:313
R$ 1.500,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:28:36:993
R$ 1.499,9900	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:40:11:327
R$ 1.000,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:46:59:933
R$ 1.102,3000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:56:44:027
R$ 732,5000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:02:16:237
R$ 1.145,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:05:59:293
R$ 1.120,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:12:32:740
R$ 509,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 15:16:52:390
R$ 509,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 15:18:11:703
R$ 490,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 15:18:52:313
R$ 1.352,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:20:13:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:31	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:17:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 509,9900.
Recusa	20/05/2014 16:46:25	Recusa da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 509,9900. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados no item 11.1.4 do Edital e nem enviou os originais no prazo.
Recusa	20/05/2014 17:18:08	Recusa da proposta. Fornecedor: ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30, pelo melhor lance de R$ 490,0000. Motivo: Empresa não consegue chegar no item 72 ao valor estimado, como os itens estão em Grupo, a proposta será desclassificada.
Aceite	21/05/2014 14:26:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 732,5000.
Habilitado	28/05/2014 10:02:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 732,5000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 10.

Item: 74 - GRUPO 11 - CUBA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	9	R$ 1.796,0400	R$ 16.164,3600	14/04/2014 15:49:22
	Marca: MR **Fabricante:** MR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE ATÉ 30 LÂMINAS, TIPO VERTICAL, ACESSÓRIOS C/ TAMPA						
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	9	R$ 5.000,0000	R$ 45.000,0000	22/04/2014 14:24:49
	Marca: BRAX TECNOLOGIA **Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cuba de eletroforese horizontal com 4 bandejas Espcifícações técnicas mínimas: * Volume de Tampão: 550mL; * Bandejas: 12 x 12cm, 12 x 6cm e 6 x 6cm; * Pentes duplos (dois lados), sendo um lado para bandejas com 6cm de largura e o outro para as bandejas com 12cm de largura; * DIMENSÕES (L x C x A): 17 x 30 x 11cm; *Tensão de alimentação 220 VAC						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.796,0400	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:650
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:653
R$ 2.500,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:50:46:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:24:34	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:24:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 1.796,0400.
Recusa	20/05/2014 16:47:09	Recusa da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 1.796,0400. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados no item 11.1.4 do Edital e nem enviou os originais no prazo.
Aceite	21/05/2014 14:28:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000 e com valor negociado a R$ 1.796,0000. Motivo: Valor negociado com o pregoeiro.
Habilitado	28/05/2014 10:02:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000 e com valor negociado a R$ 1.796,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 11.

Item: 75 - GRUPO 11 - CUBA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	11	R$ 3.462,3300	R$ 38.085,6300	14/04/2014 15:49:22
	Marca: MR **Fabricante:** MR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, TIPO VERTICAL, TAMANHO P/ PLACAS 20 X 20 CM,ACESSÓRIOS C/ TAMPA						
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	11	R$ 5.000,0000	R$ 55.000,0000	22/04/2014 14:24:49
	Marca: BRAX TECNOLOGIA **Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cuba de Ondas - 01 cuba transparente dimensões aprox. 40x30cm; - 01 mesa de metal com pés em forma de H e T para sustentação da cuba e do espelho; - 01 fonte de luz com lâmpada de 12V e cabos de ligação RCA macho; - 01 espelho refletor - 01 fonte de alimentação variável de 0 – 12V DC 1,5A e saída fixa de 12V – 2A AC com proteção contra curto circuito. Tensão 110/220V através de chave seletora; - 01 cabo duplo para ligação banana / RCA; - 01 vibrador com controle de freqüência e amplitude; - 01 presilha com haste para vibrador; - 01 presilha com haste para fonte de luz; - 01 fixador com 02 furos e manípulo; - 01 haste fêmea aprox. 500mm; - 01 haste macho aprox. 500mm; - 01 haste 18cm para fixar vibrador; - 01 haste 42cm suporte de vibrador; - 01 tripé tipo estrela; - 02 anteparos direito; - 02 anteparos esquerdo; - 01 anteparo reto para reflexão; - 01 anteparo côncavo para reflexão; - 01 anteparo 3cm; - 01 excitador simples; - 01 excitador duplo; - 01 excitador plano com aprox. 30cm; - 01 trapézio de acrílico transparente; - 01 manual de montagem e experimentos;						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.462,3300	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:653
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:657
R$ 3.400,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:56:27:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:24:34	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:24:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 3.462,3300.
Recusa	20/05/2014 16:47:09	Recusa da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 3.462,3300. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados no item 11.1.4 do Edital e nem enviou os originais no prazo.
Aceite	21/05/2014 14:28:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 3.400,0000.
Habilitado	28/05/2014 10:02:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 3.400,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 11.

Item: 76 - GRUPO 11 - CUBA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	6	R$ 1.663,2300	R$ 9.979,3800	14/04/2014 15:49:22
	Marca: MR **Fabricante:** MR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, TIPO VERTICAL, TAMANHO P/ PLACAS 10 X 10 CM,ACESSÓRIOS C/ TAMPA						
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	22/04/2014 14:24:49
	Marca: BRAX TECNOLOGIA **Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cuba de ondas Com frequencímetro e estroboflash (com e sem sincronismo), refletor e anteparo, para projeção sobre a mesa ou teto ou com retroprojetor, tanque sem emendas com abas de reforço, mesa em aço com nivelamento fino da cuba por fuso milimétrico, identificações serigrafadas das posições, pés niveladores; tripé com identificação serigrafada de posições, haste média com fixador e sapatas niveladoras; gerador de abalos com transdutor eletromagnético de deslocamento linear, carenagem metálica, mufas em aço , frequência regulável de 3 a 50 Hz, fonte estabilizada, potência 5 watts, controle eletrônico da frequência, controle eletrônico da amplitude, chave geral, fusível, frequencímetro com display LCD, proteção em policarbonato, resolução 0,05 Hz, plugue de entrada norma IEC, LED indicador, saídas auxiliares para iluminação contínua e iluminação pulsante sincronizada (estroboflash); duas ponteiras pontuais; ponteira linear, conta-gotas; barreira reta longa, duas barreiras reta médias; barreira reta curta; duas barreira curvas, refrator retangular; escala projetável; iluminador com monobloco e mufa em aço, manípulo fixador, chave seletora para iluminação contínua e iluminação pulsante sincronizada , matriz emissora de luz de estado sólido; pés longos com sapatas niveladoras; hastes média; cabo RCA; cabo de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC; painel metálico articulável removível com mufas em aço e manípulos; superfície refletora de adesão magnética ao painel metálico; painel translúcido de projeção frontal com encaixe rápido. Voltagem 220v (ou 110v desde que acompanhado de transformador para 220v). Livro com instruções técnicas. Desempenho desejado: Estudo por projeção de imagem de ondas mecânicas bidimensionais. Garantia mínima de 01 ano.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.663,2300	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:657
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:660
R$ 1.600,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:56:48:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014	Item encerrado

	15:24:34	
Aceite	09/05/2014 10:24:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 1.663,2300.
Recusa	20/05/2014 16:47:09	Recusa da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 1.663,2300. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados no item 11.1.4 do Edital e nem enviou os originais no prazo.
Aceite	21/05/2014 14:28:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 1.600,0000.
Habilitado	28/05/2014 10:02:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 1.600,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 11.

Item: 77 - GRUPO 11 - CUBA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	7	R$ 2.448,0000	R$ 17.136,0000	14/04/2014 15:49:22
	Marca: MR **Fabricante:** MR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 27,60 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 15 CM						
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R$ 5.000,0000	R$ 35.000,0000	22/04/2014 14:24:49
	Marca: BRAX TECNOLOGIA **Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBA PARA ELETROFORESE VERTICAL. Tamanho das placas: 10 x 10cm, Tamanho do gel preparado: 8 x 8.5cm, Volume de tampão necessário por corrida: 700mL, Cuba de eletroforese vertical, moldada em acrílico transparente, capacidade para o preparo e corrida de 02 géis simultâneos. - 01 Tanque - 01 Módulo Interno - 02 Cabos de Conexão - 02 Placas lisas com espaçador de 0,75mm embutido - 02 Placas lisas com espaçador de 1mm embutido - 02 Placas lisas com espaçador de 1,5mm embutido - 04 Placas entalhadas - 02 Pentes de 11 amostras com 0,75mm de espessura - 02 Pentes de 11 amostras com 1mm de espessura - 02 Pentes de 11 amostras com 1,5mm de espessura - 02 Pentes de 15 amostras com 0,75mm de espessura - 02 Pentes de 15 amostras com 1mm de espessura - 02 Pentes de 15 amostras com 1,5mm de espessura - 02 Gaxetas de 0,75mm - 02 Gaxetas de 1mm - 02 Gaxetas de 1,5m						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.448,0000	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:660
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:663
R$ 2.500,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:50:56:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:24:34	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:24:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 2.448,0000.
Recusa	20/05/2014 16:47:09	Recusa da proposta. Fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, pelo melhor lance de R$ 2.448,0000. Motivo: Empresa não enviou os documentos solicitados no item 11.1.4 do Edital e nem enviou os originais no prazo.
Aceite	21/05/2014 14:28:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000 e com valor negociado a R$ 2.448,0000. Motivo: Valor negociado com o pregoeiro.
Habilitado	28/05/2014 10:02:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000 e com valor negociado a R$ 2.448,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 11.

Item: 78 - APARELHO MEDIÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 450,0000	R$ 6.300,0000	23/04/2014 13:54:58
	Marca: Instrutherm **Fabricante:** Instrutherm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Data logger de temperatura com as seguintes características: - Precisão na faixa de temperatura : +/- 0,5 graus Celsius. - Resolução de leitura : 14 bits ou 16384 niveis. - Intervalo de registro de 1 segundo até 18 horas. - As aquisições podem ser programadas para inicio imediato, pelo botão, por data/hora ou por setpoint programável. - término das aquisições pode ser programado para memória cheia, por data/hora, número de aquisições ou memória circular. - Botão para comando de inicio e fim de aquisição. - Software par configuração e coleta dos dados para Windows XP, Vista e Windows 7 e PalmOS. - Bateria interna de lithium substituível. - Led indicador do modo de funcionamentoe de alarme. - Garantia de 12 meses. - Manual de instruções.						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	14	R$ 500,0000	R$ 7.000,0000	23/04/2014 10:41:04
	Marca: INSTRUTHERM **Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Datalogger de Temperatura e Umidade Dois LEDs indicadores Escala: - Umidade: 0 a 100%RH - Temperatura: -40º a 70ºC Precisão: - Umidade: ±3%RH - Temperatura: 1ºC / 1,8ºF (-4 a 122ºF / -20 a 50ºC) • Resolução: 0,1%RH / 0,1ºC • Ciclo de medição selecionável: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr • Interface USB • Dispara um alarme visual caso o valor medido exceda o valor máx e min. Definido pelo usuário. • Memória: - 16000 leituras para temperatura - 16000 leituras para umidade • Sistema operacional: Windows XP, Seven, e 8 • Duração da Bateria: Aproximadamente 1 ano, de acordo com uso do instrumento • Dimensões: 94mm x 30mm x 25mm • Peso: 20g • Acessórios Fornecido: Software, Bateria de lítio de 3,6V, Suporte de parede e Manual de instruções						
04.909.714/0001-78	CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 1.200,0000	R$ 16.800,0000	22/04/2014 15:59:13
	Marca: novus **Fabricante:** novus **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Data logger de temperatura TAGTEMP. - Precisão na faixa de temperatura : +/- 0,5 graus Celsius. - Resolução de leitura : 14 bits ou 16384 niveis. - Intervalo de registro de 1 segundo até 18 horas. - As aquisições podem ser programadas para inicio imediato, pelo botão, por data/hora ou por setpoint programável. - término das aquisições pode ser programado para memória cheia, por data/hora, número de aquisições ou memória circular. - Botão para comando de inicio e fim de aquisição. - Software par configuração e coleta dos dados para Windows XP, Vista e Windows 7 e PalmOS. - Bateria interna de lithium substituível. - Led indicador do modo de funcionamentoe de alarme. - Garantia de 12 meses. - Manual de instruções						
15.529.056/0001-05	POLI SERVICE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 2.000,0000	R$ 28.000,0000	23/04/2014 13:43:16
	Marca: BRTERM **Fabricante:** BRTERM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DATA LOGGER DE TEMPERATURA CONFORME EDITAL						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA -	Sim	Sim	14	R$ 5.000,0000	R$ 70.000,0000	23/04/2014

EP 13:44:28

Marca: NOVUS
Fabricante: NOVUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Data logger de temperatura com as seguintes características: - Precisão na faixa de temperatura : +/- 0,5 graus Celsius. - Resolução de leitura : 14 bits ou 16384 niveis. - Intervalo de registro de 1 segundo até 18 horas. - As aquisições podem ser programadas para inicio imediato, pelo botão, por data/hora ou por setpoint programável. - término das aquisições pode ser programado para memória cheia, por data/hora, número de aquisições ou memória circular. - Botão para comando de inicio e fim de aquisição. - Software par configuração e coleta dos dados para Windows XP, Vista e Windows 7 e PalmOS. - Bateria interna de lithium substituível. - Led indicador do modo de funcionamentoe de alarme. - Garantia de 12 meses. - Manual de instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 450,0000	01.808.192/0001-20	23/04/2014 14:00:59:663
R$ 5.000,0000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:00:59:667
R$ 2.000,0000	15.529.056/0001-05	23/04/2014 14:00:59:667
R$ 1.200,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 14:00:59:667
R$ 500,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 14:00:59:667
R$ 970,0000	15.529.056/0001-05	23/04/2014 14:47:05:910
R$ 448,5700	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:55:15:400
R$ 424,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:08:20:477
R$ 423,5600	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:08:23:477
R$ 400,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:09:14:873
R$ 399,5300	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:09:18:207
R$ 375,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:10:32:433
R$ 374,8500	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:10:35:600
R$ 650,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:11:38:800
R$ 350,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:11:49:950
R$ 340,0000	01.808.192/0001-20	23/04/2014 15:14:22:267
R$ 320,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:15:05:970
R$ 300,0000	01.808.192/0001-20	23/04/2014 15:15:15:373
R$ 280,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:15:39:653

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:00.
Encerrado	23/04/2014 15:30:24	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:00:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:06:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 17:16:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Recusa	09/05/2014 16:41:09	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R$ 280,0000. Motivo: A proposta da empresa não atende o solicitado no edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/05/2014 16:44:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Aceite	12/05/2014 16:31:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R$ 300,0000.
Recusa	20/05/2014 15:27:17	Recusa da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: Empresa não enviou o anexo cf. solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 15:27:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 15:33:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 15:46:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	21/05/2014 14:30:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R$ 374,8500.
Habilitado	28/05/2014 10:06:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R$ 374,8500.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 79 - DECIBELÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	11	R$ 450,0000	R$ 4.950,0000	23/04/2014 13:54:58

Marca: Instrutherm
Fabricante: Instrutherm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibilimetro display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos, escala mínima de 35 a 130 dB, precisão aproximadamente 1 dB, resolução 0.1 dB, ponderação A e C, resposta rápida e lenta, memória de valor máximo, data Hold congela a leitura no display, com calibrador interno, indicação de bateria fraca, temperatura de operação 0 a 40C, umidade de operação máximo 80% RH, alimentação bateria 9 v (incluída), manual de instruções em português.

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	11	R$ 1.700,0000	R$ 18.700,0000	23/04/2014 10:41:04

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro - Medidor de Nível de Pressão Sonora Digital Display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos Escala: 30 a 130 dB em 3 faixas Precisão: ± 1 dB Resolução: 0,1 dB Microfone de eletreto condensado destacável Ponderação: A e C Resposta: Rápida e lenta Memória de valor máximo (pico) Data Hold: Congela a leitura no display Freqüência: 31,5 Hz a 8 Khz Indicação de sobre-escala ou fundo de escala Saída AC: 0,4 Vrms Filtro de compensação para curva A e C na saída Analógica Com calibrador interno (externo opcional) Indicação de bateria fraca Temperatura de operação: 0°C a 50°C Umidade de operação: Máx. 80% RH Alimentação: 2 Baterias de 9V Dimensões / Peso: 260 × 87 × 36mm / 450g Fabricado conforme norma: IEC - 61672 / Classe - TIpo 1 Fornecido: Estojo, chave de fenda e manual de instruções

11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	11	R$ 2.399,0000	R$ 26.389,0000	23/04/2014 12:09:29

Marca: Insmart
Fabricante: Insmart
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibilimetro display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos, escala mínima de 35 a 130 dB, precisão aproximadamente 1 dB, resolução 0.1 dB, ponderação A e C, resposta rápida e lenta, memória de valor máximo, data Hold congela a leitura no display, com calibrador interno, indicação de bateria fraca, temperatura de operação 0 a 40C, umidade de operação máximo 80% RH, alimentação bateria 9 v (incluída), manual de instruções em português.

09.326.929/0001-80	VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME	Sim	Sim	11	R$ 2.440,0000	R$ 26.840,0000	22/04/2014 18:22:47

Marca: instruther
Fabricante: INSTRUTHERM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro - Medidor de Nível de Pressão Sonora Digital modelo DEC 416 Display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos Escala: 30 a 130 dB em 3 faixas Precisão: ± 1 dB Resolução: 0,1 dB Microfone de eletreto condensado destacável Ponderação: A e C Resposta: Rápida e lenta Memória de valor máximo (pico) Data Hold: Congela a leitura no display Freqüência: 31,5 Hz a 8 Khz Indicação de sobre-escala ou fundo de escala Saída AC: 0,4 Vrms Filtro de compensação para curva A e C na saída Analógica Com calibrador interno (externo opcional) Indicação de bateria fraca Temperatura de operação: 0ºC a 50ºC Umidade de operação: Máx. 80% RH Alimentação: 2 Baterias de 9V Dimensões / Peso: 260 × 87 × 36mm / 450g Fabricado conforme norma: IEC - 61672 / Classe - TIpo 1 Fornecido: Estojo, chave de fenda e manual de instruções

03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	11	R$ 3.000,0000	R$ 33.000,0000	23/04/2014 13:27:14

Marca: INSTRUTEMP
Fabricante: INSTRUTEMP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro. É utilizado para medir intensidade sonora, ele capta a pressão sonora (vibração sonora) no momento/instante em que é acionado, e a transforma em um sinal elétrico (decibéis). O circuito de medição desse aparelho pode ter resposta lenta ou rápida: a resposta lenta facilita as medições quando existe muita variação de ruído no ambiente. Este aparelho é indicado para se utilizar em medições em ambientes de trabalho (segurança do trabalho) e doméstico (reclamação, denúncia, etc). Possui monitor LCD, congelamento de leitura, desligamento automático, saída AC/DC e bateria recarregável. Características: • Leitura Máxima • Congelamento de Leitura • Desligamento automático • Indicação de bateria • Saída AC/DC • Barra Gráfica • Até 130 dB • Display: LCD, cristal líquido de 4 dígitos • Exatidão: ±1.5dB (sob condições de referência) • Escala de freqüência: 31.Hz a 8.5K Hz • Escala de Linearidade: 50dB • Nível de medição: 30 a 130dB • Ponderação: (A e C) • Resolução: 0.1dB • Barra gráfica: Escala de 50dB, com acompanhamento do nível de pressão sonora, exibindo no período de 50mS • Níveis de escalas: 30 a 80dB, 40 a 90dB, 50 a 100dB, 60 a 110dB, 70 a 120dB, 80 a 130dB, 30 a 130dB • Saída AC: 0.707V rms e saída FS de aprox. 600Ω • Saída DC: 10mV / saída dB aprox. 100Ω • Tempo: Rápido/Lento • Classe: 2 • Microfone: ½ polegada condensador elétrico • Tecla Max: Máxima Hold • Temperatura de operação: 0ºC a 40ºC • Umidade de armazenamento: 10% a 80%UR • Conformidade com: ANSI S1.4, IEC651 Tipo II, CE, e ROHS • Alimentação: Bateria de 9V (30 horas) • Tamanho: 235 x 70 x 30mm • Peso: 350g • Fornecido com: Maleta para transporte, manual de instruções, bateria 9V e protetor de vento Modelo: ITDEC-4000, Procedência: Importado

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R$ 8.000,0000	R$ 88.000,0000	22/04/2014 12:11:23

Marca: Extech
Fabricante: Extech
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibilimetro display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos, escala mínima de 35 a 130 dB, precisão aproximadamente 1 dB, resolução 0.1 dB, ponderação A e C, resposta rápida e lenta, memória de valor máximo, data Hold congela a leitura no display, com calibrador interno, indicação de bateria fraca, temperatura de operação 0 a 40C, umidade de operação máximo 80% RH, alimentação bateria 9 v (incluída), manual de instruções em português.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	11	R$ 10.000,0000	R$ 110.000,0000	23/04/2014 13:44:28

Marca: SKILL-TEC
Fabricante: SKILL-TEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelimetro display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos, escala mínima de 35 a 130 dB, precisão aproximadamente 1 dB, resolução 0.1 dB, ponderação A e C, resposta rápida e lenta, memória de valor máximo, data Hold congela a leitura no display, com calibrador interno, indicação de bateria fraca, temperatura de operação 0 a 40C, umidade de operação máximo 80% RH, alimentação bateria 9 v (incluída), manual de instruções em português.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	11	R$ 20.000,0000	R$ 220.000,0000	23/04/2014 12:58:24

Marca: Instrutherm
Fabricante: Instrutherm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibilimetro display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos, escala mínima de 35 a 130 dB, precisão aproximadamente 1 dB, resolução 0.1 dB, ponderação A e C, resposta rápida e lenta, memória de valor máximo, data Hold congela a leitura no display, com calibrador interno, indicação de bateria fraca, temperatura de operação 0 a 40C, umidade de operação máximo 80% RH, alimentação bateria 9 v (incluída), manual de instruções em português.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 450,0000	01.808.192/0001-20	23/04/2014 14:00:59:667
R$ 2.440,0000	09.326.929/0001-80	23/04/2014 14:00:59:670
R$ 2.399,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 14:00:59:670
R$ 1.700,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 14:00:59:670
R$ 20.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:680
R$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:00:59:680
R$ 8.000,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:00:59:680
R$ 3.000,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 14:00:59:680
R$ 1.680,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:27:25:573
R$ 2.399,9900	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:44:03:150
R$ 449,6000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:55:16:480
R$ 449,5900	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:03:26:933
R$ 447,6400	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:03:30:687
R$ 447,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:03:49:223
R$ 446,7600	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:03:52:560
R$ 445,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:04:36:913
R$ 444,5400	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:04:40:373
R$ 444,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:04:57:483
R$ 443,6600	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:05:00:717
R$ 443,6000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:05:35:017
R$ 443,2100	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:05:38:033
R$ 443,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:05:57:380
R$ 442,5800	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:06:00:937
R$ 440,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:06:05:490
R$ 439,5800	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:06:21:200
R$ 438,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:06:25:867
R$ 435,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:06:30:123
R$ 434,8900	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:06:41:200
R$ 2.118,9000	09.326.929/0001-80	23/04/2014 15:06:45:240
R$ 434,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:06:48:687
R$ 430,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:06:53:440
R$ 429,5500	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:07:01:510
R$ 429,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:07:09:983
R$ 425,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:07:13:450
R$ 424,6200	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:07:21:673

R$ 423,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:07:31:583
R$ 420,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:07:35:070
R$ 419,8100	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:07:42:373
R$ 418,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:07:52:923
R$ 415,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:07:56:660
R$ 414,5400	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:08:02:840
R$ 414,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:08:13:993
R$ 410,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:08:20:750
R$ 409,7200	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:08:24:303
R$ 409,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:08:36:030
R$ 400,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:08:41:130
R$ 399,6000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:08:44:537
R$ 900,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:08:52:233
R$ 398,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:08:58:533
R$ 397,7600	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:09:04:863
R$ 390,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:09:10:000
R$ 389,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:09:19:640
R$ 388,5400	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:09:25:207
R$ 380,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:09:31:653
R$ 379,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:09:40:763
R$ 378,6500	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:09:45:550
R$ 370,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:09:52:093
R$ 369,6100	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:10:06:150
R$ 369,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:10:11:957
R$ 360,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:10:17:627
R$ 357,5200	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:10:26:257
R$ 355,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:10:34:937
R$ 350,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:10:41:127
R$ 348,4500	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:10:46:893
R$ 347,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:10:58:497
R$ 345,0000	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:11:01:747
R$ 310,0000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:11:07:833
R$ 309,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:11:20:500
R$ 309,9900	11.042.902/0001-07	23/04/2014 15:11:23:173
R$ 307,5800	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:11:28:050
R$ 306,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:11:53:497
R$ 304,7000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:11:56:513
R$ 304,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:12:39:910
R$ 302,9200	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:13:20:110
R$ 301,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:13:25:587
R$ 280,0000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:13:40:610
R$ 279,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:13:49:760
R$ 278,4500	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:14:00:983
R$ 276,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:14:12:377
R$ 273,6800	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:14:21:260
R$ 300,0000	01.808.192/0001-20	23/04/2014 15:14:28:777
R$ 272,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:14:33:140
R$ 271,6800	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:14:41:603
R$ 270,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:14:55:583
R$ 269,1400	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:15:01:913
R$ 260,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:15:17:070
R$ 259,6300	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:15:22:453
R$ 252,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:15:41:120
R$ 250,3900	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:15:44:270
R$ 250,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:19:40:313
R$ 249,6600	67.718.783/0001-14	23/04/2014 15:19:44:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:25:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:04.
Encerrado	23/04/2014 15:34:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:01:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:16:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	09/05/2014 15:31:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R$ 249,6600.
Habilitado	20/05/2014 16:01:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 80 - DENSÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	40	R$ 41,0000	R$ 1.640,0000	23/04/2014 13:54:58

Marca: Rivaterm

Fabricante: Rivaterm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Densímetro para massa específica para uso em laboratório, em g/mL. Comprimento 300 mm. Divisão 0,01.

81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	40	R$ 43,3000	R$ 1.732,0000	22/04/2014 17:26:56

Marca: Alla
Fabricante: All
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Densímetro para massa especifica para uso em laboratório, em g/mL, comprimento 300mm, divisão 0,01m, escala 1,000/2,000:0,01g/mL

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R$ 1.000,0000	R$ 40.000,0000	11/04/2014 10:37:05

Marca: INCOTERM
Fabricante: INCOTERM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Densímetro para massa específica para uso em laboratório, em g/mL. Comprimento 300 mm. Divisão 0,01.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 41,0000	01.808.192/0001-20	23/04/2014 14:00:59:680
R$ 1.000,0000	55.741.110/0001-04	23/04/2014 14:00:59:683
R$ 43,3000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:00:59:683
R$ 75,0000	55.741.110/0001-04	23/04/2014 14:29:21:337

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:26:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:05.
Encerrado	23/04/2014 15:34:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:01:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 17:21:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Aceite	05/05/2014 15:32:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R$ 41,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:06:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R$ 41,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	3	R$ 19.387,6700	R$ 58.163,0100	23/04/2014 08:55:58

Marca: ULTRONIQUE
Fabricante: ULTROINIQUE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desruptor de Célula Ultrassônico com as seguintes caractéristica: Frequncia aproximada de 60Hz; Potencia aproximada de 500 W; Nível de Ruído aproximado de 70 db; Tensão 220v; Função timer; Potenciômetro; Acompanha Micro ponta de titânio e Macro ponta de titânio MODELO : QR500

07.831.148/0001-17	PROLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	3	R$ 20.000,0000	R$ 60.000,0000	22/04/2014 10:49:32

Marca: unique
Fabricante: unique
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desruptor de celula ultassonico com as seguintes caracteristica, frequencia 60hz e 500w nivel de ruido 70db especificao conforme edital

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 30.000,0000	R$ 90.000,0000	17/04/2014 17:11:33

Marca: Ultrônique-QR500W
Fabricante: Ultrônique-QR500W
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desruptor de Célula Ultrassônico com as seguintes caractéristica: Frequncia aproximada de 60Hz; Potencia aproximada de 500 W; Nível de Ruído aproximado de 70 db; Tensão 220v; Função timer; Potenciômetro; Acompanha Micro ponta de titânio e Macro ponta de titânio; 1 ano de garantia e manual de instruções.

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 30.000,0000	R$ 90.000,0000	22/04/2014 16:27:15

Marca: QR-500
Fabricante: ULTRONIQUE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Circuito Eletroeletrônico ventilado • Controle de tempo programável • Controle de potência ajustável • Botão para seleção de pontas • Gabinete acústico em aço inox; • Ajuste de altura para vários tamanhos de recipiente s • Gabinete do gerador em aço inox • Painel com teclado de membrana de alta durabilidade • Painel de comando de fácil Operação • Tampa frontal em policarbonato incolor; • Ventilação forçada no transdutor ultrassônico. Alimentação 127V ou 220V Frequência alimentação 50/60Hz Frequência Ultrassônica 20 kHz Potência Ultrassônica 500 Watts Consumo máximo 250 VA Nível de Ruído em operação 65 dB ± 5% (gabinete) Temporizador Digital 0 à 15 Minutos Ajuste de potência 20% a 100% Pulsador digital 3 níveis + contínuo Microponta de 1mm Opcional Microponta de titânio 4 mm de diâmetro Macroponta de titânio 13 mm de diâmetro Gabinete acústico Sim Peso aproximado 25 kg (com gabinete acústico) MOD: QR500 - MARCA; ULTRONIQUE

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 40.000,0000	R$ 120.000,0000	22/04/2014 16:57:55

Marca: QR 500W
Fabricante: ULTRONIQUE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desruptor/SONICADOR ULTRASSÔNICO; MARCA: ULTRONIQUE; MODELO: QR 500 W •Alimentação: 110 ou 220 V •Frequência de Alimentação: 50/60 Hz •Frequência ultrassônica: 20 kHz •Potencia ultrassônica: 500 Watts •Consumo: 250 VA •Nível de ruído: 65 db +/-5% •Temporizador digital: 0 a 15 min •Controle de potencia: 20 á 100 % •Pulsador Digital: 3 níveis + continuo •Microponta de Titânio 1 mm: Opcional •Microponta de Titânio: 4 mm de diâmetro •Macroponta de Titânio: 13 mm de diâmetro •Gabinete Acústico: Sim •Peso Aproximado: 25 kg (Com Gabinete)

10.846.381/0001-88	NICOLI MARTON - EPP	Sim	Sim	3	R$ 40.000,0000	R$ 120.000,0000	23/04/2014 08:36:16

Marca: UNIQUE-ULTRONIC
Fabricante: UNIQUE-ULTRONIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desruptor de Células DES 300 W Especial. - Tensão de trabalho: 110 ou 220 Volts 50/60 Hz - Consumo: 150 VA - Frequência: 19 kHz - Utiliza tecnologia Power Mosfet - Gerenciador Eletrônico Computadorizado (Software Incorporado) - Composta por gerador de ultrassom digital controle de potencia 0 á 100 % - Ventilação forçada no transdutor e gerador ultrassônico. - Timer digital de 0 a 10 min. – Opcional sob consulta até 99min. - Memória de ultimo ajuste - Alerta sonoro de final do ciclo - Sintonia automática digital - Potencia ultrassônica: 300 Watts Acompanha equipamento; - 1 Ponteira de Titânio Microponta 4 mm diâmetro - 1 Ponteira de Titânio Macroponta 13 mm diâmetro - Gabinete inox com isolação acústica e tampa de policarbonato Descrição: igual Marca: UNIQUE-ULTRONIC

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 50.000,0000	R$ 150.000,0000	23/04/2014 10:37:07

Marca: unique
Fabricante: unique
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desruptor de Célula Ultrassônico com as seguintes caractéristica: Frequncia aproximada de 60Hz; Potencia

aproximada de 500 W; Nível de Ruído aproximado de 70 db; Tensão 220v; Função timer; Potenciômetro; Acompanha Micro ponta de titânio e Macro ponta de titânio; 1 ano de garantia e manual de instruções.

00.853.654/0001-68	COFIPEL COMERCIO E ATACADISTA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 100.000,0000	R$ 300.000,0000	23/04/2014 10:46:16

Marca: ultronique
Fabricante: ultronique
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desruptor de Celula Ultrassonico com as seguintes caracteristica: Frequncia aproximada de 60Hz; Potencia aproximada de 500 W; Nivel de Ruido aproximado de 70 db; Tensao 220v; Funcao timer; Potenciometro; Acompanha Micro ponta de titanio e Macro ponta de titanio; 1 ano de garantia e manual de instrucoes.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	05.530.834/0001-22	23/04/2014 14:00:59:683
R$ 20.000,0000	07.831.148/0001-17	23/04/2014 14:00:59:683
R$ 19.387,6700	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:683
R$ 100.000,0000	00.853.654/0001-68	23/04/2014 14:00:59:687
R$ 50.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:687
R$ 40.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:687
R$ 40.000,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:00:59:687
R$ 30.000,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:00:59:687
R$ 19.387,6000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:27:05:713
R$ 19.385,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:30:14:197
R$ 19.300,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:30:56:773
R$ 20.066,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:37:51:887
R$ 19.290,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:40:14:503
R$ 19.200,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:40:36:560
R$ 19.190,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:41:04:733
R$ 19.190,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:41:28:930
R$ 19.000,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:41:55:093
R$ 18.990,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:42:27:180
R$ 18.985,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:42:55:487
R$ 18.900,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:44:11:950
R$ 18.895,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:44:43:230
R$ 18.500,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:47:23:640
R$ 18.490,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:47:32:167
R$ 18.000,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:48:36:443
R$ 17.999,9000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:48:58:770
R$ 17.999,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:49:21:760
R$ 17.998,9000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:49:34:177
R$ 17.995,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:49:52:323
R$ 17.994,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:50:28:703
R$ 17.994,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:50:30:130
R$ 17.992,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:51:41:357
R$ 17.991,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:52:19:467
R$ 17.990,9000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:52:34:930
R$ 17.885,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:52:50:493
R$ 17.884,0000	10.846.381/0001-88	23/04/2014 14:53:09:173
R$ 17.800,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:55:35:157
R$ 18.000,0000	00.853.654/0001-68	23/04/2014 14:58:05:053
R$ 17.799,9900	05.530.834/0001-22	23/04/2014 15:03:16:020
R$ 17.788,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:03:55:963
R$ 17.787,9900	05.530.834/0001-22	23/04/2014 15:04:05:950
R$ 17.750,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:04:49:440
R$ 17.745,0000	05.530.834/0001-22	23/04/2014 15:05:02:470
R$ 17.680,3300	00.853.654/0001-68	23/04/2014 15:05:36:500
R$ 17.730,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:05:43:190
R$ 17.678,0000	05.530.834/0001-22	23/04/2014 15:05:43:210
R$ 17.660,6600	00.853.654/0001-68	23/04/2014 15:05:56:823
R$ 17.654,0000	05.530.834/0001-22	23/04/2014 15:06:04:557
R$ 17.653,3300	00.853.654/0001-68	23/04/2014 15:06:17:853
R$ 17.648,0000	05.530.834/0001-22	23/04/2014 15:06:31:970
R$ 17.647,6600	00.853.654/0001-68	23/04/2014 15:06:38:323
R$ 17.635,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:06:47:463
R$ 17.630,0000	05.530.834/0001-22	23/04/2014 15:06:56:853
R$ 17.630,1300	00.853.654/0001-68	23/04/2014 15:06:58:343
R$ 17.627,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:07:10:457
R$ 17.624,3300	00.853.654/0001-68	23/04/2014 15:07:18:693
R$ 17.618,0000	05.530.834/0001-22	23/04/2014 15:07:26:190
R$ 17.610,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:07:38:420
R$ 17.614,3300	00.853.654/0001-68	23/04/2014 15:07:40:187
R$ 17.598,0000	05.530.834/0001-22	23/04/2014 15:07:48:103
R$ 17.589,9800	00.853.654/0001-68	23/04/2014 15:08:02:297
R$ 17.590,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:08:06:700
R$ 17.580,0000	05.530.834/0001-22	23/04/2014 15:08:09:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:26:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:35.
Encerrado	23/04/2014 15:08:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:01:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 17:36:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Aceite	05/05/2014 15:48:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, pelo melhor lance de R$ 17.580,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:41:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22
Registro Intenção de Recurso	27/05/2014 10:48:05	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COFIPEL COMERCIO E ATACADISTA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 00853654000168. Motivo: Informamos que conforme avaliação do licitante arrematante, constatamos que o mesmo não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o solicitado em edital. O mesmo apr
Intenção de Recurso Aceita	28/05/2014 11:14:09	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: COFIPEL COMERCIO E ATACADISTA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00853654000168.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
00.853.654/0001-68	27/05/2014 10:48	28/05/2014 11:14	Aceito

Motivo Intenção: Informamos que conforme avaliação do licitante arrematante, constatamos que o mesmo não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o solicitado em edital. O mesmo apresentou que "forneceu a esta Instituição ferramentas, materiais de segurança, cantoneiras, buchas, barras de aço e alumínio, produtos e equipamentos metalográfi cos e industriais, entre outros." sendo o objeto desta licitação " AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA PARA O IFSC".

Item: 82 - GRUPO 12 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R$ 670,0000	R$ 6.700,0000	22/04/2014 14:54:37

Marca: BIOWATER/BWS
Fabricante: BIOWATER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA DE BANCADA, Destilador de Água O Destilador de água BIO WATER SYSTEM é ideal para uso profissional, garantindo a qualidade da água ao eliminar 99,9% das impurezas, o maior nível já alcançado. O Destilador de Água BIO WATER SYSTEM, atinge as maiores taxas de purificação da água, eliminando toda parte físico-química e microbiológica da água. O Destilador de Água BIO WATER SYSTEM é ideal para ser utilizado em laboratórios, hospitais, clínicas odontológicas, farmácias de manipulação, pet shops, etc... Como funciona: Na natureza os raios solares aquecem os rios e mares formando vapores de água que sobem para o ar (evaporação), quando o vapor resfria se formam as nuvens (condensação), que ao se tornarem pesadas acabam eliminando a água de volta através das chuvas (precipitação). No destilador Biowater System a água é fervida na câmara de ebulição. Quando a água atinge a temperatura de 100ºC (1), bactérias, vírus e outros organismos que possam estar presentes são mortos. A água fervente se converte em vapor (2), eliminando todos os sólidos dissolvidos, toxinas químicas, metais pesados e outros contaminantes. O vapor sobe pela serpentina de condensação (3), após ser resfriada pelo ventilador de ar, a água condensa em gotas de pura água destilada. A água destilada, depois passa pelo filtro de carvão (peça opicional) ativado (4) eliminando assim traços de sabor e odor. A água pura é coletada na garrafa plástica (5) fornecida junto com o aparelho. Este processo retira a água das impurezas e não as impurezas da água, igualzinho a natureza faz com suas águas. Especificações técnicas: Dimensão do Produto: 390 x 190 x 230 mm Peso do Produto: 3,8 Kg Dimensão da Embalagem: 450 x 290 x 450 mm Peso com Embalagem: 5,00 Kg Garantia: 12 Meses Freqüência: 50Hz-60Hz Produção: 1000-1200ml / 1 hora Capacidade máxima: 04 litros Voltagem: 220V Potencia: 750W

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	10	R$ 670,0000	R$ 6.700,0000	22/04/2014 15:59:45

Marca: CRISTOFOLI
Fabricante: CRISTOFOLI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água para bancada. Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros; Capacidade do reservatório de água destilada: 3.8 litros; Duração do ciclo (reservatório cheio): 5 horas (para 3,8 litros de água destilada); Freqüência: 60 Hz; Potência de consumo de energia: 500 Watts - 0,50 Kw/hora; Temperatura de trabalho adequada: 15ºC a 40ºC. Manual de instruções e garantia de 1 ano. Tensão 220V

14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	10	R$ 670,6200	R$ 6.706,2000	14/04/2014 15:51:59

Marca: JC
Fabricante: JC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, NOME DESTILADOR LABORATÓRIO

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R$ 670,6200	R$ 6.706,2000	23/04/2014 10:33:12

Marca: EDUTEC
Fabricante: ASTRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água para bancada. Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros; Capacidade do reservatório de água destilada: 3.8 litros; Duração do ciclo (reservatório cheio): 5 horas (para 3,8 litros de água destilada); Freqüência: 60 Hz; Potência de consumo de energia: 500 Watts - 0,50 Kw/hora; Temperatura de trabalho adequada: 15ºC a 40ºC. Manual de instruções e garantia de 1 ano. Tensão 220V.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	10	R$ 900,0000	R$ 9.000,0000	23/04/2014 11:45:37

Marca: cristófoli
Fabricante: CRISTÓFOLI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água para bancada. Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros; Capacidade do reservatório de água destilada: 3.8 litros; Duração do ciclo (reservatório cheio): 5 horas (para 3,8 litros de água destilada); Freqüência: 60 Hz; Potência de consumo de energia: 500 Watts - 0,50 Kw/hora; Temperatura de trabalho adequada: 15ºC a 40ºC. Manual de instruções e garantia de 1 ano. Tensão 220V.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R$ 1.500,0000	R$ 15.000,0000	22/04/2014 15:33:07

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-73 - MARCA: SOLAB - Destilador de água para bancada. Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros; Capacidade do reservatório de água destilada: 3.8 litros; Duração do ciclo (reservatório cheio): 5 horas (para 3,8 litros de água destilada); Freqüência: 60 Hz; Potência de consumo de energia: 500 Watts - 0,50 Kw/hora; Temperatura de trabalho adequada: 15ºC a 40ºC. Manual de instruções e garantia de 1 ano. Tensão 220V."

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 3.500,0000	R$ 35.000,0000	22/04/2014 10:49:47

Marca: BIOPAR
Fabricante: BIOPAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA -Destilador de água tipo pilsen -Construído totalmente em aço inox, bacia tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada -Com controle para desligar automático na falta de água por micro switch -Com lâmpada piloto contatora de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio. -Com suporte em aço inox com tratamento anti corrosivo para instalação na parede. -Com resistência blindada em aço inox -Com caixa de comando em aço inox Cap/h Volts Potência Âmperes Diam.cano Diam.bacia Comp.cano Fiação 10L 220 7000W 30 63,5cm 25 cm 101 cm 6 mm -Capacidade 10 litros/hora

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 4.000,0000	R$ 40.000,0000	22/04/2014 16:02:34

Marca: MB1004
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador Pilsen Destilador de agua tipo Pilsen modelo MB 1004 marca Marte. Totalmente fabricado em aco inox AISI 304 polido, inclusive tampa. Desliga automaticamente em caso de falta d´agua, atraves de pressostato. O aquecimento e feito atraves de resistencia tubular blindada em aco inox. Suporte para fixacao na parede em aco tratado anti-corrosao e pintado eletrostaticamente em epoxi. Caixa de controle com chave liga/desliga e lampada-piloto. Facil instalacao (nao requer tecnico especializado). Especificações Técnicas. Modelo MB1004 Código Marte 103.1004.00 Capacidade 2 l/h Consumo 1500 VA Voltagem 220V Destilador Pilsen Destilador de agua tipo Pilsen modelo MB 1004 marca Marte. Totalmente fabricado em aco inox AISI 304 polido, inclusive tampa. Desliga automaticamente em caso de falta d´agua, atraves de pressostato. O aquecimento e feito atraves de resistencia tubular blindada em aco inox. Suporte para fixacao na parede em aco tratado anti-corrosao e pintado eletrostaticamente em epoxi. Caixa de controle com chave liga/desliga e lampada-piloto. Facil instalacao (nao requer tecnico especializado). Especificações Técnicas. Modelo MB1004 Código Marte 103.1004.00 Capacidade 2 l/h Consumo 1500 VA Voltagem 220V

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 4.000,0000	R$ 40.000,0000	22/04/2014 16:41:29

Marca: MB 1004
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador Pilsen Destilador de agua tipo Pilsen modelo MB 1004 marca Marte. Totalmente fabricado em aco inox AISI 304 polido, inclusive tampa. Desliga automaticamente em caso de falta d´agua, atraves de pressostato. O aquecimento e feito atraves de resistencia tubular blindada em aco inox. Suporte para fixacao na parede em aco tratado anti-corrosao e pintado eletrostaticamente em epoxi. Caixa de controle com

chave liga/desliga e lampada-piloto. Facil instalacao (nao requer tecnico especializado). Especificações Técnicas. Modelo MB1004 Código Marte 103.1004.00 Capacidade 2 l/h Consumo 1500 VA Voltagem 220V

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	08/04/2014 13:53:02

Marca: SPPENCER
Fabricante: VITRINE CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água para bancada. Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros; Capa-cidade do reservatório de água destilada: 3.8 li-tros; Duração do ciclo (reservatório cheio): 5 horas (para 3,8 litros de água destilada); Fre-qüência: 60 Hz; Potência de consumo de ener-gia: 500 Watts - 0,50 Kw/hora; Temperatura de trabalho adequada: 15ºC a 40ºC. Manual de instruções e garantia de 1 ano. Tensão 220V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 670,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:690
R$ 670,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:00:59:690
R$ 670,6200	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:693
R$ 670,6200	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:00:59:693
R$ 1.500,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:697
R$ 900,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:59:697
R$ 4.000,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:00:59:700
R$ 3.500,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:700
R$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:703
R$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:00:59:707
R$ 660,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:25:48:590
R$ 1.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:27:29:197
R$ 950,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:27:31:830
R$ 3.050,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:32:46:923
R$ 661,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:34:14:310
R$ 950,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:39:40:780
R$ 659,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:40:06:543
R$ 949,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:46:32:723
R$ 600,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:56:22:300
R$ 750,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:57:53:013
R$ 599,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:02:54:667
R$ 500,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 15:04:58:677
R$ 580,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:05:06:240
R$ 550,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:05:32:713
R$ 530,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:06:25:600
R$ 520,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:07:01:347
R$ 510,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:07:29:977
R$ 490,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:07:53:353
R$ 900,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:07:55:927
R$ 560,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:11:01:660
R$ 489,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 15:20:19:547
R$ 470,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:20:48:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:33	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:18:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R$ 470,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:00:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R$ 470,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 12.

Item: 83 - GRUPO 12 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R$ 2.060,0000	R$ 14.420,0000	22/04/2014 14:54:37

Marca: LUCADEMA/LUCA-10L
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN, - Destilador de água tipo Pilsen - Construído totalmente em aço inox (bacia, tubo, condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada)- Cupula opcional em vidro, (opção do cliente) - Controle para desligar automático na falta de água por microswitch - Equipado com lâmpada piloto- Contactora de segurança - Suporte para instalação na parede.- Condutividade: até 5 microsimens =10 L (potência 7.000 w) 220 v - Dimensões Externas (CxlxA)cm: 28x44x100 OBS: AS POTÊNCIAS PODEM SER ALTERADAS, CONFORME A SOLICITAÇÃO DO CLIENTE.

14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	7	R$ 2.085,3300	R$ 14.597,3100	14/04/2014 15:51:59

Marca: JC
Fabricante: JC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA DESLIGAMENTO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	7	R$ 2.085,3300	R$ 14.597,3100	23/04/2014 10:33:12

Marca: EDUTEC
Fabricante: ASTRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água tipo Pilsen 10L/h Tensão de 220V. Acompanha treinamento; Potência de 7000W. Destilador de água tipo Pilsen. Construído totalmente em aço inox: bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada. Controle para desligar automático na falta de água por pressostato. Lâmpada piloto. Contatora de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio. Acompanha suporte para instalação na parede e manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil.

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	7	R$ 2.200,0000	R$ 15.400,0000	22/04/2014 15:59:45

Marca: marte
Fabricante: marte
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água tipo Pilsen 10L/h Tensão de 220V. Acompanha treinamento; Potência de 7000W. Destilador de

água tipo Pilsen. Construído totalmente em aço inox: bacia, tubo con densador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada. Controle para desligar automático na falta de água por pressostato. Lâmpada piloto. Contatora de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio. Acompanha suporte para instalação na parede e manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	7	R$ 2.500,0000	R$ 17.500,0000	23/04/2014 11:45:37

Marca: biopar
Fabricante: BIOPAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água tipo Pilsen 10L/h Tensão de 220V. Acompanha treinamento; Potência de 7000W. Destilador de água tipo Pilsen. Construído totalmente em aço inox: bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada. Controle para desligar automático na falta de água por pressostato. Lâmpada piloto. Contatora de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio. Acompanha suporte para instalação na parede e manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	7	R$ 2.700,0000	R$ 18.900,0000	22/04/2014 15:33:07

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-71/10 – MARCA: SOLAB – Destilador de água tipo Pilsen – Características: - Tubo do destilado construído em aço inox 304 Polido; - Caldeira construída em aço inox 304; - Caixa de controle construído em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Lâmpada piloto; - Controle para desligar automático na falta de água por pressostato; - Contatora de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio; - Resistência em aço inox 304 Blindada; - Rendimento 10 l/h; - Consumo 100 l/h; - Potência 7000 watts; - Alimentação 220 volts; - Dimensões 600 x 340 x 1270 mm; - Peso 25 kg; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha treinamento, suporte de fixação na parede com pintura eletrostática anticorrosiva com buchas e parafusos, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. " ´

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 4.500,0000	R$ 31.500,0000	22/04/2014 10:49:47

Marca: BIOPAR
Fabricante: BIOPAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA -Destilador de água tipo pilsen -Construído totalmente em aço inox, bacia tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada -Com controle para desligar automático na falta de água por micro switch -Com lâmpada piloto contatora de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio. -Com suporte em aço inox com tratamento anti corrosivo para instalação na parede. -Com resistência blindada em aço inox -Com caixa de comando em aço inox Cap/h Volts Potência Âmperes Diam.cano Diam.bacia Comp.cano Fiação 10L 220 7000W 30 63,5cm 25 cm 101 cm 6 mm -Capacidade 10 litros/hora

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 5.000,0000	R$ 35.000,0000	22/04/2014 16:02:34

Marca: MB1010
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água – Modelo: MB1010 – Marca: Marte Destilador de água tipo Totalmente fabricado em aço inox AISI 304, com polimento total (inclusive tampa). Possui sistema de segurança que desliga automaticamente o equipamento em caso de falta d´água através de pressostato. O aquecimento é feito por meio de resistência tubular blindada em aço inox., possui caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto indicativa de atividade. Vazão de destilado: 10,0 l/h. Voltagem: 220 V. Potência consumida: 7000 W. Possui termostato de rearme manual Para a instalação: Necessário instalação elétrica de disjuntor de 35 A, não utilizar plugues de tomadas comuns.

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 8.000,0000	R$ 56.000,0000	22/04/2014 16:41:29

Marca: MB 1010
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água – Modelo: MB1010 – Marca: Marte Destilador de água tipo Totalmente fabricado em aço inox AISI 304, com polimento total (inclusive tampa). Possui sistema de segurança que desliga automaticamente o equipamento em caso de falta d´água através de pressostato. O aquecimento é feito por meio de resistência tubular blindada em aço inox., possui caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto indicativa de atividade. Vazão de destilado: 10,0 l/h. Voltagem: 220 V. Potência consumida: 7000 W. Possui termostato de rearme manual Para a instalação: Necessário instalação elétrica de disjuntor de 35 A, não utilizar plugues de tomadas comuns.

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	7	R$ 10.000,0000	R$ 70.000,0000	08/04/2014 13:53:02

Marca: SPPENCER
Fabricante: VITRINE CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água tipo Pilsen 10L/h Tensão de 220V. Acompanha treinamento; Potência de 7000W. Destilador de água tipo Pilsen. Constru-ído totalmente em aço inox: bacia, tubo con-densador, cúpula interna, cúpula externa, inclu-sive partes em contato com água destilada. Controle para desligar automático na falta de água por pressostato. Lâmpada piloto. Contato-ra de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio. Acompanha suporte para instalação na parede e manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.060,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:707
R$ 2.200,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:00:59:710
R$ 2.085,3300	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:710
R$ 2.085,3300	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:00:59:710
R$ 2.500,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:59:713
R$ 2.700,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:717
R$ 5.000,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:00:59:720
R$ 4.500,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:720
R$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:00:59:723
R$ 8.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:723
R$ 2.095,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:25:55:473
R$ 2.100,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:27:35:490
R$ 4.010,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:32:57:110
R$ 2.059,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:36:03:370
R$ 2.400,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:39:41:310
R$ 2.800,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:39:47:263
R$ 2.399,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:50:23:210
R$ 2.065,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:55:24:240
R$ 2.050,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:57:47:560
R$ 4.250,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:58:19:847
R$ 2.049,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:59:39:107
R$ 2.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:01:12:560
R$ 2.060,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:03:50:200
R$ 1.900,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:04:42:853
R$ 1.700,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:05:06:387
R$ 2.050,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:05:14:317
R$ 1.650,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:05:41:523
R$ 2.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:05:47:123
R$ 2.030,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:05:59:650
R$ 1.600,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:06:11:553
R$ 2.020,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:06:30:713
R$ 1.900,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:06:54:737
R$ 2.000,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:07:08:453

R$ 1.800,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:07:16:513
R$ 1.550,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:07:28:340
R$ 1.950,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:07:35:027
R$ 1.940,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:07:59:553
R$ 1.760,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:08:01:943
R$ 1.910,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:08:21:533
R$ 1.850,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:08:41:923
R$ 2.380,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:10:18:150
R$ 1.551,0000	14.336.946/0001-38	23/04/2014 15:17:06:730
R$ 1.800,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:17:21:413
R$ 1.700,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:17:46:570
R$ 1.600,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:20:28:063
R$ 1.500,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:20:57:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:33	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:18:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:00:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 12.

Item: 84 - GRUPO 12 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	5	R$ 1.520,0000	R$ 7.600,0000	22/04/2014 14:54:37

Marca: LUCADEMA/LUCA-05L
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água tipo Pilsen- Construído totalmente em aço inox (bacia, tubo, condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada)- Cupula opcional em vidro, (opção do cliente)- Controle para desligar automático na falta de água por microswitch- Equipado com lâmpada piloto- Contactora de segurança- Suporte para instalação na parede.- Condutividade: até 5 microsimens RENDIMENTO/HORA: 5 L (potência 3.500 w) 127 ou 220 v - Dimensões Externas (CxlxA)cm: 28x44x55 OBS: AS POTÊNCIAS PODEM SER ALTERADAS, CONFORME A SOLICITAÇÃO DO CLIENTE.

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	5	R$ 1.520,0000	R$ 7.600,0000	22/04/2014 15:59:45

Marca: marte
Fabricante: marte
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água; tipo Pilsen; com rendimento entre 5 a 6 L/h; Potência de 4000W; total mente em aço inox AISI304: bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada; caldeira em aço inox 304 polido; controle para desligar automático na falta de água por pres sostato; Lâmpada piloto; Contatora de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio; di mensões externas de L=330 a 400 mm x P = 250 a 270 mm x A = 730 a 780 mm; acompanha suporte para instalação na parede; acompanha manual de instruções; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; Alimentação: 220V

14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	5	R$ 1.521,3300	R$ 7.606,6500	14/04/2014 15:51:59

Marca: JC
Fabricante: JC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 5 L/H, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA FALTA D´ÁGUA ATRAV É, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE FITOSSANIDADE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	5	R$ 1.521,3300	R$ 7.606,6500	23/04/2014 10:33:12

Marca: EDUTEC
Fabricante: ASTRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água; tipo Pilsen; com rendimento entre 5 a 6 L/h; Potência de 4000W; totalmente em aço inox AISI304: bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada; caldeira em aço inox 304 polido; controle para desligar automático na falta de água por pressostato; Lâmpada piloto; Contatora de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio; dimensões externas de L=330 a 400 mm x P = 250 a 270 mm x A = 730 a 780 mm; acompanha suporte para instalação na parede; acompanha manual de instruções; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; Alimentação: 220V.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	5	R$ 1.800,0000	R$ 9.000,0000	22/04/2014 15:33:07

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-71/5 – MARCA: SOLAB – Destilador de água tipo Pilsen – Características: - Tubo do destilado construído em aço inox 304 Polido; - Caldeira construída em aço inox 304; - Caixa de controle construído em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Lâmpada piloto; - Controle para desligar automático na falta de água por pressostato; - Contatora de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio; - Resistência em aço inox 304 Blindada; - Rendimento 5 a 6 l/h; - Consumo 50 l/h; - Potência 4000 watts; - Alimentação 220 volts; - Dimensões L=400 x P=270 x A=750 mm; - Peso 15 kg; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha suporte de fixação na parede em alumínio com pintura eletrostática anticorrosiva com buchas e parafusos, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	5	R$ 2.000,0000	R$ 10.000,0000	23/04/2014 11:45:37

Marca: BIOPAR
Fabricante: BIOPAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água; tipo Pilsen; com rendimento entre 5 a 6 L/h; Potência de 4000W; totalmente em aço inox AISI304: bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada; caldeira em aço inox 304 polido; controle para desligar automático na falta de água por pressostato; Lâmpada piloto; Contatora de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio; dimensões externas de L=330 a 400 mm x P = 250 a 270 mm x A = 730 a 780 mm; acompanha suporte para instalação na parede; acompanha manual de instruções; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; Alimentação: 220V.

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 4.000,0000	R$ 20.000,0000	22/04/2014 16:02:34

Marca: MB1005
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR PILSEN- MODELO: MB1005 – MARCA: MARTE Destilador de agua tipo Pilsen modelo MB 1005 marca Marte. Totalmente fabricado em aco inox AISI 304 polido, inclusive tampa. Desliga automaticamente em caso de falta d´agua, atraves de pressostato. O aquecimento e feito atraves de resistencia tubular blindada em aco inox. Suporte para fixacao na parede em aco tratado anti-corrosao e pintado eletrostaticamente em epoxi. Caixa de controle com chave liga/desliga e lampada-piloto. Facil instalacao (nao requer tecnico especializado). Especificações Técnicas. Modelo MB1005 Código Marte 103.1005.00 Capacidade 5,0 l/h Consumo 2500 VA Voltagem 220V

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 4.000,0000	R$ 20.000,0000	22/04/2014 16:41:29

Marca: MB 1005
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR PILSEN- MODELO: MB1005 – MARCA: MARTE Destilador de agua tipo Pilsen modelo MB 1005 marca Marte. Totalmente fabricado em aco inox AISI 304 polido, inclusive tampa. Desliga automaticamente em caso de falta d´agua, atraves de pressostato. O aquecimento e feito atraves de resistencia tubular blindada em aco inox. Suporte para fixacao na parede em aco tratado anti-corrosao e pintado eletrostaticamente em epoxi. Caixa de controle com chave liga/desliga e lampada-piloto. Facil instalacao (nao requer tecnico especializado). Especificações Técnicas. Modelo MB1005 Código Marte 103.1005.00 Capacidade 5,0 l/h Consumo 2500 VA Voltagem 220V

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R$ 4.500,0000	R$ 22.500,0000	22/04/2014 10:49:47

Marca: BIOPAR
Fabricante: BIOPAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA -Destilador de água tipo pilsen -Construído totalmente em aço inox, bacia tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada -Com controle para desligar automático na falta de água por micro switch -Com lâmpada piloto contatora de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio. -Com suporte em aço inox com tratamento anti corrosivo para instalação na parede. -Com resistência blindada em aço inox -Com caixa de comando em aço inox Cap/h Volts Potência Âmperes Diam.cano Diam.bacia Comp.cano Fiação 10L 220 7000W 30 63,5cm 25 cm 101 cm 6 mm -Capacidade 10 litros/hora 4500

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	08/04/2014 13:53:02

Marca: SPPENCER
Fabricante: VITRINE CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água; tipo Pilsen; com rendimen-to entre 5 a 6 L/h; Potência de 4000W; total-mente em aço inox AISI304: bacia, tubo con-densador, cúpula interna, cúpula externa, inclu-sive partes em contato com água destilada; cal-deira em aço inox 304 polido; controle para desligar automático na falta de água por pres-sostato; Lâmpada piloto; Contatora de seguran-ça, dispensando assim ampola de mercúrio; di-mensões externas de L=330 a 400 mm x P = 250 a 270 mm x A = 730 a 780 mm; acompanha su-porte para instalação na parede; acompanha manual de instruções; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; Ali-mentação: 220V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.520,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:727
R$ 1.520,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:00:59:727
R$ 1.521,3300	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:00:59:730
R$ 1.521,3300	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:00:59:730
R$ 2.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:00:59:733
R$ 1.800,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:733
R$ 4.000,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:00:59:737
R$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:737
R$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:00:59:740
R$ 4.500,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:740
R$ 1.500,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:25:59:580
R$ 1.499,9000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:27:39:957
R$ 4.010,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:33:05:977
R$ 1.498,9900	14.336.946/0001-38	23/04/2014 14:36:08:313
R$ 1.450,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:36:21:170
R$ 1.910,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:39:52:857
R$ 1.400,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:43:10:120
R$ 1.449,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:50:57:143
R$ 1.900,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:52:49:020
R$ 1.399,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:54:22:340
R$ 1.400,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:57:55:250
R$ 1.950,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:58:49:030
R$ 1.300,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:01:40:820
R$ 1.250,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:02:13:187
R$ 1.520,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:03:06:450
R$ 1.300,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:03:34:460
R$ 1.200,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:03:43:047
R$ 1.249,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:03:54:000
R$ 1.100,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:04:06:070
R$ 1.400,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:04:14:537
R$ 1.199,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:04:25:877
R$ 1.200,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:04:59:040
R$ 1.100,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:05:22:353
R$ 1.300,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:05:23:363
R$ 1.050,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:06:00:307
R$ 1.250,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:06:06:707
R$ 1.240,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:07:14:373
R$ 1.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:07:16:163
R$ 1.220,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:07:40:460
R$ 1.200,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:08:29:073
R$ 1.190,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:09:08:573
R$ 1.180,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:09:29:583
R$ 1.170,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:09:55:787
R$ 1.880,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:10:26:133
R$ 1.200,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:15:56:147
R$ 999,0000	14.336.946/0001-38	23/04/2014 15:17:11:647
R$ 1.160,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:17:27:257
R$ 1.100,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:18:04:910
R$ 1.000,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:20:33:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:20:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:33	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:18:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000.
	20/05/2014	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:

Habilitado 16:00:26 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 12.

Item: 85 - DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R$ 3.230,0000	R$ 22.610,0000	22/04/2014 11:51:27

Marca: LUCADEMA/LUCA-74
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGÊNIO, Equipamento usado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (BVT) e analises de nitrogênio / proteína pelo método de Kjeldahl após processo de digestão.- Gabinete construído em aço inox 304 polido.- Caldeira em vidro borosilicato com capacidade de 2000ml embutido com enchimento semi-automático.- Sensor para indicação do nível da caldeira.- Dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira.- Tempo de destilação: +- 7 min – 100m/s.- Reprodutibilidade de aproximadamente 1%.- Recuperação ≥ 99,5%.- Limite de detecção ≥ 0,1mg- Protetor em acrílico na parte frontal.- Vidrarias: Conexão tipo kjeldhal com copo dosador e válvula stop-flow em vidro borosilicato.- Tubulação e mangueira de silicone e cristal.- Resistência espiral blindada em aço inox AISI 304.- Controle de temperatura eletrônico analógico.- Potencia: 1500 Watts- Voltagem: 220V- Dimensão total (LxPxA): 330x300x550mm- Acompanha: 01 tubo micro de 25x250mm com orla em vidro borosilicato e silica, 02 fusiveis, tubos e conexões, cilindros de gases, manual de instruções em português.

81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	7	R$ 3.250,0000	R$ 22.750,0000	23/04/2014 08:12:25

Marca: Centauro
Fabricante: Centauro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de nitrogênio/proteínas; equipamento com gabinete em inox AISI304; aquecimento com 1 resistência de aço inox aprox. 1.500W; caldeira com capacidade aproximada de 2L com válvula para drenagem e lavagem; controle eletrônico de potência; enchimento da caldeira semi-automático, com indicação luminosa; adição de soda manual com volume variável; duas bolas de Kjeldahl sobrepostas em vidro borossilicato; 1 condensador tipo serpentina em vidro para refrigeração; suporte de sustentação de receptor em inox com regulagem da altura; proteção do tubo de destilação em acrílico transparente; adaptável para tubos micro e macro; acompanha manual de instruções; acompanha capa plástica; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; potência aproximada de 1.500 W; Alimentação: 220V; devidamente instalado e montado. Prazo de entrega: 40 (quarenta) dias corridos.

03.823.299/0001-72	TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 3.297,6700	R$ 23.083,6900	15/04/2014 15:33:12

Marca: Thoth
Fabricante: Tecluz comandos elétricos Ltda
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador para determinação de nitrogênio tipo kjeldahl. Mod. Th - 4250 Construído com uma estrutura de caixa de aço inox AISI 304, polido. Vidraria embutida no interior da caixa, sendo a mesma composta apenas de vidro de borossilicato. Proteção em acrílico para visualização da amostra. Bico de entrada individualizada para trabalhar com água destilada na caldeira. Macaco elevatório do tubo de destilação construído em ebonite e aço inox. Iluminação interna para visualização do processo. Suporte para os frascos de coleta com ajuste de altura. Caldeira geradora de vapor: com capacidade de 02 litros, válvula para drenagem e lavagem embutida, enchimento semi-automático, através de válvula solenoide, trabalha com água destilada, deionizada e potável, com dois leds indicadores de nível máximo e mínimo. Válvula de pressão com único sentido para proteção da caldeira durante a contração, evitando o refluxo. Condensador do tipo serpentina, com 02 bolas de kjeldahl sobrepostas, instaladas entre a caldeira e o condensador; possibilidade de acoplar tubos tanto de micro, macro e semi-macro no momento da destilação, Copo dosador de naoh graduado, com comando por válvula stop flow. Conexões da vidraria em tubos de ptfe e silicone. Termostato para o controle da ebulição, variação eletrônica de potência com escala de 1 a 10. Aquecimento: por resistência tubular blindada em aço inox aisi 304. Alimentação 220 volts. Dimensões aproximadas de .: l=320 x p=270 x a=760, e peso de cerca de 12kg. Pés de borracha com ajuste do nível. Manual de instrução em português. Marca Thoth, procedência nacional. Garantia de 1 ano.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	7	R$ 3.900,0000	R$ 27.300,0000	22/04/2014 15:35:22

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-74 – MARCA: SOLAB – Destilador de Nitrogênio/Proteínas tipo Kjeldahl – Características: - Gabinete em inox AISI304; - Aquecimento com 1 resistência de aço inox aprox. 1.500W; - Caldeira com capacidade aproximada de 2L com válvula para drenagem e lavagem; controle eletrônico de potência; - Enchimento da caldeira semi-automático, com indicação luminosa; - Adição de soda manual com volume variável; - Duas bolas de Kjeldahl sobrepostas em vidro borossilicato; - 1 condensador tipo serpentina em vidro para refrigeração; - Suporte de sustentação de receptor em inox com regulagem da altura; - Proteção do tubo de destilação em acrílico transparente; - Adaptável para tubos micro e macro; - Alimentação 220 volts; - Potência de 1.500 watts; - Dimensões externas L=330 x P=300 x A=550 mm; - Peso 10 kg; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 4.500,0000	R$ 31.500,0000	22/04/2014 15:28:33

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de nitrogênio/proteínas. Modelo: NL 62-03. Equipamento com gabinete em inox AISI304; aquecimento com 1 resistência de aço inox aprox. 1.500W; caldeira com capacidade aproximada de 2L com válvula para drenagem e lavagem; controle eletrônico de potencia; enchimento da caldeira semi- automático, com indicação luminosa; adição de soda manual com volume variável; duas bolas de Kjeldahl sobrepostas em vidro borossilicato; 1 condensador tipo serpentina em vidro para refrigeração; suporte de sustentação de receptor em inox com regulagem da altura; proteção do tubo de destilação em acrílico transparente; adaptável para tubos micro e macro; acompanha manual de instruções; acompanha capa plástica; garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil; cabo de forca com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; potencia aproximada de 1.500 W; Alimentação: 220V; devidamente instalado e montado. Prazo de entrega: 40 (quarenta) dias corridos.

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	7	R$ 10.000,0000	R$ 70.000,0000	14/04/2014 12:52:41

Marca: solab
Fabricante: Solab
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete construído em aço inox 304 polido. - Caldeira em vidro boro-silicato 2000 ml embutido com enchimento semiautomático. - Sensor para indicação do nível da caldeira. - Capacidade destilação: 18 ml. por hora - Dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira. - Protetor em acrílico na parte frontal. - Vidrarias: conexão tipo kjeldhal com copo dosador e válvula stop-flow em vidro boro-silicato. - Tubulação em mangueira de silicone e cristal. - Resistência espiral blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Botões (chaves) liga/desliga independentes. - Potência: 1500 watts - Voltagem: 220 volts. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Porta fusível. - Lâmpada 340 para visualizar nível da caldeira. - Dimensão total: l=330 x p=300 x a=550. Acompanha: - Tubo micro de 25 x 250 mm com orla em vidro boro-silicato - Manual de instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.250,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:00:59:743
R$ 3.230,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:743
R$ 10.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:00:59:747
R$ 4.500,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:00:59:747
R$ 3.900,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:747
R$ 3.297,6700	03.823.299/0001-72	23/04/2014 14:00:59:747
R$ 3.200,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:30:19:120
R$ 3.950,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:33:46:633
R$ 3.199,0000	03.823.299/0001-72	23/04/2014 14:33:55:220
R$ 3.190,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:36:56:617
R$ 3.100,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:37:21:693
R$ 3.090,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:38:41:830
R$ 3.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:42:02:833

R$ 2.900,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:42:51:777
R$ 2.999,0000	03.823.299/0001-72	23/04/2014 14:43:27:190
R$ 2.850,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:46:26:563
R$ 2.800,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:46:46:637
R$ 2.700,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:47:32:323
R$ 2.690,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:47:56:087
R$ 2.600,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:53:45:940
R$ 2.580,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:54:23:670
R$ 2.500,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:55:25:723
R$ 2.480,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:55:46:807
R$ 2.400,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:59:14:443
R$ 2.380,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:59:28:187
R$ 2.300,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:02:33:017
R$ 2.280,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:02:51:457
R$ 2.998,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:06:25:520
R$ 2.500,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:07:43:287
R$ 2.499,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:07:44:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:26:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:35.
Encerrado	23/04/2014 15:08:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:01:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:22:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:24:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R$ 2.280,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:24:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	4	R$ 10.291,3600	R$ 41.165,4400	23/04/2014 08:55:58

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Solventes confeccionado em chapa de aço com revestimento epóxi eletrostático; Banho refrigerante construído em aço inoxidável, com isolação térmica em lã de vidro; Aquecimento controlado por termostato até 110ºC, específico para óleo diesel; Torneira para drenagem e limpeza do tanque; Visor frontal em vidro; Sistema elevatório para regulagem da altura dos balões de destilação;Aquecimento elétrico com resistência de fio níquel-cromo com temperatura de 750ºC, no elemento aquecedor; Sistema eletrônico de avanços gradativos do incremento da temperatura; Painel frontal com chave geral de força, lâmpadas piloto indicativas e controles do avanço da temperatura; Fornecido com suporte para apoio da proveta coletora, balão de destilação de 125 mL, proveta para dosagem de 200 mL e proveta receptora de 100 mL; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Acompanha manual de instruções. Tensão de 220V. MODELO : Q286

04.909.714/0001-78	CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 11.000,0000	R$ 44.000,0000	23/04/2014 13:52:15

Marca: quimis
Fabricante: quimis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Solventes confeccionado em chapa de aço com revestimento epóxi eletrostático; Banho refrigerante construído em aço inoxidável, com isolação térmica em lã de vidro; Aquecimento controlado por termostato até 110ºC, específico para óleo diesel; Torneira para drenagem e limpeza do tanque; Visor frontal em vidro; Sistema elevatório para regulagem da altura dos balões de destilação;Aquecimento elétrico com resistência de fio níquel-cromo com temperatura de 750ºC, no elemento aquecedor; Sistema eletrônico de avanços gradativos do incremento da temperatura; Painel frontal com chave geral de força, lâmpadas piloto indicativas e controles do avanço da temperatura; Fornecido com suporte para apoio da proveta coletora, balão de destilação de 125 mL, proveta para dosagem de 200 mL e proveta receptora de 100 mL; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Acompanha manual de instruções. Tensão de 220V.Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 12.500,0000	R$ 50.000,0000	22/04/2014 11:15:02

Marca: QUIMIS Q286-2
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE SOLVENTES Na área de análises de produtos derivados de petróleo, é muito comum destilar os solventes conforme as normas ASTM-D-86, D158, D-216, D-447, D-850, D1078, E122 e ABNT-MB-45. Confeccionado em chapa de aço com revestimento epoxi eletrostático; Banho refrigerante construído inteiramente em aço inox, com isolação térmica em lã de vidro e aquecimento controlado por termostato até 110oC, específico para óleo diesel; Cano condutor dos produtos destilados em cobre; Torneira para dreno e limpeza do tanque; Visor frontal de vidro; Sistema elevatório do aquecedor para regulagem da altura dos balões de destilação; Aquecimento elétrico com resistência de fio níquel-cromo com 750oC no elemento; Moderno sistema eletrônico de avanços gradativos da temperatura; Painel frontal com chave geral, lâmpadas piloto e controles de avanço da temperatura; Fornecido com suporte de madeira para apoio da proveta coletora; Fornecido sem vidraria; Acompanha manual de instruções.

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	4	R$ 20.000,0000	R$ 80.000,0000	14/04/2014 12:52:41

Marca: Quimis
Fabricante: Quimis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Confeccionado em chapa de aço com revestimento epóxi eletrostático; • Banho refrigerante construído aço inoxidável, com isolação térmica em lã de vidro; • Aquecimento controlado por termostato até 110°C, específico para o óleo diesel; • Torneira para drenagem e limpeza do tanque; • Visor frontal de vidro; • Sistema elevatório para regulagem da altura dos balões de destilação; • Aquecimento elétrico com resistência de fio níquel-cromo com temperatura de 750°C no elemento aquecedor; • Potência, controlada por dimer eletrônico com avanços ou retrocessos de 5% em 5% da potência; • Fornecido com suporte para apoio da proveta coletora, balão de destilação de 125 mL, proveta de dosagem de 200 mL e proveta receptora de 100 mL; • Cabo de força com dupla isolação e plugue com três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha termômetro ASTM ASTM 8C de -2ºC a +400ºC, com certificado de calibração; • Acompanha manual de instruções; • Cadastro FINAME 2124344.

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 30.000,0000	R$ 120.000,0000	22/04/2014 17:59:46

Marca: Quimis
Fabricante: Quimis Q286
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Detalhada: - Confeccionado em chapa de aço com revestimento epóxi eletrostático; - Banho refrigerante construído em aço inoxidável, com isolação térmica em lã de vidro; - Aquecimento controlado por termostato até 110ºC, específico para óleo diesel; - Torneira para drenagem e limpeza do tanque; - Visor frontal em vidro; - Sistema elevatório para regulagem da altura dos balões de destilação; - Aquecimento elétrico com resistência de fio níquel-cromo com temperatura de 750ºC, no elemento aquecedor; - Sistema eletrônico de avanços gradativos do incremento da temperatura; - Painel frontal com chave geral de força, lâmpadas piloto indicativas e controles do avanço da temperatura; - Fornecido com suporte para apoio da proveta coletora, balão de destilação de 125 mL, proveta para dosagem de 200 mL e proveta receptora de 100 mL; - Cabo de força

com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; - Acompanha manual de instruções.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 50.000,0000	R$ 200.000,0000	23/04/2014 10:38:28

Marca: Quimis
Fabricante: Quimis Q286
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Solventes confeccionado em chapa de aço com revestimento epóxi eletrostático; Banho refrigerante construído em aço inoxidável, com isolação térmica em lã de vidro; Aquecimento controlado por termostato até 110ºC, específico para óleo diesel; Torneira para drenagem e limpeza do tanque; Visor frontal em vidro; Sistema elevatório para regulagem da altura dos balões de destilação;Aquecimento elétrico com resistência de fio níquel-cromo com temperatura de 750ºC, no elemento aquecedor; Sistema eletrônico de avanços gradativos do incremento da temperatura; Painel frontal com chave geral de força, lâmpadas piloto indicativas e controles do avanço da temperatura; Fornecido com suporte para apoio da proveta coletora, balão de destilação de 125 mL, proveta para dosagem de 200 mL e proveta receptora de 100 mL; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Acompanha manual de instruções. Tensão de 220V.Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R$ 30.000,0000	06.122.074/0001-87	23/04/2014 14:00:59:750
	R$ 20.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:00:59:750
	R$ 12.500,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:750
	R$ 11.000,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 14:00:59:750
	R$ 10.291,3600	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:750
	R$ 50.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:00:59:753
	R$ 11.329,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:27:42:730
	R$ 11.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:34:01:983
	R$ 10.300,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:44:28:707
	R$ 10.291,3500	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:50:11:097
	R$ 10.200,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:50:44:240
	R$ 10.205,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:57:22:030
	R$ 10.188,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:06:36:093
	R$ 10.195,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:07:31:573
	R$ 10.100,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:07:33:557
	R$ 10.098,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:07:51:343
	R$ 10.090,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:08:39:680
	R$ 10.088,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:08:53:810
	R$ 10.087,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:09:18:543
	R$ 10.095,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:09:40:383
	R$ 10.080,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:09:59:550
	R$ 10.079,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:10:13:847
	R$ 10.075,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:10:35:740
	R$ 10.074,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:10:54:493
*	R$ 1.073,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:11:07:070
	R$ 10.070,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:11:22:470
	R$ 10.072,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:11:47:073
	R$ 10.065,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:11:47:713
	R$ 10.073,9800	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:13:48:550
	R$ 10.060,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:13:57:440
	R$ 10.058,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:14:41:567
	R$ 10.059,9900	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:14:57:363
	R$ 10.052,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:16:13:890
	R$ 10.051,9900	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:16:32:610
	R$ 10.051,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:16:43:373
	R$ 10.050,9900	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:16:58:603
	R$ 10.050,9800	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:17:16:323
	R$ 10.049,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:17:19:637
	R$ 10.049,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:17:19:903
	R$ 1.049,9900	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:17:35:417
	R$ 10.047,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:17:39:357
	R$ 10.047,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:17:56:333
	R$ 10.045,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:18:21:800
	R$ 10.045,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:18:23:250
	R$ 10.039,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:18:45:407
	R$ 10.025,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:19:05:233
	R$ 10.019,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:19:19:110
	R$ 10.010,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:20:21:000
	R$ 10.009,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:20:46:157
	R$ 10.005,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:21:48:863
	R$ 10.004,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:22:12:213
	R$ 9.993,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:24:08:530
	R$ 9.992,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:24:32:940
	R$ 9.990,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:26:01:133
	R$ 9.989,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:26:12:807
	R$ 9.986,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:26:49:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:26:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:35.
Exclusão de lance	23/04/2014 15:16:31	Exclusão do lance de R$ 1.073,9900
Encerrado	23/04/2014 15:27:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:01:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.909.714/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:15:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.909.714/0001-78.
Recusa	24/04/2014	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.909.714/0001-78, pelo melhor

	15:08:16	lance de R$ 1.049,9900. Motivo: Empresa pediu desclassificação de sua proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/05/2014 15:27:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/05/2014 15:32:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70.
Aceite	12/05/2014 16:32:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, pelo melhor lance de R$ 9.986,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:37:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L. H. Z. DOS SANTOS - ME - CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 87 - DESUMIDIFICADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	14	R$ 1.700,0000	R$ 23.800,0000	22/04/2014 11:41:27

Marca: ARSEC/250
Fabricante: ARSEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR DE AR, COM DEGELO, Características do Produto Desumidificador compacto elétrico/eletrônico, automático, controlador da umidade ambiente, com capacidade para retirar de 15 litros/dia de água do ar, próprio para ambientes até 300 m3 (exemplo: salão com 100 m2 e pé direito de 3 m). Possui umidostato para regulagem da umidade do ambiente, acabamento esmerado, fabricado em chapa de aço revestida com pintura epóxi na cor branca, alças laterais e 4 rodízios para facilitar a mobilidade, recipiente de coleta de água de 3 litros, desliga automaticamente e acende luz indicativa quando cheio. Disponível em 110V ou 220V e, opcionalmente, defrost para ambientes com temperatura inferior a 16ºC. Aplicações residenciais (alergias respiratórias - conservação de eletrônicos, fotografias, obras de artes, livros), laboratórios, hospitais, bancos, museus, hoteis, industrias etc. Descrição Técnicas: Compressor hermético Motor ventilador Reservatório para recolha da água com capacidade de 3 Litros Controlador de umidade "Umidostato" Chave liga-desliga evita alteração na regulagem do umidostato Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção Estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi Com gás ecológico. Garantia 2 anos Retirando até 18 litros de água por dia (Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas Voltagem 110 v ou 220 v 60HZ, c/fio terra Modelo 250, para ambientes de até 300 m³ Temperatura de utilização acima de 16ºC Circulação de 600 m³/hora Potência 390 w Peso 22 kg Opcionais: Disponível na cor - Branco Voltagens 110volts ou 220volts Degelo automático para temperatura constante abaixo de 16ºC OBS.: COM DEGELO.

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	14	R$ 2.210,0000	R$ 30.940,0000	17/04/2014 13:19:10

Marca: ARSEC
Fabricante: ARSEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE 18 L/ DIA Desumidificador automático de ambientes, recomendado para ambientes com no máximo 300m3, indicado para uso em laboratórios, indústrias, CPD, museus, bibliotecas, saúde, etc. Possui as seguintes características: IDEAL: Para proteção de produtos e equipamentos, contra mofos, odores, fungos, umidade, etc. CAPACIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO: Até 18 litros por dia. CIRCULAÇÃO: Até 600m3/hora. POTÊNCIA: 390 Watts. DIMENSÕES: 47,0 cm altura; 31,0 cm largura; 33,0 cm profundidade. RESERVATÓRIO: Destacável. PESO: 22 kg. TENSÃO (VOLTAGEM): 110V ou 220V (especificar a tensão desejada). REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. REF. MODELO: 250 MARCA: "ARSEC"

01.197.919/0001-80	ALERGO HOUSE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ALERGICOS LTDA -	Sim	Sim	14	R$ 2.350,0000	R$ 32.900,0000	23/04/2014 00:15:46

Marca: Secatto
Fabricante: Alergo House
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar secatto Dryplus20 para remover fisicamente o excesso de água presente no ar, mantendo a umidade relativa no ambiente em porcentagens ideais (45 a 60%), evitando problemas como mofo, fungos, odores, oxidação e ácaros. Controle no painel com indicação visual; Reservatório em plástico resistente; Gabinete em plástico resistente com fino acabamento; Defrost (degelo) incorporado; Alarme visual e sonoro para indicação de tanque cheio; Baixo nível de ruído: até 54db. Faixa de trabalho entre 40% a 80% de umidade relativa; Remoção de umidade aproximadamente 25 litros dia; Volume do ambiente: até 150m3. Compressor hermético; Capacidade do tanque de armazenamento:3,0. Rodízios e alças superiores; Controle automático da umidade, através de um umidostato, mantendo a UR na porcentagem ideal requerida, evitando consumo desnecessário de energia. Tensão 220V. Garantia de 01 ano. Manual do usuário incluso.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 4.100,0000	R$ 57.400,0000	22/04/2014 11:18:05

Marca: ARSEC 160
Fabricante: ARSEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE -A solução definitiva para proteger seus bens e sua saúde contra o excesso de umidade. -Características comuns a todos os modelos : -Construídos externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio. -Compressor hermético. -Ventilador. -Rodízios e alças laterais. -Reservatório para recolhimento de água. -Controle automático da umidade, através de um umidostato, mantendo a UR na porcentagem ideal requerida, evitando consumo desnecessário de energia. -Acessórios Opcionais : -Reservatório com dreno para escoamento direto -Pés de borracha, eliminando os rodízios -Degelo automático para temperatura constante abaixo de 16ºC. -Ionizador : Purifica o ar reduzindo partículas em suspensão. -A taxa de umidade relativa(%UR) representa a quantidade de vapor d´água no ar. (Ela é medida com o auxílio de um higrômetro). =Abaixo de 45% UR - O ar está muito seco, é necessário instalar um umidificador. =De 50% a 60% UR: O ar está confortável e saudável para a habitação de seus ocupantes. =Acima de 60% UR : O ar está muito úmido causando muitos males(usar o DESUMIDIFICADOR). -É essencial escolher seu equipamento em função do volume total de seu ambiente(área x altura). -Performance obtida a 80% UR e 30ºC. -Para espaços grandes recomendamos utilizar mais de um equipamento. -Um equipamento não dimensionado para o ambiente poderá não alcançar o rendimento desejado. -Exemplos de alguns campos de aplicação : Museus/arquivos/hospitais/residências/PDs/pinacotecas/galerias/barcos/automóveis/estúdios fotográficos/silos/bibliotecas etc. Desumidificação litros/dia 12 Capac.ambiente máximo m3 150 Circulação m3/h 500 Potência Watts 290 Largura mm 310 Profundidade mm 330 Altura mm 410 470 Peso Kg 16 Temperatura de utilização Acima de 16ºC

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 5.000,0000	R$ 70.000,0000	22/04/2014 16:29:48

Marca: 160
Fabricante: ARSEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar ambiente - Modelo 160 – Marca: Arsec Recomendado para reduzir à umidade relativa a índices de 40/50%, Com controlador automático de umidade possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Descrição Técnicas: • Compressor hermético • Motor ventilador • Reservatório para recolha da água com capacidade de 3 Litros • Controlador de umidade "Umidostato" • Chave liga-desliga evita alteração na regulagem do umidostato • Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio • Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção • Estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi • Com gás ecológico. • Garantia 2 anos • Retirando até 12 litros de água por dia(Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas • Voltagem 110V ou 220V 60HZ, c/fio terra • Modelo 160, para ambientes de até 150 m³ • Temperatura de utilização acima de 16ºC • Circulação de 500 m³/hora • Potência 290W • Peso 16kg

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 5.000,0000	R$ 70.000,0000	22/04/2014 16:59:49

Marca: 160
Fabricante: ARSEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar ambiente - Modelo 160 – Marca: Arsec Recomendado para reduzir à umidade relativa a índices de 40/50%, Com controlador automático de umidade possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Descrição Técnicas: • Compressor hermético • Motor ventilador • Reservatório para recolha da água com capacidade de 3 Litros • Controlador de umidade "Umidostato" • Chave liga-desliga evita alteração na regulagem do umidostato • Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio • Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção • Estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi • Com gás ecológico. • Garantia 2 anos • Retirando até 12 litros de água por dia(Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas • Voltagem 110V ou 220V 60HZ, c/fio terra • Modelo 160, para ambientes de até 150 m³ • Temperatura de utilização acima de 16ºC • Circulação de 500 m³/hora • Potência 290W • Peso 16kg

07.918.483/0001-57	DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 5.000,0000	R$ 70.000,0000	23/04/2014 08:27:08

Marca: thermomatic
Fabricante: thermomatic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Desumidificador de ar para remover fisicamente o excesso de água presente no ar, mantendo a umidade relativa no ambiente em porcentagens ideais (45 a 60%), evitando problemas como mofo, fungos, odores, oxidação e ácaros. Controle no painel com indicação visual; Reservatório em plástico resistente; Gabinete em plástico resistente com fino acabamento; Defrost (degelo) incorporado; Alarme visual e sonoro para indicação de tanque cheio; Baixo nível de ruído: até 54db. Faixa de trabalho entre 40% a 80% de umidade relativa; Remoção de umidade aproximadamente 25 litros dia; Volume do ambiente: até 150m3. Compressor hermético; Capacidade do tanque de armazenamento:3,5l.Rodízios e alças laterais; Controle

automático da umidade, através de um umidostato, mantendo a UR na porcentagem ideal requerida, evitando consumo desnecessário de energia. Tensão 220V. Garantia de 01 ano. Manual do usuário incluso."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.210,0000	12.349.852/0001-78	23/04/2014 14:00:59:753
R$ 1.700,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:753
R$ 2.350,0000	01.197.919/0001-80	23/04/2014 14:00:59:757
R$ 4.100,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:830
R$ 5.000,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:00:59:833
R$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:00:59:833
R$ 5.000,0000	07.918.483/0001-57	23/04/2014 14:00:59:837
R$ 3.379,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:27:57:857
R$ 1.699,9000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:28:11:050
R$ 1.738,0000	12.349.852/0001-78	23/04/2014 14:28:50:960
R$ 1.698,0000	01.197.919/0001-80	23/04/2014 14:34:27:660
R$ 1.697,9900	01.197.919/0001-80	23/04/2014 14:36:54:750
R$ 1.550,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:37:31:000
R$ 1.549,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:38:29:080
R$ 1.737,0000	07.918.483/0001-57	23/04/2014 14:41:39:360
R$ 1.548,0000	01.197.919/0001-80	23/04/2014 14:41:43:660
R$ 1.500,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:42:20:563
R$ 1.490,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:42:41:613
R$ 1.450,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:46:33:030
R$ 1.449,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:03:05:943
R$ 1.400,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:04:17:853
R$ 1.390,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:04:24:907
R$ 1.300,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:06:07:727
R$ 1.374,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:08:14:800
R$ 1.489,0000	01.197.919/0001-80	23/04/2014 15:11:20:410
R$ 1.290,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:11:47:313
R$ 1.200,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:15:44:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:26:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:35.
Encerrado	23/04/2014 15:27:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:02:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:56:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Aceite	09/05/2014 15:22:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:58:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCA LICIT - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 88 - DILATÓMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 1.489,0000	R$ 8.934,0000	17/04/2014 16:01:47

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DILATÔMETRO LINEAR DE CORPOS - Objetivo: Destinado ao estudo e determinação do coeficiente de dilatação linear em determinados corpos de prova. Características Técnicas: Confeccionado em chapa de aço, com pintura eletrostática, comprimento de 700mm e largura de 150mm. Possui pés niveladores rosqueáveis para ajuste de altura do sistema. Possui suporte para relógio comparador acoplado ao sistema, nas medidas de: Comprimento 120mm x Largura 100mm x Altura 40mm. Características do relógio comparador: Capacidade: 0-1mm; Diâmetro do mostrador: Ø58mm; Graduação: 0,001mm; Mostrador: 0-100-0; Exatidão: ± 0,005mm. Possui fixadores 1 e 2 com rosca, confeccionados em latão, disposto sobre a chapa de aço para fixação do corpo de prova. O fixador 2 possibilita ajuste de fixação, podendo ser ajustável em 3 posições diferentes do sistema; 335mm, 435mm e 535mm. Entre os fixadores, o sistema possui escala graduada de 0 a 535mm para extração das medidas de dilatação; haste de inox de 12,4mm de Ø e 350mm de comprimento para acoplamento da pinça com mufa para balão de fundo chato com capacidade para 250ml. Acompanha o sistema 1 (um) aquecedor elétrico de 800watts e 220 volts e consumos aproximado de 0,8 kw/h; 4 corpos de prova para medidas de dilatação, sendo os mesmos de: Latão, Alumínio, Ferro e Vidro, todos os corpos de prova possuem comprimento de 650mm; 2 (dois) termômetros de -10 a 110ºC; conjunto de dissipadores com mangueiras de silicone e rolhas de furação longitudinal e furação em "T" para conexão dos dissipadores e termômetros; 3 dissipadores em latão possuindo comprimento de 70mm, 100mm e 150mm. Principais Experimentos: -Determinação do coeficiente da dilatação linear α de diferentes materiais; -Determinação do comprimento inicial Lo dos corpos de prova. -Acompanha manual de instruções com sugestões de experimentos.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 1.489,0000	R$ 8.934,0000	23/04/2014 12:21:34

Marca: AZEHEB
Fabricante: AZEHEB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dilatômetro Linear CÓD. 65001013 COMPOSIÇÃO - 01 base de sustentação metálica 10cm. x 67cm com régua de 52cm. - 02 hastes fixas na base para suporte dos corpos de prova. - 01 relógio comparador, precisão 0,01mm fixado na base. - 03 três corpos de prova de metais diferentes (latão, alumínio e aço). - 01 termômetro –10ºC à +110ºC. - 01 balão de destilação 250ml. - 01 rolha com furo para termômetro. - 01 conexão para corpo de prova. - 01 garra com mufa para fixação. - 01 tubo de latex com 40cm comprimento. DESTINADO AO ESTUDO: - Determinação do coeficiente de dilatação linear (latão, alumínio e aço).

15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	6	R$ 1.500,0000	R$ 9.000,0000	22/04/2014 08:41:16

Marca: Kolemann
Fabricante: Kolemann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dilatômetro Linear: base de sustentação metálica com régua de aprox. 50cm; 2 hastes fixas

11.206.429/0001-56	LEDERER & AVANCINI COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	6	R$ 1.500,0000	R$ 9.000,0000	22/04/2014 08:49:01

Marca: Kolemann
Fabricante: Kolemann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dilatômetro Linear: base de sustentação metálica com régua de aprox. 50cm; 2 hastes fixas

11.107.046/0001-20	KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 1.500,0000	R$ 9.000,0000	22/04/2014 12:06:53

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dilatômetro linear III - Função: Estudo da termodinâmica, dilatação linear de um material , determinação do coeficiente de dilatação linear, determinação da variação de comprimento devido a variação de temperatura, etc. Principais Características: Escala milimetrada; - Alinhador; - Fixador móvel; - Sapatas niveladoras; - Medidor de dilatação; - Acoplamento de saída; - Acoplamento de entrada com engate metálico; - Corpos de prova; - Limitador móvel com manípulo; - Reservatório; - Tampão com orifícios; - Haste com fixador; - Termômetros; - Confeccionado em aço, PAI, ferro, cobre, latão e silicone; - Apresenta-se predominantemente revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e cromagem;

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 2.000,0000	R$ 12.000,0000	22/04/2014 16:27:19

Marca: EQ019 Cidepe
Fabricante: Cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dilatômetro linear III Função: Estudo da termodinâmica, dilatação linear de um material , determinação do coeficiente de dilatação linear, determinação da variação de comprimento devido a variação de temperatura, etc.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	22/04/2014 15:28:14

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dilatômetro Linear: base de sustentação metálica com régua de aprox. 50cm; 2 hastes fixas

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	22/04/2014 17:27:50

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dilatômetro Linear: base de sustentação metálica com régua de aprox. 50cm; 2 hastes fixas

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 30.000,0000	R$ 180.000,0000	23/04/2014 13:01:45

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dilatômetro Linear: base de sustentação metálica com régua de aprox. 50cm; 2 hastes fixas

18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 100.000,0000	R$ 600.000,0000	22/04/2014 18:29:13

Marca: cidepe
Fabricante: cidepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DILATÓMETRO, NOME DILATOMETRO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.500,0000	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:00:59:837
R$ 1.489,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:00:59:837
R$ 1.489,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:00:59:837
R$ 1.500,0000	11.206.429/0001-56	23/04/2014 14:00:59:840
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:850
R$ 5.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:850
R$ 2.000,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:850
R$ 1.500,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:00:59:850
R$ 100.000,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:00:59:853
R$ 30.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:853
R$ 1.488,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:37:30:133
R$ 1.489,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:40:59:303
R$ 1.487,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:41:34:417
R$ 1.486,9900	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:44:45:020
R$ 1.485,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:46:16:713
R$ 700,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 14:52:30:217
R$ 1.480,0000	18.940.659/0001-93	23/04/2014 14:55:14:880
R$ 1.150,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:56:29:967
R$ 780,0000	11.107.046/0001-20	23/04/2014 14:56:58:427
R$ 850,0000	14.763.147/0001-48	23/04/2014 14:57:59:710
R$ 699,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:07:06:330
R$ 442,0000	01.199.377/0001-84	23/04/2014 15:09:30:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:26:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:35.
Encerrado	23/04/2014 15:22:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:02:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:57:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	05/05/2014 15:47:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R$ 442,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 89 - GRUPO 13 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Não	Não	5	R$ 83.800,0000	R$ 419.000,0000	23/04/2014 10:30:11

Marca: AGILENT AA 240 FS
Fabricante: AGILENT TECHNOLOGIES LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotometro de Absorção Atômica Marca: Agilent Modelo:AA 240 FS e demais acessórios: Espectrofotometro de Absorção Absorção e Emissão Atômica multielementar,de Rápida seqüência "FAST SEQUENCIAL" (Varredura) c/capacidade p/ analise multielementar em uma única aspiração,c/ajustes automáticos de:comprimento de onda,fenda,correção de fundo por deutério e estequiometria de gases e mistura AA 240 FS. Possui sistema ótico em duplo feixe,totalmente selado,ótica totalmente reflectiva e recoberta em quartzo. Monocromador automático. Ótica montada num chassi selado p/proteção contra poeira e vapores ácidos.Possui Correção de background de alta velocidade por lâmpada de deutério de alta intensidade com modulação eletrônica e atenuação automática. Operando no range de 185 a 425nm para 2.3 abs e resposta em 2 milisegundos. Alinhamento simples e de fáil operacionalidade. Capacidade de expandir com padrão externo.Permite Seleção automática de 4 lâmpadas de catodo oco, que podem ficar energizadas simultaneamente possibilitando o trabalho no modo sequencial. As lâmpadas selecionadas são controladas via computador.Possui Câmara de nebulização inerte p/uso com solventes aquosos e orgânicos, construída em material resistente, capilar de platina/irídio e o venturi em PEEK, ambos resistentes a corrosão,Possui um nebulizador variável com pérola de impacto ajustável e removível p/otimizar a mistura e oferecer ótima performance p/soluções c/alto teor de sólidos dissolvidos, caixa de gases programável tipo HAMMER totalmente controlada via computador,c/ajuste e controle dos fluxos de gás p/cada elemento, troca automática do oxidante, sem requerer a interferência do operador. Instrumento e acessório controlados integralmente via software c/computador externo em ambiente windows com software operacional específico na técnica de absorção atômica, trabalhando no conceito de planilha, Permite analisar de 2 a 15 elementos c/única aspiração, inclui modo de padronização interna e 14 CLP compliant controle de qualidade. Acompanha protetor de chama,manual de operação multimídia,manual de métodos analíticos e partes e peças.O AA 240 FS é constituido de sistema de Absorção e Emissão Atômica multielementar c/corretor com ajustes automáticos de:comprimento de onda, fenda e correção de fundo por modulaçãotransversal. Monocromador Czerny-Turner,óptica de 0.25m,espelhos em quartzo,grade holográfica de dispersão de 1200 linhas/mm,fenda variável de 0.2,0.5,1.0 e 0.5 nm de altura reduzida e fotomultiplicadora de faixa de 185 a 900 nm, purga de ar interno na eletrônica,painel com quatro lâmpadas.O software do sistema permite auto otimização de queima (SRM) ajustando os parâmetros da atomização, através de ferramentas estatísticas pré-inseridas no software.Inclui câmera digital para visualizar a queima da amostra on line. Inclui kit de consumiveis, fusiveis e consumiveis p/o Start-up do sistema. Software operacional:SPECTRAA. Instrumento e acessório controlados integralmente via software c/Computador externo em ambiente windows 7 c/software operacional específico na Técnica de absorção atômica, trabalhando no conceito de planilha,inclui modo de padronização interna e 14 CLP compliant controle de qualidade. Com a plataforma Windows específico na técnica de Absorção Atômica,que permita a operação dos modos Chama e Forno de Grafite trabalhando c/controle total dos sistemas de espectrofotometria e seus componentes opcionais como forno de grafite, amostrador automático,gerador de hidretos e diluidor on-line c/ protocolos de controle de qualidade, comunicação,livraria de sinais gráficos validação/ identificação de amostras,menu central e correção peso/volume. Sistemas de Proteção e Segurança:Pressão do gás inerte,pressão de resfriamento por água, temperatura de resfriamento por água,abertura da cabeça de atomização,temperatura do transformador, indicação de super aquecimento de algum componente do sistema,dispositivos p/monitorar o tipo de queimador instalado, se o queimador está instalado corretamente ou não,sensor de nível de líquido na câmara,válvula de alivio de pressão na câmara, proteção de chama,operação com chama,energização do aparelho,pressão do oxidante e reservatório de segurança,conexão interna dos gases,proteção dos níveis alto e baixo de chama,chaminé e aparato c/ lente para proteção do operador contra calor,vapores tóxicos e radiação UV. Sistema de controle e de dados c/interfaces: Inclui Desktop PC com a seguinte configuração Computador c/processador Pentium I7 de 3.0GHz, 4 GB de memória RAM, 500GB de HD c/7500RMP, Windows 7 Professional, placa de vídeo integrada INTEL VGA4500, CD ROM/DVD ROM, monitor LCD de 19" e impressora.Inclui lampadas de catodo Oco p/o sitema AA 240 FS dos seguintes elementos:Aluminio,Magnésio,Calcio,Cobalto,Manganês,Molibdenio,Prata,Niquel,Vanadio,Zinco,Ferro,Chumbo,Cadmio,Cobre,Boro,Cromo,Silicio,Mercurio,Arsenio e Selenio. Inclui:1 Queimador: acetileno/óxido nitroso MARK VII e 1 Queimador acetileno/Ar MARK VII

92.804.541/0001-90	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA	Não	Não	5	R$ 187.223,0000	R$ 936.115,0000	22/04/2014 14:04:15

Marca: ANALYTIK JENA
Fabricante: ANALYTIK JENA/ Alemanha
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotometro de Absorcao Atomica MODELO NOVAA 350, MARCA ANALYTIK JENA, duplo feixe Modulo Chama Sistema de Absorção e Emissão Atômica multielementar Com ajustes automaticos de: comprimento de onda, fenda, correcao de fundo por deuterio e estequiometria de gases e mistura. Camara de nebulização inerte para uso com solventes aquosos e organicos. construida em material resistente, capilar de platina/iridio e o venturi em PEEK, ambos resistentes a corrosao. um nebulizador variavel, perola de impacto ajustavel removível para otimizar a mistura e oferecer ótima performance para solucoes com alto teor de solidos dissolvidos, totalmente controlada via computador, com ajuste e controle dos fluxos de gas para cada elemento, troca automática do oxidante, sem requerer a interferencia do operador. Instrumento e acessorio controlados integralmente via software com computador externo em ambiente windows com software operacional especifico na tecnica de absorção atomica, trabalhando no conceito de planilha, inclui modo de padronização interna e 14 CLP compliant controle de qualidade. Acompanha chamine, manual de operacao multi-media, manual de métodos analiticos e partes e pecas. Sistema de Absorcao e Emissao Atomica multielementar com corretor com ajustes automaticos de: comprimento de onda, fenda e correcao de fundo por modulacao transversal. Monocromador Czerny- Turner, optica de 0.25m, espelhos em quartzo, grade holografica de dispersao de 1800 linhas/mm, fenda variavel de 0.2, 0.5, 0,8 e 1,4 nm de altura reduzida e fotomultiplicadora de faixa de 185 a 900 nm, purga de ar interno naeletronica, painel com 8 (OITO) lampadas. Sistemas de Protecão e Segurança: pressão do gás inerte, abertura da cabeça de atomização, indicacao de super aquecimento de algum componente do sistema, dispositivos para monitorar o tipo de queimador instalado, se o queimador esta instalado corretamente ou nao, sensor de nivel de liquido na camara, válvula de alivio de pressao na camara, proteção de chama, operacao com chama, energização do aparelho, pressao do oxidante e reservatório de seguranca, conexao interna dos gases, proteção dos niveis alto e baixo de chama, chamine e aparato com lente para protecao do operador contra calor, vapores toxicos e radiacao UV. Itens que Acompanham o Equipamento 01 kit de o'ring para camara universal 2 queimadores: ar/ acetileno e acetileno/oxido nitroso 1 Perola de impacto de vidro para modo chama Lampadas de Catodo Oco single ou multielementares: Lampada de catodo Oco de: Aluminio, Magnesio, Calcio, Cobalto, Manganes, Molibdenio, Prata, Niquel, Vanadio, Zinco, Ferro, Chumbo, Cadmio, Cobre, Boro, Cromo, Silicio, Mercurio, Arsenio e Selenio. PC Pentium DUO CORE , 2.8 GHz,Win XP, 2GB memoria RAM,cache, controlador de video integrado, 300 GB de disco rigido, 48X CD RW (leitura/escrita), Intel GB integrado 10/100/1000 3 Com network adaptador, integrador de audio, caixas, mouse e Windows XP instalado. - Impressora Colorida com Cabo, DeskJet com operacao colorida e preto/branco , inclui cabo de impressora paralelo – Monitor flat pannel de 17". Marca: ANALYTIK JENA / Alemanha Obs: Local de Entrega (Quantidade): FLORIANOPOLIS/SC (5) Grupo: G13

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	5	R$ 200.000,0000	R$ 1.000.000,0000	14/04/2014 12:48:23

Marca: Rayleigh
Fabricante: Rayleigh
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro de Absorção Atômica. Com torre para 4 ou mais lâmpadas de catodo oco com alinhamento automático do queimador ar/acetileno e total controle via computador com as seguintes características: Monocromador; Detector de estado sólido; Correção de background: lâmpada de deutério; Sistema óptico: duplo feixe. MÓDULO CHAMA: Queimador em titânio de Ar/Acetileno e Queimador em titânio para óxido nitroso-acetileno. Troca automática do queimador. Nebulizador em Pt-Ir com orifício em teflon e cerâmica. Câmara de nebulização em Polipropileno; Sistemas de segurança: Desligamento automático da chama na falta de energia, verificação automática de vazamento dos gases, prevenção contra o uso do queimador errado, prevenção contra refluxo de chama. Ajuste automático da altura da chama. Troca automática entre chama/forno de grafite e ajuste automático da melhor altura da chama. Mudança automática para Ar-N2O com razão de fluxo monitorada por sensor óptico. Modos de leitura: Chama, método contínuo e emissão, e Forno de grafite; SOFTWARE Troca dos módulos chama/forno de grafite com rapidez; Controle e otimiza o fluxo e pressão dos gases; Modos de cálculo por altura e área do pico; Exibe os valores significativos de desvio padrão (SD) e coeficiente de variação (RSD). Cálculo estatístico do valor médio, desvio padrão, desvio padrão relativo e coeficiente de variação. UNIDADE FORNO DE GRAFITE: Faixa de temperatura: Ambiente até 3000ºC. Medidas de segurança: Monitoramento da água de resfriamento e pressão de gás. Proteção contra sobre carga. Lavagem automática. Amostrador automático. Tubos de grafite com plataforma. Sistema para refrigeração do módulo forno de grafite. Sistema de refrigeração. Modificador de matriz para forno de grafite, nitrato de paládio, 1% Pd (NO3)2. Modificador de matriz para forno de grafite, nitrato de magnésio, 1% Mg(NO3)2. SISTEMA PARA GERAÇÃO DE HIDRETOS E MERCÚRIO A FRIO: com frasco para amostra, reservatório para reagente de solução de NaBH4 ou SnCl2, célula de quartzo e holder da célula. A célula de quartzo pode ser aquecida diretamente na chama ar – acetileno. Recipientes de amostras de polietileno. Lâmpada de catodo oco de As, Se, Sb, Hg, Ca, Cd, Cu, Zn, Fe, Mg, Mn e Pb. Tubulação para gases, registros, primeira carga dos gases acetileno, oxido nitroso, compressor de ar, sistema de exastão de gases e no-break.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 83.800,0000	03.290.250/0001-00	23/04/2014 14:00:59:853
R$ 187.223,0000	92.804.541/0001-90	23/04/2014 14:00:59:870
R$ 200.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:00:59:880
R$ 125.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:50:16:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:32	Item encerrado
Recusa	09/05/2014 10:29:25	Recusa da proposta. Fornecedor: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, pelo melhor lance de R$ 83.800,0000. Motivo: Empresa desclassificada, pois enviou Proposta acima do valor estimado.
Recusa	09/05/2014 15:09:57	Recusa da proposta. Fornecedor: L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, pelo melhor lance de R$ 125.000,0000. Motivo: A proposta da empresa ficou acima do valor estimado em especial o item 89.
Recusa	09/05/2014 15:12:34	Recusa da proposta. Fornecedor: IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA, CNPJ/CPF: 92.804.541/0001-90, pelo melhor lance de R$ 187.223,0000. Motivo: A proposta da empresa foi apresentada acima do valor estimado.
Cancelado na aceitação	09/05/2014 15:13:10	Item cancelado na aceitação. Motivo: O Grupo será cancelado tendo em vista que as propostas não chegaram ao valor estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 13.

Item: 90 - GRUPO 13 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Não	Não	7	R$ 25.200,0000	R$ 176.400,0000	23/04/2014 10:30:11

Marca: AGILENT CARY 60
Fabricante: AGILENT TECHNOLOGIES LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis Modelo CARY 60 Marca AGILENT. Espectrômetro UV-Vis: -Faixa espectral mínima de trabalho requerida: 190 a 1100 nm; Velocidade de varredura de 24000nm/minuto Largura de banda: 1.5 nm;Duplo feixe com leitura única no compartimento de amostra e correção dalinha de base automática;Compartimento de amostras com capacidade para trabalhar com cubetas de 10mm, opcional de 20mm à 100 mm; Permite realizar leituras com a tampa do compartimento de amostras aberto sem oscilação de resultados;Sistema de detecção por fotodiodo de sílica, com grade de difração holográfica de 1200 linhas/mm montada em monocromador Czerny-Turner; -Reprodutibilidade do comprimento de onda: +/- 0,1 nm -Estabilidade fotométrica: < 0,0004 Abs após 10 minutos em 500nm -Precisão do comprimento de onda : 0,5 nm em 541.94 nm; -Precisão fotométrica : +/- 0,005 Abs em 1 Abs usando filtro NIST 930D; -Reprodutibilidade Fotométrica: menor que 0,004 Abs em 1 Abs usando filtro NIST 930D; -Fonte de Luz: Lâmpada de Xenon pulsada de vida longa;Interface e controle de acessórios externos via computador central ;Permite atualização para acoplamento de acessórios para amostras sólidas e líquidas. Comunicação via porta USB Software de Controle:Inclui "Desktop", com Monitor LCD 19¨ e Windows 7 Profissional instalado.O software de controle opera em ambiente Windows 7 -Capacidade Para análise quantitativa, alinhamento ótico, análises térmicas, leituras rápidas, validação de métodos, varredura e cinética Permiti leituras de absorbância, transmitância, concentração direta, % reflectância e log de absorbância. Permite impressão de valores fotométricos e cálculo de resultados,registro de curvas espectrais, gráficos, dados, parâmetros instrumentais etc. Permiti expansão, compressão e sobreposição de espectros de mais de 20 espectros para detecção de picos.Possui ferramenta de cálculo de 1ª a 4ª derivadas e correção peso/volume. Capacidade para apresentar no sistema gráfico até 100 dados coletados em cada janela, os dados armazenados podem ser associados a opções gráficas de grades, tipos múltiplos de linhas, pontos e legendas. Capacidade para visualizar os dados em curva isolada ou superposta com legendas e caractéres, incluindo estruturas químicas, podendo ser dispostos e salvos com fontes e letras selecionáveis. Permite importar dados nos formatos OS/2, DOS ASCII XY eexportar os arquivos em ASCII(*FORMATO CSV) e ASCII com formato logarítimico Audit.Permite importar os nomes das amostras de discos ou de um sistema LIMS. Capacidade para calcular concentrações disponível para até 30 padrões com curvas linear, linear direta e quadrática, podendo realizar até 5 replicatas de cada amostra e podem ser feitas a media de até 3 amostras por padrão.Capacidade de definição pelo usuário dos cálculos de manipulação gráfica como razões e alterações de escala, correção de peso/volume, definição do formato do relatório pelo usuário, incluindo informações adicionais tais como pH, substrato e inibidor. Inclui 01 (um) par de cubeta de quartzo de 10mm com capacidade para 3.5mL. Inclui 02 (dois) pares de cubeta de vidro(glass) de 10 mm de caminho óptico com capacidade para 3,5 ml. Inclui Computador Processador Pentium i7 com 4 GB Memória Interna, 500 GB HD Marca HP ,Monitor 19"LCD, Windows 7 Profissional instalado. e Impressora . -Entrega no IFSC/SC,CONFOME EDITAL 26/2014 -Garantia de um ano a contar da Instalação, conforme edital 026/2014"on-site" contados a partir da instalação cobrindo peças e mão-de-obra, despesas deviagem/estadia do técnico(sem limite de visitas). -Instalação e Treinamento (Familiarização) de Todo Sistema UV-Vis Incluso.

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	7	R$ 50.000,0000	R$ 350.000,0000	14/04/2014 12:48:23

Marca: PG Instruments
Fabricante: PG Instruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro duplo feixe com sistema ótico Split Beam para operação nos modos Ultra-Violeta e Visível, na faixa de 190 a 1100 nm com as seguintes características principais: unidade principal do espectrofotômetro pode realizar medidas fotométricas , medidas quantitativas, varredura espectral, análises de DNA/proteína e impressão de relatórios. conectado a computador o software Spec UV inclui várias funções adicionais tais como análise espectral em 3D, protocolos GLPs. Isto pode ser aplicado em detecção rápida de resíduos de pesticidas, proteção ambiental, inspeções e outros campos de aplicação. . grade halográfica reduz a dispersão de luz do instrumento, tornando as análises mais exatas .Alto grau de automação, o operador necessita apenas pressionar duas vezes as teclas quando determina amostras ordinária. . Alta velocidade de varredura com velocidade de 1000nm .Vários acessórios opcionais aumentam a flexibilidade e a faixa de medida do instrumento . lâmpadas de deutério e tungstênio pré-alinhadas. . suporte para 8 cubetas automático motorizado é fornecimento padrão no equipamento. Especificação Técnica: Faixa de Comprimento de Onda: 190-1100nm Sistema ótico: duplo Feixe (SPLIT BEAM) Fenda Espectral: 2nm (feixe fixo) ou Feixe variável 0,5; 1,0; 2,0 e 5nm Modo de Trabalho: MPU/PC Software: Software on-board/Spec UV software Exatidão de Comprimento de Onda: +-0.3nm Reprodutibilidade: 0.2nm Dispersão de Luz: < 0.12%T Modo Fotométrico: Transmitância, Absorbância, Energia Faixa Fotométrica: -0.3 – 3.0Abs Exatidão Fotométrica: +-0.002 Abs (0 – 0.5A) +-0.004 Abs (0.5 – 1A) +-0.3%T (0 – 100%T) Reprodutibilidade Fotométrica: 0.001Abs (0 – 0.5A) 0.002Abs (0.5 – 1A) 0.15%T (0 – 100%T) Linha de Base: +- 0.0015Abs (190 – 110nm) Estabilidade de Linha de Base: 0.0008Abs/h (500nm, 0Abs 2nm SB,) Ruído fotométrico: +- 0.001Abs (500nm, 0Abs 2nm SB) UV WIN SOFTWARE Software operacional para controle de espectrofotômetros UV/VIS marca PG em computador permitindo as seguintes funções : Modo fotométrico . Leitura fotométrica em multi comprimento de onda : leitura de até 8 comprimentos de onda em 10 segundos, permitindo a inserção de equações. Controle de qualidade : inserção de limites para absorbância com estabelecimento de ações pertinentes. Modo Varredura Espectral : Permite a execução de cinética enzimática realizando a leitura de 20 ciclos em 20 segundos. Estabelece inicio e fim da varredura, habilita tabela de picos e vales, sobrepõem espectrogramas para comparação de gráficos, posiciona cursor, fornece ordenadas e abississas, realiza gráficos em 3 D, permite impressão de relatórios em diferentes cores, entre outros. Modo Fotométrico: Fornece primeira, segunda,terceira e quarta ordem; deleta pontos da curva, permite estabelecimento de parâmetros de controle de qualidade e equações da reta. Acompanhado de: 2 cubetas de quartzo 10mm, 1 lâmpada de tungstênio halogênio, 1 bloco negro para correção de corrente, 1 fonte de energia, 1 fusível 2A, 1 capa de proteção, 1 manual de operações, 1 documentação de calibração e sistema, 1 suporte para cubetas motorizado com 8 posições de 10mm, software e cabo de conexão. Garantia de 12 meses.

92.804.541/0001-90	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA	Não	Não	7	R$ 50.479,0000	R$ 353.353,0000	22/04/2014 14:04:15

Marca: ANALYTIK JENA
Fabricante: ANALYTIK JENA/ Alemanha
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotometro UV-VIS, MODELO SPECORD 200 PLUS, MARCA ANALYTIK JENA. Duplo feixe com varredura Gabinete em plastico resistente; Duplo feixe, Grade de difracao de 1200 linhas/mm; Faixa de operacao aproximada entre 190 e 1100nm; Banda de passagem espectral: 1,4nm; Precisao do comprimento de onda: + 0.1 nm; Repetibilidade do comprimento de onda: +0,02 nm; Calibracao automatica do comprimento de onda ao dar a partida; Lâmpada de Tungstenio com vapor de: Halogenio, E Deuterio (acompanha no minimo 1 lampada); Detector: Fototubo solido de silicio; Leitura fotometrica computador (acompanha o sistema); Faixas fotométricas de: 0 a 200 %T, - 3,0 a 3,0A e 0 a 9999C; Precisão fotmétrica < 0,0005 A Flatness de linha de base: + 0.003A; Estabilidade: 0.0005A/h em 500 nm: Luz parasita: < 0,03%T; Saida analógica e digital: Centronics Paralela e RS232 Serial; Cabo de forca com dupla isolacao e plug de três pinos, dois fases e um terra; 220V; Incluso suporte para cubetas de 10mm (amostra e referencia); Acompanham 4 cubetas de vidro (10mm), 2 cubetas de quartzo (10mm), software, manual do software e manual de instrucão. Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias corridos. Garantia minima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Marca: ANALYTIK JENA / Alemanha Local de Entrega (Quantidade): FLORIANOPOLIS/SC (7) Grupo: G13

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 25.200,0000	03.290.250/0001-00	23/04/2014 14:00:59:883
R$ 50.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:00:59:887
R$ 50.479,0000	92.804.541/0001-90	23/04/2014 14:00:59:890
R$ 25.210,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:24:57:870
R$ 25.201,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:42:43:577
R$ 25.198,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:06:51:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:32	Item encerrado
Recusa	09/05/2014 10:29:25	Recusa da proposta. Fornecedor: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, pelo melhor lance de R$ 25.200,0000. Motivo: Empresa desclassificada, pois enviou Proposta acima do valor estimado.

Recusa	09/05/2014 15:09:57	Recusa da proposta. Fornecedor: L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, pelo melhor lance de R$ 25.198,0000. Motivo: A proposta da empresa ficou acima do valor estimado em especial o item 89.
Recusa	09/05/2014 15:12:34	Recusa da proposta. Fornecedor: IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA, CNPJ/CPF: 92.804.541/0001-90, pelo melhor lance de R$ 50.479,0000. Motivo: A proposta da empresa foi apresentada acima do valor estimado.
Cancelado na aceitação	09/05/2014 15:13:10	Item cancelado na aceitação. Motivo: O Grupo será cancelado tendo em vista que as propostas não chegaram ao valor estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 13.

Item: 91 - GRUPO 13 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.804.541/0001-90	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA	Não	Não	3	R$ 7.790,0000	R$ 23.370,0000	22/04/2014 14:04:15

Marca: ANALYTIK JENA
Fabricante: ANALYTIK JENA/ Alemanha
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotometro UV/Visivel Digital Microprocessado MODELO SPEKOL 1300, MARCA ANALYTIK JENA. Gabinete em material plastico alta resistencia; Indicacao digital em display tipo cristal liquido; Leituras diretas em Absorvancia (Abs), Transmitancia (%T), Concentracao (C) e Fator; Monocromador com grade de difracao e sistema de lentes convergentes nao esfericas; Feixe de luz visivel atraves de fonte de lampada de tungstenio halogenio; Monocromador com grade de difracao de 1200 l/mm; Detector tipo Fotodiodo de Silicio de alta sensibilidade; Faixa de Transmitancia de 0 % a 125.0%T; Faixa de Absorvancia de -1 a 3 Abs; Faixa de Concentracao de 0 a 1999C (0 a 1999 F); Comprimento de onda regulavel entre 190 e 1100 nanometros; Saida de dados analógica e Interface RS232 para conexao de impressora ou PC; Software para trabalhar com computador, compativel com o sistema operacional XP; Software para trabalhar com computador, executa medições direta da concentracao de amostras diluidas, mostra os valores de absorvância e transmitância; Seleção do comprimento através de dial; Precisão do comprimento de onda, +2 nanometros; Reprodutibilidade do comprimento de onda + 1 nanometro; Compartimento de amostra para uso de tubo de ensaio com ate 16 mm O, e adaptador para uma cubeta retangular 10 x 10 mm; Sistema de obstrucão automatica do caminho oticopara ajuste do 0%T; Acompanha 4 cubetas em vidro com 10 mm de caminho otico. Dimensoes aproximadas A X L X C (15 cm X 30 cm X50 cm). Tensao 220 ou bivolt. Manual de instrucões. Garantia minima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Marca: ANALYTIK JENA / Alemanha Local de Entrega (Quantidade): FLORIANOPOLIS/SC (3) Grupo: G13

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	3	R$ 20.000,0000	R$ 60.000,0000	14/04/2014 12:48:23

Marca: Rayleigh
Fabricante: Rayleigh
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro UV/Visivel – Especificações Técnicas: Controlado por microprocessador. Dispões de ajuste do zero em Absorbância e 100% Transmitância automático. Inserção de curva de calibração por medição de padrões (até10 padrões), por inserção de valores ou por inserção de fatores K e B diretamente no teclado. Os parâmetros podem ser salvos para uso posterior. Até 10 curvas de calibração podem ser armazenadas e editadas segundo conveniência do usuário. Carrossel para 4 células de 5 a 50 mm. Os dados podem ser impressos em uma impressora opcional ou descarregados em um PC através da saída de dados RS 232 e USB. Faixa de comprimento de onda: 190 a 1100 nm. Largura da banda espectral: 2 nm, Precisão compr. de onda: ± 2 nm, Reprodução. comprimento.de onda: 1 nm, Monocromador: Feixe único. Grade 1200 linhas/mm, Precisão fotométrica: ± 0,5% T, Reprod. fotométrica: 0,3% T, Luz espuria (Stray Light): 0,1%T (Nal a 22nm, NaNO2 340nm), Estabilidade 0%T: 0,2%T (30min), Estabilidade 100%T: 0,001A/ 30 min (em 500 nm), Modo de operação: T, A, C, E, Faixa fotométrica: -0,3~3A, Tipo de indicador: Display LCD 16 caracteres por linha - 2 linhas, Tipo de detector: Fotodiodo. Especificações Técnicas: Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio e Deutério, Voltagem: 220/110 Volts ± 10% - 50/60 Hz, Consumo: 120W. Dimensões: 530x410x210mm. Peso líquido: 17kg. Acompanha: 4 cubetas de vidro de 5mm, 4 cubetas de vidro de 10 mm, 4 cubetas de vidro de 20 mm, 4 cubetas de vidro de 30 mm, 2 cubetas de quartzo de 10mm, 2 fusíveis (2A); Manual de Instruções, Garantia de 12 meses.

03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Não	Não	3	R$ 25.200,0000	R$ 75.600,0000	23/04/2014 10:30:11

Marca: AGILENT CARY 60
Fabricante: AGILENT TECHNOLOGIES LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis Modelo CARY 60 Marca AGILENT. Espectrômetro UV-Vis: -Faixa espectral mínima de trabalho requerida: 190 a 1100 nm; Velocidade de varredura de 24000nm/minuto Largura de banda: 1.5 nm;Duplo feixe com leitura única no compartimento de amostra e correção dalinha de base automática;Compartimento de amostras com capacidade para trabalhar com cubetas de 10mm, opcional de 20mm à 100 mm; Permite realizar leituras com a tampa do compartimento de amostras aberto sem oscilação de resultados;Sistema de detecção por fotodiodo de sílica, com grade de difração holográfica de 1200 linhas/mm montada em monocromador Czerny-Turner; -Reprodutibilidade do comprimento de onda: +/- 0,1 nm -Estabilidade fotométrica: < 0,0004 Abs após 10 minutos em 500nm -Precisão do comprimento de onda : 0,5 nm em 541.94 nm; -Precisão fotométrica : +/- 0,005 Abs em 1 Abs usando filtro NIST 930D; -Reprodutibilidade Fotométrica: menor que 0,004 Abs em 1 Abs usando filtro NIST 930D; -Fonte de Luz: Lâmpada de Xenon pulsada de vida longa;Interface e controle de acessórios externos via computador central ;Permite atualização para acoplamento de acessórios para amostras sólidas e líquidas. Comunicação via porta USB Software de Controle:Inclui "Desktop", com Monitor LCD 19¨ e Windows 7 Profissional instalado.O software de controle opera em ambiente Windows 7 -Capacidade Para análise quantitativa, alinhamento ótico, análises térmicas, leituras rápidas, validação de métodos, varredura e cinética Permiti leituras de absorbância, transmitância, concentração direta, % reflectância e log de absorbância. Permite impressão de valores fotométricos e cálculo de resultados,registro de curvas espectrais, gráficos, dados, parâmetros instrumentais etc. Permiti expansão, compressão e sobreposição de espectros de mais de 20 espectros para detecção de picos.Possui ferramenta de cálculo de 1ª a 4ª derivadas e correção peso/volume. Capacidade para apresentar no sistema gráfico até 100 dados coletados em cada janela, os dados armazenados podem ser associados a opções gráficas de grades, tipos múltiplos de linhas, pontos e legendas. Capacidade para visualizar os dados em curva isolada ou superposta com legendas e caractéres, incluindo estruturas químicas, podendo ser dispostos e salvos com fontes e letras selecionáveis. Permite importar dados nos formatos OS/2, DOS ASCII XY eexportar os arquivos em ASCII(*FORMATO CSV) e ASCII com formato logarítimico Audit.Permite importar os nomes das amostras de discos ou de um sistema LIMS. Capacidade para calcular concentrações disponível para até 30 padrões com curvas linear, linear direta e quadrática, podendo realizar até 5 replicatas de cada amostra e podem ser feitas a media de até 3 amostras por padrão.Capacidade de definição pelo usuário dos cálculos de manipulação gráfica como razões e alterações de escala, correção de peso/volume, definição do formato do relatório pelo usuário, incluindo informações adicionais tais como pH, substrato e inibidor. Inclui 01 (um) par de cubeta de quartzo de 10mm com capacidade para 3.5mL. Inclui 02 (dois) pares de cubeta de vidro(glass) de 10 mm de caminho óptico com capacidade para 3,5 ml. Inclui Computador Processador Pentium i7 com 4 GB Memória Interna, 500 GB HD Marca HP ,Monitor 19"LCD, Windows 7 Profissional instalado. e Impressora . -Entrega no IFSC/SC,CONFOME EDITAL 26/2014 -Garantia de um ano a contar da Instalação, conforme edital 026/2014"on-site" contados a partir da instalação cobrindo peças e mão-de-obra, despesas deviagem/estadia do técnico(sem limite de visitas). -Instalação e Treinamento (Familiarização) de Todo Sistema UV-Vis Incluso.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:00:59:890
R$ 7.790,0000	92.804.541/0001-90	23/04/2014 14:00:59:890
R$ 25.200,0000	03.290.250/0001-00	23/04/2014 14:00:59:893
R$ 9.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:25:13:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:32	Item encerrado
Recusa	09/05/2014 10:29:25	Recusa da proposta. Fornecedor: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, pelo melhor lance de R$ 25.200,0000. Motivo: Empresa desclassificada, pois enviou Proposta acima do valor estimado.
Recusa	09/05/2014 15:09:57	Recusa da proposta. Fornecedor: L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, pelo melhor lance de R$ 9.000,0000. Motivo: A proposta da empresa ficou acima do valor estimado em especial o item 89.
Recusa	09/05/2014 15:12:34	Recusa da proposta. Fornecedor: IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA, CNPJ/CPF: 92.804.541/0001-90, pelo melhor lance de R$ 7.790,0000. Motivo: A proposta da empresa foi apresentada acima do valor estimado.
Cancelado na aceitação	09/05/2014 15:13:10	Item cancelado na aceitação. Motivo: O Grupo será cancelado tendo em vista que as propostas não chegaram ao valor estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 13.

Item: 92 - MATERIAL DIDATICO - ESQUELETO / SIMULADOR MEDICO /

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	5	R$ 1.600,0000	R$ 8.000,0000	23/04/2014 08:14:15
	Marca: Eduki **Fabricante:** Eduki **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esqueleto Humano Padrão 168 cm c/rodas. Confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, composto por articulações e ossos.Detalhes anatômicos: caixa craniana, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, malar, maxilar superior e inferior (mandíbula), coluna vertebral com vértebras: cervicais, dorsais, lombares, sacrais e coccígeas; esterno, clavícula, costelas, escápula, acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise publica, cóccix, púbis, articulações sacroíliacos, fêmur, patela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, calcâneo, metatarso, vértebra lombar com prolápso, arcada dentária com três elementos móveis. Acompanha suporte com rodas.						
17.812.882/0001-92	MENEGAZZO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	5	R$ 1.626,6700	R$ 8.133,3500	17/04/2014 14:43:54
	Marca: BIOANATOME **Fabricante:** BIOANATOME **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MATERIAL DIDATICO - ESQUELETO / SIMULADOR MEDICO /, NOME MATERIAL DIDATICO - ESQUELETO / SIMULADO						
15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	5	R$ 1.626,6700	R$ 8.133,3500	22/04/2014 08:41:16
	Marca: Kolemann **Fabricante:** Kolemann **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esqueleto Humano Padrão 168 cm c/rodas. Confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, composto por articulações e ossos.Detalhes anatômicos: caixa craniana, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, malar, maxilar superior e inferior (mandíbula), coluna vertebral com vértebras: cervicais, dorsais, lombares, sacrais e coccígeas; esterno, clavícula, costelas, escápula, acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise publica, cóccix, púbis, articulações sacroíliacos, fêmur, patela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, calcâneo, metatarso, vértebra lombar com prolápso, arcada dentária com três elementos móveis. Acompanha suporte com rodas.						
11.206.429/0001-56	LEDERER & AVANCINI COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	5	R$ 1.626,6700	R$ 8.133,3500	22/04/2014 08:49:01
	Marca: Kolemann **Fabricante:** Kolemann **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esqueleto Humano Padrão 168 cm c/rodas. Confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, composto por articulações e ossos.Detalhes anatômicos: caixa craniana, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, malar, maxilar superior e inferior (mandíbula), coluna vertebral com vértebras: cervicais, dorsais, lombares, sacrais e coccígeas; esterno, clavícula, costelas, escápula, acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise publica, cóccix, púbis, articulações sacroíliacos, fêmur, patela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, calcâneo, metatarso, vértebra lombar com prolápso, arcada dentária com três elementos móveis. Acompanha suporte com rodas.						
12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	5	R$ 1.626,6700	R$ 8.133,3500	23/04/2014 09:01:29
	Marca: CLONE **Fabricante:** CLONE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esqueleto Humano Padrão 168 cm c/rodas. Confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, composto por articulações e ossos.Detalhes anatômicos: caixa craniana, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, malar, maxilar superior e inferior (mandíbula), coluna vertebral com vértebras: cervicais, dorsais, lombares, sacrais e coccígeas; esterno, clavícula, costelas, escápula, acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise publica, cóccix, púbis, articulações sacroíliacos, fêmur, patela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, calcâneo, metatarso, vértebra lombar com prolápso, arcada dentária com três elementos móveis MODELO : CL-101						
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	5	R$ 1.626,6700	R$ 8.133,3500	23/04/2014 10:35:49
	Marca: EDUTEC **Fabricante:** ASTRAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esqueleto Humano Padrão 168 cm c/rodas. Confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, composto por articulações e ossos.Detalhes anatômicos: caixa craniana, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, malar, maxilar superior e inferior (mandíbula), coluna vertebral com vértebras: cervicais, dorsais, lombares, sacrais e coccígeas; esterno, clavícula, costelas, escápula, acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise publica, cóccix, púbis, articulações sacroíliacos, fêmur, patela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, calcâneo, metatarso, vértebra lombar com prolápso, arcada dentária com três elementos móveis. Acompanha suporte com rodas.						
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	Sim	Sim	5	R$ 1.626,6700	R$ 8.133,3500	23/04/2014 13:26:54
	Marca: Anatomic **Fabricante:** Anatomic **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: TGD-0101 Esqueleto Padrão Aprox. 170 cm com Rodas Esqueleto padrão aproximadamente 1.70 metros de altura, confeccionado em resina plástica rígida na cor natural. Composto por: *Ossos do Crânio (Osso Frontal, Parietal, Nasal, Occipital, Zigomático, Maxilar, Palatino, Temporal, Esfenóide, Etimóide, Vômer, Mandíbula) * Ossos da Coluna Vertebral. * Osso esterno * Plexos Nervosos * Ossos do Tórax (Osso esterno, Costelas) * Ossos do Membro superior (Úmero, Ulna, Rádio, Ossos da Mão, Clavícula, Escápula) * Ossos do membro inferior (Fêmur, Patela, Tíbia, Fíbula, Ossos do Pé), * Ossos da Pelve (Ílio, Ísquio, Púbis) Comprimento x Largura x Altura: 102 cm x 48 cm x 30 cm Peso: 13,882 kg Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias. Garantia dos Produtos: 12 (doze) meses. Produto entregue na embalagem do fabricante sem Montagem e/ou Instalação.						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	5	R$ 1.951,2000	R$ 9.756,0000	22/04/2014 14:28:13
	Marca: Anatomic **Fabricante:** Anatomic **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esqueleto Flexível Aprox. 168cm com Suporte Código: TGD-0101-B Dimensões Comprimento x Largura x Altura: 102 cm x 49 cm x 30 cm Peso: 20,614 kg Descrição Confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, composto por articulações e ossos com a coluna flexível. Detalhes anatômiços: Caixa craniana Cavidade nasal Conduto auditivo Cavidade orbitária Arcada dentária Coluna vertebral Esterno Clavícula Costelas Escápula Acrômio Úmero Cúbito Rádio Carpo Metacarpo Falanges Sacro Ílio Ísquio Sínfise pubica Cóccix Púbis Articulações sacroíliacos Fêmur Patela Tíbia Fíbula Perônio Ossos do tarso Calcâneo Metatarso Vértebra lombar com prolápso Arcada dentária com três elementos móveis Acompanha suporte com rodas.						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R$ 2.000,0000	R$ 10.000,0000	23/04/2014 12:20:34
	Marca: 3BSCIENTIFIC **Fabricante:** 3BSCIENTIFIC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** STAN ESQUELETO PADRAO C/BASE MOVEL A10 - Stan , esqueleleto padrão, c/base móvel montado so a pélvis. É moldado à partir de modelo real. Design e manufatura europeus.. Feito em plástico durável e inquebrável. 200 ossos de um humano adulto em peso real. Altura de uma pessoa normal (5'6"/170 cm). Crânio articulável em 3 partes. Dentes moldados e espaçados individualmente. Membros facilmente removíveis p/um estudo profundo. Mãos e pés inteiramente articulados. 3 anos de garantia integral. Inclui base e capa protetora, 170 cm ; 7,6 kg. ACOMPANHA CARTÃO CHAVE EM 5 IDIOMAS: LATIM, INGLÊS, ALEMÃO, FRANCÊS E PORTUGUÊS.						
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R$ 2.440,0000	R$ 12.200,0000	23/04/2014 08:40:48
	Marca: SDO **Fabricante:** SDO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esqueleto Humano Padrão 168 cm c/rodas. Confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, composto por articulações e ossos. Detalhes anatômicos: caixa craniana, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, malar, maxilar superior e inferior (mandíbula), coluna vertebral com vértebras: cervicais, dorsais, lombares, sacrais e coccígeas; esterno, clavícula, costelas, escápula, acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise publica, cóccix, púbis, articulações sacroíliacos, fêmur, patela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, calcâneo, metatarso, vértebra lombar com prolápso, arcada dentária com três elementos móveis. Acompanha suporte com rodas.						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R$ 2.500,0000	R$ 12.500,0000	22/04/2014 11:22:24
	Marca: ANATOMIC TGD-0101B **Fabricante:** ANATOMIC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esqueleto 168 cm flexível com suporte Confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, composto por articulações e ossos com a coluna flexível. Detalhes anatômicos: Caixa craniana Cavidade nasal Conduto auditivo Cavidade orbitária Arcada dentária Coluna vertebral Esterno Clavícula Costelas Escápula Acrômio Úmero Cúbito Rádio Carpo Metacarpo Falanges Sacro Ílio Ísquio Sínfise pubica Cóccix Púbis Articulações sacroíliacos Fêmur Patela Tíbia Fíbula Perônio Ossos do tarso Calcâneo Metatarso Vértebra lombar com prolápso Arcada dentária com três elementos móveis Acompanha suporte com rodas.						
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R$ 2.500,0000	R$ 12.500,0000	22/04/2014 16:27:19
	Marca: Bioanatome **Fabricante:** Bioanatome **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESQUELETO HUMANO FLEXÍVEL O modelo é designado como uma ajuda visual para professores fisiologistas e cursos de higiene. Ele ajuda os estudantes a entender a relação entre a figura e o esqueleto do corpo humano. Também pode ser usado para estudar a						

morfologia dos ossos e a construção das articulações. DEMONSTRAÇÕES: Um esqueleto adulto masculino 1,70cm, com 200 ossos, fixo em uma postura parada. Osso hióide, ossículos do ouvido não estão representados. As articulações das extremidades superiores e inferiores são movíveis. 1. Crânio: Composto de 22 peças de ossos com as linhas de suturas marcadas por fora. Calota craniana é transversalmente cortada para mostrar as estruturas interiores do crânio. A mandíbula é movível, 3 dentes inferiores- incisivos, canino e molar são removíveis. 2. Coluna vertebral: Composta de 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares, uma peça do sacro, uma peça do cóccix e 23 discos intervertebrais. A coluna vertebral mostra quatro curvaturas, i.e. curvaturas cervical e lombar sendo convexo para frente (lordoses), e curvatura torácica e sacral, sendo convexo para trás (cifoses). 3. Tórax ósseo: Composto de 24 costelas, uma peça de cartilagens costais e uma peça de esterno. Inclui 7 pares (1-7) de costelas verdadeiras, 3 pares (8-10) de costelas falsas e 2 pares (11-12) de costelas flutuando. 4. Pelve óssea: Composta de sacro, cóccix e duas peças de ossos do quadril. 5. Ossos da extremidade superior: O peitoral (escápula e clavícula) são fixadas no tórax, as partes restantes das extremidades superiores podem ser tiradas. As articulações principais (ombro, cotovelo e punho) são movíveis. 6. Ossos da extremidade inferior: A parte pélvica (ossos do quadril) são fixadas para construir o osso da pelve, as partes restantes das extremidades inferiores podem ser tiradas. As articulações principais (quadril, joelho e tornozelo) são movíveis.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	5	R$ 5.000,0000	R$ 25.000,0000	22/04/2014 15:28:14

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqueleto Humano Padrão 168 cm c/rodas. Confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, composto por articulações e ossos.Detalhes anatômicos: caixa craniana, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, malar, maxilar superior e inferior (mandíbula), coluna vertebral com vértebras: cervicais, dorsais, lombares, sacrais e coccígeas; esterno, clavícula, costelas, escápula, acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise publica, cóccix, púbis, articulações sacroíliacos, fêmur, patela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, calcâneo, metatarso, vértebra lombar com prolápso, arcada dentária com três elementos móveis. Acompanha suporte com rodas.

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	5	R$ 5.000,0000	R$ 25.000,0000	22/04/2014 17:06:09

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR MODELO ES200 MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR, SISTEMA ÓTICO DE PRISMAS NÃO INVERTIDOS QUE PRODUZEM UMA IMAGEM DIRETA E TRIDIMENSIONAL, COM AS LENTES EM CRISTAL; 1 PAR DE OCULARES DE 20X + 01 OBJETIVA DE 2X, COM TODO O SISTEMA ÓTICO (CABEÇA, OCULARES, OBJETIVAS) COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIMOFO. ESTATIVA COM BASE DE GRANDE DIMENSÃO CONSTRUÍDA EM METAL, OFERECENDO OPERAÇÃO LIVRE DE VIBRAÇÕES E COM ÓTIMA ESTABILIDADE, COM DESIGN MODERNO E ÓTIMA ERGONOMIA POIS A BASE É ULTRAFINA, É FEITA COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. POSSUI CABEÇA DE TUBO BINOCULAR DE ALTA TRANSMISSÃO COM INCLINAÇÃO DE 45º, COM MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 360º COM TRAVA NA POSIÇÃO DESEJADA, POSSUI MOVIMENTO DO TIPO SEIDENTOPF, COM AJUSTE DA DISTANCIA INTERPUPILAR GRADUADA DE 55 A 75 MM, COM CORREÇÃO DE DIOPITRIA NOS DOIS TUBOS DE +/-5. ACOMPANHA UM PAR DE OCULARES FOCALIZÁVEIS DE CAMPO MUITO AMPLO DE SWF 10X DE 23 MM. POSSUI SISTEMA DE AUMENTO DO TIPO GALILEU (PASSO A PASSO E CONTINUO), COM AUMENTO POR ZOOM DE 0,75X A 5X COM A ESCALA INDICATIVA DO AUMENTO. COM UM AUMENTO DE 7,5X A 50X COM A UTILIZAÇÃO DA OCULAR DE 10X. POSSUI UMA PLATINA DE 95 MM DE DIÂMETRO COM INSERÇÃO DE DISCO DE VIDRO FOSCO, E DISCO DE PLÁSTICO BRANCO/PRETO. COM DUAS PRESILHAS METÁLICAS PARA A FIXAÇÃO DE OBJETOS. DISTANCIA DE TRABALHO DE 115 MM. SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO COM COMANDOS BILATERAIS (PARA DESTROS E CANHOTOS) COM BOTÕES DE FOCALIZAÇÃO MACRO CONJUGADOS E COM GRADUAÇÃO, EQUIPADOS COM MECANISMO DE AUTO AJUSTE DA MANUTENÇÃO DA TENSÃO CORRETA, TODO O MOVIMENTO SENDO FEITO POR CREMALHEIRA E PINHÃO SEM NECESSIDADE DE AJUSTES EXTERNOS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DUPLA EPISCÓPICA E DIASCOPICA. NA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA FEITA POR LED DE 6000 ºK, EQUIVALENTE A 12 V / 10 W, NA ILUMINAÇÃO INCIDENTE QUE VEM DE CIMA DA AMOSTRA (SEM ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO), EVITANDO SOMBRAS COM A AMOSTRA, FEITA POR 32 LEDS DE 6000 ºK, EQUIVALENTE A 24 V / 100 W, AMBAS COM CONTROLE INDIVIDUAL DE INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO E LIGA E DESLIGA INDIVIDUAIS. AMBAS COM DURABILIDADE SUPERIOR A 25 MIL HORAS DE USO. ALIMENTAÇÃO COM PROTEÇÃO DE VOLTAGEM E CORRENTE, BIVOLT AUTOMÁTICA DE 85 A 265 V / 50 A 60 HZ. CHAVE DE LIGA E DESLIGA. ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS E CAPA DE PROTEÇÃO. OPCIONAIS: LENTES OCULARES DE 5X, 15X, 20X E 25X, E LENTES AUXILIARES DE 0,5X, 0,75X, 1,5X E 2X. COM ESTES OPCIONAIS O AUMENTO DO ESTEREOSCÓPIO VARIA DE 1,8X A 255X . MARCA MARTE

00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	08/04/2014 16:56:01

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TGD-0101 - Esqueleto aproximado de 170 cm com rodas: Confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, composto por articulações e ossos. Detalhes anatômicos: Calota craniana, arcada dentária com 3 elementos móveis, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, coluna vertebral, esterno, clavícula, costelas, escápula, úmero, rádio, ulna, osso do corpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise pública, cóccix, púbis, articulação sacro- ilíaco, fêmur, patela, tíbia, fíbula, ossos do tarso, calcâneo, metatarso, acompanha suporte com rodas.

09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	23/04/2014 11:40:30

Marca: Anatomic
Fabricante: Anatomic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqueleto Humano Padrão 168 cm c/rodas. Confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, composto por articulações e ossos.Detalhes anatômicos: caixa craniana, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, malar, maxilar superior e inferior (mandíbula), coluna vertebral com vértebras: cervicais, dorsais, lombares, sacrais e coccígeas; esterno, clavícula, costelas, escápula, acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise publica, cóccix, púbis, articulações sacroíliacos, fêmur, patela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, calcâneo, metatarso, vértebra lombar com prolápso, arcada dentária com três elementos móveis. Acompanha suporte com rodas.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	23/04/2014 13:01:45

Marca: anatomic
Fabricante: anatomic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqueleto Humano Padrão 168 cm c/rodas. Confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, composto por articulações e ossos.Detalhes anatômicos: caixa craniana, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, malar, maxilar superior e inferior (mandíbula), coluna vertebral com vértebras: cervicais, dorsais, lombares, sacrais e coccígeas; esterno, clavícula, costelas, escápula, acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise publica, cóccix, púbis, articulações sacroíliacos, fêmur, patela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, calcâneo, metatarso, vértebra lombar com prolápso, arcada dentária com três elementos móveis. Acompanha suporte com rodas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.626,6700	17.812.882/0001-92	23/04/2014 14:00:59:897
R$ 1.626,6700	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:00:59:897
R$ 1.626,6700	11.206.429/0001-56	23/04/2014 14:00:59:897
R$ 1.600,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:00:59:897
R$ 2.440,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:00:59:900
R$ 2.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:900
R$ 1.951,2000	06.153.182/0001-17	23/04/2014 14:00:59:900
R$ 1.626,6700	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:900
R$ 1.626,6700	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:00:59:900
R$ 1.626,6700	02.309.765/0001-33	23/04/2014 14:00:59:900
R$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	23/04/2014 14:00:59:903
R$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:00:59:903
R$ 5.000,0000	60.431.715/0001-20	23/04/2014 14:00:59:903
R$ 2.500,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:903
R$ 2.500,0000	00.734.589/0001-51	23/04/2014 14:00:59:903
R$ 10.000,0000	09.058.708/0001-78	23/04/2014 14:00:59:907
R$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:00:59:907
R$ 1.950,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:28:12:533
R$ 1.590,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:30:10:830
R$ 1.400,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:30:35:070
R$ 1.300,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:31:02:950
R$ 1.100,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:32:36:947
R$ 950,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:33:36:623
R$ 1.050,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:33:38:610
R$ 900,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:34:06:763

R$ 899,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:35:10:590
R$ 1.200,0000	09.058.708/0001-78	23/04/2014 14:36:58:820
R$ 890,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:37:08:897
R$ 889,9800	00.130.857/0001-26	23/04/2014 14:41:21:150
R$ 850,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:41:52:423
R$ 849,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:43:32:483
R$ 1.350,0000	17.812.882/0001-92	23/04/2014 14:43:45:477
R$ 830,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:44:00:637
R$ 956,3600	15.567.891/0001-30	23/04/2014 14:44:57:327
R$ 900,0000	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:45:12:133
R$ 829,9900	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:45:36:207
R$ 820,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:45:53:363
R$ 1.120,8700	06.153.182/0001-17	23/04/2014 14:45:54:063
R$ 819,9900	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:46:55:403
R$ 800,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:47:10:340
R$ 799,9900	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:47:27:173
R$ 821,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:47:29:017
R$ 790,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:47:41:483
R$ 789,9900	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:47:51:623
R$ 780,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:48:04:813
R$ 778,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:48:49:747
R$ 770,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:49:03:420
R$ 771,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:51:34:267
R$ 760,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:58:17:843
R$ 750,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:58:37:080
R$ 740,5000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:58:49:010
R$ 730,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:59:08:330
R$ 740,0000	15.023.147/0001-74	23/04/2014 14:59:17:523
R$ 729,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 14:59:28:437
R$ 725,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 14:59:41:580
R$ 729,6900	15.023.147/0001-74	23/04/2014 15:00:04:840
R$ 1.300,0000	17.812.882/0001-92	23/04/2014 15:03:22:157
R$ 724,9900	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:03:28:410
R$ 724,5500	15.023.147/0001-74	23/04/2014 15:03:36:420
R$ 724,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:03:46:203
R$ 720,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:03:52:410
R$ 719,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:04:07:277
R$ 777,9900	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:04:10:680
R$ 700,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:04:18:983
R$ 718,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:04:24:340
R$ 699,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:04:39:480
R$ 695,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:04:47:550
R$ 690,0100	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:04:57:950
R$ 699,0000	15.023.147/0001-74	23/04/2014 15:05:02:903
R$ 690,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:05:06:980
R$ 689,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:05:22:107
R$ 688,0000	11.206.429/0001-56	23/04/2014 15:05:28:190
R$ 688,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:05:31:320
R$ 687,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:05:42:083
R$ 680,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:05:55:920
R$ 685,0000	11.206.429/0001-56	23/04/2014 15:05:56:657
R$ 680,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:06:03:540
R$ 675,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:06:18:553
R$ 678,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:06:20:357
R$ 660,0000	11.206.429/0001-56	23/04/2014 15:06:35:880
R$ 660,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:06:42:473
R$ 655,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:06:43:407
R$ 640,0000	11.206.429/0001-56	23/04/2014 15:07:02:283
R$ 650,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:07:02:743
R$ 645,0000	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:07:08:583
R$ 635,9000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:07:21:973
R$ 615,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:07:25:240
R$ 632,0000	11.206.429/0001-56	23/04/2014 15:07:31:300
R$ 614,9900	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:07:36:703
R$ 614,9800	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:08:04:923
R$ 610,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:08:09:020
R$ 614,9700	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:08:14:977
R$ 609,9900	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:08:41:290
R$ 600,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:08:49:720
R$ 599,9900	09.019.664/0001-77	23/04/2014 15:09:01:860
R$ 580,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:09:15:500
R$ 579,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:09:38:873
R$ 575,8000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:09:44:530
R$ 573,5000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:10:15:213
R$ 1.050,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 15:11:07:300
R$ 772,0000	02.309.765/0001-33	23/04/2014 15:13:02:847
R$ 571,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:17:26:583
R$ 570,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:18:15:707
R$ 569,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:21:28:590
R$ 567,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:21:34:043
R$ 566,0000	81.203.838/0001-84	23/04/2014 15:21:57:860
R$ 565,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 15:22:07:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:26:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:35.
Encerrado	23/04/2014 15:22:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:02:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:39:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Aceite	05/05/2014 15:31:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R$ 565,0000.
Habilitado	22/05/2014 17:07:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 93 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R$ 3.850,0000	R$ 250.250,0000	22/04/2014 11:22:24

Marca: OPTON TIM 2-B
Fabricante: OPTON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Binocular, Zoom 1X ~ 4X, Aumento 10X ~ 160X e Iluminação Transmitida e Refletida LED O microscópio atende uma gama ampla de utilização da Estéreo microscopia. Permite a visualização de diversas amostras em três dimensões. MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60mm. Ajuste no eixo de estativa 90mm. Iluminação: Transmitida com Placa de LED / Refletida com LED Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 90~240 VAC. Acessórios opcionais. Campo escuro e pinça direcional para área de gemologia. Embalagem: Caixa isopor e papelão. Manual de instruções em português. Opcionais: Lâmpada 12V 10W Campo escuro Pinça para gemologia

* 06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	65	R$ 6.000,0000	R$ 390.000,0000	23/04/2014 12:21:12

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscópio Binocular com Zoom 10x Até 160x: Aumento: 10X ~ 160X, tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º, Ocular: WF 10X e 20X., Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais., Objetiva auxiliar 2X, Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta., Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60mm., Ajuste no eixo de estativa 90mm., Iluminação: Transmitida 12V 10W Lâmpada de halogênio.,Refletida 12V 10W Lâmpada de halogênio., Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente., Controle independente de intensidade luminosa e iluminação (opcional), Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução (opcional), Filtro azul acoplado a base., Tensão de entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ.

* 09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R$ 8.505,0000	R$ 552.825,0000	22/04/2014 11:41:27

Marca: Kozo/XTL6445B-B2
Fabricante: Nanjing Kozo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Binocular com Zoom. Especificações técnicas: Tubo de observação: Binocular prismático; Oculares: WF 10X/20 mm, campo amplo; Correção de dioptria em ambas as oculares de +5 e -5 graus; Distância interpupilar: 55 – 75 mm; Inclinação 45º; Rotação de 360°, com parafuso para travamento; Lentes e prismas com sistema de redução de aberrações cromáticas; Razão zoom: 1: 6.4; Ampliação: por sistema Zoom de 0,7X a 4,5X. Botões seletores bilaterais de aumento contínuo de 7x a 45x. Aumentos: 7x a 180x (Opcional – com ocular de 20x e objetiva de 2x); Estativa: Ajuste auxiliar de altura de até 165 mm; Trava para ajuste de altura; Focalização: Macrométrica com livre ajuste com parafuso fixador. Movimento vertical por pinhão e cremalheira; Distância de trabalho: 100 mm; Iluminação: Diascópica (transmitida), com lâmpada halogênio 12V/ 15W, localizada sob a platina; Episcópica (incidente) com lâmpada de halogênio 12V/ 15W, localizada na estativa, com ajuste móvel de direcionamento; Botões laterais seletores liga/desliga, das lâmpadas podendo acionar as duas lâmpadas ao mesmo tempo ou individualmente; Base: Pinças metálicas (par). Platina circular de vidro ou preta e branca em acrílico (95 mm). Filtro difusor azul incorporado na base. Com entrada de ventilação. Ajuste de intensidade luminosa por potenciômetro (DIMMER). Com dois fusíveis de proteção externos; Acompanha: Platina circular, preto e branca em acrílico, e transparente em vidro, Conchas oculares protetoras (par); Lâmpadas 12V/ 15W do equipamento mais reserva; Manual de uso em CD; Capa plástica; Cabo de alimentação; Embalagem: Em isopor e caixa de papelão; Acessórios Opcionais (Não Inclusos): Câmera fotográfica de ocular ou tubo trinocular (para sistema de foto e vídeo); Colocação de cabeçote trinocular; Iluminação externa por fibra ótica (incluindo bifurcada tipo pescoço de ganso); Oculares: 15x, 20x; Objetivas: 0.5x, 1.5x, 2x. INCLUINDO PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLO 20X, WF20X E OBJETIVA AUXILIAR DE 2X Com estes acessórios os aumentos chegam a 180x

* 19.402.220/0001-70	F J MARTINS DE MORAES - ME	Sim	Sim	65	R$ 9.000,0000	R$ 585.000,0000	17/04/2014 18:08:28

Marca: FWL SMZ 4.5
Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscópico Binocular com Zoom de 10,0X ate 160X Aumento de 10,0 Ate -160X, Tubo Binocular Ajuste Inter pupilar 55-75mm Ajuste de dioptria nas duas oculares +/- 5 dioptria inclinado em 45 graus e giro do corpo optico em 360 Graus. Par de oculares de 10X 20X. Objetivas a Zoom de 1X e 4X incorporado, objetiva auxiliar de 2x Platina circular de 95mm vidro difusor o outra branca/preta , Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60mm., Ajuste no eixo de estativa 90mm., Iluminação: Transmitida 12v 100w lâmpada de halogênio .,Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente., Controle Independente de intensidade luminosa e iluminação (opcional), Sistema de Iluminação Diascopica para área de Reprodução (opcional),Filtro azul acoplado a base ., Tensão de entrada 110V 60HZ/220V 60HZ

* 00.427.698/0001-26	LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME	Sim	Sim	65	R$ 9.745,0000	R$ 633.425,0000	23/04/2014 12:13:09

Marca: Bel Photonics
Fabricante: Bel Photonics / Itália
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio Binocular com Zoom – Marca: Bel Photonics / Itália - Mod.: STMPRO-B. Zoom: 7X até 180X – Aumento: 7X ~ 180X – Tubo Binocular, com ajuste interpupilar: 53mm ~ 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45o e giro do corpo óptico 360o, Oculares: WF 10X e 20X., Objetiva zoom: 1X ~ 4,5X em movimento giratório e botões bilaterais., Objetiva auxiliar 2X, Platina circular 95 mm vidro difusor e outra placa branca / preta., Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60 mm., Eixo: ajuste no eixo de estativa 90 mm., Iluminação: Transmitida com lâmpada de halogênio de maior potência aprimorando a iluminação de: 20 W com ajuste de intensidade, Refletida com lâmpada de halogênio 20 W com ajuste de intensidade, Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente, Filtro de luz acoplado na base e tensão Bivolt automático. Controle independente de intensidade luminosa e iluminação (opcional), Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução e filtro azul (opcional), Filtro de luz acoplado na base e tensão Bivolt automático. Foto meramente ilustrativa.

* 11.122.093/0001-43	LLM MONTEIRO LTDA - ME	Sim	Sim	65	R$ 10.000,0000	R$ 650.000,0000	23/04/2014 13:23:45

Marca: PHYSIS
Fabricante: PHYSIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR MARCA PHYSIS MODELO SZ 40 MICROSCOPIO BINOCULAR (LUPA): TIPO OPTICO. AUMENTO ZOOM DE 10X A 160X. TUBO BINOCULAR COM AJUSTE INTERPUPILAR 55MM 75MM. AJUSTE DE DIOPTRIA NAS DUAS PORTA DE +/-5 DIOPTRIA, INCLINADO 45O E GIRO DO CORPO OPTICO 360O. OCULAR: WF 10X CAMPO AMPLO E DE 20X , OBJETIVA ADICIONAL DE 2X , OBJETIVA ZOOM: 1X~ 4X EM MOVIMENTO GIRATORIO E BOTOES BILATERAIS. PLATINA CIRCULAR 95MM VIDRO DIFUSOR E OUTRA BRANCA / PRETA. FOCALIZACAO MACROMETRICA COM REGULAGEM DE TENSAO E AREA DE TRABALHO 60MM. AJUSTE NO EIXO DE ESTATIVA 90MM. ILUMINACAO TRANSMITIDA E REFLETIDAPOR LAMPADA DE HALOGENIO DE 12V/10W.SELETOR ACOPLADO A BASE COM TRES FUNCOES TRANSMITIDA,REFLETIDA E SIMULTANEAMENTE. CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE LUMINOSA E ILUMINACAO. FILTRO AZUL ACOPLADO A BASE. TENSAO DE ENTRADA 110V 60HZ / 220V 60HZ. EMBALAGEM: ISOPOR E PAPELAO

* 40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME	Sim	Sim	65	R$ 10.500,0000	R$ 682.500,0000	23/04/2014 10:21:24

Marca: opton
Fabricante: opton
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscópio Binocular com Zoom 10x Até 160x: Aumento: 10X ~ 160X, tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º, Ocular: WF 10X e 20X., Objetiva zoom: 1X ~ 4X

em movimento giratório e botões bilaterais., Objetiva auxiliar 2X, Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta., Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60mm., Ajuste no eixo de estativa 90mm., Iluminação: Transmitida 12V 10W Lâmpada de halogênio, Refletida 12V 10W Lâmpada de halogênio., Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente, Controle independente de intensidade luminosa e iluminação (opcional), Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução (opcional), Filtro azul acoplado a base, Tensão de entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ.

* 39.808.530/0001-04	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Não	Não	65	R$ 10.700,0000	R$ 695.500,0000	10/04/2014 14:52:23

Marca: EUROMEX
Fabricante: EUROMEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Novex AR-Zoom 64.200. Estereomicroscópio zoom binocular com as seguintes especificações: oculares de campo amplo WF 10x/20mm com conchas de borracha; cabeçote binocular inclinado a 45° e rotação de 360°, ajuste de dioptria nas duas oculares, distância interpupilar ajustável entre 55 e 75 mm; objetivas zoom 1x a 4x, proporção 1:4, ampliações de 10 a 410x e campo de visão de 22 a 5,5 mm, distância de trabalho de 85 mm; suporte com braço para transporte e base ampla, com altura de 190 mm e diâmetro de 20 mm, prato porta-objeto em vidro fosco ou preto/branco; iluminação incidente e transmitida ajustáveis por halogênio 12 Volt 10 Watt, ambas com filtro de luz do dia (a lâmpada da iluminação incidente é com refletor de luz fria); embalagem com capa protetora de poeira, em caixa de isopor. Adicionais: Ocular 20x e lente auxiliar 2x. Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação (não cobre componentes elétricos). Garantia de reposição de peças em um período de 15 anos. Assistências técnica e científica permanentes, prestadas por profissionais qualificados e devidamente registrados em sua classe.

* 07.403.144/0001-38	RULEX MILENIUM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	65	R$ 10.700,0000	R$ 695.500,0000	23/04/2014 10:04:53

Marca: opton
Fabricante: opton
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscópio Binocular com Zoom 10x Até 160x: Aumento: 10X ~ 160X, tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º, Ocular: WF 10X e 20X., Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais., Objetiva auxiliar 2X, Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta., Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60mm., Ajuste no eixo de estativa 90mm., Iluminação: Transmitida 12V 10W Lâmpada de halogênio, Refletida 12V 10W Lâmpada de halogênio., Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente, Controle independente de intensidade luminosa e iluminação (opcional), Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução (opcional), Filtro azul acoplado a base, Tensão de entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ.

* 11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	65	R$ 10.760,0000	R$ 699.400,0000	22/04/2014 17:33:43

Marca: FWL SMZ 7.5/FWL 150
Fabricante: Feldmann Wild Leitz
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio trinocular configurado por: Estativa robusta de estéreo microscópio, com acabamento em pintura anticorrosiva, com base para iluminação incidente e transmitida por LED luz fria e 6500K com duração aproximada de 25000 horas e controle de intensidade independente de iluminação incidente/transmitida. Luz incidente do tipo Ring Light por LED luz fria. Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultânea e chave liga/desliga com botão para acionamento independente das iluminações, sistema de Iluminacao Diascopica para area de Reproducao. Botão macrométrico com ajuste da tensão incorporado a estativa, com variação de zoom posicionado do lado direito da estativa, e com indicador de aumentos. Aumentos 5-50x., podendo atingir outros aumentos com o uso de oculares e objetivas adicionais. Tubo Trinocular inclinado em 45º, giratório em 360º, com ajuste da distância interpupilar de 50-75 mm, com tratamento antifungo em todo o trajeto óptico, ajuste de anisotropia em conjugação com a correção de dioptrias de +/- 5 nas oculares e permite acoplamento de sistema de fotomicrografia/análise de imagens. Par de oculares grande campo de 10x/22mm com ajuste de foco e protetor oculares (olhetes) incorporados e removíveis, com correções de aberrações cromáticas e ajuste de dioptria em ambas as oculares e insertáveis de retículo micrométrico. Platina circular de vidro fosco, permitindo iluminação transmitida com comodidade visual. Placa branca e negra para dissecções. Focalização macrométrica bilateral com botões coaxiais e ajuste de foco no eixo Z. Capa de proteção e manual de instrução. Cabo de força padrão americano. Transformador eletrônico embutido na base com reconhecimento automático de voltagem de 110 / 240V. – 50Hz / 60Hz. Acompanha: Sistema de fotomicrografia digital de alta resolução, configurado por câmera de vídeo para captura de imagens configurada por: Sistema de captura de imagem: Sistema de fotomicrografia digital, de alta resolução, acoplável em qualquer modelo de lupa e microscópio disponível no mercado, podendo ser acoplado a uma das oculares, composto por: Adaptador para sistema de foto micrografia digital, com rosca C-Mount universal com lente em cristal de alta resolução - Tripla lente de óptica infinita para adaptação em lupas e microscópios, compatível com todas as marcas e modelos disponíveis no mercado. Câmera Digital de 14.1 Megapixels, zoom ótico de 4x, monitor LCD com 3,5 polegadas de tamanho, bateria de lítio recarregável, compact flash de 4 GB, para trabalhar com adaptador de microscópios conectado através das oculares. Deve acompanhar adaptador para adaptação em lupas e microscópios. Especificações: Câmera digital de alta resolução com 14.1 megapixels, zoom ótico de 4x com lente alemã, monitor LCD com 3,5 polegadas de tamanho, bateria de lítio recarregável, compact flash de 4 GB, para trabalhar com adaptador de microscópios conectado através das oculares. Objetiva de zoom com duas lentes esféricas para obter imagens claras e com grande contraste; Zoom digital 4.1X; Função de exposição múltipla; utilização universal com estéreo microscópios, macroscópicos e microscópios ópticos; Integração completa com arquivo de dados (Leica Image Manager); Tamanho do pixel: 3,45 um x 3,45 um;Resolução: 640(H) x 480(V) x 1024(H) x 768(V); 1600(H) x 1200(V) x 2272(H) x 1704(V) x 2592(H) x 1944(V);Visor LCD com 2.5", para visualização de imagens em cores; Formato de dados: TIFF, JPG; Interfaces com USB, vídeo PAL/NTSC; Controle de branco/nitidez: automático ou manual; Sistema operacional compatível: Windows 95/98/XP/Vista/Windows 7 Maços>8.5, unidade de CD-ROM. Acumulação de imagens: boa relação sem ruído, à câmera pode utilizar-se para aplicações com pouca luz, qualidade das cores com excelente precisão. Dimensões 112X58X42; Manual de instruções. Especificações Tela LCD: Stand LCD Monitor/Tela de 8,5 polegadas - Active Matrix, Resolução: 1400 x 234 pixel, 16:9 wide screen ratio, Sistema automático PAL/NTSC TV ANALOGICA, duas entradas de vídeo, Controle Remoto, Fonte de Alimentação: DC 12V

* 05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R$ 10.760,0000	R$ 699.400,0000	23/04/2014 11:07:05

Marca: Lumen
Fabricante: Lumen
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR LED C/ZOOM 180X LM310BZ - Estereomicroscópio binocular com ZOOM, cabeça com inclinação de 45ºC e trava para fixação; Aumento de 7X a 180X com iluminação Diascópica / Episcópica com potenciômetros para regular a intensidade de luz, ambos com lâmpadas de LED; Objetivas de 0.7X, 4.5X,e auxiliar de 2X; Distância de trabalho de 100mm; Ocular de campo amplo WF10X e WF20X; Base de 290X245X60mm;

* 03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R$ 10.761,0000	R$ 699.465,0000	17/04/2014 09:54:31

Marca: Nova Optical Systems
Fabricante: Nova Optical Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nova ZTX-E - Estereoscopio Binocular com Zoom 10x Ate 160x: Aumento: 10X ~ 160X, tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45o e giro do corpo optico 360o, Ocular: WF 10X e 20X., Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais., Objetiva auxiliar 2X, Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta., Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60mm., Ajuste no eixo de estativa 90mm., Iluminação: Transmitida 12V 10W Lâmpada de halogênio, Refletida 12V 10W Lâmpada de halogênio., Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente, Controle independente de intensidade luminosa e iluminação (opcional), Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução (opcional), Filtro azul acoplado a base., Tensao de entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ.

* 15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	65	R$ 10.761,0000	R$ 699.465,0000	22/04/2014 08:41:16

Marca: Kolemann
Fabricante: Kolemann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscópio Binocular com Zoom 10x Até 160x: Aumento: 10X ~ 160X, tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º, Ocular: WF 10X e 20X., Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais., Objetiva auxiliar 2X, Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta., Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60mm., Ajuste no eixo de estativa 90mm., Iluminação: Transmitida 12V 10W Lâmpada de halogênio.,Refletida 12V 10W Lâmpada de halogênio., Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente., Controle independente de intensidade luminosa e iluminação (opcional), Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução (opcional), Filtro azul acoplado a base., Tensão de entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ.

* 11.206.429/0001-56	LEDERER & AVANCINI COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	65	R$ 10.761,0000	R$ 699.465,0000	22/04/2014 08:49:01

Marca: Kolemann
Fabricante: Kolemann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscópio Binocular com Zoom 10x Até 160x: Aumento: 10X ~ 160X, tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º, Ocular: WF 10X e 20X., Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais., Objetiva auxiliar 2X, Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta., Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60mm., Ajuste no eixo de estativa 90mm., Iluminação: Transmitida 12V 10W Lâmpada de halogênio.,Refletida 12V 10W Lâmpada de halogênio., Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente., Controle independente de intensidade luminosa e iluminação (opcional), Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução (opcional), Filtro azul acoplado a base., Tensão de entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ.

* 06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	65	R$ 10.761,0000	R$ 699.465,0000	22/04/2014 17:36:06

Marca: Opton
Fabricante: Microscópio Estereoscópio TIM 2B - Opton

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópio Binocular Zoom Diascópica Características técnicas: .Aumento: 10X a 160X .Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de dioptria de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º .Ocular: WF 10X e 20X .Objetiva zoom: 1X a 4X em movimento giratório e botões bilaterais. .Objetiva auxiliar 2X para aumento até 160x .Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta. .Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60mm. .Ajuste no eixo de estativa 90mm. .Iluminação: Transmitida 12V 10W Lâmpada de halogênio. .Refletida 12V 10W Lâmpada de halogênio. .Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente. .Sistema de Iluminação Diascópica .Filtro azul acoplado a base. .Tensão 110V 60HZ / 220V 60HZ.

* 12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	65	R$ 10.761,0000	R$ 699.465,0000	23/04/2014 09:01:29

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscópio Binocular com Zoom 10x Até 160x: Aumento: 10X ~ 160X, tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º, Ocular: WF 10X e 20X., Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais., Objetiva auxiliar 2X, Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta., Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60mm., Ajuste no eixo de estativa 90mm., Iluminação: Transmitida 12V 10W Lâmpada de halogênio.,Refletida 12V 10W Lâmpada de halogênio., Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente., Controle independente de intensidade luminosa e iluminação (opcional), Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução (opcional), Filtro azul acoplado a base., Tensão de entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ. MODELO : TIM-2B

* 11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	65	R$ 10.761,0000	R$ 699.465,0000	23/04/2014 10:35:49

Marca: EDUTEC
Fabricante: ASTRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscópio Binocular com Zoom 10x Até 160x: Aumento: 10X ~ 160X, tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º, Ocular: WF 10X e 20X., Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais., Objetiva auxiliar 2X, Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta., Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60mm., Ajuste no eixo de estativa 90mm., Iluminação: Transmitida 12V 10W Lâmpada de halogênio.,Refletida 12V 10W Lâmpada de halogênio., Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente., Controle independente de intensidade luminosa e iluminação (opcional), Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução (opcional), Filtro azul acoplado a base., Tensão de entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ.

* 03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R$ 15.000,0000	R$ 975.000,0000	22/04/2014 12:14:05

Marca: Alltion
Fabricante: Alltion
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscopio Binocular com Zoom 7x Ate 180x: Aumento: 10X ~ 160X, tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45o e giro do corpo optico 360o, Ocular: WF 10X e 20X., Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratorio e botoes bilaterais., Objetiva auxiliar 2X, Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta., Focalizacao macrometrica com regulagem de tensao e area de trabalho 60mm., Ajuste no eixo de estativa 90mm., Iluminacao: Transmitida 12V 10W Lampada de halogênio/LED.,Refletida 12V 10W Lampada de halogênio/LED., Seletor acoplado a base com tres funcoes transmitida, refletida e simultaneamente., Controle independente de intensidade luminosa e iluminacao (opcional), Tensao de entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ.

* 15.503.859/0001-90	LAGARRIGUE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	65	R$ 15.000,0000	R$ 975.000,0000	23/04/2014 11:49:21

Marca: BIOFOCUS
Fabricante: BIOFOCUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR, COM ZOOM, AUMENTOS DE ATÉ 180X, DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 82MM, COM ILUMINAÇÃO DUPLA COM AJUSTE INDEPENDENTE, LÂMPADAS DE HALOGÊNIO 12V/10W, OBJETIVA ROTATIVA COM ZOOM, BIVOLT Estereomicroscopio Binocular com aumento de ate 180x, com a utilizacao de lentes auxiliares com iluminacoes Diascopica / Episcopica Independentes. Possui amplo campo de visao, apresenta imagens nitidas, sentido tridimensional, facil de operar. Ideal para universidades, escolas, inspecao, montagem ou manutencao de pecas, biologia, selecao de sementes dentre outros. CARACTERISTICAS • Corpo: Base em metal reforcado com alta estabilidade e grande dimensao. Difusor de vidro 95 milimetros com abertura redonda para insercao de um disco de vidro fosco ou de plastico branco/preto. Pintura de alta durabilidade e resistente a respingo; • Distancia de trabalho: 82mm; • Tubo: Binocular, inclinado binocular 45º, rotacao de 360.; Com ajuste de distancia interpupilar de 55-75mm com trava de fixacao; • Prismas: de alta qualidade • Estativa: Coluna em aco com comandos para a focalizacao macrometrica com movimento vertical do corpo atraves de pinhao e cremalheira engrenagens fresadas; • Iluminacao: Dupla e com ajuste de intensidade luminosa independentes. Sendo uma transmitida (diascopica) e uma incidente (episcopica); • Ambas lâmpadas com iluminacao de tungstenio (tipo torpedo) 12V/10W; • Oculares de campo amplo: WF 10x par; WF 20x par; • Lente Auxiliar de 2,0x (Opcional). Acoplada diretamente na Ocular; • Alimentacao: Bivolt OBJETIVA ROTATIVA • Objetiva Rotativa com Zoom: 0,7X/4,5X ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 02 Borrachas Oftalmicas; • 01 Estativa com corpo/comando/iluminacao; • 01 Base diascopica com iluminacao; • 02 Presilhas metalicas; • 01 Placa (disco) de plastico preto/branco; • 01 Placa de vidro fosco;

* 04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	65	R$ 16.000,0000	R$ 1.040.000,0000	22/04/2014 15:28:14

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscópio Binocular com Zoom 10x Até 160x: Aumento: 10X ~ 160X, tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º, Ocular: WF 10X e 20X., Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais., Objetiva auxiliar 2X, Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta., Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60mm., Ajuste no eixo de estativa 90mm., Iluminação: Transmitida 12V 10W Lâmpada de halogênio.,Refletida 12V 10W Lâmpada de halogênio., Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente., Controle independente de intensidade luminosa e iluminação (opcional), Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução (opcional), Filtro azul acoplado a base., Tensão de entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ.

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:14:23	Desclassificação da proposta de R$ 3.850,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:14:53	Desclassificação da proposta de R$ 6.000,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:15:02	Desclassificação da proposta de R$ 8.505,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:15:11	Desclassificação da proposta de R$ 9.000,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:15:20	Desclassificação da proposta de R$ 9.745,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:15:31	Desclassificação da proposta de R$ 10.000,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:15:41	Desclassificação da proposta de R$ 10.500,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:15:50	Desclassificação da proposta de R$ 10.700,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:15:58	Desclassificação da proposta de R$ 10.700,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:16:08	Desclassificação da proposta de R$ 10.760,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:16:17	Desclassificação da proposta de R$ 10.760,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:16:26	Desclassificação da proposta de R$ 10.761,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:16:35	Desclassificação da proposta de R$ 10.761,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:16:45	Desclassificação da proposta de R$ 10.761,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:16:54	Desclassificação da proposta de R$ 10.761,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:17:03	Desclassificação da proposta de R$ 10.761,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:17:12	Desclassificação da proposta de R$ 10.761,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:17:22	Desclassificação da proposta de R$ 15.000,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:17:32	Desclassificação da proposta de R$ 15.000,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/04/2014 14:17:43	Desclassificação da proposta de R$ 16.000,0000. O item será cancelado para melhor especificação.
Cancelado	23/04/2014 14:17:43	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 94 - GRUPO 14 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	14	R$ 3.547,0000	R$ 49.658,0000	23/04/2014 13:54:45

Marca: NOVA-TÉCNICA-BR
Fabricante: NOVA-TÉCNICA-BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 523 ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA - 81 LITROS Controlador de temperatura microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1?C, com sistema PID. Temperatura de trabalho de 10?C acima da ambiente a 70?C (temperaturas maiores sob consulta). Com circulação de ar forçado através de ventilador, livre de ruídos. Potência do aquecimento: 350 W Alimentação: 110 ou 220 V (especificar) Volume nominal: 81 litros Nº prateleiras: 3 peças Opcional sob consulta: controle de tempo digital NOVA-TÉCNICA-BR

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 4.500,0000	R$ 63.000,0000	22/04/2014 10:49:47

Marca: DE LEO
Fabricante: DE LEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM AR FORÇADO tamanho 3 -Características: Sistema de convecção por gravidade, com dispositivo superior para saída de ar e suporte para termômetro. -Câmara interna com uma prateleira móvel em chapa de aço perfurado e suporte para 03 posições, porta frontal com sistema de fecho tipo HERAEUS do lado direito, para facilitar o manejo, com vedação de silicone. -Construção: Confeccionada em chapa de aço com paredes duplas com tratamento anti-corrosivo, isolamento térmico com lã de vidro em todas as paredes, inclusive portas e teto. -Pintura: Internamente em alumínio especial resistente a altas temperaturas. Externamente em tinta epóxi/eletrostática de fino acabamento texturizado. -Aquecimento: Através de resistência de fio níquel-cromo de fácil substituição e manutenção. -Temperatura de 20ºC. á 120ºC.com precisão de 1ºC. -Painel de controle: Frontal com controlador de temperatura eletrônico, lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga, fusível de segurança e chave para alimentação 110/220V. Tamanho Dimensões internas(cm) Nº Portas Alimentação Capacidade Largura Fundo Altura 2 35 30 40 01 110/220 42 litros 3 45 40 45 01 110/220 81 litros 4 50 40 50 01 110/220 100 litros 5 50 50 60 01 110/220 150 litros 6 60 60 70 01 110/220 252 litros Controlador de Temperatura

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	14	R$ 6.500,0000	R$ 91.000,0000	22/04/2014 22:23:12

Marca: ETHIK TECHNOLOGY
Fabricante: NOVA ETICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA CULTURA E BACTERIOLOGIA MOD. 410/3ND 81 LITROS CONTROLADORES DE TEMPERATURA: Controle automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LED), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1ºC; RAMPA/PATAMAR: Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador. PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e botão liga/desliga para circulação e aquecimento. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas em aço carbono. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: Circulação forçada de ar que garante perfeita homogeneização da temperatura, através de um microventilador. FAIXA DE TEMPERATURA: Temperatura regulável de (ambiente + 15ºC) a 60ºC; Uniformidade ± 1ºC a 40ºC; Estabilidade de ± 0,5ºC a 40ºC. ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de quatro (04) prateleiras espaçadas de 9 em 9 cm. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. PÉS: Pés niveladores de uso em bancada. PORTA EXTERNA: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox AISI 430, guarnição magnética em todo perímetro e puxador injetado. PORTA INTERNA: Vidro transparente e moldura em aço inox AISI 430. COMUNICAÇÃO: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. PRATELEIRAS: Acompanha uma (01) prateleira aramada. CERTIFICADOS: Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 450 x P 400 x A 450 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 760 x P 600 x A 620 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em110 ou 220 V.

09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 9.249,0000	R$ 129.486,0000	22/04/2014 11:37:18

Marca: Faithful/WPL-65BE
Fabricante: Huanghua Faithful
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora. Convecção natural de ar aquecido; Interior em aço inox; Prateleiras ajustáveis; Amplo display de LCD, com múltiplos grupos de dados apresentados na tela; Dispositivo de segurança independente para temperatura, interrompe o aquecimento quando o limite de temperatura é atingido; Porta com janela em vidro temperado e isolamento com silicone para garantir a manutenção do ar dentro da câmara. Especificações Técnicas Faixa de temperatura: Ambiente +5ºC ~ 80ºC; Uniformidade de temperatura: +/- 0.5ºC; Resolução da temperatura: 0.1ºC; Temperatura ambiente: 5ºC ~40ºC; Timer: 1 ~ 9999 min; Dimensões da câmara: 400 x 360 x 450 mm; Capacidade: 65L; Dimensões externas: 550 x 550 x 840 mm; Carga máxima por prateleira: 15 kg; Fornecido com 2 prateleiras; Potência: 500 Kw; Voltagem: 220V / 60Hz; Peso: 46kg. ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM PADRÕES RASTREÁVEIS A RBC

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	14	R$ 9.260,0000	R$ 129.640,0000	22/04/2014 14:58:26

Marca: LUCADEMA/LUCA-81/64
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA, Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva Câmara interna Em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido Porta interna 1 porta em vidro lapidada transparente Porta externa 1 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul - Sistema de circulação por ventilação interna forçada - Suportes 4 Suportes Bandejas Acompanha 1 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar - Distância entre as bandejas: 90 mm - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm).Vedação Perfil de Silicone Resistência Blindada em aço inox AISI 304. Sensor de Temperatura PT-100, precisão de +/-0,1ºC e Uniformidade: +/-0,2ºC - Potência da Resistencia: 100 Watts - Circulação de ar Por convecção natural Fluxo de ar Saida superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro Segurança Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico Controle de temperatura Microprocessado Digital PID e com Certificado de Calibração pela RBC - Temperatura 5ºC acima do ambiente a 60ºC graus Exatidão ± 0,5 ºC Resolução 0,1 ºC. Capacidade 64 Litros Alimentação 110 volts ou 220 volts Potência 130 watts Dimensões Interna L=400 x A=400 x P=400 mm Dimensões Externa L=550 x A=720 x P=500 mm Peso 40 Kg OBS Acompanha: Certificado de Calibração pela RBC do controlador de temperatura, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	14	R$ 9.552,6700	R$ 133.737,3800	23/04/2014 09:14:33

Marca: ODONTOBRAS
Fabricante: ODONTOBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA - controlador de temperatura: microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC. Temperatura: de ambiente +5ºC até 60ºC. Sensor: Tipo PT100. Precisão: ±0,1ºC. Uniformidade: ±0,2ºC. Potência da resistência: 100 Watts (Tipo cartucho em aço inox). Sistema de circulação: ventilação interna forçada. Gabinete: em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Câmara interna: em aço inoxidável polido. Porta interna: Em acrílico para visualização. Capacidade: 04 bandejas. Volume: 64 litros. Dimensões externas: L=490 x P= 520 x A=520 mm. Dimensões internas: L=400 x P= 400 x A=400 mm. Distância entre bandejas: 90 mm. Peso: 25 Kg. Potência: 130 Watts. Tensão: 220 Volts. MODELO ECB 2 INTERNO INOX

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 10.000,0000	R$ 140.000,0000	17/04/2014 09:46:39

Marca: Nova Tecnica
Fabricante: Nova Tecnica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 523 - ESTUFA BACTERIOLOGICA - controlador de temperatura: microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC. Temperatura: de ambiente +5ºC ate 60ºC. Sensor: Tipo PT100. Precisão: }0,1ºC. Uniformidade: }0,2ºC. Potencia da resistência: 100 Watts (Tipo cartucho em aço inox). Sistema de circulação: ventilação interna forcada. Gabinete: em aco carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Câmara interna: em aço inoxidável polido. Porta interna: Em acrílico para visualização. Capacidade: 04 bandejas. Volume: 64 litros. Dimensões externas: L=490 x P= 520 x A=520 mm. Dimensões internas: L=400 x P= 400 x A=400 mm. Distancia entre bandejas: 90 mm. Peso: 25 Kg. Potencia: 130 Watts. Tensão: 220 Volts.

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 10.000,0000	R$ 140.000,0000	22/04/2014 15:22:52

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLOGICA. Modelo: NL 81-64 controlador de temperatura: microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC. Temperatura: de ambiente +5ºC ate 60ºC. Sensor: Tipo PT100. Precisão: ・}0,1ºC. Uniformidade: ・}0,2ºC. Potencia da resistência: 100 Watts (Tipo cartucho em aço inox). Sistema de circulação: ventilação interna forcada. Gabinete: em aço carbono com tratamento anti- corrosivo e pintura eletrostática. Câmara interna: em aço inoxidável polido. Porta interna: Em acrílico para visualização. Capacidade: 04 bandejas. Volume: 64 litros. Dimensões externas: L=490 x P= 520 x A=520 mm. Dimensões internas: L=400 x P= 400 x A=400 mm. Distancia entre bandejas: 90 mm. Peso: 25 Kg. Potencia: 130 Watts. Tensão: 220 Volts.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	14	R$ 10.000,0000	R$ 140.000,0000	22/04/2014 15:33:07

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-101/64E – MARCA: SOLAB – Estufa Bacteriológica – Características: - Gabinete construído em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna em aço inoxidável polido; - Porta interna 01 porta em vidro lapidada

transparente ou em acrílico; - Porta externa 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 04 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 90 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação perfil de Silicone; - Potência da resistência 100 Watts (Tipo cartucho em aço inox); - Sensor de Temperatura PT-100; - Sistema de circulação ventilação interna forçada; - Fluxo de ar saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura de ambiente +5ºC a 60ºC graus; - Precisão ± 0,1ºC; - Uniformidade ± 0,2ºC; - Resolução 0,1ºC; - Capacidade 64 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 130 watts; - Dimensões internas L=400 x A=400 x P=400 mm; - Dimensões externas L=490 x A=520 x P=520 mm; - Peso 25 Kg; Acompanha certificado de calibração RBC do controlador de temperatura, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	14	R$ 10.000,0000	R$ 140.000,0000	22/04/2014 17:32:26

Marca: DE LEO
Fabricante: DE LEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA - controlador de temperatura: microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC. Temperatura: de ambiente +5°C até 60°C. Sensor: Tipo PT100. Precisão: ±0,1°C. Uniformidade: ±0,2°C. Potência da resistência: 100 Watts (Tipo cartucho em aço inox). Sistema de circulação: ventilação interna forçada. Gabinete: em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Câmara interna: em aço inoxidável polido. Porta interna: Em acrílico para visualização. Capacidade: 04 bandejas. Volume: 64 litros. Dimensões externas: L=490 x P= 520 x A=520 mm. Dimensões internas: L=400 x P= 400 x A=400 mm. Distância entre bandejas: 90 mm. Peso: 25 Kg. Potência: 130 Watts. Tensão: 220 Volts.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 10.000,0000	R$ 140.000,0000	23/04/2014 10:51:08

Marca: TECNAL
Fabricante: TECNAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA - controlador de temperatura: microprocessado com sistema PID ecertificado de calibração RBC. Temperatura: deambiente +5°C até 60°C. Sensor: Tipo PT100.Precisão: ±0,1°C. Uniformidade: ±0,2°C. Potên-cia da resistência: 100 Watts (Tipo cartucho emaço inox). Sistema de circulação: ventilação in-terna forçada. Gabinete: em aço carbono comtratamento anti-corrosivo e pintura eletrostáti-ca. Câmara interna: em aço inoxidável polido.Porta interna: Em acrílico para visualização. Ca-pacidade: 04 bandejas. Volume: 64 litros. Di-mensões externas: L=490 x P= 520 x A=520mm. Dimensões internas: L=400 x P= 400 xA=400 mm. Distância entre bandejas: 90 mm.Peso: 25 Kg. Potência: 130 Watts. Tensão: 220Volts.

15.503.859/0001-90	LAGARRIGUE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 15.000,0000	R$ 210.000,0000	23/04/2014 11:55:49

Marca: Odontobrás
Fabricante: Biodont
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLOGICA - controlador de temperatura: microprocessado com sistema PID e certificado de calibracao RBC. Temperatura: de ambiente +5°C ate 60°C. Sensor: Tipo PT100. Precisao: }0,1°C. Uniformidade: }0,2°C. Potencia da resistencia: 100 Watts (Tipo cartucho em aco inox). Sistema de circulacao: ventilacao interna forcada. Gabinete: em aco carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostatica. Camara interna: em aco inoxidavel polido. Porta interna: Em acrilico para visualizacao. Capacidade: 04 bandejas. Volume: 64 litros. Dimensoes externas: L=490 x P= 520 x A=520 mm. Dimensoes internas: L=400 x P= 400 x A=400 mm. Distancia entre bandejas: 90 mm. Peso: 25 Kg. Potencia: 130 Watts. Tensao: 220 Volts. MODELO ECB 2 INTERNO INOX

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.547,0000	06.293.775/0001-89	23/04/2014 14:00:59:940
R$ 6.500,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 14:00:59:943
R$ 4.500,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:943
R$ 9.260,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:947
R$ 9.249,0000	09.038.030/0001-61	23/04/2014 14:00:59:947
R$ 10.000,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:00:59:950
R$ 9.552,6700	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:950
R$ 10.000,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:00:59:953
R$ 10.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:953
R$ 10.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:957
R$ 15.000,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:00:59:960
R$ 10.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:960
R$ 4.000,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:22:32:213
R$ 8.500,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:22:57:500
R$ 7.500,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:23:38:563
R$ 7.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:24:04:270
R$ 6.500,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:24:49:830
R$ 6.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:26:06:747
R$ 5.500,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:26:42:847
R$ 5.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:27:34:220
R$ 4.500,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:28:52:673
R$ 6.500,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:29:00:613
R$ 5.285,0000	09.038.030/0001-61	23/04/2014 14:29:47:157
R$ 4.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:30:05:983
R$ 3.900,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:30:29:497
R$ 6.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:30:45:850
R$ 3.635,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:31:04:183
R$ 3.500,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:31:20:510
R$ 5.500,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:32:11:033
R$ 3.610,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:36:24:247
R$ 3.499,9900	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:48:55:377
R$ 3.200,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:49:11:843
R$ 4.500,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:51:55:337
R$ 3.199,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:56:57:397
R$ 3.190,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:59:06:530
R$ 4.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:00:12:703
R$ 3.453,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:00:26:890
R$ 3.150,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:00:51:737
R$ 4.389,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:00:58:993
R$ 3.140,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:02:56:130
R$ 3.139,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 15:03:29:970
R$ 3.000,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:04:27:820
R$ 2.400,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:06:02:110
R$ 3.135,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:08:26:287
R$ 2.900,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:11:58:200
R$ 2.700,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:12:40:540
R$ 2.600,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:13:24:327
R$ 2.500,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:14:00:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
	23/04/2014	

Aberto	14:21:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:32	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:56:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R$ 2.400,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:02:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R$ 2.400,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 14.

Item: 95 - GRUPO 14 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	14	R$ 3.547,5000	R$ 49.665,0000	23/04/2014 13:54:45

Marca: NOVA-TÉCNICA-BR
Fabricante: NOVA-TÉCNICA-BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 513 ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - 81 LITROS Controle de temperatura por termostato eletromecânico de 50ºC até 250ºC. Com circulação de ar por convecção natural. Potência do aquecimento: 1.100 W Alimentação: Bivolt com seleção para 110 ou 220 V Volume nominal: 81 litros Nº prateleiras: 3 peças Opcional sob consulta: controle de tempo e temperatura digital

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	14	R$ 4.000,0000	R$ 56.000,0000	22/04/2014 22:23:12

Marca: ETHIK TECHNOLOGY
Fabricante: NOVA ETICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MOD. 402/3N 250ºC 81 LITROS CONTROLADORES DE TEMPERATURA: automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LED), de três dígitos; Sensor de temperatura tipo K, resolução de 1ºC. PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e um (01) botão liga/desliga. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço Inox AISI 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: por meio de convecção natural. FAIXA DE TEMPERATURA: regulável de 50ºC a 250ºC; Uniformidade a temperatura de 160ºC e 250ºC será de ± 5% do valor do fim de escala. ESTRUTURA INTERNA:Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de três (03) prateleiras espaçadas de 11 em 11 cm. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. PÉS:niveladores. PORTA:Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e fecho magnético. ISOLAMENTE TÉRMICO:em todas as laterais e porta. PRATELEIRAS:Acompanha três (03) prateleiras chapa perfurada. ACOMPANHA:Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 450 x P 400 x A 450 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 570 x P 560 x A 690 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 110 ou 220 V.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 4.500,0000	R$ 63.000,0000	22/04/2014 10:49:47

Marca: DE LEO
Fabricante: DE LEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO tamanho 04 -Sistema de convecção por gravidade, com dispositivo superior para saída de ar e suporte para termômetro. -Câmara interna com uma prateleira móvel em chapa de aço perfurado e suporte para três posições. -Porta frontal com sistema de fecho tipo HERAEUS do lado direito, para facilitar o manejo, com vedação de silicone. -Confeccionada em chapa de aço com paredes duplas com tratamento anti-corrosivo, isolamento térmico com lã de vidro em todas as paredes, inclusive portas e teto. -Pintura : Internamente com tinta alumínio resistente a altas temperaturas e externamente em tinta epóxi/eletrostática de fino acabamento texturizado. -Aquecimento: Através de resistência de fio níquel-cromo de fácil substituição e manutenção. -Painel de controle: Frontal com termostato digital para temperatura de trabalho de 50 a 250ºC. lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga e fusível de segurança. Tamanho Dimensões internas(cm) Nº portas Alimentação Capacidade lts Largura Fundo Altura 1 25 25 30 01 110/220 18 2 35 30 40 01 110/220 42 3 45 40 45 01 110/220 81 4 50 40 50 01 110/220 100 5 50 50 60 01 110/220 150 6 60 60 70 01 220 252 7 80 60 70 02 220 336 8 100 70 90 02 220 630

09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 4.904,0000	R$ 68.656,0000	22/04/2014 11:37:18

Marca: Faithful/WGLL-30BE
Fabricante: Huanghua Faithful
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem. Feita de aço laminado a frio com pintura epóxi; Propulsor de ar na parte inferior, aquecedor e circulação de ar quente na vertical para garantir a temperatura; Prateleiras ajustáveis; Interior em aço inox espelhado; Prato do duto de ar e aquecedor facilmente retiráveis para fácil limpeza; Controlador de temperatura micro processado PID com funções de proteção como timer e sobre temperatura; Preciso no controle de temperatura e de fácil leitura; Display de LCD digital; Saída RS-485 para comunicação com o computador; Ventilação com baixo nível de ruído; Porta com janela de observação com vidro duplo garante efetiva dissipação de calor; Isolamento com silicone resistente ao calor, prevenindo efetivamente a perda de calor; Acessórios Opcionais (não inclusos): Printer; Controlador de temperatura multi estágio; Sistema para controle à distância. Especificações Técnicas Faixa de temperatura: Ambiente +10°C ~ 300°C; Flutuação de temperatura: +/- 1.0ºC; Resolução da temperatura: 0.1ºC; Temperatura ambiente: 5°C ~40°C; Timer: 1 ~ 9999 min; Dimensões da câmara: 310 x 310 x 310 mm; Capacidade: 30L; Dimensões externas: 460 x 510 x 695 mm; Carga máxima por prateleira: 15 kg; Fornecido com 2 prateleiras; Potência: 0.8 Kw; Voltagem: 220V / 60Hz; Peso: 39kg.

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	14	R$ 4.940,0000	R$ 69.160,0000	22/04/2014 14:58:26

Marca: LUCADEMA/LUCA-80/18
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva Câmara interna Em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido 1 porta em aço 1020 compintura eletrostática anticorrosiva em azul Suportes: 3 Suportes Bandejas: Acompanha 1 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar Distância entre Bandejas 75mm Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm). Vedação Perfil de Silicone Resistência Blindada em aço inox AISI 304. Sensor de Temperatura PT-100 Circulação de ar Por convecção natural Fluxo de ar Saida superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro Segurança Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico Controle de temperatura Microprocessado Digital PID Temperatura 50ºC acima do ambiente a 250ºC graus Exatidão ± 0,5 ºC Resolução 0,1 ºC. Termostato hidráulico com variação máxima de +/-2.0ºC Capacidade 18 Litros Alimentação 110 volts ou 220 volts Potência da resistência: 500 Watts Peso 30 Kg OBS Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 5.000,0000	R$ 70.000,0000	22/04/2014 15:22:52

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterlização.Modelo: NL 80-20. Construída em chapa de aço, pintada externamente em tinta epóxi tesaurizada e Internamente em aço inox. • Temperatura de 50 a 250oc; • Resistência de aquecimento em módulos que são encaixados nas paredes da Câmara interna, sendo de fácil remoção para reparos; • Isolação com manta de lâ de vidro com 06 cm de espessura; • Porta com isolação tipo almofada e fecho magnético para fácil abertura e Fechamento; • Guarnição da porta em silicone; • Dispositivo giratório na parte superior, com porta- termômetro, regulável para saída de Vapores; com termostato hidráulica com variação máxima de +/- 2,0 oc; • Possui lâmpadas piloto de indicação de aquecimento e ligado geral; acompanha 01 (uma) prateleira regulável; • Alimentação elétrica 220 Volts, sendo possível a comutaçãode tensão de trabalho. No borne de ligação localizado no painel interno; • Potencia da resistência de aquecimento: 500 Watts; • Medidas externas aproximadas (LXFXA): 51,0 x 36,5 x 45,5 cm; medidas internas aproximadas (LXFXA): 25,0 x 25,0 x 30,0 cm; • Fabricada conforme norma NBR 8166; • Garantia de 01 ano. Manual do usuário incluso.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 5.000,0000	R$ 70.000,0000	23/04/2014 10:51:08

Marca: ODONTOBRAS
Fabricante: ODONTOBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa com as seguintes caracteristicas minimas:Construida em chapa de aco, pintada externamente em tinta epoxi texturizada e Internamente em tinta resistente a alta temperatura;• Temperatura de 50 a 250oc; • Resistencia de aquecimento em modulos que sao encaixados nas paredes da Camara interna, sendo de facil remocao para reparos; • Isolacao com manta de la de vidro com 06 cm de espessura; • Porta com isolacao tipo almofada e fecho magnetico para facil abertura e Fechamento; • Guarnicao da porta em silicone; • Dispositivo giratorio na parte superior, com porta-termometro, regulavel para saida de Vapores; com termostato hidraulica com variacao maxima de +/- 2,0 oc; • Possui lampadas piloto de indicacao de aquecimento e ligado geral; acompanha 01 (uma) prateleira regulavel; • Alimentacao eletrica 220 Volts, sendo possivel a comutacao de tensao de trabalho. No borne de ligacao localizado no painel interno; • Potencia da resistencia de aquecimento: 500 Watts; • Medidas externas (LXAXP): 40,5 x 42,0 x 38,0 cm; medidas internas (LXAXP): 32,0 x 24,0 x 26,0 cm; • Fabricada conforme norma NBR 8166; • Garantia de 01 ano 22 litros digital. Manual do usuario incluso.

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	14	R$ 5.012,0400	R$ 70.168,5600	23/04/2014 09:14:33

Marca: ODONTOBRAS

Fabricante: ODONTOBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mas: Construída em chapa de aço, pintada externamente em tinta epóxi texturizada e Internamente em tinta resistente a alta temperatura; • Temperatura de 50 a 250ºc; • Resistência de aquecimento em módulos que são encaixados nas paredes da Câmara interna, sendo de fácil remoção para reparos; • Isolação com manta de lã de vidro com 06 cm de espessura; • Porta com isolação tipo almofada e fecho magnético para fácil abertura e Fechamento; • Guarnição da porta em silicone; • Dispositivo giratório na parte superior, com porta-termômetro, regulável para saída de Vapores; com termostato hidráulica com variação máxima de +/- 2,0 ºc; • Possui lâmpadas piloto de indicação de aquecimento e ligado geral; acompanha 01 (uma) prateleira regulável; • Alimentação elétrica 220 Volts, sendo possível a comutação de tensão de trabalho. No borne de ligação localizado no painel interno; • Potência da resistência de aquecimento: 500 Watts; • Medidas externas aproximadas (LXFXA): 51,0 x 36,5 x 45,5 cm; medidas internas aproximadas (LXFXA): 25,0 x 25,0 x 30,0 cm; • Fabricada conforme norma NBR 8166; MODELO EL 1.1 30 LITROS

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 5.100,0000	R$ 71.400,0000	17/04/2014 09:46:39

Marca: novainstruments
Fabricante: novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1510 - Estufa com as seguintes caracteristicas: Construida em chapa de aco, pintada externamente em tinta epoxi texturizada e Internamente em tinta resistente a alta temperatura; • Temperatura de 50 a 250oc; • Resistencia de aquecimento em modulos que sao encaixados nas paredes da Camara interna, sendo de facil remocao para reparos; • Isolacao com manta de la de vidro com 06 cm de espessura; • Porta com isolacao tipo almofada e fecho magnetico para facil abertura e Fechamento; • Guarnicao da porta em silicone; • Dispositivo giratorio na parte superior, com porta-termometro, regulavel para saida de Vapores; com termostato hidraulica com variacao maxima de +/- 2,0 oc; • Possui lampadas piloto de indicação de aquecimento e ligado geral; companha 01 (uma) prateleira regulavel; • Alimentacao eletrica 220 Volts, sendo possivel a comutação de tensao de trabalho. No borne de ligacao localizado no painel interno; • Potencia da resistencia de aquecimento: 500 Watts; • Medidas externas aproximadas (LXFXA): 51,0 x 36,5 x 45,5 cm; medidas internas aproximadas (LXFXA): 25,0 x 25,0 x 30,0 cm; • Fabricada conforme norma NBR 8166; • Garantia de 01 ano. Manual do usuario incluso.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	14	R$ 5.500,0000	R$ 77.000,0000	22/04/2014 15:33:07

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-100/30A – MARCA: SOLAB – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática epóxi anticorrosiva texturizada; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática resistente a alta temperatura; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - Porta com isolação tipo almofada e fecho magnético para fácil abertura e Fechamento; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 75 mm; - Isolação com manta de lã de vidro com 06 cm de espessura; - Vedação Perfil de Silicone; - Resistência de aquecimento em módulos que são encaixados nas paredes da Câmara interna, sendo de fácil remoção para reparos; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Dispositivo giratório na parte superior, com porta-termômetro, regulável para saída de vapores; - Lâmpadas piloto de indicação de aquecimento e ligado geral; - Termostato hidráulica; - Temperatura 50ºC a 250ºC graus; - Variação ± 2,0ºC; - Capacidade 30 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 500 watts; - Dimensões internas L=320 x A=320 x P=300 mm; - Dimensões externas L=450 x A=620 x P=400 mm; - Peso 30 Kg; - Fabricada conforme norma NBR 8166; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	14	R$ 6.000,0000	R$ 84.000,0000	22/04/2014 17:32:26

Marca: DE LEO
Fabricante: DE LEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa com as seguintes características mínimas: Construída em chapa de aço, pintada externamente em tinta epóxi texturizada e Internamente em tinta resistente a alta temperatura; • Temperatura de 50 a 250ºc; • Resistência de aquecimento em módulos que são encaixados nas paredes da Câmara interna, sendo de fácil remoção para reparos; • Isolação com manta de lã de vidro com 06 cm de espessura; • Porta com isolação tipo almofada e fecho magnético para fácil abertura e Fechamento; • Guarnição da porta em silicone; • Dispositivo giratório na parte superior, com porta-termômetro, regulável para saída de Vapores; com termostato hidráulica com variação máxima de +/- 2,0 ºc; • Possui lâmpadas piloto de indicação de aquecimento e ligado geral; acompanha 01 (uma) prateleira regulável; • Alimentação elétrica 220 Volts, sendo possível a comutação de tensão de trabalho. No borne de ligação localizado no painel interno; • Potência da resistência de aquecimento: 500 Watts; • Medidas externas aproximadas (LXFXA): 51,0 x 36,5 x 45,5 cm; medidas internas aproximadas (LXFXA): 25,0 x 25,0 x 30,0 cm; • Fabricada conforme norma NBR 8166; • Garantia de 01 ano. Manual do usuário incluso.

15.503.859/0001-90	LAGARRIGUE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 7.000,0000	R$ 98.000,0000	23/04/2014 11:55:49

Marca: Odontobrás
Fabricante: Biodont
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa com as seguintes caracteristicas minimas: Construida em chapa de aco, pintada externamente em tinta epoxi texturizada e Internamente em tinta resistente a alta temperatura; • Temperatura de 50 a 250oc; • Resistencia de aquecimento em modulos que sao encaixados nas paredes da Camara interna, sendo de facil remocao para reparos; • Isolacao com manta de la de vidro com 06 cm de espessura; • Porta com isolacao tipo almofada e fecho magnetico para facil abertura e Fechamento; • Guarnicao da porta em silicone; • Dispositivo giratorio na parte superior, com porta-termometro, regulavel para saida de Vapores; com termostato hidraulica com variacao maxima de +/- 2,0 oc; • Possui lampadas piloto de indicacao de aquecimento e ligado geral; acompanha 01 (uma) prateleira regulavel; • Alimentacao eletrica 220 Volts, sendo possivel a comutacao de tensao de trabalho. No borne de ligacao localizado no painel interno; • Potencia da resistencia de aquecimento: 500 Watts; • Medidas externas aproximadas (LXFXA): 51,0 x 36,5 x 45,5 cm; medidas internas aproximadas (LXFXA): 25,0 x 25,0 x 30,0 cm; • Fabricada conforme norma NBR 8166; • Garantia de 01 ano. Manual do usuario incluso. MODELO EL 1.1 30 LITROS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.000,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 14:00:59:963
R$ 3.547,5000	06.293.775/0001-89	23/04/2014 14:00:59:963
R$ 4.500,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:00:59:967
R$ 4.940,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:970
R$ 4.904,0000	09.038.030/0001-61	23/04/2014 14:00:59:970
R$ 5.000,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:00:59:973
R$ 5.000,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:977
R$ 5.100,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:00:59:980
R$ 5.012,0400	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:980
R$ 5.500,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:00:59:983
R$ 7.000,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:00:59:987
R$ 6.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:00:59:987
R$ 3.200,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:23:05:917
R$ 3.100,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:25:16:507
R$ 2.800,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:26:23:843
R$ 2.700,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:28:02:343
R$ 2.500,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:29:14:393
R$ 3.411,0000	09.038.030/0001-61	23/04/2014 14:29:54:710
R$ 2.300,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:31:51:040
R$ 2.500,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:32:34:440
R$ 2.200,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:33:48:467
R$ 2.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:34:42:417
R$ 1.999,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:35:00:123
R$ 1.900,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:35:33:680
R$ 1.850,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:35:58:507
R$ 1.800,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:36:32:387
R$ 1.700,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:38:41:807
R$ 1.730,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:41:10:710
R$ 1.699,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:43:09:307
R$ 1.650,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:43:48:713
R$ 1.640,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:45:31:270
R$ 1.550,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:45:50:960
R$ 1.520,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:47:13:117

R$ 1.400,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:47:31:820
R$ 1.680,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:49:40:160
R$ 1.300,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:50:59:233
R$ 1.150,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:51:47:187
R$ 1.490,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:52:01:917
R$ 1.050,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:52:41:043
R$ 1.200,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:55:12:800
R$ 1.250,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:57:45:257
R$ 1.100,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:59:11:420
R$ 1.444,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:00:00:510
R$ 1.000,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:00:09:623
R$ 3.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:00:23:543
R$ 2.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:01:25:857
R$ 2.218,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:01:28:510
R$ 1.800,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:07:39:867
R$ 1.500,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:10:48:813
R$ 1.400,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:13:44:200
R$ 1.300,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:14:12:667
R$ 1.200,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:17:17:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:32	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:56:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:02:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 14.

Item: 96 - GRUPO 14 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 2.300,0000	R$ 20.700,0000	23/04/2014 10:51:08

Marca: ODONTOBRAS
Fabricante: ODONTOBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilizacao, Capacidade 85 litros, Tamanho 3; Tensao de alimentacao 220VAC; Medidas internas: 44,5x42.5x45,0 (larg. x prof. x alt.), Com controlador de temperatura de 50ºa 250ºC, Confeccionada em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintada internamente com tinta aluminio resistente a altas temperaturas; Externamente em pintura eletrostatica. Isolamento termico em la de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto. Vedacao da porta com gaxeta de silicone. Chave liga/desliga, fusivel de seguranca, lampada piloto, suporte para termometro e dispositivo superior para saida do ar quente. Acompanha uma prateleira interna, movel e removivel em chapa de aco perfurada.

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	9	R$ 2.303,0000	R$ 20.727,0000	22/04/2014 14:58:26

Marca: LUCADEMA/LUCA-80/81
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva Câmara interna Em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido Porta 1 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul Suportes 3 Suportes Bandejas Acompanha 1 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar Distância entre Bandejas 125mm Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm). Vedação Perfil de Silicone Resistência Blindada em aço inox AISI 304. Sensor de Temperatura PT-100 (opcional Tipo J) Circulação de ar Por convecção natural Fluxo de ar Saida superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro Segurança Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico Controle de temperatura Microprocessado Digital PID Temperatura 50°C acima do ambiente a 250°C graus Exatidão ± 1 ºC Resolução 0,1 ºC. Capacidade 81 Litros Alimentação 110 volts ou 220 volts Potência 1300 watts Dimensões Interna L=450 x A=450 x P=400 mm Dimensões Externa L=600 x A=720 x P=550 mm. Peso 45 Kg OBS Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	9	R$ 2.306,6700	R$ 20.760,0300	23/04/2014 09:14:33

Marca: ODONTOBRAS
Fabricante: ODONTOBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização, Capacidade 81 litros, Tamanho 3; Tensão de alimentação 220VAC; Medidas internas: 45x40x45 (larg. x prof. x alt.), Com controlador de temperatura de 50ºa 250ºC, Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintada internamente com tinta alumínio resistente a altas temperaturas; Externamente em pintura eletrostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Acompanha uma prateleira interna, móvel e removível em chapa de aço perfurada. MODELO EL 1.3

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 2.700,0000	R$ 24.300,0000	22/04/2014 15:22:52

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização. Modelo: NL 80-81. Capacidade 81 litros, Tamanho 3; Tensão de alimentação 220VAC; Medidas internas: 45x40x45 (larg. x prof. x alt.), Com controlador de temperatura de 50ºa 250ºC, - Gabinete Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática, internamente em aço inox. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Acompanha uma prateleira interna, móvel e removível em chapa de aço perfurada.

09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 2.716,0000	R$ 24.444,0000	22/04/2014 11:37:18

Marca: Faithful/101-2A
Fabricante: Huanghua Faithful
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem Horizontal. Feita de aço laminado a frio com pintura epóxi; Propulsor de ar na parte inferior, aquecedor e circulação de ar quente na vertical para garantir a temperatura; Prateleiras ajustáveis; Interior em aço; Prato do duto de ar e aquecedor facilmente retiráveis para fácil limpeza; Preciso no controle de temperatura e de fácil leitura; Ventilação com baixo nível de ruído; Porta com janela de observação com vidro duplo garante efetiva dissipação de calor; Isolamento com silicone resistente ao calor, prevenindo efetivamente a perda de calor. Especificações Técnicas Faixa de temperatura: Ambiente +5°C ~ 300°C; Flutuação de temperatura: +/- 1.0°C; Display digital; Temperatura ambiente: 5°C ~40°C; Dimensões da câmara: 450 x 450 x 350 mm; Capacidade: 136L; Dimensões externas: 840 x 640 x 800 mm; Fornecido com 2 prateleiras; Potência: 2 Kw; Voltagem: 220V / 60Hz

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 3.500,0000	R$ 31.500,0000	17/04/2014 09:46:39

Marca: novainstruments
Fabricante: novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1513 - Estufa de secagem e esterilizacao, Capacidade 81 litros, Tamanho 3; Tensao de alimentação 220 VAC; Medidas internas: 45x40x45 (larg. X prof. x alt.), Com controlador de temperatura de 50ºa 250ºC, Confeccionada em chapa de aco com tratamento

anticorrosivo e pintada internamente com tinta aluminio resistente a altas temperaturas; Externamente em pintura eletrostatica. Isolamento termico em la de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto. Vedacao da porta com gaxeta de silicone. Chave liga/desliga, fusivel de seguranca, lampada piloto, suporte para termometro e dispositivo superior para saida do ar quente. Acompanha uma prateleira interna, movel e removivel em chapa de aco perfurada.

06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	9	R$ 3.547,5000	R$ 31.927,5000	23/04/2014 13:54:45

Marca: NOVA-TÉCNICA-BR
Fabricante: NOVA-TÉCNICA-BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 513 ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - 81 LITROS Controle de temperatura por termostato eletromecânico de 50ºC até 250ºC. Com circulação de ar por convecção natural. Potência do aquecimento: 1.100 W Alimentação: Bivolt com seleção para 110 ou 220 V Volume nominal: 81 litros Nº prateleiras: 3 peças Opcional sob consulta: controle de tempo e temperatura digital

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	9	R$ 3.600,0000	R$ 32.400,0000	22/04/2014 15:33:07

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-100/81E – MARCA: SOLAB – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 pintada internamente com tinta alumínio resistente a altas temperaturas; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 125 mm; - Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto; - Vedação da porta com gaxeta de silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Temperatura 50ºC a 250ºC graus; - Exatidão ± 1ºC; - Resolução 0,1ºC; - Capacidade 81 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 1300 watts; - Dimensões internas L=450 x A=450 x P=400 mm; - Dimensões externas L=600 x A=720 x P=550 mm; - Peso 40 Kg; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

15.503.859/0001-90	LAGARRIGUE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	9	R$ 4.000,0000	R$ 36.000,0000	23/04/2014 11:55:49

Marca: Odontobrás
Fabricante: Biodont
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilizacao, Capacidade 81 litros, Tamanho 3; Tensao de alimentacao 220VAC; Medidas internas: 45x40x45 (larg. x prof. x alt.), Com controlador de temperatura de 50°a 250°C, Confeccionada em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintada internamente com tinta aluminio resistente a altas temperaturas; Externamente em pintura eletrostatica. Isolamento termico em la de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto. Vedacao da porta com gaxeta de silicone. Chave liga/desliga, fusivel de seguranca, lampada piloto, suporte para termometro e dispositivo superior para saida do ar quente. Acompanha uma prateleira interna, movel e removivel em chapa de aco perfurada. MODELO EL 1.3

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 4.500,0000	R$ 40.500,0000	22/04/2014 10:49:47

Marca: DE LEO
Fabricante: DE LEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO tamanho 03 -Sistema de convecção por gravidade, com dispositivo superior para saída de ar e suporte para termômetro. -Câmara interna com uma prateleira móvel em chapa de aço perfurado e suporte para três posições. -Porta frontal com sistema de fecho tipo HERAEUS do lado direito, para facilitar o manejo, com vedação de silicone. -Confeccionada em chapa de aço com paredes duplas com tratamento anti-corrosivo, isolamento térmico com lã de vidro em todas as paredes, inclusive portas e teto. -Pintura : Internamente com tinta alumínio resistente a altas temperaturas e externamente em tinta epóxi/eletrostática de fino acabamento texturizado. -Aquecimento: Através de resistência de fio níquel-cromo de fácil substituição e manutenção. -Painel de controle: Frontal com termostato digital para temperatura de trabalho de 50 a 250ºC. lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga e fusível de segurança. Tamanho Dimensões internas(cm) Nº portas Alimentação Capacidade lts Largura Fundo Altura 1 25 25 30 01 110/220 18 2 35 30 40 01 110/220 42 3 45 40 45 01 110/220 81 4 50 40 50 01 110/220 100 5 50 50 60 01 110/220 150 6 60 60 70 01 220 252 7 80 60 70 02 220 336 8 100 70 90 02 220 630

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	9	R$ 5.000,0000	R$ 45.000,0000	22/04/2014 17:32:26

Marca: DE LEO
Fabricante: DE LEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização, Capacidade 81 litros, Tamanho 3; Tensão de alimentação 220VAC; Medidas internas: 45x40x45 (larg. x prof. x alt.), Com controlador de temperatura de 50°a 250°C, Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintada internamente com tinta alumínio resistente a altas temperaturas; Externamente em pintura eletrostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Acompanha uma prateleira interna, móvel e removível em chapa de aço perfurada.

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	9	R$ 5.000,0000	R$ 45.000,0000	22/04/2014 22:23:12

Marca: ETHIK TECHNOLOGY
Fabricante: NOVA ETICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MOD. 402/3N 250ºC 81 LITROS CONTROLADORES DE TEMPERATURA: automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LED), de três dígitos; Sensor de temperatura tipo K, resolução de 1ºC. PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e um (01) botão liga/desliga. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço Inox AISI 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: por meio de convecção natural. FAIXA DE TEMPERATURA: regulável de 50ºC a 250ºC; Uniformidade a temperatura de 160ºC e 250ºC será de ± 5% do valor do fim de escala. ESTRUTURA INTERNA:Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de três (03) prateleiras espaçadas de 11 em 11 cm. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. PÉS:niveladores. PORTA:Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e fecho magnético. ISOLAMENTE TÉRMICO:em todas as laterais e porta. PRATELEIRAS:Acompanha três (03) prateleiras chapa perfurada. ACOMPANHA:Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 450 x P 400 x A 450 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 570 x P 560 x A 690 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 110 ou 220 V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.300,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:00:59:990
R$ 2.306,6700	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:00:59:993
R$ 2.303,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:00:59:993
R$ 2.700,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:00:59:997
R$ 3.500,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:01:00:000
R$ 2.716,0000	09.038.030/0001-61	23/04/2014 14:01:00:000
R$ 3.600,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:01:00:003
R$ 3.547,5000	06.293.775/0001-89	23/04/2014 14:01:00:003
R$ 4.500,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:01:00:007
R$ 4.000,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:01:00:007
R$ 5.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:01:00:010
R$ 5.000,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 14:01:00:010
R$ 2.200,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:23:12:613
R$ 2.150,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:29:27:430
R$ 2.100,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:30:41:940
R$ 2.099,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:31:08:743
R$ 2.000,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:32:46:050
R$ 1.934,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:33:28:030
R$ 2.030,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:36:43:633
R$ 1.970,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:40:49:673
R$ 1.960,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:43:17:700
R$ 1.930,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:48:19:753
R$ 1.950,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:49:03:617
R$ 2.300,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:50:01:667
R$ 1.900,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:50:02:737
R$ 1.910,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:52:09:140
R$ 1.899,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:58:18:013

R$ 1.837,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:59:42:930
R$ 2.400,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:00:34:203
R$ 2.218,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:02:15:833
R$ 2.000,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 15:06:09:463
R$ 2.200,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:10:57:980
R$ 2.100,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:13:03:247
R$ 2.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:13:33:047
R$ 1.800,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:14:44:797
R$ 1.500,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:15:10:620
R$ 1.900,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:17:22:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:32	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:56:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.900,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:02:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.900,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 14.

Item: 97 - GRUPO 14 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R$ 1.880,0000	R$ 7.520,0000	22/04/2014 14:58:26

Marca: LUCADEMA/LUCA-80/30
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM, Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva Câmara interna Em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido 1 porta em aço 1020 compintura eletrostática anticorrosiva em azul Suportes: 3 Suportes Bandejas: Acompanha 1 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar Distância entre Bandejas 75mm Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm). Vedação Perfil de Silicone Resistência Blindada em aço inox AISI 304. Sensor de Temperatura PT-100 Circulação de ar Por convecção natural Fluxo de ar Saida superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro Segurança Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico Controle de temperatura Microprocessado Digital PID Temperatura 50ºC acima do ambiente a 250ºC graus Exatidão ± 0,5 ºC Resolução 0,1 ºC. Capacidade 30 Litros Alimentação 110 volts ou 220 volts Potência 1100 watts Peso 30 Kg OBS Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 1.880,0000	R$ 7.520,0000	23/04/2014 10:51:08

Marca: ODONTOBRAS
Fabricante: ODONTOBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem, temperatura de operacao ate 250oC. Caixa externa em chapa de aco tratado e pintura em epoxi;Caixa interna em chapa de aco tratado e pintura em aluminio para altas temperaturas; Prateleiras em chapa de aco tratdo e pintura em aluminio para altas temperaturas; Isolacao termica e feita com la Roofing em todas as paredes, incluindo a porta. Porta com fecho rolete. Sistema de vedacao da porta em silicone; Dimensoes internas: L= 31 x A= 32 x P= 29,5 cm. (30 Litros). Potencia: 550 Watts. Controle: Controlador eletro-mecanico de 50 a 250oC.Manual de instrucoes e garantia de 1 ano. Tensao 220V.

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	4	R$ 1.888,7100	R$ 7.554,8400	23/04/2014 09:14:33

Marca: ODONTOBRAS
Fabricante: ODONTOBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem. Aquecimento elétrico, temperatura de operação até 250ºC. Caixa externa em chapa de aço tratado e pintura em epóxi; Caixa interna em chapa de aço tratado e pintura em alumínio para altas temperaturas; Prateleiras em chapa de aço tratdo e pintura em alumínio para altas temperaturas; Isolação térmica é feita com lã Roofing em todas as paredes, incluindo a porta. Porta com fecho rolete. Sistema de vedação da porta em silicone; Dimensões internas: L= 31 x A= 32 x P= 30 cm. (30 Litros). Potência: 550 Watts. Controle: Controlador eletro-mecânico de 50 a 250ºC.Manual de instruções e garantia de 1 ano. Tensão 220V MODELO EL 1.1

09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 1.898,0000	R$ 7.592,0000	22/04/2014 11:37:18

Marca: Faithful/101-0A
Fabricante: Huanghua Faithful
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem. Feita de aço laminado a frio com pintura epóxi; Propulsor de ar na parte inferior, aquecedor e circulação de ar quente na vertical para garantir a temperatura; Controlador analógico inteligente; Prateleiras ajustáveis; Interior em aço inox espelhado; Prato do duto de ar e aquecedor facilmente retiráveis para fácil limpeza; Preciso no controle de temperatura e de fácil leitura; Ventilação com baixo nível de ruído; Porta com janela de observação com vidro duplo garante efetiva dissipação de calor; Isolamento com silicone resistente ao calor, prevenindo efetivamente a perda de calor. Especificações Técnicas Faixa de temperatura: Ambiente +20ºC ~ 250ºC; Flutuação de temperatura: +/- 1.0ºC; Display analógico; Temperatura ambiente: 5ºC ~40ºC; Dimensões da câmara: 350 x 350 x 350 mm; Capacidade: 42L; Dimensões externas: 740 x 620 x 700 mm; Fornecido com 2 prateleiras; Potência: 1.2 Kw; Voltagem: 220V / 60Hz.

06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	4	R$ 2.596,2500	R$ 10.385,0000	23/04/2014 13:54:45

Marca: NOVA-TÉCNICA-BR
Fabricante: NOVA-TÉCNICA-BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 512 ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - 40 LITROS Controle de temperatura por termostato eletromecânico de 50ºC até 250ºC. Com circulação de ar por convecção natural. Potência do aquecimento: 500 W Alimentação: Bivolt com seleção para 110 ou 220 V Volume nominal: 40 litros Nº prateleiras: 3 peças Opcional sob consulta: controle de tempo e temperatura digital NOVA-TÉCNICA-BR

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 2.700,0000	R$ 10.800,0000	22/04/2014 15:22:52

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização. Modelo: NL 80-81. Capacidade 81 litros, Tamanho 3; Tensão de alimentação 220VAC; Medidas internas: 45x40x45 (larg. x prof. x alt.), Com controlador de temperatura de 50ºa 250ºC, Gabinete Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática, internamente em aço inox. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Acompanha uma prateleira interna, móvel e removível em chapa de aço perfurada.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 3.000,0000	R$ 12.000,0000	17/04/2014 09:46:39

Marca: novainstruments
Fabricante: novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1511 - Estufa de secagem. Aquecimento eletrico, temperatura de operacao ate 250oC. Caixa externa em chapa de aco tratado e pintura em epoxi; Caixa interna em chapa de aco tratado e pintura em aluminio para altas temperaturas; Prateleiras em chapa de aco tratdo e pintura em aluminio para altas temperaturas; Isolacao termica e feita com la Roofing em todas as paredes, incluindo a porta. Porta com fecho rolete. Sistema de vedacao da porta em silicone; Dimensoes internas: L= 31 x A= 32 x P= 30 cm. (30 Litros). Potencia: 550 Watts. Controle: Controlador eletro-mecanico de 50 a 250oC.Manual de instrucoes e garantia de 1 ano. Tensao 220V.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R$ 3.000,0000	R$ 12.000,0000	22/04/2014 15:33:07

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-100/30E – MARCA: SOLAB – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática epóxi anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura em alumínio para altas temperaturas; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - Fecho rolete; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar e com pintura em alumínio para altas temperaturas; - Distância entre Bandejas 75 mm; - Isolação térmica é feita com lã Roofing em todas as paredes; - Vedação Perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 50ºC a 250ºC graus; - Exatidão ± 0,5 ºC; - Resolução 0,1 ºC; - Capacidade 30 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 550 watts; - Dimensões internas L=320 x A=320 x P=300 mm; - Dimensões externas L=450 x A=620 x P=400 mm; - Peso 30 Kg; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

15.503.859/0001-90	LAGARRIGUE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 3.000,0000	R$ 12.000,0000	23/04/2014 11:55:49

Marca: Odontobrás
Fabricante: Biodont
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem. Aquecimento eletrico, temperatura de operacao ate 250oC. Caixa externa em chapa de aco tratado e pintura em epoxi; Caixa interna em chapa de aco tratado e pintura em aluminio para altas temperaturas; Prateleiras em chapa de aco tratdo e pintura em aluminio para altas temperaturas; Isolacao termica e feita com la Roofing em todas as paredes, incluindo a porta. Porta com fecho rolete. Sistema de vedacao da porta em silicone; Dimensoes internas: L= 31 x A= 32 x P= 30 cm. (30 Litros). Potencia: 550 Watts. Controle: Controlador eletro-mecanico de 50 a 250oC.Manual de instrucoes e garantia de 1 ano. Tensao 220V. MODELO EL 1.1

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	4	R$ 4.000,0000	R$ 16.000,0000	22/04/2014 22:23:12

Marca: ETHIK TECHNOLOGY
Fabricante: NOVA ETICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MOD. 404/2D 200ºC 30 LITROS ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM COMPACTA UTILIZADA PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, ESTETICISTA, LABORATORIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. CONTROLADORES DE TEMPERATURA: automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LED), de três dígitos; Sensor de temperatura tipo K, resolução de 1ºC. PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e um (01) botão liga/desliga. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço Inox AISI 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: por meio de convecção natural. FAIXA DE TEMPERATURA: regulável de 50ºC a 250ºC; ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de duas (02) prateleiras espaçadas de 11 em 11 cm. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. PÉS: niveladores. PORTA: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e puxador injetado e trinco de pressão. ISOLAMENTE TÉRMICO: em todas as laterais e porta. PRATELEIRAS: Acompanha duas (02) prateleiras confeccionadas em chapa perfurada. ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 310 X P 300 X A 320 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 430 X P 460 X A 550 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 110 ou 220 V.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 4.500,0000	R$ 18.000,0000	22/04/2014 10:49:47

Marca: DE LEO
Fabricante: DE LEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO tamanho 02 -Sistema de convecção por gravidade, com dispositivo superior para saída de ar e suporte para termômetro. -Câmara interna com uma prateleira móvel em chapa de aço perfurado e suporte para três posições. -Porta frontal com sistema de fecho tipo HERAEUS do lado direito, para facilitar o manejo, com vedação de silicone. -Confeccionada em chapa de aço com paredes duplas com tratamento anti-corrosivo, isolamento térmico com lã de vidro em todas as paredes, inclusive portas e teto. -Pintura : Internamente com tinta alumínio resistente a altas temperaturas e externamente em tinta epóxi/eletrostática de fino acabamento texturizado. -Aquecimento: Através de resistência de fio níquel-cromo de fácil substituição e manutenção. -Painel de controle: Frontal com termostato digital para temperatura de trabalho de 50 a 250ºC. lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga e fusível de segurança. Tamanho Dimensões internas(cm) Nº portas Alimentação Capacidade lts Largura Fundo Altura 1 25 25 30 01 110/220 18 2 35 30 40 01 110/220 42 3 45 40 45 01 110/220 81 4 50 40 50 01 110/220 100 5 50 50 60 01 110/220 150 6 60 60 70 01 220 252 7 80 60 70 02 220 336 8 100 70 90 02 220 630

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	22/04/2014 17:32:26

Marca: DE LEO
Fabricante: DE LEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem. Aquecimento elétrico, temperatura de operação até 250ºC. Caixa externa em chapa de aço tratado e pintura em epóxi; Caixa interna em chapa de aço tratado e pintura em alumínio para altas temperaturas; Prateleiras em chapa de aço tratdo e pintura em alumínio para altas temperaturas; Isolação térmica é feita com lã Roofing em todas as paredes, incluindo a porta. Porta com fecho rolete. Sistema de vedação da porta em silicone; Dimensões internas: L= 31 x A= 32 x P= 30 cm. (30 Litros). Potência: 550 Watts. Controle: Controlador eletro-mecânico de 50 a 250ºC.Manual de instruções e garantia de 1 ano. Tensão 220V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.880,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:01:00:013
R$ 1.880,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:01:00:013
R$ 1.888,7100	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:01:00:017
R$ 2.596,2500	06.293.775/0001-89	23/04/2014 14:01:00:020
R$ 1.898,0000	09.038.030/0001-61	23/04/2014 14:01:00:020
R$ 2.700,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:01:00:023
R$ 3.000,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:01:00:027
R$ 4.000,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 14:01:00:030
R$ 3.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:01:00:030
R$ 3.000,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:01:00:030
R$ 4.500,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:01:00:033
R$ 5.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:01:00:037
R$ 1.800,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:22:37:810
R$ 1.600,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:29:47:410
R$ 1.650,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:32:25:560
R$ 1.580,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:32:55:980
R$ 4.021,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:34:04:727
R$ 1.500,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:36:57:933
R$ 1.520,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:40:27:277
R$ 1.501,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:40:59:557
R$ 1.350,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:43:25:817
R$ 1.680,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:50:18:377
R$ 1.250,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:51:11:630
R$ 1.200,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:51:55:590
R$ 1.690,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:52:15:880
R$ 1.170,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:52:53:347
R$ 1.444,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:58:27:860
R$ 1.500,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:58:43:317
R$ 1.100,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:00:24:837
R$ 1.700,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:00:52:853
R$ 1.000,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:01:35:510
R$ 1.803,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:02:54:670
R$ 1.400,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 15:06:28:080

R$ 1.500,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:11:02:870
R$ 1.400,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:12:51:487
R$ 1.200,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:17:27:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:32	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:56:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:02:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 14.

Item: 98 - GRUPO 14 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	7	R$ 4.000,0000	R$ 28.000,0000	22/04/2014 22:23:12

Marca: ETHIK TECHNOLOGY
Fabricante: NOVA ETICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA CULTURA E BACTERIOLOGIA 403/3N 81 LITROS CONTROLADORES DE TEMPERATURA: automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LED), de três dígitos; Sensor de temperatura tipo K, resolução de 1ºC; PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e um (01) botão liga/desliga. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço Inox AISI 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: por meio de convecção natural. FAIXA DE TEMPERATURA: regulável de (ambiente + 7ºC) a 60ºC; ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de três (03) prateleiras espaçadas de 11 em 11 cm. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. PÉS: niveladores. PORTA EXTERNA: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição magnética em todo perímetro, puxador injetado. PORTA INTERNA: Vidro transparente e moldura em aço inox AISI 430. PRATELEIRAS: Acompanha três (03) prateleiras em chapa perfurada. ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 450 x F 400 x A 450 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 570 x F 560 x A 690 mm CAPACIDADE INTERNA: 81 Litros. VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 110 ou 220 V.

06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	7	R$ 4.108,7500	R$ 28.761,2500	23/04/2014 13:54:45

Marca: NOVA-TÉCNICA-BR
Fabricante: NOVA-TÉCNICA-BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 522 ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA - 40 LITROS Controlador de temperatura microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1?C, com sistema PID. Temperatura de trabalho de 10?C acima da ambiente a 70?C (temperaturas maiores sob consulta). Com circulação de ar forçado através de ventilador, livre de ruídos. Potência do aquecimento: 200 W Alimentação: 110 ou 220 V (especificar) Volume nominal: 40 litros Nº prateleiras: 3 peças Opcional sob consulta: controle de tempo digital

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R$ 4.670,0000	R$ 32.690,0000	22/04/2014 14:58:26

Marca: LUCADEMA/LUCA-81/81
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA, Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva Câmara interna Em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido Porta interna 1 porta em vidro lapidada transparente Porta externa 1 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul - Iluminação da câmara de trabalho automática ao abrir a porta; 03 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja - Bandejas Acompanha 1 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar - Distância entre Bandejas 125mm Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm). Vedação Perfil de Silicone - Resistência Blindada em aço inox AISI 304. Sensor de Temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230, Homogeneidade do sistema: +/-1ºC - Circulação de ar Por convecção natural - Fluxo de ar Saida superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro - Segurança Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID Temperatura 10ºC acima do ambiente a 65ºC graus - Exatidão ± 0,5 ºC - Resolução 0,1ºC. Capacidade 81 Litros - Alimentação 110 volts ou 220 volts - Potência 600 watts. Peso 45 Kg - OBS Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 4.800,0000	R$ 33.600,0000	23/04/2014 10:51:08

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Microprocessada de Cultura e Bacteriologia - Q316M5 - Desenvolvida para ensaios em placa de petri, tubos de ensaio e outros trabalhos na área biológica ou microbiológica. • Construída externamente em chapa de aço carbono revestido em epóxi eletrostático; • Câmara interna em aço inox 430; • Porta interna de vidro temperado para permitir uma visualização interna da câmara sem perder a estabilidade térmica; • Porta interna com fecho e abertura para a esquerda, permitindo fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; • Sistema de fechamento magnético por todas as bordas da porta externa; • Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e PID; • Sensor de temperatura tipo Pt 100; • Acompanha certificado de calibração do controlador e sensor (como termômetro digital), com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração); • Precisão de +/- 0,5ºC em um ponto; • Homogeneidade de +/- 0,5ºC; • Faixa de trabalho: 10ºC acima da temperatura ambiente até 60ºC; • Iluminação automática da câmara de trabalho ao abrir da porta, por tecnologia (LED); • Trilhos laterais na câmara interna para deslocar a prateleira; • Sistema Automático de seleção Voltagem 110/220V; • Frequência 50/60Hz; • Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos (dois fases e um terra), de acordo com norma ABNT NBR 14136; • Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; • Não é considerado produto para saúde nos termos da RDC 185/2001; • Cadastro FINAME 2124456. Obs: Não utilizar produto inflamável no interior da câmara. MODELO: Q316M5 VOLTS: Sel. aut. 110/220 WATTS: 250 VOLUME: 150L PESO: 29KG MED. INT.: 50x60x50 MED. EXT.: 58x77x60

09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 4.819,0000	R$ 33.733,0000	22/04/2014 11:37:18

Marca: Faithful/WPL-45BE
Fabricante: Huanghua Faithful
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora. Convecção natural de ar aquecido; Interior em aço inox; Prateleiras ajustáveis; Amplo display de LCD, com múltiplos grupos de dados apresentados na tela; Dispositivo de segurança independente para temperatura, interrompe o aquecimento quando o limite de temperatura é atingido; Porta com janela em vidro temperado e isolamento com silicone para garantir a manutenção do ar dentro da câmara. Especificações Técnicas Faixa de temperatura: Ambiente +5ºC ~ 80ºC; Uniformidade de temperatura: +/- 0.5ºC; Resolução da temperatura: 0.1ºC; Temperatura ambiente: 5ºC ~40ºC; Timer: 1 ~ 9999 min; Dimensões da câmara: 350 x 350 x 350 mm; Capacidade: 42L; Dimensões externas: 500 x 550 x 7350 mm; Carga máxima por prateleira: 15 kg; Fornecido com 2 prateleiras; Potência: 250 Kw; Voltagem: 220V / 60Hz; Peso: 42kg.

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	7	R$ 4.831,3300	R$ 33.819,3100	23/04/2014 09:14:33

Marca: ODONTOBRAS
Fabricante: ODONTOBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Microcontrolada de Cultura e Bacteriologia** – Com Gabinete externo construído em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Porta interna de vidro para permitir uma visualização interna da câmara sem perder o calor e a estabilidade térmica; Portas interna e externa com fecho e abertura para esquerda, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Sistema de fechamento magnético das portas;Câmara de pré aquecimento e circulação do ar dentro da câmara, por convecção natural; Controlador eletrônico micro controlado de temperatura, com duplo display, sendo um para programação e outro para indicação da temperatura programável, com as funções de: set point, auto sintonia e PID, na faixa de 10ºC acima da temperatura ambiente até 65ºC; Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230; Homogeneidade do sistema : ± 1ºC; Iluminação da câmara de trabalho automática ao abrir a porta; Três trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja; Tensão de alimentação 220VAC; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra. MODELO ECB 1

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 5.000,0000	R$ 35.000,0000	17/04/2014 09:46:39

Marca: Nova Tecnica
Fabricante: Nova Tecnica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 521 - Estufa Microcontrolada de Cultura e Bacteriologia – Com Gabinete externo construido em chapa de aco revestida em epoxi eletrostatico; Porta interna de vidro para permitir uma visualizacao interna da camara sem perder o calor e a estabilidade termica; Portas interna e externa com fecho e abertura para esquerda, permitindo a facil colocacao e retirada dos materiais no interior da camara; Sistema de fechamento magnetico das portas;Camara de pre aquecimento e circulacao do ar dentro da camara, por conveccao natural; Controlador eletronico micro controlado de temperatura, com duplo display, sendo um para programacao e outro para indicacao da temperatura programavel, com as funcoes de: set point, auto sintonia e PID, na faixa de 10oC acima da temperatura ambiente ate 65oC; Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230; Homogeneidade do sistema : } 1oC; Iluminacao da camara de trabalho automatica ao abrir a porta; Tres trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja; Tensao de alimentacao 220VAC; Cabo de forca com dupla isolacao e plug de tres pinos, duas fases e um terra.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	7	R$ 5.000,0000	R$ 35.000,0000	22/04/2014 15:33:07

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-101/100 – MARCA: SOLAB – Estufa Bacteriológica – Características: - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática epóxi anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Iluminação da câmara de trabalho automática ao abrir a porta; - Porta interna 01 porta em vidro lapidada transparente; - Porta externa 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - Fecho e abertura para esquerda; - Sistema de fechamento magnético das portas; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 125 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230; - Câmara de pré aquecimento e circulação do ar dentro da câmara, por convecção natural; - Fluxo de ar saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controlador eletrônico micro controlado de temperatura, com duplo display, sendo um para programação e outro para indicação da temperatura programável, com as funções de: set point, auto sintonia e PID; - Temperatura 10ºC acima do ambiente a 65ºC graus; - Homogeneidade do sistema ± 1ºC; - Resolução 0,1ºC; - Capacidade 100 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 600 watts; - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm; - Dimensões Externas L=640 x A=900 x P=550 mm; - Peso 50 Kg; - Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	7	R$ 5.000,0000	R$ 35.000,0000	22/04/2014 17:32:26

Marca: DE LEO
Fabricante: DE LEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Microcontrolada de Cultura e Bacteriologia** – Com Gabinete externo construído em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Porta interna de vidro para permitir uma visualização interna da câmara sem perder o calor e a estabilidade térmica; Portas interna e externa com fecho e abertura para esquerda, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Sistema de fechamento magnético das portas;Câmara de pré aquecimento e circulação do ar dentro da câmara, por convecção natural; Controlador eletrônico micro controlado de temperatura, com duplo display, sendo um para programação e outro para indicação da temperatura programável, com as funções de: set point, auto sintonia e PID, na faixa de 10ºC acima da temperatura ambiente até 65ºC; Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230; Homogeneidade do sistema : ± 1ºC; Iluminação da câmara de trabalho automática ao abrir a porta; Três trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja; Tensão de alimentação 220VAC; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra.

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 5.600,0000	R$ 39.200,0000	22/04/2014 15:22:52

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Microcontrolada de Cultura e Bacteriologia.Modelo: NL 81-64 – Com Gabinete externo construído em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Porta interna de vidro para permitir uma visualização interna da câmara sem perder o calor e a estabilidade térmica; Portas interna e externa com fecho e abertura para esquerda, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Sistema de fechamento magnético das portas;Câmara de pré aquecimento e circulação do ar dentro da câmara, por convecção natural; Controlador eletrônico micro controlado de temperatura, com duplo display, sendo um para programação e outro para indicação da temperatura programável, com as funções de: set point, auto sintonia e PID, na faixa de 10oC acima da temperatura ambiente ate 65oC; Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230; Homogeneidade do sistema : ・} 1oC; Iluminação da câmara de trabalho automática ao abrir a porta; Três trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja; Tensão de alimentação 220VAC; Cabo de forca com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 6.000,0000	R$ 42.000,0000	22/04/2014 10:49:47

Marca: DE LEO
Fabricante: DE LEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA tamanho 4 -Características: Sistema de convecção por gravidade, com dispositivo superior para saída de ar e suporte para termômetro. -Câmara interna com uma prateleira móvel em chapa de aço perfurado e suporte para 03 posições, porta frontal com sistema de fecho tipo HERAEUS do lado direito, para facilitar o manejo, com vedação de silicone. -Construção: Confeccionada em chapa de aço com paredes duplas com tratamento anti-corrosivo, isolamento térmico com lã de vidro em todas as paredes, inclusive portas e teto. -Pintura: Internamente em alumínio especial resistente a altas temperaturas. Externamente em tinta epóxi/eletrostática de fino acabamento texturizado. -Aquecimento: Através de resistência de fio níquel-cromo de fácil substituição e manutenção. -Temperatura de 20ºC. á 120ºC.com precisão de 1ºC. -Painel de controle: Frontal com controlador de temperatura eletrônico, lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga, fusível de segurança e chave para alimentação 110/220V. Tamanho Dimensões internas(cm) Nº Portas Alimentação Capacidade Largura Fundo Altura 2 35 30 40 01 110/220 42 litros 3 45 40 45 01 110/220 81 litros 4 50 40 50 01 110/220 100 litros 5 50 50 60 01 110/220 150 litros 6 60 60 70 01 110/220 252 litros Controlador de Temperatura

15.503.859/0001-90	LAGARRIGUE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 7.000,0000	R$ 49.000,0000	23/04/2014 11:55:49

Marca: Odontobrás
Fabricante: Biodont
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Microcontrolada de Cultura e Bacteriologia** – Com Gabinete externo construido em chapa de aco revestida em epoxi eletrostatico; Porta interna de vidro para permitir uma visualizacao interna da camara sem perder o calor e a estabilidade termica; Portas interna e externa com fecho e abertura para esquerda, permitindo a facil colocacao e retirada dos materiais no interior da camara; Sistema de fechamento magnetico das portas;Camara de pre aquecimento e circulacao do ar dentro da camara, por conveccao natural; Controlador eletronico micro controlado de temperatura, com duplo display, sendo um para programacao e outro para indicacao da temperatura programavel, com as funcoes de: set point, auto sintonia e PID, na faixa de 10oC acima da temperatura ambiente ate 65oC; Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230; Homogeneidade do sistema : } 1oC; Iluminacao da camara de trabalho automatica ao abrir a porta; Tres trilhos na camara interna para deslocar a bandeja; Tensao de alimentacao 220VAC; Cabo de forca com dupla isolacao e plug de tres pinos, duas fases e um terra. MODELO ECB 1 MEDIDAS INTERNAS 30,0 X 30,0 X 40,0 CM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.108,7500	06.293.775/0001-89	23/04/2014 14:01:00:040
R$ 4.000,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 14:01:00:040
R$ 4.800,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:01:00:043
R$ 4.670,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:01:00:043
R$ 4.819,0000	09.038.030/0001-61	23/04/2014 14:01:00:047
R$ 5.000,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:01:00:050
R$ 4.831,3300	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:01:00:050
R$ 5.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:01:00:053
R$ 5.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:01:00:057
R$ 6.000,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:01:00:060
R$ 5.600,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:01:00:060
R$ 7.000,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:01:00:063
R$ 3.500,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:23:20:693
R$ 3.400,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:29:22:980
R$ 3.660,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:30:03:460
R$ 3.738,0000	09.038.030/0001-61	23/04/2014 14:30:09:610
R$ 3.500,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:31:54:350
R$ 5.878,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:34:25:860
R$ 3.390,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:37:32:750
R$ 3.100,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:39:18:987
R$ 3.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:42:48:157

R$ 3.001,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:43:35:263
R$ 2.900,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:48:34:250
R$ 2.850,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:50:12:213
R$ 2.849,9900	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:50:47:310
R$ 2.750,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:51:22:997
R$ 2.800,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:51:25:093
R$ 2.700,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:52:03:343
R$ 3.615,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:52:24:920
R$ 2.500,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:53:12:633
R$ 2.290,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:54:38:943
R$ 2.320,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:55:05:163
R$ 2.200,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:56:28:873
R$ 2.500,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:59:12:373
R$ 2.800,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:59:58:107
R$ 2.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:00:15:117
R$ 2.700,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:00:36:050
R$ 2.400,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:01:04:057
R$ 2.280,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:03:41:103
R$ 2.690,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 15:03:53:170
R$ 1.900,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:04:42:760
R$ 1.870,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:06:20:253
R$ 2.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:11:08:710
R$ 1.800,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:12:15:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:32	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:56:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.800,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:02:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.800,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 14.

Item: 99 - GRUPO 14 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R$ 2.700,0000	R$ 29.700,0000	23/04/2014 10:51:08

Marca: ODONTOBRAS
Fabricante: ODONTOBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Microprocessada de Secagem. Estrutura externa com chapa de aco revestida em epoxi eletrostatico; Camara interna em aco inoxidavel com polimento tipo espelho; Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda; • Vedacao da porta com perfil de silicone; Trinco de pressao; Tres trilhos na camara interna para movimentar a bandeja; Faixa de trabalho ate 300oC; Controlador eletronico micro controlado de temperatura; Indicacao digital da temperatura programavel com as funcoes de: set point, auto sintonia e PID; Duplo display: um para a programacao e outro para indicacao digital da temperatura; Temperatura minima de 15oC acima da temperatura ambiente; Homogeneidade da camara: } 5oC; Precisao do sensor tipo "J": conforme norma ASTM E230; Acompanha uma prateleira e manual de instrucoes. Tensao (Volts) 220; 1100 Watts; Temperatura Maxima 300 °C; 1 Portas; Volume 100 (L); Dimensoes Internas : 53,5 X 48,5 X 42,5 (A X L X P) cm; Dimensoes Externas : 75 X 60 X 51 (A x L x P) cm. Garantia minima de 1 ano e assistencia tecnica integral no Brasil. Manual de instrucoes em portugues.

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	11	R$ 2.717,0000	R$ 29.887,0000	22/04/2014 14:58:26

Marca: LUCADEMA/LUCA-80/100
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM, Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosivaCâmara interna Em aço 1020 compintura eletrostática ou aço inox polido Porta 1 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul Suportes 3 Suportes Bandejas Acompanha 1 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar Distância entre Bandejas 125mm Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm). Vedação Perfil de Silicone Resistência Blindada em aço inox AISI 304. Sensor de Temperatura tipo J, conforme norma ASTM E230. Circulação de ar Por convecção natural Fluxo de ar Saida superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro Segurança Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico Controle de temperatura Microprocessado Digital PID, duplo display. Temperatura 15°C acima do ambiente a 300°C graus - Homogeneidade: +/- 5°C. Capacidade 100 Litros Alimentação 110 volts ou 220 volts - Potência 1500 watts - Dimensões Interna L=500 x A=500 x P=400 mm - Dimensões Externa L=640 x A=900 x P=550 mm - Peso 50 Kg - OBS Acompanha: 01 prateleira, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Assistência Técnica.

09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R$ 2.720,0000	R$ 29.920,0000	22/04/2014 11:37:18

Marca: Faithful/101-2A
Fabricante: Huanghua Faithful
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem Horizontal. Feita de aço laminado a frio com pintura epóxi; Propulsor de ar na parte inferior, aquecedor e circulação de ar quente na vertical para garantir a temperatura; Prateleiras ajustáveis; Interior em aço; Prato do duto de ar e aquecedor facilmente retiráveis para fácil limpeza; Preciso no controle de temperatura e de fácil leitura; Ventilação com baixo nível de ruído; Porta com janela de observação com vidro duplo garante efetiva dissipação de calor; Isolamento com silicone resistente ao calor, prevenindo efetivamente a perda de calor. Especificações Técnicas Faixa de temperatura: Ambiente +5°C ~ 300°C; Flutuação de temperatura: +/- 1.0°C; Display digital; Temperatura ambiente: 5°C ~40°C; Dimensões da câmara: 450 x 450 x 350 mm; Capacidade: 136L; Dimensões externas: 840 x 640 x 800 mm; Fornecido com 2 prateleiras; Potência: 2 Kw; Voltagem: 220V / 60Hz

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	11	R$ 2.721,0000	R$ 29.931,0000	23/04/2014 09:14:33

Marca: ODONTOBRAS
Fabricante: ODONTOBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Microprocessada de Secagem. Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Câmara interna em aço inoxidável com polimento tipo espelho; Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda; • Vedação da porta com perfil de silicone; Trinco de pressão; Três trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Faixa de trabalho até 300ºC; Controlador eletrônico micro controlado de temperatura; Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point, auto sintonia e PID; Duplo display: um para a programação e outro para indicação digital da temperatura; Temperatura mínima de 15ºC acima da temperatura ambiente; Homogeneidade da câmara: ± 5ºC; Precisão do sensor tipo "J": conforme norma ASTM E230; Acompanha uma prateleira e manual de instruções. Tensão (Volts) 220; 1500 Watts; Temperatura Máxima 300 °C; 1 Portas; Volume 100 (L); Dimensões Internas aproximadas: 50 X 50 X 40 (A X L X P) cm; Dimensões Externas aproximadas: 87 X 77 X 62 (A x L x P) cm. MODELO EL 1.4 DIGITAL/INTERNO INOX

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R$ 2.900,0000	R$ 31.900,0000	22/04/2014 15:22:52

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Microprocessada de Secagem.Modelo: NL 80-100. Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Câmara interna em aço inoxidável com polimento tipo espelho; Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda; • Vedação da porta com perfil de silicone; Trinco de pressão; Três trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Faixa de trabalho ate 300oC; Controlador eletrônico micro controlado de temperatura; Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point, auto sintonia e PID; Duplo display: um para a programação e outro para indicação digital da temperatura; Temperatura mínima de 15oC acima da temperatura ambiente; Homogeneidade da câmara: ・} 5oC; Precisão do sensor tipo "J": conforme norma ASTM E230; Acompanha uma prateleira e manual de instruções. Tensão (Volts) 220; 1500 Watts; Temperatura Máxima 300 ºC; 1 Portas; Volume 100 (L); Dimensões Internas aproximadas: 50 X 50 X 40 (A X L X P) cm; Dimensões Externas aproximadas: 87 X 77 X 62 (A x L x P) cm. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em português.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	11	R$ 3.750,0000	R$ 41.250,0000	22/04/2014 15:33:07

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-100/100E – MARCA: SOLAB – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática epóxi anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável com polimento tipo espelho; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - Fecho a direita e abertura para a esquerda; - Vedação da porta com perfil de silicone; - Trinco de pressão; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 125 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Precisão do sensor tipo "J": conforme norma ASTM E230; - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controlador eletrônico micro controlado de temperatura; - Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point, auto sintonia e PID; - Duplo display: um para a programação e outro para indicação digital da temperatura; - Temperatura 15ºC acima do ambiente a 300ºC graus; - Homogeneidade da câmara ± 5ºC; - Resolução 0,1ºC; - Capacidade 100 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 1500 watts; - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm; - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm; - Peso 50 Kg; Acompanha manual de instruções em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R$ 4.000,0000	R$ 44.000,0000	17/04/2014 09:46:39

Marca: novainstruments
Fabricante: novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1514i - Estufa Microprocessada de Secagem. Estrutura externa com chapa de aco revestida em epoxi eletrostatico; Camara interna em aco inoxidavel com polimento tipo espelho; Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda; • Vedacao da porta com perfil de silicone; Trinco de pressao; Tres trilhos na camara interna para movimentar a bandeja; Faixa de trabalho ate 300oC; Controlador eletronico micro controlado de temperatura; Indicacao digital da temperatura programavel com as funcoes de: set point, auto sintonia e PID; Duplo display: um para a programação e outro para indicacao digital da temperatura; Temperatura minima de 15oC acima da temperatura ambiente; Homogeneidade da camara: } 5oC; Precisao do sensor tipo "J": conforme norma ASTM E230; Acompanha uma prateleira e manual de instrucoes. Tensao (Volts) 220; 1500 Watts; Temperatura Maxima 300 ºC; 1 Portas; Volume 100 (L); Dimensoes Internas aproximadas: 50 X 50 X 40 (A X L X P) cm; Dimensoes Externas aproximadas: 87 X 77 X 62 (A x L x P) cm. Garantia minima de 1 ano e assistencia tecnica integral no Brasil. Manual de instrucoes em portugues.

15.503.859/0001-90	LAGARRIGUE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	11	R$ 4.000,0000	R$ 44.000,0000	23/04/2014 11:55:49

Marca: Odontobrás
Fabricante: Biodont
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Microprocessada de Secagem. Estrutura externa com chapa de aco revestida em epoxi eletrostatico; Camara interna em aco inoxidavel com polimento tipo espelho; Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda; • Vedacao da porta com perfil de silicone; Trinco de pressao; Tres trilhos na camara interna para movimentar a bandeja; Faixa de trabalho ate 300oC; Controlador eletronico micro controlado de temperatura; Indicacao digital da temperatura programavel com as funcoes de: set point, auto sintonia e PID; Duplo display: um para a programacao e outro para indicacao digital da temperatura; Temperatura minima de 15oC acima da temperatura ambiente; Homogeneidade da camara: } 5oC; Precisao do sensor tipo "J": conforme norma ASTM E230; Acompanha uma prateleira e manual de instrucoes. Tensao (Volts) 220; 1500 Watts; Temperatura Maxima 300 ºC; 1 Portas; Volume 100 (L); Dimensoes Internas aproximadas: 50 X 50 X 40 (A X L X P) cm; Dimensoes Externas aproximadas: 87 X 77 X 62 (A x L x P) cm. Garantia minima de 1 ano e assistencia tecnica integral no Brasil. Manual de instrucoes em portugues. MODELO EL 1.4 DIGITAL/INTERNO INOX

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	11	R$ 5.000,0000	R$ 55.000,0000	22/04/2014 22:23:12

Marca: ETHIK TECHNOLOGY
Fabricante: NOVA ETICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MOD. 402/5N 250ºC 150 LITROS CONTROLADORES DE TEMPERATURA: automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LED), de três dígitos; Sensor de temperatura tipo K, resolução de 1ºC. PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e um (01) botão liga/desliga. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço Inox AISI 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: por meio de convecção natural. FAIXA DE TEMPERATURA: regulável de 50ºC a 250ºC; Uniformidade a temperatura de 160ºC e 250ºC será de ± 5ºC do valor do set point. ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de prateleiras. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. PÉS: niveladores. PORTA: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e fecho magnético. ISOLAMENTE TÉRMICO: em todas as laterais e porta. PRATELEIRAS: Acompanha três (03) prateleiras chapa perfurada. ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 600 x P 500 x A 500 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 720 x P 660 x A 740 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 110 ou 220 V.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R$ 5.100,0000	R$ 56.100,0000	22/04/2014 10:49:47

Marca: DE LEO
Fabricante: DE LEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO tamanho 04 -Sistema de convecção por gravidade, com dispositivo superior para saída de ar e suporte para termômetro. -Câmara interna com uma prateleira móvel em chapa de aço perfurado e suporte para três posições. -Porta frontal com sistema de fecho tipo HERAEUS do lado direito, para facilitar o manejo, com vedação de silicone. -Confeccionada em chapa de aço com paredes duplas com tratamento anti-corrosivo, isolamento térmico com lã de vidro em todas as paredes, inclusive portas e teto. -Pintura : Internamente com tinta alumínio resistente a altas temperaturas e externamente em tinta epóxi/eletrostática de fino acabamento texturizado. -Aquecimento: Através de resistência de fio níquel-cromo de fácil substituição e manutenção. -Painel de controle: Frontal com termostato digital para temperatura de trabalho de 50 a 300ºC. lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga e fusível de segurança. Tamanho Dimensões internas(cm) Nº portas Alimentação Capacidade lts Largura Fundo Altura 1 25 25 30 01 110/220 18 2 35 30 40 01 110/220 42 3 45 40 45 01 110/220 81 4 50 40 50 01 110/220 100 5 50 50 60 01 110/220 150 6 60 60 70 01 220 252 7 80 60 70 02 220 336 8 100 70 90 02 220 630

06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	11	R$ 5.198,7500	R$ 57.186,2500	23/04/2014 13:54:45

Marca: QUIMIS-BR
Fabricante: QUIMIS-BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 40 L, TEMPERATURA ATÉ 200 ¨C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	11	R$ 15.000,0000	R$ 165.000,0000	22/04/2014 17:32:26

Marca: DE LEO
Fabricante: DE LEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Microprocessada de Secagem. Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Câmara interna em aço inoxidável com polimento tipo espelho; Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda; • Vedação da porta com perfil de silicone; Trinco de pressão; Três trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Faixa de trabalho até 300ºC; Controlador eletrônico micro controlado de temperatura; Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point, auto sintonia e PID; Duplo display: um para a programação e outro para indicação digital da temperatura; Temperatura mínima de 15ºC acima da temperatura ambiente; Homogeneidade da câmara: ± 5ºC; Precisão do sensor tipo "J": conforme norma ASTM E230; Acompanha uma prateleira e manual de instruções. Tensão (Volts) 220; 1500 Watts; Temperatura Máxima 300 ºC; 1 Portas; Volume 100 (L); Dimensões Internas aproximadas: 50 X 50 X 40 (A X L X P) cm; Dimensões Externas aproximadas: 87 X 77 X 62 (A x L x P) cm. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em português.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.700,0000	05.230.436/0001-90	23/04/2014 14:01:00:067
R$ 2.720,0000	09.038.030/0001-61	23/04/2014 14:01:00:070

R$ 2.717,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:01:00:070
R$ 2.900,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:01:00:073
R$ 2.721,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:01:00:073
R$ 3.750,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:01:00:077
R$ 5.000,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 14:01:00:080
R$ 4.000,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:01:00:080
R$ 4.000,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:01:00:080
R$ 5.100,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:01:00:083
R$ 5.198,7500	06.293.775/0001-89	23/04/2014 14:01:00:087
R$ 15.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:01:00:090
R$ 2.500,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:23:32:017
R$ 2.716,0000	09.038.030/0001-61	23/04/2014 14:30:19:013
R$ 4.400,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:34:34:903
R$ 3.780,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:37:42:447
R$ 2.400,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:48:45:067
R$ 2.350,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:50:21:797
R$ 2.980,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 14:51:05:847
R$ 6.800,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:52:33:917
R$ 2.250,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:58:03:727
R$ 2.249,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:59:44:670
R$ 2.100,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:00:40:137
R$ 2.200,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:01:09:887
R$ 2.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:02:08:957
R$ 1.900,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:03:06:357
R$ 2.721,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:04:25:237
R$ 1.870,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:04:49:190
R$ 1.750,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:05:48:683
R$ 2.700,0000	15.503.859/0001-90	23/04/2014 15:06:59:090
R$ 2.100,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:12:55:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:32	Item encerrado
Aceite	09/05/2014 10:56:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R$ 2.100,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:02:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R$ 2.100,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 14.

Item: 100 - GRUPO 15 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R$ 6.740,0000	R$ 40.440,0000	22/04/2014 14:59:54

Marca: LUCADEMA/LUCA-EV-02
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO, Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido. Coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca. Sistema de realimentação contínua e quebra vácuo. Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar. Banho de aquecimento em aço inoxidável com capacidade de 4 litros controlado por termostato capilar. Motor totalmente fechado. Controle de rotação de 5 a 210 RPM, microprocessado programável com interface e amostrador digital com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão. Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação. Opcional não incluso: podem ser fornecidos balões de 100 a 2000 mL. Disponível em: 115V ou 230V (50-60Hz , 80W).

08.367.470/0001-08	VITAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 6.747,0000	R$ 40.482,0000	16/04/2014 11:00:57

Marca: VITAL
Fabricante: LABORQUIMI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo 1 Litro, com Tacômetro,Temperatura de 30 a 120 °C. Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo.Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar, banho de aquecimento em aço Inox com Ø 25cm. Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h (1200W) controlado por termostato capilar de 30 a 100ºC precisão de ± 3ºC. Motor totalmente fechado. Controle de rotação de 4 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão. Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, 80W 50/60HZ. Podem ser utilizados balões de 100 a 3000 ml. E termostato de 50 a 180 ºC ± 3ºC. Dimensões aproximadas A x L x C (40cm x 30cm x 40cm) Estrutura base do evaporador rotativo em metal (aço inoxidável). Tensão 220V. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em português.

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	6	R$ 6.747,6200	R$ 40.485,7200	23/04/2014 09:19:47

Marca: FMG
Fabricante: FMG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo 1 Litro, com Tacômetro,Temperatura de 30 a 120 °C. Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo.Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar, banho de aquecimento em aço Inox com Ø 25cm. Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h (1200W) controlado por termostato capilar de 30 a 100ºC precisão de ± 3ºC. Motor totalmente fechado. Controle de rotação de 4 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão. Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, 80W 50/60HZ. Podem ser utilizados balões de 100 a 3000 ml. E termostato de 50 a 180 ºC ± 3ºC. Dimensões aproximadas A x L x C (40cm x 30cm x 40cm) Estrutura base do evaporador rotativo em metal (aço inoxidável). Tensão 220V. MODELO : R202B

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	6	R$ 7.000,0000	R$ 42.000,0000	22/04/2014 15:59:45

Marca: fisatom
Fabricante: fisatom
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo 1 Litro, com Tacômetro,Temperatura de 30 a 120 °C. Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de reali mentação contínua e quebra vácuo.Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar, banho de

aquecimento em aço Inox com Ø 25cm. Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h (1200W) controlado por termostato capilar de 30 a 100ºC precisão de ± 3ºC. Mo tor totalmente fechado. Controle de rotação de 4 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão. Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, 80W 50/60HZ. Podem ser utilizados balões de 100 a 3000 ml. E termostato de 50 a 180 ºC ± 3ºC. Dimensões aproximadas A x L x C (40cm x 30cm x 40cm) Estrutura base do evaporador rotativo em metal (aço inoxidável). Tensão 220V. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em português.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	6	R$ 7.000,0000	R$ 42.000,0000	23/04/2014 11:54:26

Marca: fisatom
Fabricante: FISATOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo 1 Litro, com Tacômetro,Temperatura de 30 a 120 ºC. Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo.Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar, banho de aquecimento em aço Inox com Ø 25cm. Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h (1200W) controlado por termostato capilar de 30 a 100ºC precisão de ± 3ºC. Motor totalmente fechado. Controle de rotação de 4 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão. Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, 80W 50/60HZ. Podem ser utilizados balões de 100 a 3000 ml. E termostato de 50 a 180 ºC ± 3ºC. Dimensões aproximadas A x L x C (40cm x 30cm x 40cm) Estrutura base do evaporador rotativo em metal (aço inoxidável). Tensão 220V. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em português. MODELO 802

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 7.500,0000	R$ 45.000,0000	22/04/2014 15:25:28

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo. Modelo: 85-01. 1 Litro, com Tacômetro,Temperatura de 30 a 120 ºC. Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm2 de área de troca, sistema de realimentação continua e quebra vácuo.Junta de acoplamento totalmente em PTFE auto compensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar, banho de aquecimento em aço Inox com O 25cm. Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h (1200W) controlado por termostato capilar de 30 a 100ºC precisão de ・} 3ºC. Motor totalmente fechado. Controle de rotação de 4 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, com torque auto compensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão. Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, 80W 50/60HZ. Podem ser utilizados balões de 100 a 3000 ml. E termostato de 50 a 180 ºC ・} 3ºC. Dimensões aproximadas A x L x C (40cm x 30cm x 40cm) Estrutura base do evaporador rotativo em metal (aço inoxidável). Tensão 220V. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em português.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R$ 8.250,0000	R$ 49.500,0000	22/04/2014 15:33:07

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-126/E – MARCA: SOLAB – Evaporador rotativo – Características: - Estrutura base do evaporador rotativo em metal (aço inoxidável); - Cuba em aço inox 304 polido com diâmetro de 250x140mm; - Volume da cuba 10 litros; - Podem ser utilizados balões de 100 a 3000 ml; - Motor motoredutor com torque 1.75 Nm; - Motor totalmente fechado; - Cabeçote em polipropileno e alumínio; - Sistema de elevação acionada manual através alavanca e manipulo, e ângulo com inclinação de 10 a 30graus; - Controle de rotação eletrônico analógico com escala numérica; - Rotação 40 a 200 rpm; - Resistência em aço inox blindada; - Controle de temperatura Microprocessado digital PID; - Programável com interface digital, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; - Sensor PT 100; - Termostático 50ºC a 180ºC; - Precisão de ± 3ºC; - Vácuo máximo de 760 mmHG; - Fundo com proteção da resistência; - Coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; - Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar; - Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h (1200W); - Potencia 1500 watts; - Alimentação 220 volts – 50/60 Hz; - Dimensões externas L=300 x P=400 x A=400 mm - Peso 20 kg; Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	6	R$ 8.550,0000	R$ 51.300,0000	23/04/2014 13:54:45

Marca: QUIMIS-BR
Fabricante: QUIMIS-BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 250 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 200 ¨C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO QUIMIS-BR

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	14/04/2014 12:43:41

Marca: Biothec
Fabricante: Biothec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Podem ser utilizados em diversos campos de aplicação: Recuperação de solventes, destilação de produtos orgânicos termo - sensíveis, preparação de fases estacionárias, recristalizações, liofilizações, desidratações, etc; • Suporte com dispositivo de levantamento rápido; • Coluna de condensação diagonal ou vertical (sob pedido)com serpentina dupla com área de troca de 1200 cm2, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; • Junta de acoplamento em Teflon/viton evitando desgastes; • Banho de aquecimento com controle digital microprocessado PID de 30 a 120ºC; • Sensor PT 100; • Conjunto com motor que proporciona controle de rotação de 4 a 240 rpm, controle linear (pwm) de rotação; • Inclui balão de evaporação tipo pêra de 1.000 ml, • Balão de recepção de 1.000 ml e grampos; • Opcionalmente podem ser utilizados balões de 50 a 3.000 ml; • Volume da cuba de 4,5 litros; • Tensão 110 ou 220 Volts, 60 Hz. • Manual de Instruções • Garantia de 01 ano

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	22/04/2014 16:02:34

Marca: 801
Fabricante: FISATOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador rotativo – Modelo: 801 – Marca: Fisatom Propriedades: • Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo. • Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar. • Banho de aquecimento modelo 550 , cuba em aço inoxidável Ø 25 x 12cm de altura e com capacidade de 4 litros . • Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h (1200W) controlado por termostato capilar de 50 a 120ºC precisão de ± 3ºC. • Motor totalmente fechado. • Controle de rotação de 5 a 210 RPM, microprocessado programável com interface digital, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão. • Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação .

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	22/04/2014 17:19:37

Marca: GEHAKA-MOD.RE100 PRO
Fabricante: GEHAKA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador rotativo com banho digital incorporado e vidraria vertical para economia de espaço. Banho de aquecimento digital com controle de temperatura microprocessado e circuito de segurança que permite operações não supervisionadas. Controle digital da velocidade de rotação. Possui sistema de inversão da rotação - Grande tela digital LCD mostra aquecimento da temperatura, velocidade de rotação e tempo - Frascos de evaporação de 50 a 3000 ML - Faixa de velocidade entre 20 a 280 rpm - Banho de aquecimento de agua/óleo, capacidade de 5L, faixa de temperatura de RT a 180 ° C - Banho de aquecimento com controle preciso da temperatura e circuito de segurança ajustável - Projetado um painel de comando destacável, permite o controle remoto - Condensador patenteado (superfície de arrefecimento 1500 cm2), com excelente efeito de resfriamento - Elevador motorizado com rápida ação, a liberação automática do frasco de evaporação para a posição de topo em caso de falha de energia - Reconhecimento final da posição ajustável para proteger o operador e da amostra contra quebra - Frasco de Evaporação com um ejetor, conveniente para remover - Disponível com função timer para processamento com controle preciso - Sistema de PTFE resistentes a substâncias químico duplo e mola de pressão patenteado para fornecer excelente vedação - Pode controlar e documentar todos os parâmetros via USB no PC. INCLUSO: Evaporador rotativo, banho e vidraria (condensador e balão de evaporação e recepção de 1 L). Display: LCD Faixa de velocidade: 20 - 280 rpm Faixa de temperatura: RT-180ºC Faixa de ajuste do timer: 1-999 min. Superfície de resfriamento: 1.500 cm2 Frequencia: 60Hz Motor DC sem escova Dimensões: 465 x 457 x 583 (C x L x A) Peso: 15 kg IP 20 Voltagem: 220V

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R$ 11.000,0000	R$ 66.000,0000	22/04/2014 10:49:47

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo Microprocessado Atende aos mais variados requerimentos em secagem a baixa temperatura, concentração de amostras, destilação com pressão reduzida, refluxo, recuperação de solventes, etc. • Base robusta e estável que da completa segurança ao operador; • Construído em chapa de aço com revestimento em epóxi eletrostático; • Sistema com regulagem de velocidade tipo PWM de 10 a 200 rpm; • Sistema articulado de levantamento rápido do conjunto com elevação de 10 cm e giratório de 360ºC; • Banho Maria incorporado a base do aparelho com controlador de temperatura microprocessado de 7ºC acima da temperatura ambiente a 120ºC; • Motor com acionador silencioso montado em monobloco, com regulagem de inclinação e distância; • Condensador em borosilicato reforçado e com grande área de evaporação; • Serpentina dupla com entrada e saída da água de refrigeração, torneira para introdução da amostra e oliva para aplicação do vácuo (não acompanha bomba de vácuo); • Eixo fixo passante giratório de vidro borosilicato centralizado e com proteção dupla contra quebras; • Balão receptor em borosilicato reforçado para receber o produto destilado, de forma esférica, capacidade de 1 L, com junta 24/40 esmerilhada; • Balão de evaporação tipo pêra, em borosilicato, capacidade de 1 L, com com junta 24/40 esmerilhada; • Conjunto de vidraria e retentor pode trabalhar sob vácuo máximo de 760 mm de Hg ou 1 Torr; • Pinças dos balões em material plástico reforçado; • Tubo de PTFE para alimentar direto do exterior o balão de evaporação utilizando o vácuo para sucção; • Permite adaptar dispositivo tipo aranha para uso de evaporação balões menores; • Opcional: bomba de vácuo, condensador vertical e balões de até 2 L; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos,dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha todos manípulos de regulagem, pinças e manual de instruções;

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R$ 20.000,0000	R$ 120.000,0000	22/04/2014 17:36:17

Marca: FISATOM
Fabricante: FISATOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo 1 Litro, com Tacômetro,Temperatura de 30 a 120 ºC. Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo.Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar, banho de aquecimento em aço Inox com Ø 25cm. Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h (1200W) controlado por termostato capilar de 30 a 100ºC precisão de ± 3ºC. Motor totalmente fechado. Controle de rotação de 4 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão. Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, 80W 50/60HZ. Podem ser utilizados balões de 100 a 3000 ml. E termostato de 50 a 180 ºC ± 3ºC. Dimensões aproximadas A x L x C (40cm x 30cm x 40cm) Estrutura base do evaporador rotativo em metal (aço inoxidável). Tensão 220V. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em português.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 6.747,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:01:00:093
R$ 6.740,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:01:00:093
R$ 6.747,6200	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:01:00:123
R$ 7.000,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:01:00:127
R$ 7.500,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:01:00:130
R$ 7.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:01:00:130
R$ 8.550,0000	06.293.775/0001-89	23/04/2014 14:01:00:133
R$ 8.250,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:01:00:133
R$ 10.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:01:00:137
R$ 10.000,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:01:00:140
R$ 10.000,0000	60.637.667/0001-21	23/04/2014 14:01:00:140
R$ 20.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:01:00:143
R$ 11.000,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:01:00:143
R$ 6.739,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:21:59:530
R$ 6.750,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:23:10:623
R$ 6.738,8000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:24:09:203
R$ 6.735,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:24:37:277
R$ 6.700,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:24:49:880
R$ 6.699,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:25:40:400
R$ 6.600,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:27:06:743
R$ 6.599,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:27:23:883
R$ 6.598,9000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:27:55:550
R$ 6.450,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:28:03:873
R$ 6.000,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:28:13:230
R$ 6.200,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:29:12:460
R$ 6.000,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:29:59:670
R$ 5.999,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:33:18:480
R$ 6.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:37:01:900
R$ 9.800,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:38:24:477
R$ 6.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:40:30:400
R$ 6.080,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:41:56:937
R$ 7.103,0000	60.637.667/0001-21	23/04/2014 14:49:38:587
R$ 7.500,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:53:20:490
R$ 6.500,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:56:03:840
R$ 5.992,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:58:53:840
R$ 5.990,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 15:02:33:010
R$ 5.993,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:02:37:290
R$ 5.980,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:03:00:190
R$ 5.970,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:04:21:510
R$ 5.970,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 15:04:28:407
R$ 5.960,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:04:29:523
R$ 5.000,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:04:49:690
R$ 5.950,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 15:04:54:740
R$ 5.600,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:05:01:160
R$ 5.900,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:05:44:133
R$ 5.500,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:06:13:537
R$ 5.650,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:07:09:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:30	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:57:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:59:01	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 15.

Item: 101 - EXTRATOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	24	R$ 6.200,0000	R$ 148.800,0000	22/04/2014 11:41:27

Marca: LUCADEMA/LUCA-202/8

Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE SOXHLET, Especificação: Capacidade para 8 provas simultâneas. Extração via úmida através de mergulho no solvente em ebulição proporcionando menor tempo na extração comparada com o Soxhlet tradicional; Refrigeração dos condensadores: individual para cada condensador através de manifold com entradas e saídas simultâneas; Sensor tipo J Recuperação de solvente no próprio condensador, aquecimento do tubo reboiler através de blocos em alumínio fundido monitorada por resistência blindada em tubo de aço inox. Controlador de temperatura; Microprocessado PID com indicação digital; Temperaturas de trabalho de ambiente +7º C a 250º C; Sistema para elevação das provas através de varetas e berço em inox para cartuchos de celulose; Dimensões: L=550 x P=240 x A=810mm. Vidraria em borossilicato composto de: 8 conjuntos; extratores/recuperadores, 8 tubo reboiler Ø de 50mm com junta cônica esmerilhada capacidade para 190 ml e 8 condensadores tipo serpentina; 08 Cesto em aço inox 304; Potência: 1700 WATTS Tensão: 220 Volts Base e suporte em chapa inox AISI 304 escovado. Controlador de temperatura com precisão de ±1º C. Uniformidade: +/- 3ºC Acompanha: 02 fusíveis extra Assistência Técnica.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	24	R$ 9.000,0000	R$ 216.000,0000	22/04/2014 15:35:54

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-202/8 – MARCA: SOLAB – Extrator de Soxhlet – Características: - Base e suporte em chapa inox AISI 304 escovado; - Extração via úmida através de mergulho no solvente em ebulição; - Vidraria em borossilicato; - Capacidade de 8 provas macro simultânea; - 8 Cartuchos celulose; - Bloco de aquecimento em alumínio; - Refrigeração individual para cada condensador através de manifold com entradas e saídas simultâneas; - Recuperação de solvente no próprio condensador; - Aquecimento em blocos em alumínio fundido; - Resistências blindada em tubo de aço inox; - Controlador de temperatura microprocessado com indicação digital; - Sensor tipo PT-100, com precisão de ± 1ºC; - Temperatura de trabalho de 7ºC até pelo menos 250ºC; - Sistema para elevação das provas através de varetas e berço em inox; - Capacidade para 8 provas simultâneas; - Vidraria em borossilicato, incluindo 8 conjunto extratores/recuperadores, tubo reboiler com diâmetro interno de 50 mm com junta cônica esmerilhada e capacidade para 150 mL e 8 condensadores tipo serpentina; - Potência de 2000 watts; - Alimentação 220 volts; - Dimensões externas L=600 x P=280 x A=800mm; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 6.200,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:01:00:147
R$ 9.000,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:01:00:150
R$ 6.199,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:05:50:777
R$ 6.100,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:06:27:880
R$ 6.099,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:06:31:630
R$ 5.950,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:06:53:350
R$ 5.949,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:06:57:987
R$ 5.500,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:07:15:907
R$ 5.499,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:08:21:033
R$ 5.350,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:08:33:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:26:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:35.
Encerrado	23/04/2014 15:22:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:02:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:58:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Recusa	05/05/2014 15:51:21	Recusa da proposta. Fornecedor: LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, pelo melhor lance de R$ 5.350,0000. Motivo: Proposta enviada acima do valor estimado.
Recusa	05/05/2014 15:51:56	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R$ 5.499,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado.
Cancelado na aceitação	05/05/2014 15:52:31	Item cancelado na aceitação. Motivo: Empresas cadastraram propostas acima do valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 102 - FLUORÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	7	R$ 2.900,0000	R$ 20.300,0000	23/04/2014 10:44:45

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fluorímetro Digital Portátil Display LCD de matriz de pontos Escala: 0,00 a 2,20mg/l Resolução: 0,01mg/l Precisão: 0,02mg/l Precisão Fotométrica: 2 % Detector: Fotocélula de Silício Grau de Proteção: IP-65 Alimentação: Bateria 9VDC alcalina ou fonte de alimentação 110/220VAC Acessórios fornecidos: 02 cubetas de 25ml, reagentes para análises, estojo para transporte, manual de instruções

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	7	R$ 3.000,0000	R$ 21.000,0000	22/04/2014 22:27:48

Marca: POLICONTROL
Fabricante: POLICONTROL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AquaColor Flúor Colorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise de Flúor em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Robustez Desenvolvido com a melhor tecnologia de engenharia e materiais existente, que trazem ao instrumento alta robustez e máxima vedação para atender os mais elevados padrões de qualidade nacionais e internacionais. Calibração em diferentes pontos Único instrumento no mercado que disponibiliza calibração da curva pelo usuário em mais de 5 pontos, este recurso garante grande precisão e flexibilidade, permitindo a escolha dos pontos da curva que melhor atendem a aplicação. Saída de dados Exporta os dados em formato "CSV" podendo ser utilizados em softwares de planilhas como "Excel, Open Office etc.." e facilmente visualizados na tela de seu computador ou utilizando a saída para automatizar análises em laboratório. A Prova de água Primeiro instrumento fabricado no Brasil que realmente oferece ampla proteção IP-67 (a prova de água) para uso em campo. A linha AquaColor pode ser submergida sem que água entre em contato com partes eletrônicas mesmo quando a tampa do compartimento de leitura esteja completamente aberta. Esta característica traz ao instrumento proteção sem precedentes, evitando que o investimento realizado se perca com acidentes, ou ao curto periodo de uso, tornando a linha AquaColor a mais resistente e indicada para uso em campo. Especificações técnicas Método Spadns Faixa de Medição 0,00 a 2,0 mg/L Resolução 0,01mg/L em toda a faixa Calibração Automática com possibilidade de ajuste e inserção de curva com reagentes do usuário ou comercialmente disponíveis com diferentes pontos selecionáveis ZERO Armazenado na memória (após a calibração) permitindo a leitura de amostras sem a necessidade de leitura de branco Display LCD. Apresenta entre outras informações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria Memória para armazenamento de 500 leituras Desligamento automático programável, para economizar bateria Gabinete A prova d´água (compartimento das pilhas e saída serial fechados) Saída Serial USB ou RS 232 Alimentação/p> 100~240Vac / 5 Vdc (50/60 Hz) e 4 pilhas AA / Opcional: Bateria 9V

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	7	R$ 3.063,0000	R$ 21.441,0000	23/04/2014 09:01:29

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fluorímetro digital portátil, para efetuar leituras de flúor em águas, baseado no método Spands. Microprocessador interno para minimizar os erros de operação. Alimentado por pilhas ou eliminador em rede elétrica. Faixa de trabalho: 0,00 a 2,20 mg/l; Resolução: 0,01 mg/l; Precisão: 0,02 mg/l; Precisão Fotométrica: 2%; Detector: Fotocélula de silício; Alimentação: Bateria 9 V ou eliminador 110 / 220 V; Acessórios que acompanham: 06 cubetas de 25 ml; reagentes para 250 análises (Frasco com 500 ml em líquido); eliminador para rede elétrica e manual de instrução MODELO : FD-570

07.403.144/0001-38	RULEX MILENIUM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 3.063,0000	R$ 21.441,0000	23/04/2014 10:04:53

Marca: instrutherm

Fabricante: instrutherm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fluorímetro digital portátil, para efetuar leituras de flúor em águas, baseado no método Spands. Microprocessador interno para minimizar os erros de operação. Alimentado por pilhas ou eliminador em rede elétrica. Faixa de trabalho: 0,00 a 2,20 mg/l; Resolução: 0,01 mg/l; Precisão: 0,02 mg/l; Precisão Fotométrica: 2%; Detector: Fotocélula de silício; Alimentação: Bateria 9 V ou eliminador 110 / 220 V; Acessórios que acompanham: 06 cubetas de 25 ml; reagentes para 250 análises (Frasco com 500 ml em líquido); eliminador para rede elétrica e manual de instrução.

01.530.501/0001-42	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	7	R$ 3.063,0000	R$ 21.441,0000	23/04/2014 13:29:44

Marca: Macherey Nagel
Fabricante: Macherey Nagel/Alema
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fluorímetro digital portátil, para efetuar leituras de flúor em águas, baseado no método Spands. Microprocessador interno para minimizar os er-ros de operação. Alimentado por pilhas ou eli -minador em rede elétrica. Faixa de trabalho:0,00 a 2,20 mg/l; Resolução: 0,01 mg/l; Preci-são: 0,02 mg/l; Precisão Fotométrica: 2%; De-tector: Fotocélula de silício; Alimentação: Bate -ria 9 V ou eliminador 110 / 220 V; Acessórios que acompanham: 06 cubetas de 25 ml; rea-gentes para 250 análises (Frasco com 500 ml em líquido); eliminador para rede elétrica e ma-nual de instrução. Onde serão fornecidos equipamamento 934102 + kits 931227 Marca Macherey Nagel/Alemanha

04.909.714/0001-78	CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 3.200,0000	R$ 22.400,0000	23/04/2014 13:54:10

Marca: tecnopon
Fabricante: tecnopon
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fluorímetro digital portátil, para efetuar leituras de flúor em águas, baseado no método Spands. Microprocessador interno para minimizar os erros de operação. Alimentado por pilhas ou eliminador em rede elétrica. Faixa de trabalho: 0,00 a 2,20 mg/l; Resolução: 0,01 mg/l; Precisão: 0,02 mg/l; Precisão Fotométrica: 2%; Detector: Fotocélula de silício; Alimentação: Bateria 9 V ou eliminador 110 / 220 V; Acessórios que acompanham: 06 cubetas de 25 ml; reagentes para 250 análises (Frasco com 500 ml em líquido); eliminador para rede elétrica e manual de instrução.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 10.000,0000	R$ 70.000,0000	22/04/2014 12:14:05

Marca: Tocnopon
Fabricante: Tocnopon
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fluorímetro digital portátil, para efetuar leituras de flúor em águas, baseado no método Spands. Microprocessador interno para minimizar os erros de operação. Alimentado por pilhas ou eliminador em rede elétrica. Faixa de trabalho: 0,00 a 2,20 mg/l; Resolução: 0,01 mg/l; Precisão: 0,02 mg/l; Precisão Fotométrica: 2%; Detector: Fotocélula de silício; Alimentação: Bateria 9 V ou eliminador 110 / 220 V; Acessórios que acompanham: 06 cubetas de 25 ml; reagentes para 250 análises (Frasco com 500 ml em líquido); eliminador para rede elétrica e manual de instrução.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 14:01:00:150
R$ 2.900,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 14:01:00:150
R$ 10.000,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:01:00:153
R$ 3.200,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 14:01:00:153
R$ 3.063,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:01:00:153
R$ 3.063,0000	07.403.144/0001-38	23/04/2014 14:01:00:153
R$ 3.063,0000	01.530.501/0001-42	23/04/2014 14:01:00:153
R$ 3.433,0000	03.983.817/0001-15	23/04/2014 14:28:10:817
R$ 2.800,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:32:02:997
R$ 3.060,0000	07.403.144/0001-38	23/04/2014 14:32:52:980
R$ 2.600,0000	01.530.501/0001-42	23/04/2014 14:37:15:070
R$ 2.690,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:38:35:030
R$ 2.500,0000	01.530.501/0001-42	23/04/2014 15:06:44:570
R$ 2.490,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:07:15:603
R$ 2.490,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:07:17:197
R$ 2.480,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:07:38:707
R$ 2.300,0000	01.530.501/0001-42	23/04/2014 15:08:48:727
R$ 2.478,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:08:53:333
R$ 2.298,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:09:05:293
R$ 2.290,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:09:14:087
R$ 2.289,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:09:26:047
R$ 2.170,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:09:40:453
R$ 2.100,0000	01.530.501/0001-42	23/04/2014 15:09:46:780
R$ 2.169,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:09:47:247
R$ 2.089,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:10:08:450
R$ 1.900,0000	01.530.501/0001-42	23/04/2014 15:10:54:790
R$ 1.700,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:11:10:817
R$ 1.699,0000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:11:23:783
R$ 1.600,0000	01.530.501/0001-42	23/04/2014 15:11:40:270
R$ 1.599,9000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:11:56:347
R$ 1.990,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:11:59:483
R$ 1.500,0000	01.530.501/0001-42	23/04/2014 15:12:19:487
R$ 1.518,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:12:31:240
R$ 1.499,9000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:12:31:603
R$ 1.400,0000	01.530.501/0001-42	23/04/2014 15:14:56:583
R$ 1.399,9500	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:15:22:677
R$ 1.320,0000	01.530.501/0001-42	23/04/2014 15:16:31:293
R$ 1.319,9500	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:16:45:527
R$ 1.300,0000	01.530.501/0001-42	23/04/2014 15:17:50:963
R$ 1.299,9500	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:18:04:540
R$ 1.299,0000	01.530.501/0001-42	23/04/2014 15:22:04:967
R$ 1.298,9000	11.646.863/0001-57	23/04/2014 15:22:14:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:26:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:35.
Encerrado	23/04/2014 15:22:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:02:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:43:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57.
Aceite	05/05/2014 15:46:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57, pelo melhor lance de R$ 1.298,9000.
Habilitado	20/05/2014 16:05:43	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57, pelo melhor lance de R$ 1.298,9000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 103 - GRUPO 16 - FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	9	R$ 3.000,0000	R$ 27.000,0000	23/04/2014 13:48:30

Marca: Brax Tecnologia
Fabricante: Brax Tecnologia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de Alimentação Digital 15V/3_A. Características mínimas: alimentação: 220V (50/60Hz); temp. e umidade de operação: de 0º a 40ºC, < 80%; temp. e umidade de armaz.: de -10º a 60ºC, < 70%; tensão constante ou corrente constante; display LCD com tensão/corrente variáveis de 0V até 15V e de 0A até 3A;

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	9	R$ 10.000,0000	R$ 90.000,0000	23/04/2014 13:59:01

Marca: ICEL
Fabricante: ICEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de Alimentação Digital 15V/3_A. Características mínimas: alimentação: 220V (50/60Hz); temp. e umidade de operação: de 0º a 40ºC, < 80%; temp. e umidade de armaz.: de -10º a 60ºC, < 70%; tensão constante ou corrente constante; display LCD com tensão/corrente variáveis de 0V até 15V e de 0A até 3A;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:01:00:157
R$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:01:00:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:04:42	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:21:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 e com valor negociado a R$ 1.866,7700. Motivo: Valor Negociado com o pregoeiro.
Habilitado	20/05/2014 16:06:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 e com valor negociado a R$ 1.866,7700.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 16.

Item: 104 - GRUPO 16 - FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R$ 3.000,0000	R$ 21.000,0000	23/04/2014 13:48:30

Marca: Brax Tecnologia
Fabricante: Brax Tecnologia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIGITAL SIMÉTRICA - composto de uma alça para transporte; cabo de alimentação; Manual de instruções em português; - Características: DC com 4 display de cristal líquido com 3 ½ dígitos; com duas saídas com tensões de 0 a 30 V e precisão 1% + 2 dígitos; corrente de cada saída de 0 a 5 A precisão de 1,5 % + 2 dígitos ; duas fontes independentes e ajustável e uma fixa; Saída fixa 5 V/ 3A; Potenciômetro de corrente e tensão sensível para ajuste grosso; com fusível de proteção de 5 A; Adequada para operar com temperatura entre 0 e 40 ºC; Protegida contra curto circuitos e inversão de polaridade, Alimentação bi volt (110-240V . Garantia mínima de 1 ano.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	7	R$ 10.000,0000	R$ 70.000,0000	23/04/2014 13:59:01

Marca: SKILL-TEC
Fabricante: SKILL-TEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIGITAL SIMÉTRICA - composto de uma alça para transporte; cabo de alimentação; Manual de instruções em português; - Características: DC com 4 display de cristal líquido com 3 ½ dígitos; com duas saídas com tensões de 0 a 30 V e precisão 1% + 2 dígitos; corrente de cada saída de 0 a 5 A precisão de 1,5 % + 2 dígitos ; duas fontes independentes e ajustável e uma fixa; Saída fixa 5 V/ 3A; Potenciômetro de corrente e tensão sensível para ajuste grosso; com fusível de proteção de 5 A; Adequada para operar com temperatura entre 0 e 40 ºC; Protegida contra curto circuitos e inversão de polaridade, Alimentação bi volt (110-240V . Garantia mínima de 1 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:01:00:160
R$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:01:00:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:04:42	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:21:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 e com valor negociado a R$ 1.272,0000. Motivo: Valor Negociado com o pregoeiro.
Habilitado	20/05/2014 16:06:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 e com valor negociado a R$ 1.272,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 16.

Item: 105 - GRUPO 16 - FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	23/04/2014 13:48:30

Marca: Brax Tecnologia

Fabricante: Brax Tecnologia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de eletroforese digital. Tensão 30-300V , corrente 0-400mA, voltagem: 220V com, no mínimo 3 saídas, a qual permite correr mais de uma eletroforese ao mesmo tempo, estrutura em aço.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	23/04/2014 13:59:01

Marca: GSR
Fabricante: GSR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de eletroforese digital. Tensão 30-300V , corrente 0-400mA, voltagem: 220V com, no mínimo 3 saídas, a qual permite correr mais de uma eletroforese ao mesmo tempo, estrutura em aço.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:01:00:167
R$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:01:00:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:04:42	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:21:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 e com valor negociado a R$ 2.137,0000. Motivo: Valor Negociado com o pregoeiro.
Habilitado	20/05/2014 16:06:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 e com valor negociado a R$ 2.137,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 16.

Item: 106 - GRUPO 16 - FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	23/04/2014 13:48:30

Marca: Brax Tecnologia
Fabricante: Brax Tecnologia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fontes de lâmpadas espectrais; Na, Hg, He e Xe (01 unidade de cada)

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	10	R$ 100.000,0000	R$ 1.000.000,0000	23/04/2014 13:59:01

Marca: CIDEPE
Fabricante: CIDEPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fontes de lâmpadas espectrais; Na, Hg, He e Xe (01 unidade de cada)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:01:00:170
R$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	23/04/2014 14:01:00:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:04:42	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:21:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 e com valor negociado a R$ 1.739,6700. Motivo: Valor Negociado com o pregoeiro.
Habilitado	20/05/2014 16:06:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 e com valor negociado a R$ 1.739,6700.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 16.

Item: 107 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.699.092/0001-91	E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME	Sim	Sim	34	R$ 959,6300	R$ 32.627,4200	23/04/2014 13:58:06

Marca: Minipa
Fabricante: Minipa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-32 A 600 ¨C, APLICAÇÃO CAMPO, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIRA LASER,TEMPO DE RESPOSTA DE 500 MS E PORTÁTIL, RESOLUÇÃO 0,5 ¨C

79.119.871/0001-89	PARES ELETRONICA COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	34	R$ 1.200,0000	R$ 40.800,0000	22/04/2014 15:38:23

Marca: Minipa
Fabricante: Minipa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL INFRAVERMELHO MINIPA MT-395 + 4X BATERIA RECARREGAVEL AAA + 1X CARREGADOR

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	34	R$ 1.900,0000	R$ 64.600,0000	23/04/2014 10:44:45

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Infravermelho com Mira Laser Digital Portátil • Display de cristal líquido (LCD) de 3½ digítos com iluminação • Escala: -50° a 1600°C / -58 a 2912°F • Precisão: ± 1,5% da leitura (na faixa -20°C a 200°C) • Resolução: 0,1° (até 200°) e 1° (acima de 200°) • Emissividade: ajustável de 0,10 a 1,0 • Coeficiente de distância: 50:1 • Laser: Diodo laser classe 2 de 1mW em 630 a 670nm • Resposta espectral: 8 a 14μm • Tempo de resposta: < 1s • Função Data-Hold • Unidades de medição: °C ou °F • Indicação automática de polaridade • Indicação de bateria fraca • Desligamento automático: 7 segundos • Temperatura de operação: 0 a 50°C • Umidade de operação: 10 a 90% UR • Temperatura de armazenamento: -20 a 60°C • Umidade de armazenamento: <80% UR • Alimentação: 1 bateria de 9V • Dimensões: 100 x 56 x 230mm • Peso: 290g • Função alarme (visual) • Função máxima, mínima e média • Modo diferencial - compara duas leituras • Função LOCK - mede continuamente uma amostra •

Fornecido: 1 bateria de 9V, mini-tripé, estojo para transporte e manual de instruções.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	34	R$ 2.000,0000	R$ 68.000,0000	23/04/2014 10:43:36

Marca: infrared
Fabricante: infrared
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro digital portátil infravermelho com mira laser no formato de pistola. Capacidade de leitura de temperatura de pelo menos -40ºc até 1.500ºc, com precisão de pelo menos +/- 1,5ºc e resolução mínima igual ou inferior a 1ºc. Possui visor digital LCD para indicação de temperatura. Distância máxima para realização de medição de temperatura superior a 70cm. Medição em Celsius ou Farenheit. Inclui estojo tipo maleta para transporte e 2 jogos de baterias recarregáveis com carregador 220V. Corpo em plástico injetado com dimensões superiores a 90 x 50 x 200mm. Garantia de 01 ano. Manual do usuário incluído.

03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	34	R$ 2.000,0000	R$ 68.000,0000	23/04/2014 11:53:51

Marca: INSTRUTEMP
Fabricante: INSTRUTEMP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Infravermelho ITTI 1600 INSTRUTEMP pode ser utilizado para medição de temperaturas sem contato direto. Ele determina a temperatura da superfície de teste por sinal infravermelho radiado para a superfície do objeto. O instrumento compartilha vantagens como amplo coeficiente de distância, larga faixa de medição, alta precisão e resposta rápida. Entre suas várias funções incluem-se o ajuste de emissividade, leitura de temperatura máxima, mínima, média e diferencial, ajustes de limite, alarme de fora de limite e medição temperatura tipo K. O aparelho pode ser amplamente utilizado em indústrias de petróleo, engenharia química, cuidados médicos, companhias de energia, metalúrgicas, indústria têxtil, de plásticos, siderúrgicas, entre outras, onde o contato com a temperatura da superfície a ser medida é impossível ou inadequado. Possui monitor LCD e escala de temperatura de -32ºC a 1650ºC. Características: • Amplo coefciente de distância; • larga faixa de medição; • alta precisão e resposta rápida; • ajuste de emissividade; • leitura de temperatura mínima, máxima e difrencial; • ajustes de limite (com alarme de fora de limite); • medição temperatura tipo K. • Display: LCD, cristal líquido • Escala: -30°C a 1650°C • Precisão: ±1,5% da leitura • Emissividade: Ajustável de 0,10 a 1,0 • Exibe: Temperatura máx/mim e diferencial e média • Memória: Até 100 registros • Coeficiente de distância: 50:1 • Tempo de resposta: <1s • Funções: Data hold, Desligamento Automático, Seleção de Unidade, Gravação de Dados, Alarme para Alta e Baixa Temperatura, • Temperatura de operações: -10°C a 50°C • Temperatura de Armazenamento: -20°C a 50°C (sem bateria) • Umidade de operação: 10 a 90%UR • Alimentação: 1 bateria de 9V (não inclusa) • Dimensões 140x56x190 • Peso 500g • Fornecido com: Estojo para transporte e manual de instruções, termômetro padrão tipo K, Cabo USB, Software (CD) • Em conformidade com CE • Modelo: ITTI-1600, Procedência: Importado.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	34	R$ 5.000,0000	R$ 170.000,0000	23/04/2014 13:45:41

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Display: (LCD) de 3 1/2 dígitos, com iluminação - Tempo de Resposta: 1s - Entrada para Termopar Tipo K - Indicação de Bateria Fraca: O símbolo de bateria é mostrado quando a tensão da bateria cair abaixo do nível de operação - Alarme para Temperatura Alta e Baixa - Registro de Temperatura Máxima, Mínima e Média - Função Diferença entre Temperatura Máxima e Mínima - Desligamento Automático: Aprox. 60s - Temperatura de Operação: 0ºC ~ 50ºC, RH < 70% - Temperatura de Armazenamento: -20ºC ~ 65ºC, RH < 80% - Laser classe II com comprimento de onde de 630 ~ 670nm e potência < 1mW - Bateria: 2 x 1,5V (AAA) - Duração da Bateria: 180 / 12 horas contínuas típico (sem / com laser e iluminação) - Conformidade: Padrão CE - Dimensões: 203(A) x 197(L) x 47(P)mm - Peso: Aprox. 386g (incluindo as baterias) - Garantia: 12 (doze) meses a partir da data de aquisição. - Aplicações Termômetro utilizado para efetuar medições pequenos objetos em lugares de difícil alcance, curtos-circuitos, sobrecargas, rotações, assim como locais onde temos alta temperatura, como caldeiras e fornos industriais. - Elétrica - Emissividade: Padrão em 0.95. Ajustável de 0,1 ~ 1,0 em passos de 0,1 - Resposta Espectral: 8 ~ 14µ - Elemento Detector: Termo pilha - Lente Ótica: Lente Fresnel - Campo de Visão: 50:1 - Mira: 1 Marcador Laser < 1Mw - Temperatura - Faixas: Infravermelho: -60ºC ~ 1500ºC (-76ºF ~ 2732ºF); Termopar: -64ºC ~ 1400ºC (-83.2ºF ~ 1999ºF) - Precisão: Infravermelho: ± 1ºC (1,8ºF) de 15ºC ~ 35ºC; ± 2% da leitura ou 2ºC (4ºF) de -33ºC ~ 1500ºC; Termopar: ±1% ou 1ºC, qual for pior - Resolução: 0.1ºC / 0.1ºF - Acessórios - Manual de Instruções - Bateria 9V - Capa Protetora

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	34	R$ 10.000,0000	R$ 340.000,0000	08/04/2014 13:58:44

Marca: SPPENCER
Fabricante: VITRINE CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro digital portátil infravermelho com mira laser no formato de pistola. Capacidade de leitura de temperatura de pelo menos -40ºc até 1.500ºc, com precisão de pelo menos +/- 1,5ºc e resolução mínima igual ou inferior a 1ºc. Pos-sui visor digital LCD para indicação de tempera-tura. Distância máxima para realização de medi-ção de temperatura superior a 70cm. Medição em Celsius ou Farenheit. Inclui estojo tipo male-ta para transporte e 2 jogos de baterias recarre-gáveis com carregador 220V. Corpo em plástico injetado com dimensões superiores a 90 x 50 x 200mm. Garantia de 01 ano. Manual do usuário incluído.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 959,6300	13.699.092/0001-91	23/04/2014 14:01:00:170
R$ 1.200,0000	79.119.871/0001-89	23/04/2014 14:01:00:173
R$ 5.000,0000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:01:00:187
R$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:01:00:187
R$ 2.000,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 14:01:00:187
R$ 1.900,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 14:01:00:187
R$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:01:00:190
R$ 1.198,8100	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:40:30:793
R$ 1.190,0000	79.119.871/0001-89	23/04/2014 14:42:33:083
R$ 1.188,4600	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:42:33:533
R$ 1.150,0000	79.119.871/0001-89	23/04/2014 14:44:22:210
R$ 1.149,3000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:44:22:803
R$ 1.100,0000	79.119.871/0001-89	23/04/2014 14:45:17:400
R$ 1.099,7000	67.718.783/0001-14	23/04/2014 14:45:17:780
R$ 1.020,0000	79.119.871/0001-89	23/04/2014 14:45:53:480
R$ 959,6200	09.213.849/0001-18	23/04/2014 14:50:45:193
R$ 959,6100	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:55:31:790
R$ 955,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:06:35:500
R$ 954,4400	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:11:01:630
R$ 954,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:11:06:957
R$ 953,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:11:30:250
R$ 950,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:11:58:623
R$ 1.200,0000	53.775.862/0001-52	23/04/2014 15:12:03:023
R$ 949,9900	09.213.849/0001-18	23/04/2014 15:12:33:317
R$ 304,0000	03.996.661/0001-07	23/04/2014 15:12:47:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:26:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:35.
Encerrado	23/04/2014 15:22:51	Item encerrado
Recusa	23/04/2014 16:03:26	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, pelo melhor lance de R$ 304,0000. Motivo: Empresa pediu exclusão do lance via email.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:03:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18.
Encerramento do prazo de	24/04/2014	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME,

Convocação - Anexo	08:38:18	CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18.
Aceite	05/05/2014 15:49:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 949,9900.
Habilitado	20/05/2014 15:48:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 108 - FORNO MUFLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	11	R$ 6.000,0000	R$ 66.000,0000	22/04/2014 16:29:48

Marca: 2000G.2RP
Fabricante: ZEZIMAQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado – Modelo: 2000G.2MRP – Marca: Zezimaq Descrição: Temperatura máxima de trabalho 1200ºc; Faixa de trabalho entre 100 e 1200ºc; Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epoxi eletrostático; Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior; Painel de comando na lateral; Resistências de fio kanthal a 1 ,embutidas em Refratários de alta percentagem de alumina; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7ºc; Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point, auto sintonia, bloqueio e pid Com 02 rampas e 02 patamares; Duplo display sendo que o verde é para a Programação e o vermelho para a indicação; Indicação digital da temperatura com precisão de ±7ºc; resolução de 1 em 1ºc ; Sensor de temperatura tipo "k"; Alimentação pode ser em 220 volts. Medidas: 2000G 40x20x20cm

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	11	R$ 6.000,0000	R$ 66.000,0000	22/04/2014 16:59:49

Marca: 2000G
Fabricante: ZEZIMAQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado – Modelo: 2000G.2MRP – Marca: Zezimaq Descrição: Temperatura máxima de trabalho 1200ºc; Faixa de trabalho entre 100 e 1200ºc; Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epoxi eletrostático; Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior; Painel de comando na lateral; Resistências de fio kanthal a 1 ,embutidas em Refratários de alta percentagem de alumina; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7ºc; Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point, auto sintonia, bloqueio e pid Com 02 rampas e 02 patamares; Duplo display sendo que o verde é para a Programação e o vermelho para a indicação; Indicação digital da temperatura com precisão de ±7ºc; resolução de 1 em 1ºc ; Sensor de temperatura tipo "k"; Alimentação pode ser em 220 volts. Medidas: 2000G 40x20x20cm

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R$ 9.150,0000	R$ 100.650,0000	22/04/2014 11:22:24

Marca: QUIMIS Q 318-M25T
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - FORNO MUFLA MICROPROCESSADO -Nas aplicações de altas temperaturas, seja no laboratório ou indústria, é imprescindível o uso de um forno mufla sendo que o usuário poderá ter os mais variados tamanhos de câmaras de trabalho, e também ao escolher o controle microprocessado poderá ter na sua mão uma gama de recursos para segurança e versatilidade de operação; ao programar a temperatura desejada o próprio instrumento vai se autocalibrar e procurar o PID ideal podendo também programar ate 4 rampas de aquecimento e 04 patamares. -Temperatura máxima de trabalho 1200OC. -Faixa de trabalho entre 300 e 1200OC. -Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático -Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento na parte exterior -Painel de comando lateral permitindo melhor visualização dos controles e dotado de sistema de irradiação de calor -Resistências de fio Kanthal® A1.embutidas em refratários de alta percentagem de alumina; -Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger contra eventual queda de material quente no operador -Para eventual saída de gases, visor frontal e respiro superior -Controlador microprocessado de tecnologia fuzzy ou seja, está sempre monitorando o pid fazendo as correções automaticamente -A seleção da temperatura é totalmente automática, bastando escolher a desejada, programar o set point, que o software do aparelho vai procurar um pid automático e estabilizar a temperatura com precisão de ±1ºC.em 1000OC. -O display é na cor vermelha com excelente contraste -O controlador permite programar 04 rampas de aquecimento/resfriamento e 04 patamares -Utiliza sensor tipo k -Acompanha manual de instruções em português.

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	11	R$ 9.800,0000	R$ 107.800,0000	22/04/2014 11:41:27

Marca: LUCADEMA/LUCA-2000G/
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA, - Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epoxi eletrostático. - Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior. - Painel de comando na lateral. - Resistências de fio kanthal a 1 ,embutidas em refratários de alta percentagem de alumina. - Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador. - Controlador eletrônico com programação de 7 rampas e 7 patamar de temperatura com possibilidade de 64 seguimentos com precisão ± 7ºc. - Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point, auto sintonia, bloqueio e pid -duplo display sendo que o verde é para a programação e o vermelho para a indicação - Indicação digital da temperatura com precisão de ±7ºc. - Resolução de 1 em 1ºc. - Sensor de temperatura tipo "k". - Temperatura máxima de trabalho 1200ºc - Faixa de trabalho entre 0 e 1200ºc - Alimentação pode ser em 220 volts, 380 volts, 440 volts trifásico. - Medidas internas: 20x19x13cm - Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação e Assistência Técnica.

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	11	R$ 10.806,0000	R$ 118.866,0000	22/04/2014 17:43:33

Marca: Tekplus
Fabricante: Forno Mufla Microprocessado Tekplus 2000G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: * Temperatura máxima de trabalho 1200ºC; * Faixa de trabalho de ambiente a 1200ºC; * Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epoxi eletrostático; * Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior; * Painel de comando na base; * Resistências de fio kanthal a 1; * Embutidas em refratários de alta percentagem de alumina; * Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; * Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7ºc; * Indicação digital da temperatura programável . * Indicação digital da temperatura com precisão de ±7ºc; resolução de 1 em 1ºc sensor de temperatura tipo "k"; * Alimentação pode ser em 220 volts; * Controlador eletrônico microprocessado de temperatura, * Medidas internas: 2000G 40X20X20cm

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	11	R$ 10.806,8100	R$ 118.874,9100	23/04/2014 09:01:29

Marca: MAGNUS
Fabricante: MAGNUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado. Faixa de trabalho entre 300 e 1200ºC. Construído com chapa de aço tratada e revestida com epóxi eletrostático. Painel de comando lateral para melhor visualização. Resistência de fio tipo Kanthal A1, embutidas em refratários; Porta com contra peso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão de ± 7ºC, resolução de 1ºC; Indicação digital da temperatura programável com as funções de set point, auto sintonia e PID; Duplo display, sendo que o verde é para a programação e o vermelho para indicação da temperatura; Precisão de controle em um único ponto: ± 7ºC; Sensor de temperatura tipo " K "; Conexão elétrica de acordo com o modelo e Acompanha manual de instruções. Tensão de alimentação trifásica 380VAC. Dimensões mínimas: 40x20x20cm. MODELO : 201

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	11	R$ 10.806,8100	R$ 118.874,9100	23/04/2014 13:05:48

Marca: EDUTEC
Fabricante: ASTRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado. Faixa de trabalho entre 300 e 1200ºC. Construído com chapa de aço tratada e revestida com epóxi eletrostático. Painel de comando lateral para melhor visualização. Resistência de fio tipo Kanthal A1, embutidas em refratários; Porta com contra peso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão de ± 7ºC, resolução de 1ºC; Indicação digital da temperatura programável com as funções de set point, auto sintonia e PID; Duplo display, sendo que o verde é para a programação e o vermelho para indicação da temperatura; Precisão de controle em um único ponto: ± 7ºC; Sensor de temperatura tipo " K "; Conexão elétrica de acordo com o modelo e Acompanha manual de instruções. Tensão de alimentação trifásica 380VAC. Dimensões mínimas: 40x20x20cm. Garantia mínima 1 ano e assistência técnica integral no Brasil.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R$ 11.000,0000	R$ 121.000,0000	17/04/2014 09:54:31

Marca: Novainstruments
Fabricante: Novaintruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1386 - FORNO MUFLA (Grande) - O Forno Mufla Novainstruments é um forno de uso descontínuo, usado na determinação de elementos químico-físicos e aquecimento no tratamento térmico de aço de pequenas dimensões, tais como endurecimento, recozimento e têmpera de laboratórios dos ramos de mineração industrial, unidade de investigação científica e faculdades. O forno de alta temperatura pode ser usado no aquecimento de alta temperatura do metal, sinterização, dissolução e análise da cerâmica. Temperatura controlada eletronicamente. Isolação a base de fibras cerâmicas de baixa densidade. A troca de calor com o meio externo é lenta, assegurando grande economia de energia elétrica. O interior da câmara, totalmente construído em cerâmica refratária de composição especial, não necessita calefação. Resistências em pirocerâmica. Gabinete interno e externo em chapa de aço. Controle de temperatura: Microprocessado com indicação digital; Faixa de Temperatura: 50° à 1.200°C; Sensor de temperatura: Bi metálico tipo; Isolação: Fibra cerâmica de baixa densidade; Porta: com abertura lateral, sem contrapesos; Resistência: Conjunto em Piro cerâmica com 10.000 W; Alimentação: 220 V; Dimensão externa: (L x A x P) 910 x 620 x 630 mm; Dimensão da câmara: (L x A x P) 400 x 250 x 160 mm; Gabinete: Aço SAE 1020 com pintura automotiva; Opcional: rampas e patamares de aquecimento. Manual de Instruções/Termo de Garantia de 01 ano. Marca Novainstruments. Procedência Importado.

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	11	R$ 15.000,0000	R$ 165.000,0000	14/04/2014 12:53:33

Marca: Zezimaq
Fabricante: Zezimaq
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: * Temperatura máxima de trabalho 1200ºC; * Faixa de trabalho de ambiente a 1200ºC; * Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epoxi eletrostático; * Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior; * Painel de comando na base; * Resistências de fio kanthal a 1; * Embutidas em refratários de alta percentagem de alumina; * Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; * Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7ºc; * Indicação digital da temperatura programável . * 07 rampas e patamares, Display duplo; . * Indicação digital da temperatura com precisão de ±7ºc; resolução de 1 em 1ºc sensor de temperatura tipo "k"; * Alimentação pode ser em 220 volts; * Controlador eletrônico microprocessado de temperatura, * Medidas internas: 2000G 40X20X20cm

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	11	R$ 15.000,0000	R$ 165.000,0000	22/04/2014 17:39:11

Marca: ZEZIMAQ
Fabricante: ZEZIMAQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado. Faixa de trabalho entre 300 e 1200ºC. Construído com chapa de aço tratada e revestida com epóxi eletrostático. Painel de comando lateral para melhor visualização. Resistência de fio tipo Kanthal A1, embutidas em refratários; Porta com contra peso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão de ± 7ºC, resolução de 1ºC; Indicação digital da temperatura programável com as funções de set point, auto sintonia e PID; Duplo display, sendo que o verde é para a programação e o vermelho para indicação da temperatura; Precisão de controle em um único ponto: ± 7ºC; Sensor de temperatura tipo " K "; Conexão elétrica de acordo com o modelo e Acompanha manual de instruções. Tensão de alimentação trifásica 380VAC. Dimensões mínimas: 40x20x20cm. Garantia mínima 1 ano e assistência técnica integral no Brasil.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	11	R$ 15.000,0000	R$ 165.000,0000	23/04/2014 12:21:12

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado. Faixa de trabalho entre 300 e 1200ºC. Construído com chapa de aço tratada e revestida com epóxi eletrostático. Painel de comando lateral para melhor visualização. Resistência de fio tipo Kanthal A1, embutidas em refratários; Porta com contra peso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão de ± 7ºC, resolução de 1ºC; Indicação digital da temperatura programável com as funções de set point, auto sintonia e PID; Duplo display, sendo que o verde é para a programação e o vermelho para indicação da temperatura; Precisão de controle em um único ponto: ± 7ºC; Sensor de temperatura tipo " K "; Conexão elétrica de acordo com o modelo e Acompanha manual de instruções. Tensão de alimentação trifásica 380VAC. Dimensões mínimas: 40x20x20cm. Garantia mínima 1 ano e assistência técnica integral no Brasil

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	11	R$ 100.000,0000	R$ 1.100.000,0000	08/04/2014 13:58:44

Marca: SPPENCER
Fabricante: VITRINE CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado. Faixa de traba-lho entre 300 e 1200ºC. Construído com chapa de aço tratada e revestida com epóxi eletros-tático. Painel de comando lateral para melhor visualização. Resistência de fio tipo Kanthal A1, embutidas em refratários; Porta com contra peso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; Con-trolador eletrônico microprocessado de tempe-ratura com precisão de ± 7ºC, resolução de 1ºC; Indicação digital da temperatura programável com as funções de set point, auto sintonia e PID; Duplo display, sendo que o verde é para a programação e o vermelho para indicação da temperatura; Precisão de controle em um único ponto: ± 7ºC; Sensor de temperatura tipo " K "; Conexão elétrica de acordo com o modelo e Acompanha manual de instruções. Tensão de alimentação trifásica 380VAC. Dimensões míni-mas: 40x20x20cm. Garantia mínima 1 ano e as-sistência técnica integral no Brasil.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.806,0000	06.122.074/0001-87	23/04/2014 14:01:00:190
R$ 9.800,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:01:00:190
R$ 9.150,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:01:00:190
R$ 6.000,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:01:00:190
R$ 6.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:01:00:190
R$ 15.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:01:00:193
R$ 15.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:01:00:193
R$ 11.000,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:01:00:193
R$ 10.806,8100	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:01:00:193
R$ 10.806,8100	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:01:00:193
R$ 100.000,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 14:01:00:197
R$ 15.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:01:00:197
R$ 8.828,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:28:28:833
R$ 4.200,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:31:08:507
R$ 4.300,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:34:19:743
R$ 4.600,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:37:51:580
R$ 7.800,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:37:52:723
R$ 4.199,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:38:42:247
R$ 4.190,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:42:33:227
R$ 3.200,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:44:04:320
R$ 3.030,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:46:43:527
R$ 5.118,0000	11.837.115/0001-51	23/04/2014 14:46:44:547
R$ 2.800,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:47:57:890
R$ 3.250,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:49:22:080
R$ 6.280,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:54:29:260
R$ 4.240,0000	03.213.418/0001-75	23/04/2014 14:55:07:890
R$ 2.790,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:04:32:210
R$ 2.797,9700	12.185.204/0001-23	23/04/2014 15:04:34:037
R$ 2.799,0000	07.437.835/0001-52	23/04/2014 15:04:34:147
R$ 2.767,2300	12.185.204/0001-23	23/04/2014 15:04:56:717
R$ 2.760,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:05:06:410
R$ 2.500,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:05:15:730
R$ 2.499,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:05:30:507
R$ 2.400,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:05:52:033
R$ 2.390,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:06:03:127
R$ 2.300,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:06:33:573

R$ 2.299,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:08:04:893
R$ 2.200,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:09:03:147
R$ 2.200,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:09:22:527
R$ 2.199,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:10:04:200
R$ 2.190,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:11:20:267
R$ 2.180,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:11:58:067
R$ 2.150,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:12:28:560
R$ 2.179,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:12:37:307
R$ 2.149,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:13:05:007
R$ 2.140,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:13:09:707
R$ 2.149,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:13:13:613
R$ 2.135,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:13:31:003
R$ 2.130,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:13:39:460
R$ 2.129,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:13:50:370
R$ 2.120,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:14:04:157
R$ 2.110,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:14:09:627
R$ 2.119,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:14:17:803
R$ 2.109,9000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:14:27:207
R$ 2.108,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:14:34:497
R$ 2.108,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:14:40:517
R$ 2.107,9000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:14:49:580
R$ 2.107,5000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:15:03:717
R$ 2.107,4000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:15:14:773
R$ 2.105,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:15:21:670
R$ 2.107,2000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:15:27:007
R$ 2.104,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:15:49:747
R$ 2.103,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:15:57:000
R$ 2.102,5000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:16:11:527
R$ 2.101,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:16:21:560
R$ 2.100,9000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:16:40:980
R$ 2.100,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:16:47:757
R$ 2.099,9900	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:17:01:007
R$ 2.098,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:17:25:723
R$ 2.099,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:17:28:900
R$ 2.096,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:17:50:097
R$ 2.095,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:18:05:867
R$ 2.094,9900	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:18:11:647
R$ 2.094,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:18:28:920
R$ 2.093,9900	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:18:32:963
R$ 2.093,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:18:52:553
R$ 2.092,9900	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:18:58:320
R$ 2.093,9800	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:19:00:317
R$ 2.092,9800	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:19:12:680
R$ 2.091,9900	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:19:19:900
R$ 2.090,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:19:29:883
R$ 2.091,9800	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:19:35:697
R$ 2.089,9900	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:19:40:417
R$ 2.080,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:19:53:780
R$ 2.079,9900	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:20:01:987
R$ 2.070,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:20:15:640
R$ 2.069,9900	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:20:22:203
R$ 2.068,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:20:42:367
R$ 2.067,9900	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:20:46:127
R$ 2.065,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:20:59:353
R$ 2.065,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:21:02:963
R$ 2.064,9900	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:21:07:557
R$ 2.050,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:21:24:537
R$ 2.049,9900	11.098.524/0001-83	23/04/2014 15:21:32:617
R$ 2.000,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 15:21:41:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:26:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:35.
Encerrado	23/04/2014 15:22:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:03:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 08:32:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92.
Aceite	05/05/2014 15:36:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000.
Habilitado	20/05/2014 16:13:27	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000.
Registro Intenção de Recurso	20/05/2014 23:51:34	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D CNPJ/CPF: 06022999000156. Motivo: Sr pregoeiro solicitamos a revisão da aceitação uma vez que o produto aceito não atende ao solicitado no edital. É pedido forno mufla microprocessado com sensor de
Intenção de Recurso Aceita	28/05/2014 11:14:21	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06022999000156.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação

06.022.999/0001-56	20/05/2014 23:51	28/05/2014 11:14	Aceito

Motivo Intenção: Sr pregoeiro solicitamos a revisão da aceitação uma vez que o produto aceito não atende ao solicitado no edital. É pedido forno mufla microprocessado com sensor de temperatura tipo "K", resolução do controlador de 1°C, e tensão de alimentação TRIFÁSICA 380V o ofertado não possui . Pedimos deferimento e caso a revisão não seja atendida, solicitamos a prerrogativa de interpor recurso contra a decisão desta comissão.

Item: 109 - FILTRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	9	R$ 1.000,0000	R$ 9.000,0000	22/04/2014 17:06:09

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA MODELO DM 50 PRÓPRIO PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA COM ALTO GRAU DE PUREZA QUIMICA, REMOVENDO OS SAIS MINERAIS A UMA VAZÃO DE 50 L/H, COM CONDUTIVIDADE VARIÁVEL DE 0,7 A 4,0 M.S/CM, PH DE SAÍDA: 5 A 8, DANDO-LHES PUREZA IÔNICA SUPERIOR À DA ÁGUA BI-DESTILADA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TRABALHA ,COM RESINAS DE TROCA IÔNICA (CATIÔNICA E ANIÔNICA) QUE ESTÃO NA MESMA COLUNA. DE FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUSEIO. VOLUME DE RESINA MISTA: 2,5 A 3,0 LITROS, POR CARTUCHO; DURABILIDADE DA RESINA MISTA: 1000 LITROS (CONSIDERANDO-SE UMA ÁGUA DE ENTRADA COM DUREZA DE 100 PPM DE CA CO3, MÉDIA APRESENTADA PELAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO); CONECTOR PARA MANGUEIRA DE SILICONE COM Ø 9 MM INTERNO; MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CONEXÕES E CARCAÇAS EM PLÁSTICO PVC RÍGIDO, APROVADO PELA F.D.A.; · CARCAÇAS COM ELEMENTOS FILTRANTES EM POLIPROPILENO ATÓXICO; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. INDICA QUANDO HÁ A NECESSIDADE DA TROCA DA COLUNA DE RESINA (CONTEUDO DO CARTUCHO) COM A LAMPADA VERMELHA DA CÉLULA CONDUTIMÉTRICA. A LAMPADA VERDE DA CELULA CONDUTIMETRICA, INDICA A QUALIDADE DA AGUA PURIFICADA DENTRO DOS PARAMETROS DESEJADOS. DIMENSÕES EXTERNAS: H 610 MM, C 310 MM, L 125 MM; ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA ; BIVOLT MANUAL. MARCA MARTE

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	9	R$ 1.700,0000	R$ 15.300,0000	22/04/2014 11:42:19

Marca: LUCADEMA/LUCA-310
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR 50 L/H, - Carcaça e coluna em PVC- Indicação de pureza da água- Sistema de coluna intercambiável- Alarme Ótico quando há saturação de coluna atraves de lâmpada indicadora para troca de coluna.- Produz água com condutividade inferior a 4 microsiemens pH entre 5 e 8 na saída (inicial)- O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada)- Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções e garantia- Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolação)- Potencia 9 Watts- Dimensões: 70x36x20cm- Ciclos Aproximados em L: 500- Vazão: 50 L/Hora.

04.112.301/0001-68	UNION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	9	R$ 1.979,0000	R$ 17.811,0000	16/04/2014 16:40:29

Marca: UNION -DAU 50
Fabricante: UNION IND E COM DE EQUIPAMENTOS P/ LABORAT LTDA EP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador 50 L/h. Trabalha com resinas de troca iônica (catiônica e aniônica) que estão na mesma coluna confeccionado em plástico PVC . Possui sensor condutivímetro de alarme ótico (alertando da necessidade da troca da coluna). A lâmpada vermelha da célula condutimétrica indica quando há necessidade de troca da coluna intercambiável Condutividade : 0,7 a 4,0 m μ S/cm, Resistividade : 1,5 A 0,3 M xcm, pH: 5 a 8. Tensão 220V. Cartucho de resina de intercâmbio iônico. Garantia : 12 meses contra defeitos de fabricação. Assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em português. Produto Nacional.

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	9	R$ 1.979,0000	R$ 17.811,0000	23/04/2014 09:01:29

Marca: WEALAB
Fabricante: WEALAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador 50 L/h. Trabalha com resinas de troca iônica (catiônica e aniônica) que estão na mesma coluna confeccionado em plástico PVC . Possui sensor condutivímetro de alarme ótico (alertando da necessidade da troca da coluna). A lâmpada vermelha da célula condutimétrica indica quando há necessidade de troca da coluna intercambiável Condutividade : 0,7 a 4,0 m μ S/cm, Resistividade : 1,5 A 0,3 M xcm, pH: 5 a 8. Tensão 220V. Cartucho de resina de intercâmbio iônico. MODELO : 2000

04.909.714/0001-78	CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	9	R$ 2.000,0000	R$ 18.000,0000	22/04/2014 16:10:30

Marca: PERMUTION
Fabricante: PERMUTION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador 50 L/h. Trabalha com resinas de troca iônica (catiônica e aniônica) que estão na mesma coluna confeccionado em plástico PVC . Possui sensor condutivímetro de alarme ótico (alertando da necessidade da troca da coluna). A lâmpada vermelha da célula condutimétrica indica quando há necessidade de troca da coluna intercambiável Condutividade : 0,7 a 4,0 m μ S/cm, Resistividade : 1,5 A 0,3 M xcm, pH: 5 a 8. Tensão 220V. Cartucho de resina de intercâmbio iônico. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica integral no Brasil. Manual de instruções em português.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R$ 3.100,0000	R$ 27.900,0000	22/04/2014 11:13:05

Marca: QUIMIS Q 380-22
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR COM BLOQUEIO Próprio para se obter água desmineralizada ou deionizada de alta pureza, remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente à da água destilada. Ótima aplicação nos laboratórios de análises clínicas, fabricação de cosméticos, água para baterias, etc. Este modelo se fundamenta no princípio de leito misto, ou seja, as resinas de intercâmbio iônico (catiônica e aniônica) estão no mesmo leito ou coluna.O Bloqueio de Qualidade Deficiente – BQD® - cortará a entrada da água de alimentação, assim que o sensor demonstrar o (led vermelho) com condutividade elevada (ruim), evitando assim a contaminação da água deionizada estocada Base do suporte em fibra de vidro; Coluna em PVC com soldagem termoplástica; Indicação de pureza da água (boa - ruim), através de lâmpadas sinalizadoras; Sistema de colunas intercambiáveis; Produz água com condutividade inferior a 1μS; pH entre 6 e 8 na saída (inicial); Não consome água de refrigeração; O rendimento de água deionizada é total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada; Reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; Vazão mínima 35 litros por hora no modelo de 50 L e de 70 litros por hora no de 100 L; Rendimento da coluna será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação; Acompanha cartucho de resina de intercâmbio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções.

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	9	R$ 4.000,0000	R$ 36.000,0000	22/04/2014 16:53:07

Marca: D50
Fabricante: DELLTA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR – MODELO: D50 – MARCA: DELLTA - Capacidade: 50 litros/hora ou sob encomenda - Lâmpada indicadora de Água Saturada - Produz água tipo II - Dimensões: 85cm (altura) x 15cm (diâmetro) - Peso: aproximadamente 6Kg

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.700,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:01:00:197
R$ 1.000,0000	60.431.715/0001-20	23/04/2014 14:01:00:197
R$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:01:00:200
R$ 3.100,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:01:00:200
R$ 2.000,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 14:01:00:200
R$ 1.979,0000	04.112.301/0001-68	23/04/2014 14:01:00:200
R$ 1.979,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:01:00:200
R$ 2.839,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:28:45:313
R$ 800,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:31:34:943
R$ 799,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:33:58:983
R$ 798,9000	04.112.301/0001-68	23/04/2014 14:36:24:463
R$ 798,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:37:08:533
R$ 750,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:38:15:743
R$ 740,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:38:48:167
R$ 700,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:46:50:533
R$ 710,0000	11.098.524/0001-83	23/04/2014 14:47:55:500
R$ 699,9000	04.112.301/0001-68	23/04/2014 15:03:43:387

R$ 650,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:04:24:880
R$ 649,0000	04.112.301/0001-68	23/04/2014 15:05:07:037
R$ 620,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:05:59:050
R$ 619,0000	04.112.301/0001-68	23/04/2014 15:07:01:013
R$ 600,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:07:34:077
R$ 599,9000	04.112.301/0001-68	23/04/2014 15:07:54:887
R$ 530,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 15:08:09:233
R$ 1.500,0000	04.909.714/0001-78	23/04/2014 15:14:10:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:26:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:35:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:05:35.
Encerrado	23/04/2014 15:22:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:03:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:58:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Aceite	05/05/2014 15:53:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, pelo melhor lance de R$ 530,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:58:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCA LICIT - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 110 - GRUPO 15 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	13	R$ 7.450,0000	R$ 96.850,0000	22/04/2014 15:59:45

Marca: fisatom
Fabricante: fisatom
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo à Vácuo com Suporte dispositivo de levantamento rápido; Coluna de condensação com serpentina dupla com área de troca de 1200 cm2, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; Junta de acoplamento em Teflon/viton; Banho de aquecimento com controle de temperatura por termostato de 20 a 120ºC; Conjunto com motor que proporciona controle de rotação de 4 a 240 rpm, controle linear de rotação; Balão de evaporação tipo pêra de 1.000 ml, Balão de recepção de 1.000 ml e grampos; Tensão 220 Volts, 60 Hz.

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	13	R$ 7.451,0000	R$ 96.863,0000	22/04/2014 14:59:54

Marca: LUCADEMA/LUCA-EV-01
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO, Propriedades: • Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo. • Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar. • Banho de aquecimento, cuba em aço inoxidável Ø 25 x 12cm de altura e com capacidade de 4 litros . • Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h (1200W) controlado por termostato capilar de 50 a 120ºC precisão de ± 3ºC. • Motor totalmente fechado. • Controle de rotação de 5 a 210 RPM, microprocessado programável com interface digital, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão. • Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação . • Opcional não incluso: podem ser fornecidos balões de 100 a 2000 mL. e termostato de 50 a 150 ºC ± 3ºC. • Disponível em: 115V ou 230V (50-60Hz , 80W). Descrição técnica: Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação com serpentina dupla 1200cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo, junta de acoplamento totalmente em PTFE , autocompensável aos desgastes proporcionando pressões menores que 4 mbar, Banho de aquecimento, cuba em aço inoxidável Ø 25 x 12cm de altura e com capacidade de 4 litros , que permite balões de evaporação de 100 a 2000 ml e sistema de aquecimento de 1200W controlado por termostato capilar de 30 a 120ºC precisão de ± 2ºC, motor totalmente fechado com rotação controlado por circuito eletrônico de 5 a 210 RPM, acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, Disponível em 115V ou 230V 50-60HZ 80W .

08.367.470/0001-08	VITAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	Sim	Sim	13	R$ 7.459,0000	R$ 96.967,0000	16/04/2014 11:00:57

Marca: VITAL
Fabricante: LABORQUIMI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo à Vácuo com Suporte dispositivo de levantamento rápido; Coluna de condensação com serpentina dupla com área de troca de 1200 cm2, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; Junta de acoplamento em Teflon/viton; Banho de aquecimento com controle de temperatura por termostato de 20 a 120ºC; Conjunto com motor que proporciona controle de rotação de 4 a 240 rpm, controle linear de rotação; Balão de evaporação tipo pêra de 1.000 ml, Balão de recepção de 1.000 ml e grampos; Tensão 220 Volts, 60 Hz.

12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	13	R$ 7.459,6700	R$ 96.975,7100	23/04/2014 09:19:47

Marca: FMG
Fabricante: FMG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo à Vácuo com Suporte dispositivo de levantamento rápido; Coluna de condensação com serpentina dupla com área de troca de 1200 cm2, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; Junta de acoplamento em Teflon/viton; Banho de aquecimento com controle de temperatura por termostato de 20 a 120ºC; Conjunto com motor que proporciona controle de rotação de 4 a 240 rpm, controle linear de rotação; Balão de evaporação tipo pêra de 1.000 ml, Balão de recepção de 1.000 ml e grampos; Tensão 220 Volts, 60 Hz MODELO : R202B

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	13	R$ 7.500,0000	R$ 97.500,0000	22/04/2014 15:25:28

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo a Vácuo. Modelo: NL 85-01. com Suporte dispositivo de levantamento rápido; Coluna de condensação com serpentina dupla com área de troca de 1200 cm2, sistema de realimentação continua e quebra vácuo; Junta de acoplamento em Teflon/viton; Banho de aquecimento com controle de temperatura por termostato de 20 a 120oC; Conjunto com motor que proporciona controle de rotação de 4 a 240 rpm, controle linear de rotação; Balão de evaporação tipo pera de 1.000 ml, Balão de recepção de 1.000 ml e grampos; Tensão 220 Volts, 60 Hz.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	13	R$ 8.000,0000	R$ 104.000,0000	23/04/2014 11:54:26

Marca: BIOTHEC
Fabricante: BIOTHEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo à Vácuo com Suporte dispositivo de levantamento rápido; Coluna de condensação com serpentina dupla com área de troca de 1200 cm2, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; Junta de acoplamento em Teflon/viton; Banho de aquecimento com controle de temperatura por termostato de 20 a 120ºC; Conjunto com motor que proporciona controle de rotação de 4 a 240 rpm, controle linear de rotação; Balão de evaporação tipo pêra de 1.000 ml, Balão de recepção de 1.000 ml e grampos; Tensão 220 Volts, 60 Hz MODELO BT350

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	13	R$ 8.250,0000	R$ 107.250,0000	22/04/2014 15:33:07

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-126 – MARCA: SOLAB – Evaporador rotativo – Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Cuba em aço inox 304 polido com diâmetro de 250x140mm; - Volume da cuba 10 litros; - Motor motoredutor com torque 1.75 Nm; - Cabeçote em polipropileno e alumínio; - Sistema de elevação acionada manual através alavanca e manipulo, e ângulo com inclinação de 10 a 30graus; - Controle de rotação eletrônico analógico com escala numérica; - Rotação 4 a 240 rpm; - Resistência em aço inox blindada; - Controle linear de rotação; - Controle de temperatura Microprocessado digital PID; - Sensor PT 100; - Temperatura 20ºC a 120ºC; - Precisão ± 0,1ºC; - Vácuo máximo de 760 mmHG; - Fundo com proteção da resistência; - Suporte dispositivo de levantamento rápido; - Coluna de condensação com serpentina dupla com área de troca de 1200 cm2, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; - Junta de acoplamento em Teflon/viton; - Vidraria em borossilicato balão evaporação tipo pera de 1000 ml com junta 24/40, balão coletor de 1000 ml com junta esférica, torneira, condensador com serpentina dupla, eixo; - Potencia

1500 watts; - Alimentação 220 volts – 60 Hz; - Dimensões externas L=450 x P=400 x A=550 mm - Peso 20 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	13	R$ 9.357,0000	R$ 121.641,0000	23/04/2014 13:54:45

Marca: QUIMIS-BR
Fabricante: QUIMIS-BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 250 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 200 ¨C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	13	R$ 10.000,0000	R$ 130.000,0000	14/04/2014 12:43:41

Marca: Biothec
Fabricante: Biothec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Podem ser utilizados em diversos campos de aplicação: Recuperação de solventes, destilação de produtos orgânicos termo - sensíveis, preparação de fases estacionárias, recristalizações, liofilizações, desidratações, etc; • Suporte com dispositivo de levantamento rápido; • Coluna de condensação diagonal ou vertical (sob pedido)com serpentina dupla com área de troca de 1200 cm2, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; • Junta de acoplamento em Teflon/viton evitando desgastes; • Banho de aquecimento com controle digital microprocessado PID de 30 a 120ºC; • Sensor PT 100; • Conjunto com motor que proporciona controle de rotação de 4 a 240 rpm, controle linear (pwm) de rotação; • Inclui balão de evaporação tipo pêra de 1.000 ml, • Balão de recepção de 1.000 ml e grampos; • Opcionalmente podem ser utilizados balões de 50 a 3.000 ml; • Volume da cuba de 4,5 litros; • Tensão 110 ou 220 Volts, 60 Hz. • Manual de Instruções • Garantia de 01 ano

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	13	R$ 10.000,0000	R$ 130.000,0000	22/04/2014 16:02:34

Marca: 801
Fabricante: FISATOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador rotativo – Modelo: 801 – Marca: Fisatom Propriedades: • Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo. • Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar. • Banho de aquecimento modelo 550 , cuba em aço inoxidável Ø 25 x 12cm de altura e com capacidade de 4 litros . • Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h (1200W) controlado por termostato capilar de 50 a 120ºC precisão de ± 3ºC. • Motor totalmente fechado. • Controle de rotação de 5 a 210 RPM, microprocessado programável com interface digital, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão. • Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação .

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	13	R$ 10.000,0000	R$ 130.000,0000	22/04/2014 17:19:37

Marca: Gehaka/ R100-PRO
Fabricante: GEHAKA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador rotativo com banho digital incorporado e vidraria vertical para economia de espaço. Banho de aquecimento digital com controle de temperatura microprocessado e circuito de segurança que permite operações não supervisionadas. Controle digital da velocidade de rotação. Possui sistema de inversão da rotação - Grande tela digital LCD mostra aquecimento da temperatura, velocidade de rotação e tempo - Frascos de evaporação de 50 a 3000 ML - Faixa de velocidade entre 20 a 280 rpm - Banho de aquecimento de agua/óleo, capacidade de 5L, faixa de temperatura de RT a 180 ° C - Banho de aquecimento com controle preciso da temperatura e circuito de segurança ajustável - Projetado um painel de comando destacável, permite o controle remoto - Condensador patenteado (superfície de arrefecimento 1500 cm2), com excelente efeito de resfriamento - Elevador motorizado com rápida ação, a liberação automática do frasco de evaporação para a posição de topo em caso de falha de energia - Reconhecimento final da posição ajustável para proteger o operador e da amostra contra quebra - Frasco de Evaporação com um ejetor, conveniente para remover - Disponível com função timer para processamento com controle preciso - Sistema de PTFE resistentes a substâncias químico duplo e mola de pressão patenteado para fornecer excelente vedação - Pode controlar e documentar todos os parâmetros via USB no PC. INCLUSO: Evaporador rotativo, banho e vidraria (condensador e balão de evaporação e recepção de 1 L). Display: LCD Faixa de velocidade: 20 - 280 rpm Faixa de temperatura: RT-180ºC Faixa de ajuste do timer: 1-999 min. Superfície de resfriamento: 1.500 cm2 Frequencia: 60Hz Motor DC sem escova Dimensões: 465 x 457 x 583 (C x L x A) Peso: 15 kg IP 20 Voltagem: 220V

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	13	R$ 11.000,0000	R$ 143.000,0000	22/04/2014 10:49:47

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo Microprocessado Atende aos mais variados requerimentos em secagem a baixa temperatura, concentração de amostras, destilação com pressão reduzida, refluxo, recuperação de solventes, etc. • Base robusta e estável que da completa segurança ao operador; • Construído em chapa de aço com revestimento em epóxi eletrostático; • Sistema com regulagem de velocidade tipo PWM de 10 a 200 rpm; • Sistema articulado de levantamento rápido do conjunto com elevação de 10 cm e giratório de 360ºC; • Banho Maria incorporado a base do aparelho com controlador de temperatura microprocessado de 7ºC acima da temperatura ambiente a 120ºC; • Motor com acionador silencioso montado em monobloco, com regulagem de inclinação e distância; • Condensador em borosilicato reforçado e com grande área de evaporação; • Serpentina dupla com entrada e saída da água de refrigeração, torneira para introdução da amostra e oliva para aplicação do vácuo (não acompanha bomba de vácuo); • Eixo fixo passante giratório de vidro borosilicato centralizado e com proteção dupla contra quebras; • Balão receptor em borosilicato reforçado para receber o produto destilado, de forma esférica, capacidade de 1 L, com junta 24/40 esmerilhada; • Balão de evaporação tipo pêra, em borosilicato, capacidade de 1 L, com com junta 24/40 esmerilhada; • Conjunto de vidraria e retentor pode trabalhar sob vácuo máximo de 760 mm de Hg ou 1 Torr; • Pinças dos balões em material plástico reforçado; • Tubo de PTFE para alimentar direto do exterior o balão de evaporação utilizando o vácuo para sucção; • Permite adaptar dispositivo tipo aranha para uso de evaporação balões menores; • Opcional: bomba de vácuo, condensador vertical e balões de até 2 L; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos,dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha todos manípulos de regulagem, pinças e manual de instruções;

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	13	R$ 20.000,0000	R$ 260.000,0000	22/04/2014 17:36:17

Marca: FISATOM
Fabricante: FISATOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo à Vácuo com Suporte dispositivo de levantamento rápido; Coluna de condensação com serpentina dupla com área de troca de 1200 cm2, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; Junta de acoplamento em Teflon/viton; Banho de aquecimento com controle de temperatura por termostato de 20 a 120ºC; Conjunto com motor que proporciona controle de rotação de 4 a 240 rpm, controle linear de rotação; Balão de evaporação tipo pêra de 1.000 ml, Balão de recepção de 1.000 ml e grampos; Tensão 220 Volts, 60 Hz.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 7.451,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:01:00:203
R$ 7.450,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:01:00:203
R$ 7.459,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:01:00:207
R$ 7.459,6700	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:01:00:210
R$ 8.000,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:01:00:213
R$ 7.500,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 14:01:00:213
R$ 8.250,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 14:01:00:217
R$ 9.357,0000	06.293.775/0001-89	23/04/2014 14:01:00:220
R$ 10.000,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:01:00:223
R$ 10.000,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:01:00:227
R$ 10.000,0000	60.637.667/0001-21	23/04/2014 14:01:00:227
R$ 20.000,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:01:00:230
R$ 11.000,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:01:00:230
R$ 7.449,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:22:04:500
R$ 7.400,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:22:57:787
R$ 7.399,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:23:37:950
R$ 7.398,9000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:24:19:283
R$ 7.380,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:24:55:360
R$ 7.378,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:25:45:813
R$ 7.300,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:27:15:833
R$ 7.299,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:27:31:793
R$ 7.298,9000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:28:00:790
R$ 7.298,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:29:31:433
R$ 7.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:29:35:450
R$ 7.100,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:29:52:613
R$ 6.999,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:30:11:303
R$ 6.500,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:30:46:777

R$ 6.498,5000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:31:20:043
R$ 6.200,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:31:33:913
R$ 6.100,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:31:46:010
R$ 6.098,4000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:32:36:547
R$ 6.000,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:32:56:843
R$ 5.999,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:33:14:047
R$ 5.989,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:34:11:483
R$ 5.885,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:34:21:470
R$ 5.882,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:34:31:073
R$ 5.850,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:34:33:700
R$ 5.881,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:34:50:647
R$ 5.880,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:35:45:940
R$ 5.848,9000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:36:21:193
R$ 5.848,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:36:38:657
R$ 5.900,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:37:09:673
R$ 9.800,0000	92.690.338/0001-30	23/04/2014 14:38:37:573
R$ 5.848,5000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:38:53:153
R$ 5.800,0000	13.735.911/0001-09	23/04/2014 14:39:05:317
R$ 5.800,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:40:38:300
R$ 5.799,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:41:02:063
R$ 5.798,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:41:26:463
R$ 6.080,0000	19.142.596/0001-92	23/04/2014 14:42:05:510
R$ 5.797,5000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:42:39:583
R$ 5.797,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:42:55:760
R$ 5.800,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:43:02:717
R$ 5.796,5000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:47:22:303
R$ 5.796,4900	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:47:42:557
R$ 7.103,0000	60.637.667/0001-21	23/04/2014 14:49:47:717
R$ 7.800,0000	12.185.204/0001-23	23/04/2014 14:53:25:390
R$ 5.796,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:53:30:440
R$ 5.795,9900	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:53:44:763
R$ 5.794,9000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:54:36:547
R$ 5.794,8000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:55:02:600
R$ 5.880,0000	06.925.910/0001-61	23/04/2014 14:56:10:040
R$ 5.796,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 14:56:23:840
R$ 5.794,6000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:56:56:573
R$ 5.794,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:57:24:257
R$ 5.793,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:57:34:360
R$ 5.792,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:58:25:150
R$ 5.790,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:58:32:167
R$ 5.791,6900	12.865.208/0001-52	23/04/2014 14:58:33:693
R$ 5.780,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 14:59:49:063
R$ 5.788,9000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 14:59:49:817
R$ 5.779,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 15:00:35:717
R$ 5.778,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:01:01:410
R$ 5.777,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 15:02:13:153
R$ 5.770,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:02:19:717
R$ 5.760,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:02:28:210
R$ 5.765,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:02:48:460
R$ 5.758,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 15:02:51:540
R$ 5.700,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:03:24:877
R$ 5.750,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 15:03:34:570
R$ 5.699,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:03:41:190
R$ 5.690,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:03:56:547
R$ 5.690,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 15:04:04:707
R$ 5.650,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:04:29:257
R$ 5.649,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:04:34:227
R$ 5.645,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 15:04:46:560
R$ 5.500,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:04:51:977
R$ 5.000,0000	13.226.252/0001-85	23/04/2014 15:05:08:010
R$ 5.490,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 15:05:11:973
R$ 5.600,0000	12.865.208/0001-52	23/04/2014 15:05:27:077
R$ 4.980,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:05:29:947
R$ 4.890,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:05:54:790
R$ 5.500,0000	18.214.465/0001-00	23/04/2014 15:06:32:477
R$ 5.700,0000	11.036.658/0001-70	23/04/2014 15:07:17:843
R$ 4.800,0000	06.022.999/0001-56	23/04/2014 15:07:51:637
R$ 5.325,0000	08.367.470/0001-08	23/04/2014 15:09:51:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/04/2014 14:21:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/04/2014 14:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2014 15:03:43.
Encerrado	23/04/2014 15:31:30	Item encerrado
Aceite	05/05/2014 15:57:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000.
Habilitado	20/05/2014 15:59:01	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 15.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 12.416,0400	23/04/2014 10:44:37
15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	-	R$ 14.400,0000	22/04/2014 08:33:00
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 21.600,0000	22/04/2014 14:20:32
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 24.000,0000	22/04/2014 09:27:00
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	-	R$ 29.882,4000	23/04/2014 11:13:43
04.896.671/0001-33	CARRARA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 48.000,0000	23/04/2014 08:36:06

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:44:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:06:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 10

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 55.830,0000	22/04/2014 10:36:47
11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 172.867,6400	23/04/2014 10:33:28
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	-	R$ 172.870,7900	14/04/2014 15:45:57
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 172.870,7900	23/04/2014 13:39:29
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 186.925,0000	23/04/2014 12:44:34
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 188.500,0000	23/04/2014 13:43:57
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 258.950,0000	22/04/2014 15:34:20
07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	-	R$ 1.370.000,0000	08/04/2014 13:50:07

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:46:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/04/2014 13:57:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 17:02:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 17:10:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 17:10:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 17:18:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 17:24:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 17:57:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 11

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	-	R$ 81.365,3700	14/04/2014 15:49:22
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 165.000,0000	22/04/2014 14:24:49

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:46:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 16:47:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 16:50:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 17:26:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 12

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 28.720,0000	22/04/2014 14:54:37
14.336.946/0001-38	FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	-	R$ 28.910,1600	14/04/2014 15:51:59
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 28.910,1600	23/04/2014 10:33:12
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	-	R$ 29.700,0000	22/04/2014 15:59:45
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	-	R$ 36.500,0000	23/04/2014 11:45:37
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 42.900,0000	22/04/2014 15:33:07

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 89.000,0000	22/04/2014 10:49:47
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 95.000,0000	22/04/2014 16:02:34
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 116.000,0000	22/04/2014 16:41:29
07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	-	R$ 220.000,0000	08/04/2014 13:53:02

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:46:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:36:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 13

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Não	Não	-	R$ 671.000,0000	23/04/2014 10:30:11
92.804.541/0001-90	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA	Não	Não	-	R$ 1.312.838,0000	22/04/2014 14:04:15
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	-	R$ 1.410.000,0000	14/04/2014 12:48:23

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:47:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:52:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/05/2014 10:35:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/05/2014 11:45:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 14

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	-	R$ 227.583,0000	23/04/2014 13:54:45
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 282.600,0000	22/04/2014 10:49:47
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 289.624,0000	22/04/2014 14:58:26
11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	-	R$ 291.000,0000	22/04/2014 22:23:12
09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 293.831,0000	22/04/2014 11:37:18
12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	-	R$ 295.971,1200	23/04/2014 09:14:33
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 301.520,0000	23/04/2014 10:51:08
13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 316.200,0000	22/04/2014 15:22:52
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 333.900,0000	17/04/2014 09:46:39
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 337.650,0000	22/04/2014 15:33:07
15.503.859/0001-90	LAGARRIGUE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 449.000,0000	23/04/2014 11:55:49
12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 489.000,0000	22/04/2014 17:32:26

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:47:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 08:03:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 15

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 137.303,0000	22/04/2014 14:59:55
08.367.470/0001-08	VITAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 137.449,0000	16/04/2014 11:00:57
12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	-	R$ 137.461,4300	23/04/2014 09:19:47
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	-	R$ 138.850,0000	22/04/2014 15:59:45
13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 142.500,0000	22/04/2014 15:25:28
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	-	R$ 146.000,0000	23/04/2014 11:54:26
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 156.750,0000	22/04/2014 15:33:07
06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	-	R$ 172.941,0000	23/04/2014 13:54:45
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	-	R$ 190.000,0000	14/04/2014 12:43:41
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 190.000,0000	22/04/2014 16:02:34
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	-	R$ 190.000,0000	22/04/2014 17:19:37
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 209.000,0000	22/04/2014 10:49:47
12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 380.000,0000	22/04/2014 17:36:17

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:48:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:27:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 16

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 108.000,0000	23/04/2014 13:48:30
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	-	R$ 1.260.000,0000	23/04/2014 13:59:01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:48:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 10:17:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 8.429,6800	23/04/2014 10:50:17
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 8.750,0000	22/04/2014 15:34:20
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 9.719,0000	23/04/2014 10:37:47
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 10.700,0000	22/04/2014 14:20:32
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	-	R$ 18.249,3400	23/04/2014 11:35:41
12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 73.000,0000	22/04/2014 17:10:26
18.940.659/0001-93	DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 130.000,0000	22/04/2014 18:30:09
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 170.000,0000	23/04/2014 12:41:00

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:44:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 09:10:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Habilitado	20/05/2014 15:26:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
06.293.775/0001-89	KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG	Sim	Sim	-	R$ 108.755,0000	23/04/2014 13:51:40
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 138.898,0000	16/04/2014 10:00:28
68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA	Sim	Sim	-	R$ 138.898,0000	22/04/2014 11:46:36
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	-	R$ 143.000,0000	23/04/2014 11:10:49
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 143.605,9800	23/04/2014 10:47:10
11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 179.000,0000	23/04/2014 13:48:12
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	-	R$ 195.280,0000	23/04/2014 12:02:55
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 218.000,0000	22/04/2014 15:19:37

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:44:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 17:58:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 16:21:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 16:26:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 17:31:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 14:35:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA, CNPJ/CPF: 68.848.357/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 17:31:21	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA, CNPJ/CPF: 68.848.357/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 17:34:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 09:40:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 09:43:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. F. A. AGUIAR - EPP, CNPJ/CPF: 23.453.855/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 12:01:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: M. F. A. AGUIAR - EPP, CNPJ/CPF: 23.453.855/0001-73.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 12:05:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG, CNPJ/CPF: 06.293.775/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 14:31:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG, CNPJ/CPF: 06.293.775/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 14:36:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 14:47:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 4

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 62.558,6400	17/04/2014 15:34:59
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 62.558,6400	23/04/2014 13:36:29
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 114.000,0000	22/04/2014 14:20:32

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:45:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 08:21:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.
Habilitado	20/05/2014 15:50:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48
Registro Intenção de Recurso	28/05/2014 10:50:28	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01199377000184. Motivo: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos.
Intenção de Recurso Aceita	28/05/2014 11:11:13	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01199377000184.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.199.377/0001-84	28/05/2014 10:50	28/05/2014 11:11	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa declarada vencedora não atende a especificação técnica imposta pelo Edital e seus Anexos.

HISTÓRICO DO GRUPO 5

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
15.529.056/0001-05	POLI SERVICE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 23.000,0000	23/04/2014 13:43:33
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 25.500,0000	23/04/2014 13:38:16

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:45:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLI SERVICE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.529.056/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2014 15:08:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLI SERVICE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.529.056/0001-05.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/05/2014 10:18:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/05/2014 15:06:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 6

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
11.333.352/0001-85	CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 73.168,3900	23/04/2014 13:54:25
07.586.061/0001-21	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME	Sim	Sim	-	R$ 73.176,4900	23/04/2014 13:56:22
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	-	R$ 80.200,0000	23/04/2014 11:40:22
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 91.050,0000	22/04/2014 15:21:04
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	-	R$ 104.623,0000	19/04/2014 12:37:44
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 114.000,0000	23/04/2014 13:38:16
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 149.400,0000	22/04/2014 10:36:47
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 150.000,0000	22/04/2014 16:37:41
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 360.000,0000	22/04/2014 15:24:25

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:45:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.333.352/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 17:25:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.333.352/0001-85.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 7

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
* 23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	-	R$ 356.692,5000	23/04/2014 13:57:54
* 45.249.968/0001-94	IDEOXIMA SERVICOS E MONTAGENS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 357.000,0000	23/04/2014 13:19:17
* 05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E	Não	Não	-	R$ 528.000,0000	22/04/2014 16:20:15
* 11.237.917/0001-20	BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICO	Sim	Sim	-	R$ 764.040,0000	22/04/2014 22:48:18
* 06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	-	R$ 791.040,0000	22/04/2014 15:56:34
* 07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 791.259,0000	22/04/2014 20:09:43
* 12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	-	R$ 791.263,0200	23/04/2014 11:38:36
* 08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 819.000,0000	23/04/2014 11:41:49

* 19.361.833/0001-06 FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 838.800,0000	17/04/2014 13:36:28
* 10.985.569/0001-07 BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	-	R$ 961.560,0000	19/04/2014 12:54:35
* 12.068.781/0001-35 MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 2.100.000,0000	23/04/2014 13:25:37
* 13.226.252/0001-85 NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 15.000.000,0000	22/04/2014 15:04:06

Não existem eventos para o item

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 8

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	-	R$ 109.350,0000	22/04/2014 15:56:34
11.201.889/0001-91	G.B. LABORATORIOS DE FISICA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 109.386,3100	23/04/2014 09:01:46
12.865.208/0001-52	P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	-	R$ 109.386,3100	23/04/2014 09:04:31
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	-	R$ 115.000,0000	23/04/2014 11:42:23
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 115.000,0000	23/04/2014 12:25:43
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 153.000,0000	22/04/2014 15:21:04
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 154.700,0000	22/04/2014 10:36:47
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	-	R$ 235.000,0000	14/04/2014 12:40:40
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 270.000,0000	22/04/2014 12:05:12
12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 938.000,0000	22/04/2014 17:34:23

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:45:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 16:52:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Habilitado	20/05/2014 15:21:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 9

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	-	R$ 83.680,0000	23/04/2014 09:29:43
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 83.800,0000	22/04/2014 15:59:55
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 83.851,2000	23/04/2014 12:00:37
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R$ 94.200,0000	22/04/2014 15:21:04
13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 98.000,0000	22/04/2014 15:13:42
07.157.861/0001-27	THELGA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 118.000,0000	22/04/2014 16:40:21
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 127.500,0000	17/04/2014 09:34:10
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 177.000,0000	22/04/2014 15:58:51
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	-	R$ 236.000,0000	14/04/2014 12:40:40
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 295.000,0000	23/04/2014 11:37:43
07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	-	R$ 590.000,0000	08/04/2014 13:50:07

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 15:45:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/04/2014 17:43:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	23/04/2014 14:01:16	Srs.Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	23/04/2014 14:01:32	Estamos dando início ao Pregao 26/2014 do IFSC
Pregoeiro	23/04/2014 14:01:48	Atenção para alguns Avisos IMPORTANTES.
Pregoeiro	23/04/2014 14:03:01	As condições para participar deste processo foram estabelecidas no Edital item 3.1
Pregoeiro	23/04/2014 14:03:39	Ou seja, precisa ter Registro no Sicaf com Níveis de Credenciamento VI.
Pregoeiro	23/04/2014 14:04:10	Que é Qualificação-econômico Financeira.
Pregoeiro	23/04/2014 14:04:43	Para ter esta condição a Empresa precisa ter Balanço Patrimonial e respectivos Demonstrativos.
Pregoeiro	23/04/2014 14:05:14	Para ter Balanço Patrimonial a empresa precisa ter Contabilidade,Livros Diário,Razão etc.
Pregoeiro	23/04/2014 14:06:27	Caso sua empresa não atenda essa condição, por favor, pedimos que não atrapalhe o processo.
Pregoeiro	23/04/2014 14:07:19	Mais informações.
Pregoeiro	23/04/2014 14:08:44	Os itens 28,29 e 93 serão cancelados e voltaram em novo processo, por problemas nas especificações, então as propostas que foram registradas nesses itens, serão excluidas.
Sistema	23/04/2014 14:13:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os ítens/grupos na situação de ´Cancelado pelo Pregoeiro´.
Pregoeiro	23/04/2014 14:18:52	Os demais itens serão abertos para lances.
Sistema	23/04/2014 14:23:25	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:23:54	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:23:57	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:24:01	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:24:05	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:24:08	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:24:11	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	23/04/2014 14:24:14	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:24:23	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:24:26	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:24:45	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:24:48	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:24:52	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:24:55	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:25:29	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:25:35	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:25:38	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:26:20	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2014 14:26:43	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/04/2014 14:28:40	Como informação Geral, avisamos que não poderemos fazer empenhos de itens com valores acima do nosso preço estimado, caso ao final da etapa de lances, alguma vencedora esteja com valor acima, será aberta nova negociação.
Pregoeiro	23/04/2014 14:31:26	Todos os itens ficaram abertos por 30 minutos, antes do encerramento aleatório, pedimos que deem o seu melhor lance, mas por favor, com responsabilidade, para não correr o risco de não ter condição de entregar o item.
Sistema	23/04/2014 14:33:43	O(s) Grupo(s) G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15 e G16 e Item(ns) 1, 6, 7, 8, 15, 19, 20, 25, 26, 27, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 está(ão) em iminência até 15:03 de 23/04/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/04/2014 14:34:28	O(s) Item(ns) 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 está(ão) em iminência até 15:04 de 23/04/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/04/2014 14:35:05	O(s) Item(ns) 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 78, 79 e 80 está(ão) em iminência até 15:04 de 23/04/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/04/2014 14:35:35	O(s) Item(ns) 81, 85, 86, 87, 88, 92, 101, 102, 107, 108 e 109 está(ão) em iminência até 15:05 de 23/04/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/04/2014 14:37:49	Atenção empresas participantes do Grupo 13, estamos observando que o lance esta bem maior que nosso valor estimado, caso tenha ocorrido algum equivoco nos orçamentos e ou especificações, informamos que o grupo será cancelado.
Pregoeiro	23/04/2014 14:37:49	Todos os itens ficaram abertos por 30 minutos, antes do encerramento aleatório, pedimos que deem o seu melhor lance, mas por favor, com responsabilidade, para não correr o risco de não ter condição de entregar o item.
Pregoeiro	23/04/2014 14:38:53	Para as empresas participantes do grupo 16, vale a mesma observação.
Sistema	23/04/2014 14:42:43	O(s) Item(ns) 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 está(ão) em iminência até 15:04 de 23/04/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/04/2014 15:06:21	Atenção!!!!!!!
Pregoeiro	23/04/2014 15:06:54	Assim que terminar a fase de lances, pedimos que aguardem as ORIENTAÇÕES DO PREGOEIRO.
Pregoeiro	23/04/2014 15:16:31	Sr. Fornecedor: O lance de R$ 1.073,9900 do item 86 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	23/04/2014 15:25:51	Assim que terminar a fase de lances, pedimos que aguardem as ORIENTAÇÕES DO PREGOEIRO.
Pregoeiro	23/04/2014 15:34:23	Atenção!!!!
Sistema	23/04/2014 15:34:55	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	23/04/2014 15:34:55	Favor aguardar ORIENTAÇÕES DO PREGOEIRO QUANTO A CONTINUIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Pregoeiro	23/04/2014 15:35:19	ATENÇÃO!!!!!!!
Pregoeiro	23/04/2014 15:36:24	Todas as Licitantes que foram vencedoras dos Grupos e dos itens isolados.
Pregoeiro	23/04/2014 15:39:56	Favor anexar quando CONVOCADO os seguintes documentos: 1) Proposta de Preços contendo as especificações do item contendo marca/modelo e prazo de entrega. 2) Prospecto e ou Catálago do Item 3) Atestado de Capacidade Técnica como indicado na letra d) do item 11.1.4 do Edital. 4) Último Balanço Patrimonial do Livro Diário c/ termo abertura e Encerramento.
Pregoeiro	23/04/2014 15:40:52	5) CNDT mais recente dentro do prazo de validade.
Pregoeiro	23/04/2014 15:41:22	Esses documentos estão previstos no Edital e artigos 27 a 31 da Lei 8666/93.
Pregoeiro	23/04/2014 15:41:46	ATENÇÃO!!!!!!!
Pregoeiro	23/04/2014 15:42:55	Favor aguardar ORIENTAÇÕES DO PREGOEIRO QUANTO A CONTINUIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Pregoeiro	23/04/2014 15:43:09	Devido a quantidade de itens e documentos que precisam ser juntados, será dado um prazo de até amanhã dia 24/04/2014 - 10horas da manhã.
Pregoeiro	23/04/2014 15:43:43	Todos esses documentos deverão ser enviados via ANEXO.
Pregoeiro	23/04/2014 15:44:10	A partir de agora começaremos a fazer as convocações.
Sistema	23/04/2014 15:44:21	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	23/04/2014 15:44:34	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	23/04/2014 15:44:47	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	23/04/2014 15:45:02	Senhor fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	23/04/2014 15:45:13	Senhor fornecedor POLI SERVICE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.529.056/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao grupo G5.
Sistema	23/04/2014 15:45:26	Senhor fornecedor CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.333.352/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao grupo G6.
Sistema	23/04/2014 15:45:41	Senhor fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao grupo G8.
Sistema	23/04/2014 15:45:57	Senhor fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao grupo G9.
Sistema	23/04/2014 15:46:15	Senhor fornecedor FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao grupo G10.
Sistema	23/04/2014 15:46:25	Senhor fornecedor FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao grupo G11.
Sistema	23/04/2014 15:46:38	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao grupo G12.
Pregoeiro	23/04/2014 15:46:46	5) CNDT mais recente dentro do prazo de validade.
Pregoeiro	23/04/2014 15:47:43	5) CNDT mais recente dentro do prazo de validade.
Sistema	23/04/2014 15:47:46	Senhor fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G13.
Sistema	23/04/2014 15:47:58	Senhor fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G14.
Sistema	23/04/2014 15:48:12	Senhor fornecedor NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao grupo G15.
Sistema	23/04/2014 15:48:28	Senhor fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao grupo G16.
Sistema	23/04/2014 15:48:47	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	23/04/2014 15:49:02	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.

Sistema	23/04/2014 15:49:14	Senhor fornecedor P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 12.865.208/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	23/04/2014 15:49:25	Senhor fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	23/04/2014 15:49:39	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	23/04/2014 15:49:49	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	23/04/2014 15:50:01	Senhor fornecedor NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	23/04/2014 15:50:14	Senhor fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	23/04/2014 15:50:24	Senhor fornecedor NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	23/04/2014 15:50:33	Senhor fornecedor FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	23/04/2014 15:50:44	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Pregoeiro	23/04/2014 15:51:37	Empresas que foram vencedoras de mais de um item, pode fazer uma única proposta de preços.
Pregoeiro	23/04/2014 15:53:04	Empresas que foram vencedoras com valores acima do estimado devem enviar proposta de preços no valor estimado. Caso não envie sua proposta será considerada exorbitante e será excluida.
Pregoeiro	23/04/2014 15:53:24	Continuaremos as convocações.
Sistema	23/04/2014 15:53:37	Senhor fornecedor COMERCIAL SPHERA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	23/04/2014 15:53:46	Senhor fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	23/04/2014 15:53:58	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	23/04/2014 15:54:10	Senhor fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Sistema	23/04/2014 15:54:20	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 40.
Sistema	23/04/2014 15:54:31	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	23/04/2014 15:54:41	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	23/04/2014 15:54:51	Senhor fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Sistema	23/04/2014 15:55:02	Senhor fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.
Sistema	23/04/2014 15:55:11	Senhor fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	23/04/2014 15:55:21	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.
Sistema	23/04/2014 15:55:30	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	23/04/2014 15:55:55	Senhor fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	23/04/2014 15:56:08	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Sistema	23/04/2014 15:56:18	Senhor fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	23/04/2014 15:56:29	Senhor fornecedor KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.107.046/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	23/04/2014 15:56:40	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Sistema	23/04/2014 15:57:13	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53.
Sistema	23/04/2014 15:57:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	23/04/2014 15:57:38	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Sistema	23/04/2014 15:57:48	Senhor fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 55.
Sistema	23/04/2014 15:57:57	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 56.
Sistema	23/04/2014 15:58:06	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Sistema	23/04/2014 15:58:14	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 58.
Sistema	23/04/2014 15:58:22	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	23/04/2014 15:58:36	Senhor fornecedor G.B. LABORATORIOS DE FISICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.201.889/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
Sistema	23/04/2014 15:58:45	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Sistema	23/04/2014 15:58:55	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Sistema	23/04/2014 15:59:02	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Sistema	23/04/2014 15:59:11	Senhor fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 64.
Pregoeiro	23/04/2014 15:59:16	Continuaremos as convocações.
Sistema	23/04/2014 15:59:20	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Sistema	23/04/2014 15:59:29	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Sistema	23/04/2014 15:59:39	Senhor fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 67.
Sistema	23/04/2014 15:59:52	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Sistema	23/04/2014 16:00:01	Senhor fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 69.
Sistema	23/04/2014 16:00:08	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.

Sistema	23/04/2014 16:00:20	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Sistema	23/04/2014 16:00:53	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 78.
Sistema	23/04/2014 16:01:06	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 79.
Sistema	23/04/2014 16:01:16	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 80.
Sistema	23/04/2014 16:01:25	Senhor fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 81.
Sistema	23/04/2014 16:01:46	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 85.
Sistema	23/04/2014 16:01:59	Senhor fornecedor CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.909.714/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 86.
Sistema	23/04/2014 16:02:08	Senhor fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 87.
Sistema	23/04/2014 16:02:17	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 88.
Sistema	23/04/2014 16:02:30	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 92.
Sistema	23/04/2014 16:02:46	Senhor fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 101.
Sistema	23/04/2014 16:02:56	Senhor fornecedor UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 102.
Sistema	23/04/2014 16:03:39	Senhor fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 107.
Sistema	23/04/2014 16:03:50	Senhor fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 108.
Sistema	23/04/2014 16:03:59	Senhor fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 109.
Pregoeiro	23/04/2014 16:06:19	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Com o pedido de exclusão de lance da empresa anterior, sua empresa é a próxima classificada para o item 107, com o valor de R$949,99, favor enviar a proposta que já foi convocada.
Sistema	23/04/2014 16:06:46	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 78.
Sistema	23/04/2014 16:08:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL SPHERA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97, enviou o anexo para o ítem 35.
Pregoeiro	23/04/2014 16:12:09	Atenção!
Pregoeiro	23/04/2014 16:14:01	Para aguardar os documentos e também a avaliação da área técnica dos documentos, vamos suspender a sessão do pregão até sexta-feira dia 26/04/2014 - às 15horas.
Sistema	23/04/2014 16:14:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	23/04/2014 16:14:34	Retornaremos sexta-feira dia 25/04/2014 - 15 horas.
Pregoeiro	23/04/2014 16:14:43	confirmando: Retornaremos sexta-feira dia 25/04/2014 - 15 horas.
Pregoeiro	23/04/2014 16:14:52	Retornaremos sexta-feira dia 25/04/2014 - 15 horas.
Sistema	23/04/2014 16:15:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.909.714/0001-78, enviou o anexo para o ítem 86.
Pregoeiro	23/04/2014 16:15:43	Retornaremos sexta-feira dia 25/04/2014 - 15 horas.
Pregoeiro	23/04/2014 16:15:54	Obrigado.
Sistema	23/04/2014 16:16:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 79.
Sistema	23/04/2014 16:17:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KWL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.107.046/0001-20, enviou o anexo para o ítem 51.
Pregoeiro	23/04/2014 16:17:55	O prazo para postar os documentos é até amanhã às 10 horas.
Pregoeiro	23/04/2014 16:21:46	Retornaremos sexta-feira dia 25/04/2014 - 15 horas.
Pregoeiro	23/04/2014 16:21:46	Retornaremos sexta-feira dia 25/04/2014 - 15 horas.
Sistema	23/04/2014 16:31:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	23/04/2014 16:36:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o grupo G12.
Sistema	23/04/2014 16:39:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o ítem 92.
Sistema	23/04/2014 16:41:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 12.865.208/0001-52, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	23/04/2014 16:43:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57, enviou o anexo para o ítem 102.
Sistema	23/04/2014 16:52:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, enviou o anexo para o grupo G8.
Sistema	23/04/2014 16:52:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, enviou o anexo para o grupo G13.
Sistema	23/04/2014 16:56:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, enviou o anexo para o ítem 87.
Sistema	23/04/2014 16:58:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, enviou o anexo para o ítem 101.
Sistema	23/04/2014 16:58:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, enviou o anexo para o ítem 109.
Sistema	23/04/2014 17:16:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o ítem 38.
Sistema	23/04/2014 17:16:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o ítem 78.
Sistema	23/04/2014 17:21:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, enviou o anexo para o ítem 80.
Sistema	23/04/2014 17:25:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.333.352/0001-85, enviou o anexo para o grupo G6.
Sistema	23/04/2014 17:36:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, enviou o anexo para o ítem 81.
Sistema	23/04/2014 17:43:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, enviou o anexo para o grupo G9.
Sistema	23/04/2014 17:58:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	23/04/2014 17:58:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o ítem 62.
Sistema	24/04/2014 08:03:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, enviou o anexo para o grupo G14.
Sistema	24/04/2014 08:21:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, enviou o anexo para o grupo G4.
Sistema	24/04/2014 08:22:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, enviou o anexo para o ítem 25.

Sistema	24/04/2014 08:23:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, enviou o anexo para o ítem 45.
Sistema	24/04/2014 08:23:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, enviou o anexo para o ítem 48.
Sistema	24/04/2014 08:24:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, enviou o anexo para o ítem 55.
Sistema	24/04/2014 08:25:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, enviou o anexo para o ítem 69.
Sistema	24/04/2014 08:32:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, enviou o anexo para o ítem 108.
Sistema	24/04/2014 08:38:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, enviou o anexo para o ítem 107.
Sistema	24/04/2014 08:51:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 71.
Sistema	24/04/2014 09:05:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	24/04/2014 09:06:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	24/04/2014 09:08:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	24/04/2014 09:10:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	24/04/2014 09:11:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	24/04/2014 09:14:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 40.
Sistema	24/04/2014 09:15:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	24/04/2014 09:15:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	24/04/2014 09:15:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o ítem 53.
Sistema	24/04/2014 09:16:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	24/04/2014 09:17:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 43.
Sistema	24/04/2014 09:18:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 44.
Sistema	24/04/2014 09:18:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	24/04/2014 09:19:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o ítem 70.
Sistema	24/04/2014 09:21:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 46.
Sistema	24/04/2014 09:22:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o ítem 85.
Sistema	24/04/2014 09:22:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 50.
Sistema	24/04/2014 09:22:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 64.
Sistema	24/04/2014 09:23:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor G.B. LABORATORIOS DE FISICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.201.889/0001-91, enviou o anexo para o ítem 60.
Sistema	24/04/2014 09:24:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	24/04/2014 09:27:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85, enviou o anexo para o grupo G15.
Sistema	24/04/2014 09:28:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 49.
Sistema	24/04/2014 09:28:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	24/04/2014 09:29:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	24/04/2014 09:30:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	24/04/2014 09:33:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 56.
Sistema	24/04/2014 09:35:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 54.
Sistema	24/04/2014 09:37:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 57.
Sistema	24/04/2014 09:40:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 58.
Sistema	24/04/2014 09:43:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	24/04/2014 09:46:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 61.
Sistema	24/04/2014 09:48:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	24/04/2014 09:51:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 65.
Sistema	24/04/2014 09:53:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 66.
Sistema	24/04/2014 09:55:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 68.
Sistema	24/04/2014 09:57:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 88.
Sistema	24/04/2014 10:17:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o grupo G16.
Sistema	24/04/2014 14:49:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	24/04/2014 15:08:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLI SERVICE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.529.056/0001-05, enviou o anexo para o grupo G5.
Sistema	25/04/2014 13:57:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 14.336.946/0001-38, enviou o anexo para o grupo G10.
Sistema	25/04/2014 13:58:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E, CNPJ/CPF:

		14.336.946/0001-38, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	25/04/2014 15:03:31	Srs. Boa tarde.
Pregoeiro	25/04/2014 15:03:52	Estamos dando sequencia ao pregão 26/2014.
Pregoeiro	25/04/2014 15:04:08	O sistema esta lento, mas vamos ver se conseguimos trabalhar.
Pregoeiro	25/04/2014 15:05:10	Nossa área técnica esta avaliando as propostas.
Pregoeiro	25/04/2014 15:06:14	Já temos alguns itens aceitos pela área técnia e vamos realizar as aceitações no sistema.
Pregoeiro	25/04/2014 15:09:06	Por favor, se mantenham conectados, se possível, pois esta lento o sistema.
Pregoeiro	25/04/2014 15:12:04	As avaliações estão sendo feitas por itens e não por empresas.
Pregoeiro	25/04/2014 15:12:49	Com isso pode acontecer de empresas que venceram mais de um item não ter as aceitações na sequência.
Pregoeiro	25/04/2014 15:26:10	Senhores, o sistema esta lento, então pedimos paciência.
Pregoeiro	25/04/2014 15:32:34	Senhores, o sistema esta lento, então pedimos paciência.
Pregoeiro	25/04/2014 15:35:26	Considerando que o Sistema está lento e como ainda não temos todas as avaliações, vamos suspender a sessão do pregão.
Pregoeiro	25/04/2014 15:36:15	Nossa área técnica está pedindo mais tempo para conclusão dos trabalhos.
Pregoeiro	25/04/2014 15:36:53	Então estamos suspendendo o pregão.
Pregoeiro	25/04/2014 15:37:40	Retornaremos dia 05/05/2014 - Segunda-Feira ás 15horas.
Pregoeiro	25/04/2014 15:37:55	Obrigado a todos.
Pregoeiro	05/05/2014 15:01:20	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	05/05/2014 15:01:40	Estamos dando sequência ao pregão 26/2014 do IFSC.
Pregoeiro	05/05/2014 15:05:34	As propostas e demais documentos anexados na convocação estão em fase final de avaliação.
Pregoeiro	05/05/2014 15:05:56	As que já foram avaliadas estaremos agora fazendo as aceitações.
Pregoeiro	05/05/2014 15:06:13	Pedimos que se mantenham conectados.
Pregoeiro	05/05/2014 15:07:11	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
01.199.377/0001-84	05/05/2014 15:08:15	Boa tarde!
01.199.377/0001-84	05/05/2014 15:09:06	Sim estamos conectados.
Pregoeiro	05/05/2014 15:10:36	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Precisamos que no envio da Proposta original seja colocada a garantia dos itens 4 e 5.
Pregoeiro	05/05/2014 15:11:12	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - no Caso o Grupo 2.
Pregoeiro	05/05/2014 15:12:22	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Pedimos que este procedimento seja feito em todos os itens que não constarem a garantia, sabemos que a garantia sozinha já é a legal, mas precisamos que conste nas propostas.
Pregoeiro	05/05/2014 15:13:06	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Favor observar isso quando do envio das Propostas Originais.
01.199.377/0001-84	05/05/2014 15:13:18	Original pelo correio é isso?
Pregoeiro	05/05/2014 15:14:46	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - sim, mas o prazo ainda não foi aberto.
01.199.377/0001-84	05/05/2014 15:16:07	Ok, encaminharemos a proposta original por sedex com a inclusão de prazo de garantia em cada um dos itens arrematados pela Azeheb.
01.199.377/0001-84	05/05/2014 15:16:56	Sim estamos conectados.
01.199.377/0001-84	05/05/2014 15:17:03	Sim estamos conectados.
01.199.377/0001-84	05/05/2014 15:17:03	Sim estamos conectados.
01.199.377/0001-84	05/05/2014 15:17:03	Sim estamos conectados.
01.199.377/0001-84	05/05/2014 15:18:12	Sim estamos conectados.
Pregoeiro	05/05/2014 15:18:49	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Precisamos que no envio da Proposta original seja colocada a garantia dos itens 4 e 5.
Pregoeiro	05/05/2014 15:40:32	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Fornecedor, sua empresa esta logada?
Pregoeiro	05/05/2014 15:41:33	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Perdão, sua empresa foi selecionada indevidamente.
Pregoeiro	05/05/2014 15:41:52	Para UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA - Sr. Fornecedor UNICA, sua empresa esta logada?
Pregoeiro	05/05/2014 15:45:59	Para UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA - Pedimos que no envio da proposta original seja corrigida a faixa de trabalho que é de 0,00 a 2,20 mg/l. (estamos considerando erro formal o fato de ser citado 2,00 mg/l).
Pregoeiro	05/05/2014 15:49:02	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Perdão, sua empresa foi selecionada indevidamente.
Pregoeiro	05/05/2014 15:56:03	Para NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP - Informamos que os itens do Grupo 15 (100 e 110) serão aceitos mas a empresa deverá nos enviar juntamento com proposta original, manual em portugues.
Pregoeiro	05/05/2014 15:59:15	Vamos suspender a sessão para aguardar as demais avaliações.
Pregoeiro	05/05/2014 16:01:26	Retornaremos dia 09/05/2014 ás 10 horas. (Sexta-Feira)
Pregoeiro	05/05/2014 16:01:33	Obrigado a todos.
Pregoeiro	09/05/2014 10:01:06	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	09/05/2014 10:01:20	Estamos dando sequência ao pregão 26/2014.
Pregoeiro	09/05/2014 10:01:35	Estamos na fase de aceitação das propostas.
Pregoeiro	09/05/2014 10:02:57	Pedimos que se mantenham conectados pois poderemos contatar sua empresa a qualquer momento para completar informações ou até mesmo chamar para algum item que terá a proposta desclassificada.
Pregoeiro	09/05/2014 10:04:45	Para HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - Srs.Hidro Didatica, sua empresa está on line?
Pregoeiro	09/05/2014 10:07:31	Para HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - Solicitamos que quando do envio da Proposta Original, a mesma seja completada com todas as especificações do edital e seja citada a Garantia.
Pregoeiro	09/05/2014 10:09:55	Para HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - Sr. Fornecedor, enviar também juntamente com a Proposta Original manual com as instruções técnicas.
Pregoeiro	09/05/2014 10:10:54	Para CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP - Sr. Fornecedor Chaves, sua empresa está online?
Pregoeiro	09/05/2014 10:11:46	Para CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP - Solicitamos que quando do envio da Proposta Original, a mesma seja completada com todas as especificações do edital e seja citada a Garantia.
Pregoeiro	09/05/2014 10:13:12	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Sr. Fornecedor AAKER, sua empresa está online?
Pregoeiro	09/05/2014 10:13:43	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Solicitamos que quando do envio da Proposta Original, a mesma seja completada com todas as especificações do edital e seja citada a Garantia.
Pregoeiro	09/05/2014 10:13:53	Para HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - Solicitamos que quando do envio da Proposta Original, a mesma seja completada com todas as especificações do edital e seja citada a Garantia.
Pregoeiro	09/05/2014 10:13:59	Para HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - Solicitamos que quando do envio da Proposta Original, a mesma seja completada com todas as especificações do edital e seja citada a Garantia.
Pregoeiro	09/05/2014 10:14:40	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr.Fornecedor V.L. Carvalho, sua empresa está online?
Pregoeiro	09/05/2014 10:15:25	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sua empresa é a próxima classificada para o Grupo 5, nosso valor estimado para o item é de R$16.275,22.
Pregoeiro	09/05/2014 10:16:40	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Perguntamos se sua empresa aceita negociar os itens do grupo dentro do valor estimado?
Pregoeiro	09/05/2014 10:17:37	Para CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP - Solicitamos que quando do envio da Proposta Original, a mesma seja completada com todas as especificações do edital e seja citada a Garantia.
Pregoeiro	09/05/2014 10:17:37	Para CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP - Solicitamos que quando do envio da Proposta Original, a mesma seja completada com todas as especificações do edital e seja citada a Garantia.
Pregoeiro	09/05/2014 10:18:07	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Caso positivo, pedimos que sua empresa faça o anexo da Proposta após a convocação, em um prazo de até 2 horas, Obrigado.
Sistema	09/05/2014 10:18:15	Senhor fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao grupo G5.
Pregoeiro	09/05/2014 10:20:07	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Sr. Fornecedor AAKER, sua empresa está

		online?
Pregoeiro	09/05/2014 10:20:07	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr.Fornecedor V.L. Carvalho, sua empresa está online?
Pregoeiro	09/05/2014 10:20:07	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Sr. Fornecedor AAKER, sua empresa está online?
Pregoeiro	09/05/2014 10:20:07	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr.Fornecedor V.L. Carvalho, sua empresa está online?
04.745.673/0001-21	09/05/2014 10:20:41	sim
Pregoeiro	09/05/2014 10:22:54	Informamos que o SISTEMA ESTÁ REPETINDO SOZINHO AS PERGUNTAS FEITAS PELO PREGOEIRO, PEDIMOS CONSIDERAR APENAS A PRIMEIRA.
Pregoeiro	09/05/2014 10:23:40	Para FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E - Srs. Farbmap, sua empresa está on line?
Pregoeiro	09/05/2014 10:24:20	Para FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E - Solicitamos que quando do envio da Proposta Original para o Grupo 11, a mesma seja completada com todas as especificações do edital e seja citada a Garantia.
Pregoeiro	09/05/2014 10:30:06	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Sua empresa enviou proposta acima do valor estimado para o Grupo 13 e foi recusada.
Pregoeiro	09/05/2014 10:30:07	Para FARBMAP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E - Srs. Farbmap, sua empresa está on line?
Pregoeiro	09/05/2014 10:35:07	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Sua empresa enviou proposta acima do valor estimado para o Grupo 13 e foi recusada.
Pregoeiro	09/05/2014 10:35:35	Para L. H. Z. DOS SANTOS - ME - Sr. Fornecedor, com a desclassificação da empresa anterior para o Grupo 13, sua empresa é a próxima classificada, mas os valores propostas para os itens estão acima de nosso preço estimado, caso sua empresa aceite negociar, pedimos que nos envie a proposta de preços no anexo com os valores estimados para o Grupo 13.
Sistema	09/05/2014 10:35:45	Senhor fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao grupo G13.
11.036.658/0001-70	09/05/2014 10:36:43	Bom Dia, para o G13 a nossa proposta vai passar do valor de referencia devido ao item 89
11.036.658/0001-70	09/05/2014 10:37:22	o valor deste item é incompativel ao valor do equipamento
Pregoeiro	09/05/2014 10:42:52	Para L. H. Z. DOS SANTOS - ME - Nosso valor do item 89 está com o valor estimado abaixo do mercado?
11.036.658/0001-70	09/05/2014 10:43:47	sim, está
Pregoeiro	09/05/2014 10:45:47	Para L. H. Z. DOS SANTOS - ME - ok. Obrigado.
11.036.658/0001-70	09/05/2014 10:47:42	ok
Pregoeiro	09/05/2014 10:49:56	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
Pregoeiro	09/05/2014 10:51:22	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
18.214.465/0001-00	09/05/2014 10:52:37	Bom dia!
Pregoeiro	09/05/2014 10:53:59	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Solicitamos que quando do envio da Proposta Original as especificações sejam completadas como solicitadas no edital.
Pregoeiro	09/05/2014 10:54:11	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Para o Grupo 14.
Pregoeiro	09/05/2014 10:55:10	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - inclusive com os detalhes dos graus, temperatura etc.
Pregoeiro	09/05/2014 10:56:24	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Na Proposta precisa constar a temperatura máxima (item 99).
18.214.465/0001-00	09/05/2014 10:57:52	Não estamos entendo, em nossa proposta consta todas as informações.
Pregoeiro	09/05/2014 10:59:33	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - ok. antes de enviar o Original, pedimos conferir, se estiver tudo certo será ADJUDICADO.
Pregoeiro	09/05/2014 11:00:07	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Para o Grupo 14.
Pregoeiro	09/05/2014 11:00:07	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Para o Grupo 14.
Pregoeiro	09/05/2014 11:01:02	Avisamos a TODOS que o pregão será Suspenso ao Meio Dia para almoço.
Pregoeiro	09/05/2014 11:05:13	Estamos na fase de Aceitação das propostas.
Pregoeiro	09/05/2014 11:05:26	Por Favor, se mantenham conectados.
Pregoeiro	09/05/2014 11:05:37	Sua empresa poderá ser chamada a qualquer momento.
Pregoeiro	09/05/2014 11:07:12	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Sr.Fornecedor, sua empresa está on line?
11.098.524/0001-83	09/05/2014 11:07:30	Bom dia
11.098.524/0001-83	09/05/2014 11:07:38	sim estamos
Pregoeiro	09/05/2014 11:08:19	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Solicitamos que quando do envio da Proposta Original seja observado as especificações completas do edital.
Pregoeiro	09/05/2014 11:08:57	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - As especificações do item 34 precisam ser completadas.
Pregoeiro	09/05/2014 11:09:37	Atenção!!
Pregoeiro	09/05/2014 11:11:18	Todas as propostas que estamos pedindo complemento só serão HABILITADAS/ADJUDICADAS, se os originais enviados estejam completos, ficando já definido que as mesmas serão canceladas se não receberem os complementos.
Pregoeiro	09/05/2014 11:12:37	Estamos na fase de Aceitação das propostas.
Pregoeiro	09/05/2014 11:13:18	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sua empresa está online?
Pregoeiro	09/05/2014 11:13:46	Estamos na fase de Aceitação das propostas.
Pregoeiro	09/05/2014 11:16:16	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Fornecedor SKILL, solicitamos que quando do envio da Proposta Original as especificações sejam completadas cf. o solicitado no edital.
67.718.783/0001-14	09/05/2014 11:16:44	Bom dia.
67.718.783/0001-14	09/05/2014 11:17:14	Ok, faremos conforme.
Pregoeiro	09/05/2014 11:17:37	Todas as propostas que estamos pedindo complemento só serão HABILITADAS/ADJUDICADAS, se os originais enviados estejam completos, ficando já definido que as mesmas serão canceladas se não receberem os complementos.
Pregoeiro	09/05/2014 11:22:37	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Fornecedor SKILL, solicitamos que quando do envio da Proposta Original as especificações sejam completadas cf. o solicitado no edital.
Pregoeiro	09/05/2014 11:23:40	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Fornecedor SKILL, solicitamos que quando do envio da Proposta Original as especificações sejam completadas cf. o solicitado no edital.
67.718.783/0001-14	09/05/2014 11:23:54	Faremos conforme.
Pregoeiro	09/05/2014 11:41:23	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - Sr. Fornecedor, perguntamos se sua empresa está on line?
13.735.911/0001-09	09/05/2014 11:42:58	estamos
Sistema	09/05/2014 11:45:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, enviou o anexo para o grupo G13.
Pregoeiro	09/05/2014 11:46:00	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - ok, solicitamos que seja completadas informações do item 87.
Pregoeiro	09/05/2014 11:46:28	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - Quando for enviado a Proposta Original.
Pregoeiro	09/05/2014 11:51:27	Atenção!
Pregoeiro	09/05/2014 11:52:06	Informamos que ainda não abrimos o prazo para o envio dos ORIGINAIS.
Pregoeiro	09/05/2014 11:52:37	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - ok, solicitamos que seja completadas informações do item 87.
Pregoeiro	09/05/2014 11:52:42	Este prazo somente será aberto após a HABILITAÇÃO do último item.
Pregoeiro	09/05/2014 11:53:34	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - ok, solicitamos que seja completadas informações do item 87.
Pregoeiro	09/05/2014 11:53:54	O pregão será neste momento suspenso para o Almoço e trabalhos administrativos, Retornaremos as 15horas de hoje, obrigado.
Pregoeiro	09/05/2014 11:54:34	O PREGAO RETORNA AS 15 HORAS DE HOJE, para dar continuidade as Aceitações.
Pregoeiro	09/05/2014 15:00:55	Senhores Licitantes boa tarde.
Pregoeiro	09/05/2014 15:02:34	Vamos dar sequência ao Pregão 26/2014.
Pregoeiro	09/05/2014 15:02:50	Estamos na fase de Aceitação das propostas.

Pregoeiro	09/05/2014 15:04:23	Pedimos a todos que se mantenham conectados.
Pregoeiro	09/05/2014 15:04:46	Sua empresa poderá ser chamada a qualquer momento para alguma complementação de informações.
Pregoeiro	09/05/2014 15:15:12	Para HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - Sua empresa deverá complementar as especificações dos itens quando do envio da proposta original.
Pregoeiro	09/05/2014 15:17:21	Para HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - Solicitamos observar atentamente as especificações do edital,capacidades, etc.
Pregoeiro	09/05/2014 15:19:25	Para G.B. LABORATORIOS DE FISICA LTDA - ME - Sr. Fornecedor pedimos nos enviar juntamente com a proposta original as instruções técnicas.
Pregoeiro	09/05/2014 15:25:24	Para L. H. Z. DOS SANTOS - ME - Sr. Fornecedor, com a desclassificação da empresa anterior, sua empresa é a próxima classificada para o item 86 com o valor de R$9.986,00.
Pregoeiro	09/05/2014 15:26:22	Para G.B. LABORATORIOS DE FISICA LTDA - ME - Sr. Fornecedor pedimos nos enviar juntamente com a proposta original as instruções técnicas.
Pregoeiro	09/05/2014 15:27:17	Para L. H. Z. DOS SANTOS - ME - O anexo será aberto para que a empresa poste; 1) a Proposta de preços com as especificações do edital 2) Atestado de Capacidade Técnica demais documentos do item 11.1.4 do edital.
Sistema	09/05/2014 15:27:25	Senhor fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 86.
Pregoeiro	09/05/2014 15:27:47	Para L. H. Z. DOS SANTOS - ME - A empresa terá um prazo de até duas horas para a postagem.
11.036.658/0001-70	09/05/2014 15:28:17	ok enviaremos
Pregoeiro	09/05/2014 15:29:10	Para L. H. Z. DOS SANTOS - ME - Obrigado.
11.036.658/0001-70	09/05/2014 15:29:46	obrigado
Pregoeiro	09/05/2014 15:30:54	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Completar as informações da proposta do item 42 com a informação da garantia.
01.199.377/0001-84	09/05/2014 15:31:36	um momento, por favor.
Sistema	09/05/2014 15:32:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, enviou o anexo para o ítem 86.
01.199.377/0001-84	09/05/2014 15:34:36	Sr. (a) Pregoeiro (a), todos os equipamentos fabricados pela Azeheb tem 03 (três) anos de garantia. Inclusive todos os itens cotados neste pregão especificamente o item 42.
Pregoeiro	09/05/2014 15:42:40	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - ok. obrigado.
Pregoeiro	09/05/2014 15:54:31	Para COMERCIAL SPHERA LTDA - ME - Sr. Fornecedor solicitamos completar sua proposta quando do envio do original com a informação da garantia de 12 meses e assistência Técnica no Brasil.
Pregoeiro	09/05/2014 16:00:39	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Sua proposta para o item 71 não foi aceita por não atender o edital (Placas de petri exigida 12 a 15cm, as oferecidas foram de 10cm.
Pregoeiro	09/05/2014 16:01:08	Para SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME - Sr. Fornecedor sua empresa está on line?
Pregoeiro	09/05/2014 16:06:15	Para SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME - Com a desclassificação da empresa anterior para o item 71 sua empresa é a próxima classificada com o valor de R$1.744,99.
Pregoeiro	09/05/2014 16:06:52	Para SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME - Favor enviar sua propostas de preços com as especificações do edital e demais documentos citados no item 11.1.4 do edital, no anexo.
Sistema	09/05/2014 16:07:00	Senhor fornecedor SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.130.857/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Pregoeiro	09/05/2014 16:07:33	Para SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME - Prazo para o envio em até duas horas.
00.130.857/0001-26	09/05/2014 16:15:16	OK. Estamos providenciando.
Pregoeiro	09/05/2014 16:38:02	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sua proposta para o item 38 foi indeferida por não atender o solicitado no edital. obrigado.
Pregoeiro	09/05/2014 16:38:55	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - Com a desclassificação da empresa anterior, sua empresa é a próxima classificada para o item 38.
Pregoeiro	09/05/2014 16:39:47	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - Favor enviar Proposta de Preços com as especificações do edital bem como os demais documentos citados no item 11.1.4 do edital.
Pregoeiro	09/05/2014 16:40:21	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - O anexo será aberto para que sua empresa possa postar, prazo em até duas horas. Grato.
Sistema	09/05/2014 16:40:35	Senhor fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Pregoeiro	09/05/2014 16:41:46	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sua proposta para o item 78 foi indeferida por não atender o solicitado no edital. obrigado.
Pregoeiro	09/05/2014 16:42:30	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Com a desclassificação da empresa anterior, sua empresa é a próxima classificada para o item 78, com o valor de R$300,00.
Pregoeiro	09/05/2014 16:42:55	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Favor enviar Proposta de Preços com as especificações do edital bem como os demais documentos citados no item 11.1.4 do edital, assim que o anexo for aberto.
Pregoeiro	09/05/2014 16:43:06	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Prazo: em até duas horas.
Sistema	09/05/2014 16:44:37	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 78.
Pregoeiro	09/05/2014 16:50:06	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Favor enviar Proposta de Preços com as especificações do edital bem como os demais documentos citados no item 11.1.4 do edital, assim que o anexo for aberto.
Pregoeiro	09/05/2014 16:56:56	Estamos suspendendo a sessão do pregão para aguardar os novos documentos solicitados.
Pregoeiro	09/05/2014 16:57:20	Retornaremos segunda-feira, dia 12/05/2014 às 15 horas.
Pregoeiro	09/05/2014 16:57:29	Obrigado e bom fim de semana a todos.
Sistema	09/05/2014 16:57:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, enviou o anexo para o ítem 38.
Sistema	09/05/2014 17:16:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.130.857/0001-26, enviou o anexo para o ítem 71.
Pregoeiro	12/05/2014 15:00:00	Senhores, Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	12/05/2014 15:00:20	Estamos dando sequência ao pregão 26/2014.
Pregoeiro	12/05/2014 15:00:38	Estamos finalizando a fase de Aceitação das Propostas.
Pregoeiro	12/05/2014 15:02:13	Para NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, pedimos que quando do envio de sua proposta original, o item 26 seja completado conforme edital, fazendo alusão a temperatura, precisão,tipo de gás.
13.226.252/0001-85	12/05/2014 15:03:51	Ok, vamos providenciar!!!
Pregoeiro	12/05/2014 15:14:13	Atenção!
Pregoeiro	12/05/2014 15:15:14	Todas as empresas que já tiveram seus itens aceitos e não estão aguardando definição do itens a serem, já podem enviar os Documentos Originais para:
Pregoeiro	12/05/2014 15:15:26	Departamento de Compras do IFSC.
Pregoeiro	12/05/2014 15:15:52	Rua 14 de Julho, 150 - Coqueiros - Florianópolis - SC - CEP 88075-010.
Pregoeiro	12/05/2014 15:16:16	Prédio da Reitoria sala 02.
Pregoeiro	12/05/2014 15:17:11	Estamos aguardando avaliação dos itens: 38, 71, 78 e 86.
Pregoeiro	12/05/2014 15:17:29	Esta avaliação está a carga de nosso área técnica.
Pregoeiro	12/05/2014 15:47:37	Estamos ainda no aguardo das últimas avaliações, já contatamos o responsável e ele está finalizando.
Pregoeiro	12/05/2014 15:48:32	pedimos que se mantenham conectados.
Pregoeiro	12/05/2014 15:49:00	Voltamos a informar que aquelas empresas que já tiveram seus itens aceitos, já podem nos enviar os originais.
Pregoeiro	12/05/2014 15:49:23	Exceto as que estão aguardando o 4 últimos itens.
Pregoeiro	12/05/2014 15:56:31	Procurando tirar duvidas que estão chegando a nosso email, informamos que todas as empresas declararam conhecer e consequentemente cumprir o edital.
Pregoeiro	12/05/2014 15:57:01	Voltamos a informar que aquelas empresas que já tiveram seus itens aceitos, já podem nos enviar os originais.
Pregoeiro	12/05/2014 15:57:01	Voltamos a informar que aquelas empresas que já tiveram seus itens aceitos, já podem nos enviar os originais.
Pregoeiro	12/05/2014 15:57:20	Então, eventuais itens aceitos não garante necessariamente o direito de fornecer o item se o mesmo não atender as especificações exigidas.

Pregoeiro	12/05/2014 15:58:24	Todos os itens são conferidos nos almoxarifados e precisam atender o solicitado no Edital para fins de patrimoniar o item.
Pregoeiro	12/05/2014 16:29:18	Estamos ainda aguardando.
Pregoeiro	12/05/2014 16:35:41	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - Sr.Fornecedor, segundo nossa área técnica sua proposta para o item 38 oferecido não mede salinidade como o edital prevê.
Pregoeiro	12/05/2014 16:35:58	Estamos ainda aguardando.
Pregoeiro	12/05/2014 16:36:29	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - Frente a isso estamos desclassificando sua proposta para o item 38.
Pregoeiro	12/05/2014 16:37:37	Para P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. fornecedor, sua empresa está online?
Pregoeiro	12/05/2014 16:39:47	Para P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Com a desclassificação da proposta anterior, sua empresa é a próxima classificada com o valor de R$1.050,00, estaremos abrindo o anexo para que sua empresa poste:
Pregoeiro	12/05/2014 16:40:57	Para P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - - 1) Proposta de preços com as especificações do edital 2)Atestado de Capacidade Técnica 3) Demais documentos citados no item 11.1.4 do edital.
Pregoeiro	12/05/2014 16:41:29	Para P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Prazo para o envio, em até duas horas, após a abertura da convocação do anexo.
Sistema	12/05/2014 16:41:38	Senhor fornecedor P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 12.865.208/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Pregoeiro	12/05/2014 16:42:32	O pregão será suspenso para aguardar os documentos do item 38.
Pregoeiro	12/05/2014 16:43:04	As demais empresas podem já enviar os documentos originais para fins de Habilitação.
Pregoeiro	12/05/2014 16:43:22	Enviar para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA REITORIA DO IFSC
Pregoeiro	12/05/2014 16:43:48	RUA 14 DE JULHO, 150 - BAIRRO COQUEIROS - FLORIANÓPOLIS-SC - CEP 88075-010.
Pregoeiro	12/05/2014 16:44:28	Retornaremos amanhã dia 13/05/2014 (Terça - Feira) às 15 horas.
Pregoeiro	12/05/2014 16:44:37	Obrigado a todos.
Pregoeiro	12/05/2014 16:50:58	Retornaremos amanhã dia 13/05/2014 (Terça - Feira) às 15 horas.
Pregoeiro	12/05/2014 16:51:54	Retornaremos amanhã dia 13/05/2014 (Terça - Feira) às 15 horas.
Sistema	13/05/2014 09:15:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 12.865.208/0001-52, enviou o anexo para o ítem 38.
Pregoeiro	13/05/2014 14:59:49	Senhores Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	13/05/2014 15:00:02	Estamos dando sequencia ao pregao 26/2014.
Pregoeiro	13/05/2014 15:05:01	Estamos aguardando parecer da área técnica a respeito do item 38.
Pregoeiro	13/05/2014 15:05:36	Favor se manter conectados
Pregoeiro	13/05/2014 15:13:37	Estamos aguardando parecer da área técnica a respeito do item 38.
Pregoeiro	13/05/2014 15:25:46	Informamos mais uma vez que as empresas que já tiveram seus itens aceitos, já podem nos enviar os documentos originais.
Pregoeiro	13/05/2014 15:26:31	As Habilitações e consequentes adjudicação e Homologação dos itens, só serão feitas mediante os originais.
Pregoeiro	13/05/2014 15:26:53	As empresas podem enviar os originais para:
Pregoeiro	13/05/2014 15:27:09	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DA REITORIA DO IFSC.
Pregoeiro	13/05/2014 15:27:35	Rua 14 de Julho, 150 - Bairro Coqueiros - Florianópolis - SC - CEP 88075-010.
Pregoeiro	13/05/2014 15:29:42	Para que as Licitantes não fiquem aguardando muito tempo vamos suspender a sessão até as 17 horas de Hoje, obrigado.
Pregoeiro	13/05/2014 15:29:56	Retornaremos as 17 horas.
Pregoeiro	13/05/2014 16:59:32	Senhores Licitantes, boa tarde novamente.
Pregoeiro	13/05/2014 16:59:58	Estamos dando continuidade ao processo.
Pregoeiro	13/05/2014 17:01:02	Recebemos informações da área técnica que a proposta para o item 38 não atende o solicitado pois não mede a salinidade.
Pregoeiro	13/05/2014 17:01:16	Estaremos chamando a próxima classificada.
Pregoeiro	13/05/2014 17:02:26	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Sr. Fornecedor, perguntamos se sua empresa está on line?
11.098.524/0001-83	13/05/2014 17:03:03	Boa tarde
Pregoeiro	13/05/2014 17:03:18	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Com a desclassificação da proposta anterior para o item 38, sua empresa é a próxima classificada com o valor de R$1.162,00.
11.098.524/0001-83	13/05/2014 17:04:08	Olhei com a área técnica este condutivimetro não faz a medição de salinidade.
Pregoeiro	13/05/2014 17:05:26	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - ok. Agradecemos pela informação, estaremos chamando a próxima classificada.
11.098.524/0001-83	13/05/2014 17:06:02	Obrigado.
Pregoeiro	13/05/2014 17:06:35	Tendo a empresa TECKLABOR já nos informado que o item proposta não atende nossa solicitação, estaremos chamando a próxima empresa.
Pregoeiro	13/05/2014 17:08:15	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Fornecedor BUNKER, sua empresa está online?
Pregoeiro	13/05/2014 17:09:03	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Com a desclassificação da proposta anterior, sua empresa é a próxima classificada para o item 38 com o valor de R$1.190,00.
Pregoeiro	13/05/2014 17:09:51	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Sua empresa deverá nos encaminhar após a convocação do anexo os sequintes documentos:
Pregoeiro	13/05/2014 17:10:20	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - 1) Proposta de preços com a descrição do edital e prospectos e ou catálagos do item.
Pregoeiro	13/05/2014 17:10:49	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - 2) Atestado de Capacidade Técnica e demais documentos listados no item 11.1.4 do edital.
Pregoeiro	13/05/2014 17:11:06	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Prazo para o envio em até duas horas.
Pregoeiro	13/05/2014 17:13:21	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Para fins de contagem deste prazo é apenas dentro do horário comercial.
Sistema	13/05/2014 17:13:50	Senhor fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Pregoeiro	13/05/2014 17:14:59	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Sua empresa deverá nos encaminhar após a convocação do anexo os sequintes documentos:
Pregoeiro	13/05/2014 17:16:02	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Sua empresa deverá nos encaminhar após a convocação do anexo os sequintes documentos:
Pregoeiro	13/05/2014 17:21:53	Para aguardar a postagem da proposta da empresa BUNKER, suspenderemos a sessão.
Pregoeiro	13/05/2014 17:22:44	Retornaremos amanhã as 10 horas. Obrigado.
Sistema	14/05/2014 09:06:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, enviou o anexo para o ítem 38.
Pregoeiro	14/05/2014 10:01:26	Srs. Bom dia!
Pregoeiro	14/05/2014 10:01:45	Estamos dando sequencia ao pregão 26/2014.
Pregoeiro	14/05/2014 10:02:18	Informamos que a empresa BUNKER postou tempestivamente os documentos mas ainda não recebemos as análises.
Pregoeiro	14/05/2014 10:03:07	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, perguntamos se o equipamento de sua proposta mede salinidade?
Pregoeiro	14/05/2014 10:09:02	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, pelo que verificamos nas descrições, seu aparelho não mede salinidade como solicitado no Edital.
Pregoeiro	14/05/2014 10:09:30	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Sua proposta para o item 38 será recusada.
Pregoeiro	14/05/2014 10:11:22	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Sr.Fornecedor, sua empresa está on-line?
Pregoeiro	14/05/2014 10:15:01	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Com a desclassificação da proposta anterior sua empresa é a próxima classificada, nosso valor estimado para o item é de R$1.378,10, perguntamos se sua empresa aceita negociar no preço estimado.
Pregoeiro	14/05/2014 10:16:03	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Abriremos a convocação via anexo para que sua empresa poste sua proposta com o valor estimado bem como catálagos e prospectos do item ofertado.
Pregoeiro	14/05/2014 10:16:35	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Será concedido um prazo de 02 horas após a

		convocação para que sua empresa se manifeste. obrigado.
09.213.849/0001-18	14/05/2014 10:17:14	UM MOMENTO POR FAVOR
Sistema	14/05/2014 10:18:09	Senhor fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
09.213.849/0001-18	14/05/2014 10:24:09	Sr. Pregoeiro infelizmente não temos como chegar ao valor estimado para o item 38.
Pregoeiro	14/05/2014 10:25:44	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Mas a diferença é de apenas 22,00 (vinte e dois reais)
Pregoeiro	14/05/2014 10:25:58	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Não tem como chegar no valor?
09.213.849/0001-18	14/05/2014 10:30:58	Sr. Pregoeiro, realmente não temos como reduzir o valor, o fabricante se equivocou ao passar o preço de custo e nosso valor acabou sendo inferior ao preço da fábrica. Infelizmente não teremos como chegar ao estimado.
Pregoeiro	14/05/2014 10:32:19	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - ok. Obrigado.
09.213.849/0001-18	14/05/2014 10:33:26	Obrigado e uma excelente semana à todos.
Sistema	14/05/2014 10:34:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	14/05/2014 10:35:53	Para NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
Pregoeiro	14/05/2014 10:36:46	Para NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP - Com a desclassificação da proposta anterior para o item 38, sua empresa é a próxima classificada, nosso valor estimado para o item é de R$1.378,10, perguntamos se sua empresa aceita negociar no preço estimado.
Pregoeiro	14/05/2014 10:45:43	Para NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP - Abriremos a convocação do anexo para a postagem da Proposta de preços ,catálogos,prospectos e demais documentos citados no item 11.1.4 do edital.
09.038.030/0001-61	14/05/2014 10:45:46	Bom dia, senhor pregoeiro. Só um instante, que estamos verificando.
Sistema	14/05/2014 10:45:58	Senhor fornecedor NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Pregoeiro	14/05/2014 10:46:21	Para NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP - O prazo para o envio será de até duas horas.
09.038.030/0001-61	14/05/2014 10:46:58	Ok
Pregoeiro	14/05/2014 10:51:00	Para NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP - Abriremos a convocação do anexo para a postagem da Proposta de preços ,catálogos,prospectos e demais documentos citados no item 11.1.4 do edital.
09.038.030/0001-61	14/05/2014 10:53:22	Sr. pregoeiro, infelizmente o aparelho cotado não mede salinidade.
Pregoeiro	14/05/2014 10:53:59	Para NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP - ok. agradecemos pela informação.
Sistema	14/05/2014 10:54:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	14/05/2014 10:56:17	Considerando o informado pela empresa classificada para o item 38, chamaremos a empresa próxima classificada.
Pregoeiro	14/05/2014 10:57:01	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
Pregoeiro	14/05/2014 10:57:50	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Com a desclassificação da proposta anterior para o item 38, sua empresa é a próxima classificada, nosso valor estimado para o item é de R$1.378,10, perguntamos se sua empresa aceita negociar no preço estimado.
Pregoeiro	14/05/2014 11:00:58	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Considerando que a marca é a mesma do fornecedor anterior, perguntamos se o modelo ofertado mede salinidade?
Pregoeiro	14/05/2014 11:03:30	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
03.983.817/0001-15	14/05/2014 11:03:59	Bom dia. Nosso modelo é 950-S. Mede condutividade porém, não podemos baixar mais nada no preço.
03.983.817/0001-15	14/05/2014 11:04:30	Corrigindo, mede salinidade
Pregoeiro	14/05/2014 11:07:18	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Infelizmente não poderemos adquirir acima do preço estimado, obrigado.
Pregoeiro	14/05/2014 11:08:26	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Tentaremos com a próxima classificada, obrigado.
Pregoeiro	14/05/2014 11:09:31	Para INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
Pregoeiro	14/05/2014 11:14:25	Para INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Com a desclassificação da proposta anterior para o item 38, sua empresa é a próxima classificada, nosso valor estimado para o item é de R$1.378,10, perguntamos se sua empresa aceita negociar no preço estimado.
Pregoeiro	14/05/2014 11:19:07	Para INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Caso sua empresa aceite o valor estimado, pedimos nos envie sua proposta de preços, catálogos,prospectos do item, bem como os demais documentos citados no item 11.1.4 do edital.
Pregoeiro	14/05/2014 11:19:21	Para INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Abriremos o anexo para postagem.
Sistema	14/05/2014 11:22:10	Senhor fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
03.996.661/0001-07	14/05/2014 11:22:15	Só um minuto por favor.
03.996.661/0001-07	14/05/2014 11:24:00	Sr. informo que não consigo chegar ao valor estimado. O mínimo que consigo chegar é a R$ 4.556,27 mesmo.
Sistema	14/05/2014 11:28:30	Senhor fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Pregoeiro	14/05/2014 11:30:14	Para INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ok. obrigado pela atenção.
Sistema	14/05/2014 11:30:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	14/05/2014 11:31:40	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, bom dia!
Pregoeiro	14/05/2014 11:32:10	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Com a desclassificação da proposta anterior para o item 38, sua empresa é a próxima classificada, nosso valor estimado para o item é de R$1.378,10, perguntamos se sua empresa aceita negociar no preço estimado.
Pregoeiro	14/05/2014 11:32:41	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Caso sua empresa aceite o valor estimado, pedimos nos envie sua proposta de preços, catálogos,prospectos do item, bem como os demais documentos citados no item 11.1.4 do edital.
Sistema	14/05/2014 11:33:11	Senhor fornecedor ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Pregoeiro	14/05/2014 11:33:44	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Caso sua empresa aceite negociar poderá postar os documentos no anexo em até duas horas.
Pregoeiro	14/05/2014 11:41:57	Suspenderemos o pregão até as 16 horas de hoje para trabalhos administrativos. obrigado.
Pregoeiro	14/05/2014 16:02:02	Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	14/05/2014 16:02:56	Informamos que a Licitante convocada para o item 38 não postou a documentação e como não tem mais licitante para este item, o mesmo será cancelado e retornará em futuro processo.
Sistema	14/05/2014 16:03:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	14/05/2014 16:10:23	Senhores Fornecedores que tiveram seus itens aceitos, a partir de agora, começará a contar o prazo de 3 dias úteis para os envio dos documentos originais.
Pregoeiro	14/05/2014 16:13:03	Retornaremos com o pregão dia 19/05/2014 às 15 horas para as Aceitações e demais questões administrativas a serem tratadas sobre este processo.
Pregoeiro	14/05/2014 16:13:11	Agradecemos a atenção de todos.
Pregoeiro	14/05/2014 16:13:37	Retornaremos dia 19/05/2014 (Segunda-feiras) as 15 horas.
Pregoeiro	14/05/2014 16:14:11	Uma Correção!
Pregoeiro	14/05/2014 16:14:45	03 dias uteis inclui o dia 19, então o retorno será dia 20/05/2014.
Pregoeiro	14/05/2014 16:15:32	Repetindo, retorno dia 20/05/2014 - (Terça Feira) 15 horas.
Pregoeiro	14/05/2014 16:21:01	Uma Correção!
Pregoeiro	14/05/2014 16:22:04	Repetindo, retorno dia 20/05/2014 - (Terça Feira) 15 horas.
Pregoeiro	20/05/2014 15:18:20	Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	20/05/2014 15:18:49	Ficamos fora do AR por 20 minutos em função de um problema técnico na RNP aqui em Santa Catarina.
Pregoeiro	20/05/2014 15:19:31	O documento comprobatório será juntado ao processo emitido pela RNT será juntado ao processo.
Pregoeiro	20/05/2014 15:20:17	Estamos na fase de Aceitação/Habilitação das Propostas.
Sistema	20/05/2014 15:27:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	20/05/2014 15:28:16	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
Pregoeiro	20/05/2014 15:29:35	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Com a desclassificação da proposta anterior para

		o item 78, sua empresa é a próxima classificada com o valor de R$374,85.
67.718.783/0001-14	20/05/2014 15:31:44	Um momento, por favor.
Pregoeiro	20/05/2014 15:33:19	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Favor anexar a proposta de preços juntamente com prospectos e catálogos do item via anexo em um prazo de 02 horas.
Sistema	20/05/2014 15:33:27	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 78.
67.718.783/0001-14	20/05/2014 15:33:51	Ok, faremos conforme.
Pregoeiro	20/05/2014 15:34:18	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
67.718.783/0001-14	20/05/2014 15:36:40	Sim, estamos online.
Sistema	20/05/2014 15:46:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 78.
Pregoeiro	20/05/2014 15:47:50	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - ok. obrigado.
Pregoeiro	20/05/2014 16:17:12	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Sr. Fornecedor sua empresa está on line?
Pregoeiro	20/05/2014 16:18:48	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Com a desclassificação da proposta anterior ref. ao Grupo 3, sua empresa é a próxima classificada para o Grupo com o valor de R$73.060,00.
06.022.999/0001-56	20/05/2014 16:19:44	Sim.
Pregoeiro	20/05/2014 16:21:19	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Enviar via anexo a Proposta de preço com as especificações solicitados no edital, quando da convocação do anexo em até 02 horas.
Sistema	20/05/2014 16:21:27	Senhor fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
06.022.999/0001-56	20/05/2014 16:22:29	ok
Sistema	20/05/2014 16:26:49	Senhor fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	20/05/2014 16:48:18	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
Pregoeiro	20/05/2014 16:49:30	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Com a desclassificação da proposta anterior sua empresa é a próxima classificada, nosso valor estimado para o item é de R$81.365,37.
Pregoeiro	20/05/2014 16:50:13	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Solicitamos que nos envie a proposta de preços via convocação do anexo em um prazo de até 02 horas.
Sistema	20/05/2014 16:50:20	Senhor fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao grupo G11.
04.745.673/0001-21	20/05/2014 16:52:56	Estamos providenciando
Pregoeiro	20/05/2014 16:54:19	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
Pregoeiro	20/05/2014 16:56:00	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
Pregoeiro	20/05/2014 16:56:49	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Solicitamos que nos envie a proposta de preços via convocação do anexo em um prazo de até 02 horas.
Pregoeiro	20/05/2014 16:56:51	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Com a desclassificação da empresa anterior para o grupo 10, sua empresa é a próxima classificada com o valor de R$53.495,00.
Pregoeiro	20/05/2014 16:57:56	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Solicitamos que nos envie via anexo, sua proposta de preços, atestado de capacidade técnica, catálogos, prospectos e demais documentos elencados no item 11.1.4 do edital.
Pregoeiro	20/05/2014 16:58:17	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Prazo em até duas horas úteis.
92.690.338/0001-30	20/05/2014 17:00:19	O link nao esta aberto para mim.Pode ser via email??
Sistema	20/05/2014 17:02:06	Senhor fornecedor ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G10.
92.690.338/0001-30	20/05/2014 17:04:40	Neste momento o link ainda nao esta aberto..
Pregoeiro	20/05/2014 17:04:45	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - foi aberto.
Pregoeiro	20/05/2014 17:06:29	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Pedimos observar que o valor do item não poderá ser maior que o estimado.
Pregoeiro	20/05/2014 17:07:23	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Para o item 72 nosso estimado é R$62,07 e não poderá ser o valor de sua proposta que é de R$187,00.
Pregoeiro	20/05/2014 17:08:05	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Para o item 73, esta tudo certo, nosso valor é R$1.848,67 e sua proposta é R$490,00.
92.690.338/0001-30	20/05/2014 17:08:08	Sr.pregoeiro, por ocasião dos lances, já chegamos no nosso valor minimo para o lote que é de R$ 53.495,00
Pregoeiro	20/05/2014 17:08:43	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Caso sua empresa entenda que não poderá atender, peço que nos informe para que nós possamos chamar a próxima classificada.
92.690.338/0001-30	20/05/2014 17:09:27	O valor de R$ 490,00 é unitario para o Item e o total é de R$ 45.080,00.Para o item 72 o unitário é de R$ 187,00
Pregoeiro	20/05/2014 17:09:51	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Eu entendo mas os empenhos são feitos por item e dentro do valor estimado.
Sistema	20/05/2014 17:10:29	Senhor fornecedor ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G10.
Sistema	20/05/2014 17:10:29	Senhor fornecedor ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G10.
Pregoeiro	20/05/2014 17:10:47	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - As aceitações são pelo Grupo, mas os valores tem que ser menores que o estimado, tal qual o item 73.
Pregoeiro	20/05/2014 17:11:25	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Não pode haver compensação os itens são aceitos separadamente.
92.690.338/0001-30	20/05/2014 17:11:59	Bom, so podemos chegar neste valor total de R$ 53.495,00 para o lote todo, porque um valor compensa o outro, totalizando o valor acima para o lote.
Pregoeiro	20/05/2014 17:12:04	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Caso a empresa não consiga negociar o item 72 no valor estimado de 62,07 peço que nos informe.
92.690.338/0001-30	20/05/2014 17:12:35	São aceitos separadamente e serao comprados separadamente tambem??
Pregoeiro	20/05/2014 17:13:17	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Sim.
Pregoeiro	20/05/2014 17:13:54	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - São comprados de acordo com as necessidades de cada Campus, temos 20 no Estado de SC.
Pregoeiro	20/05/2014 17:14:36	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - O sistema não empenha acima do estimado.
Pregoeiro	20/05/2014 17:15:17	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - E não tem como aceitar um item e deixar o outro, tem que ser os dois.
92.690.338/0001-30	20/05/2014 17:15:34	Entao não posso confirmar pq este valor foi elaborado para o total do lote, ou seja compra do lote todo de uma unica vez
Pregoeiro	20/05/2014 17:16:49	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - ok. Estaremos chamando a próxima classificada, obrigado pela atenção.
Pregoeiro	20/05/2014 17:19:20	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - São comprados de acordo com as necessidades de cada Campus, temos 20 no Estado de SC.
Pregoeiro	20/05/2014 17:21:50	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - E não tem como aceitar um item e deixar o outro, tem que ser os dois.
Pregoeiro	20/05/2014 17:22:53	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - ok. Estaremos chamando a próxima classificada, obrigado pela atenção.
Pregoeiro	20/05/2014 17:23:01	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Com a desclassificação da empresa para o GRUPO 10 sua empresa é a próxima classificada com o valor de R$70.183,15.
Pregoeiro	20/05/2014 17:24:05	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Favor enviar sua proposta de preços via anexo em até duas horas úteis após a convocação, bem como catálogos, prospectos, documentos já enviados não precisa enviar novamente.
Sistema	20/05/2014 17:24:11	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao grupo G10.

01.199.377/0001-84	20/05/2014 17:25:03	Ok, encaminharemos. Muito obrigada!
Sistema	20/05/2014 17:26:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o grupo G11.
Pregoeiro	20/05/2014 17:26:11	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Com a desclassificação da empresa anterior para o item 27, sua empresa é a próxima classificada com o valor de R$250,00.
Pregoeiro	20/05/2014 17:26:39	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Enviar proposta de preços, catálogos,prospectos. via anexo em até duas horas úteis.
Sistema	20/05/2014 17:26:47	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	20/05/2014 17:28:09	O pregão será suspenso para aguardar os anexos dos itens solicitados hoje.
Pregoeiro	20/05/2014 17:29:07	Retornaremos amanhã as 14 horas. obrigado.
Sistema	20/05/2014 17:31:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, enviou o anexo para o grupo G3.
Pregoeiro	20/05/2014 17:31:50	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Enviar proposta de preços, catálogos,prospectos. via anexo em até duas horas úteis.
01.199.377/0001-84	20/05/2014 17:40:31	Ok Sr. Pregoeiro encaminharemos a proposta.
Sistema	20/05/2014 17:57:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o grupo G10.
Sistema	20/05/2014 17:57:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	21/05/2014 14:03:48	Boa tarde.
Pregoeiro	21/05/2014 14:04:04	Estamos dando prosseguimento ao processo 26/2014.
Pregoeiro	21/05/2014 14:07:31	Informamos que as propostas dos itens restantes foram postados tempestivamente.
Pregoeiro	21/05/2014 14:08:12	Informamos também que a área técnica já nos indicou no sentido das aceitações das mesmas.
Pregoeiro	21/05/2014 14:08:28	Estamos procedendo com as aceitações.
Pregoeiro	21/05/2014 14:10:53	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Sr. Fornecedor, nosso valor estimado para o item 10 é 1.408,27.
Pregoeiro	21/05/2014 14:11:13	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Nosso valor estimado para o item 11 é 1.710,61.
Pregoeiro	21/05/2014 14:12:08	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - O sistema não aceita fazer empenho com valores acima do estimado, precisamos que os valores sejam iguais ao estimado, sua empresa confirma a negociação dentro do valor estimado?
Pregoeiro	21/05/2014 14:13:53	Estamos procedendo com as aceitações.
Pregoeiro	21/05/2014 14:15:15	Estamos procedendo com as aceitações.
Pregoeiro	21/05/2014 14:15:17	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Estamos aguardando a resposta, pode consultar sua gerência?
Pregoeiro	21/05/2014 14:17:49	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Caso o valor estimado seja aceito, sua empresa deverá enviar o original com o valor correto.
Pregoeiro	21/05/2014 14:18:05	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Estamos aguardando a resposta.
06.022.999/0001-56	21/05/2014 14:20:18	Boa Tarde.
06.022.999/0001-56	21/05/2014 14:21:03	Infelizmente não será possível reduzir. este já é nosso melhor valor.
Pregoeiro	21/05/2014 14:23:49	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - ok. obrigado.
Pregoeiro	21/05/2014 14:24:07	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Chamaremos a próxima classificada.
Pregoeiro	21/05/2014 14:31:46	Para SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA - Sr. Fornecedor, sua empresa está on-line?
Pregoeiro	21/05/2014 14:33:43	Para SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA - Com a desclassificação da empresa anterior para o Grupo 3, sua empresa é a próxima classificada com o valor de R$78.122,76.
Pregoeiro	21/05/2014 14:34:59	Para SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA - Pedimos que nos envie via anexo sua proposta de preços com as especificações do edital mais catálogos e prospectos dos itens, e demais documentos citados no item 11.1.4 do edital.
Pregoeiro	21/05/2014 14:35:23	Para SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA - Prazo de até 2 horas a partir da convocação.
Sistema	21/05/2014 14:35:31	Senhor fornecedor SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA, CNPJ/CPF: 68.848.357/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	21/05/2014 14:39:44	As empresas que tiveram itens aceitos HOJE, podem enviar as Propostas originais. Obrigado.
Pregoeiro	21/05/2014 14:42:59	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Favor enviar proposta original itens 27, 72 e 73, obrigado.
Pregoeiro	21/05/2014 14:44:58	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Favor enviar proposta original dos itens 74-75-76 e 77. Obrigado.
Pregoeiro	21/05/2014 14:46:06	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Favor enviar proposta original do item 78. Grato.
Pregoeiro	21/05/2014 14:46:54	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Pode ser uma proposta com todos os itens.
Pregoeiro	21/05/2014 14:47:12	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Pode ser uma proposta com todos os itens.
Pregoeiro	21/05/2014 14:47:28	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Pode ser uma proposta com todos os itens.
Pregoeiro	21/05/2014 14:48:23	Vamos Suspender o pregão até as 17hor30minutos para aguardar os documentos do Grupo 3.
Pregoeiro	21/05/2014 14:49:01	Retornaremos as 17hor30min de HOJE, para maiores informações.
Pregoeiro	21/05/2014 14:51:24	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Favor enviar proposta original dos itens 74-75-76 e 77. Obrigado.
Pregoeiro	21/05/2014 14:55:09	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Pode ser uma proposta com todos os itens.
Pregoeiro	21/05/2014 14:55:09	Vamos Suspender o pregão até as 17hor30minutos para aguardar os documentos do Grupo 3.
Pregoeiro	21/05/2014 17:29:37	Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	21/05/2014 17:29:54	Estamos retomando o pregão 26/2014.
Pregoeiro	21/05/2014 17:30:48	Informamos que a empresa SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA, não postou sua proposta e será desclassificada do item.
Pregoeiro	21/05/2014 17:32:18	Para INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
Pregoeiro	21/05/2014 17:33:13	Para INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Com a desclassificação da empresa anterior para o Grupo 3, sua empresa é a próxima classificada com o valor de R$81.330,00.
Pregoeiro	21/05/2014 17:34:18	Para INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sua empresa deverá postar após a convocação via anexo em até duas horas úteis, a proposta de preços dos itens, catálogos,prospectos e demais documentos listados no item 11.1.4 do edital.
Sistema	21/05/2014 17:34:27	Senhor fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	21/05/2014 17:35:29	Para INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - O prazo é de 02 horas úteis, ou seja, contará até as 18horas e continua amanhã a partir das 08horas, uma vez que tem que valer o horário comercial do COMPRASNET.
Pregoeiro	21/05/2014 17:38:34	As Licitantes que tiveram HOJE itens aceitos, já podem enviar a Proposta Original para nosso endereço aqui na Reitoria - Departamento de Compras - Rua 14 de Julho 150, Coqueiros - Fpolis - SC - CEP 88075-010.
Pregoeiro	21/05/2014 17:38:56	Para INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Com a desclassificação da empresa anterior para o Grupo 3, sua empresa é a próxima classificada com o valor de R$81.330,00.
Pregoeiro	21/05/2014 17:39:15	Vamos suspender a sessão até amanhã as 09hor30minutos.
Pregoeiro	21/05/2014 17:39:56	Retornaremos para continuação amanhã (Quinta-Feira) as 09hor30minutos.
Pregoeiro	21/05/2014 17:40:02	Obrigado.
Pregoeiro	21/05/2014 17:40:12	Para INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Com a desclassificação da empresa anterior para o Grupo 3, sua empresa é a próxima classificada com o valor de R$81.330,00.
Pregoeiro	22/05/2014 09:30:23	Srs. Bom dia!
Pregoeiro	22/05/2014 09:30:43	Estamos dando sequencia ao pregão 26/2014.
Pregoeiro	22/05/2014 09:31:14	Estamos na fase de Aceitação/Habilitação das Propostas.

Pregoeiro	22/05/2014 09:32:17	Não temos ainda Licitante Vencedora para o Grupo 3.
Pregoeiro	22/05/2014 09:32:52	Estamos aguardando o prazo final para que a empresa poste sua proposta.
Pregoeiro	22/05/2014 09:35:35	Após expirado o prazo sem que a empresa poste a proposta, chamaremos a próxima classificada.
Pregoeiro	22/05/2014 09:39:50	Conforme item 10.2.18 do edital, Todas as licitantes deverão acompanhar a sessão, durante todas as fases,assumindo o ônus pela perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem.
Pregoeiro	22/05/2014 09:41:15	Para M. F. A. AGUIAR - EPP - Sr. Fornecedor, sua empresa está on-line?
Pregoeiro	22/05/2014 09:42:00	Para M. F. A. AGUIAR - EPP - Com a desclassificação da empresa anterior para o Grupo 3, sua empresa é a próxima classificada com o valor de R$99.784,00.
Pregoeiro	22/05/2014 09:43:20	Para M. F. A. AGUIAR - EPP - Favor enviar após a abertura da convocação do anexo em até 02 horas, a Proposta de preços, os catálogos dos itens, Atestado de Capacidade Técnica e demais documentos listados no item 11.1.4 do edital.
Sistema	22/05/2014 09:43:28	Senhor fornecedor M. F. A. AGUIAR - EPP, CNPJ/CPF: 23.453.855/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	22/05/2014 09:46:22	Empresas que tiveram itens aceitos ontem, favor já enviar os originais, a Proposta pode ser consolidada.
Pregoeiro	22/05/2014 09:48:56	Para que as Licitantes não fiquem aguardando o prazo conectadas, vamos Suspender a sessão até as 12horas, aguardando a proposta e demais documentos da Licitante convocada para o Grupo 3. Obrigado.
Pregoeiro	22/05/2014 09:49:16	Retornamos as 12horas.Obrigado.
Pregoeiro	22/05/2014 11:59:33	Senhores, bom dia!
Pregoeiro	22/05/2014 11:59:58	Estamos retomando o pregão 26/2014.
Pregoeiro	22/05/2014 12:00:45	Informamos que a empresa convocada para o Grupo 3, não postou os documentos.
Pregoeiro	22/05/2014 12:01:01	Chamaremos a empresa próxima classificada.
Pregoeiro	22/05/2014 12:01:59	Para KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
Pregoeiro	22/05/2014 12:02:44	Para KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG - Com a desclassificação da proposta anterior, sua empresa é a próxima classificada para o Grupo 3 com o valor de R$108.755,00.
Pregoeiro	22/05/2014 12:03:56	Para KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG - A proposta do item 10 e 11 estão acima do preço estimado.
Pregoeiro	22/05/2014 12:05:22	Para KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG - Caso sua empresa aceite negociar dentro do valor estimado os itens que estão acima, pedimos que nos envie via anexo, a proposta de preços com as especificações do edital, o Atestado de Capacidade Técnica e demais documentos listados no item 11.1.4 do edital, em até 02 horas.
Sistema	22/05/2014 12:05:35	Senhor fornecedor KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOG, CNPJ/CPF: 06.293.775/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	22/05/2014 12:07:15	Para aguardar a proposta e demais documentos da Licitante convocada, suspenderemos a sessão até as 14horas e 30 minutos.
Pregoeiro	22/05/2014 12:07:33	Retornaremos HOJE as 14horas e 30minutos. obrigado.
Pregoeiro	22/05/2014 14:30:24	Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	22/05/2014 14:30:39	Estamos retomando o processo 26/2014.
Pregoeiro	22/05/2014 14:31:54	Empresa vencedora anterior do Grupo 3 não enviou os documentos e chamaremos a próxima classificada.
Pregoeiro	22/05/2014 14:32:40	Para CSX COMERCIAL EIRELI - EPP - Sr. Fornecedor, sua empresa está on line?
13.828.262/0001-90	22/05/2014 14:33:11	Ok, sim estamos.
Pregoeiro	22/05/2014 14:33:29	Para CSX COMERCIAL EIRELI - EPP - Com a Desclassificação da empresa anterior, sua empresa é a próxima classificada com o valor de R$138.898,00.
Pregoeiro	22/05/2014 14:36:21	Para CSX COMERCIAL EIRELI - EPP - Favor enviar sua proposta de preços, prospectos, atestado de Capacidade técnica e demais documentos citados no item 11.1.4 do edital.
Pregoeiro	22/05/2014 14:36:48	Para CSX COMERCIAL EIRELI - EPP - abriremos a convocação do anexo e a empresa terá um prazo de até 02 horas.
Sistema	22/05/2014 14:36:55	Senhor fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	22/05/2014 14:38:05	Para aguardamos os documentos da empresa convocada, suspenderemos a sessão até as 17 horas.
Pregoeiro	22/05/2014 14:38:26	Retornaremos as 17horas de Hoje. Obrigado.
Sistema	22/05/2014 14:47:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, enviou o anexo para o grupo G3.
Pregoeiro	22/05/2014 17:01:01	Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	22/05/2014 17:01:36	Dando sequencia ao processo, informamos que a empresa Classificada para o Grupo 3 posto os documentos tempestivamente.
Pregoeiro	22/05/2014 17:02:35	Informamos que a proposta da Licitante será aceita.
Pregoeiro	22/05/2014 17:04:10	Para CSX COMERCIAL EIRELI - EPP - Sr. Fornecedor, sua empresa terá até 03 dias uteis para o envio dos originais.
13.828.262/0001-90	22/05/2014 17:06:47	Ok, enviaremos amanhã pela manhã grato eron
Pregoeiro	22/05/2014 17:07:34	Dando sequencia ao processo, informamos que a empresa Classificada para o Grupo 3 posto os documentos tempestivamente.
Pregoeiro	22/05/2014 17:10:50	O pregão será suspenso para aguardar os originais dos Grupos 3, grupo 10, Grupo 11, itens 27 e 78.
Pregoeiro	22/05/2014 17:11:01	Informamos que a proposta da Licitante será aceita.
Pregoeiro	22/05/2014 17:11:07	Para CSX COMERCIAL EIRELI - EPP - Sr. Fornecedor, sua empresa terá até 03 dias uteis para o envio dos originais.
Pregoeiro	22/05/2014 17:12:01	Retornaremos dia 28/05/2014 - Quarta-Feira - às 10 horas para as Habilitações/Adjudicações/Homologações dos itens sem intenção de Recurso.
Pregoeiro	22/05/2014 17:12:25	Obrigado a todos.
Pregoeiro	28/05/2014 10:00:40	Srs. Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	28/05/2014 10:01:05	Estamos dando prosseguimento pregão 26/2014.
Pregoeiro	28/05/2014 10:01:24	Informamos que recebemos todos os originais tempestivamente e faremos as HABILITAÇÕES.
Pregoeiro	28/05/2014 10:06:41	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/05/2014 às 11:06:00.
Pregoeiro	28/05/2014 11:09:53	O processo teve intenção de recursos e os prazos para as respostas estarão no final da ATA.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	15/04/2014 14:04:31	Pregoeiro Anterior: 76795470920-BERNARDO COUTO TANCREDO . Pregoeiro Atual: 31757910930-JOSE CARLOS DE MATTOS . Justificativa: Dar andamento no processo.
Abertura de Prazo	23/04/2014 14:13:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	28/05/2014 10:06:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/05/2014 às 11:06:00.

Data limite para registro de recurso: 02/06/2014.
Data limite para registro de contra-razão: 05/06/2014.
Data limite para registro de decisão: 12/06/2014.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:20 horas do dia 28 de maio de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSE CARLOS DE MATTOS
Pregoeiro Oficial

JAMES HILTON BECKER
Equipe de Apoio

BERNARDO COUTO TANCREDO
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar